

平成 22 年度健診データにおける前年度との比較

健診の指標	石川県								
	全体			男性			女性		
	全国順位	22年度	21年度	全国順位	22年度	21年度	全国順位	22年度	21年度
メタボリックシンドロームのリスク保有率	42	11.8%	12.1%	39	16.9%	17.3%	43	3.2%	3.2%
腹囲のリスク保有率	43	30.6%	31.1%	40	42.3%	43.2%	40	10.6%	10.5%
血圧のリスク保有率	31	39.0%	39.5%	26	45.8%	46.5%	39	27.5%	27.6%
脂質のリスク保有率	45	25.1%	26.1%	44	32.3%	33.6%	43	13.1%	13.1%
代謝（空腹時血糖）のリスク保有率	33	14.0%	13.6%	30	17.9%	17.5%	33	7.4%	6.9%
喫煙者の割合（参考）	33	34.3%	35.9%	29	45.6%	47.8%	25	15.0%	15.7%
BMIのリスク保有率（参考）	39	24.6%	24.4%	37	29.8%	29.7%	44	15.7%	15.5%
脂質（中性脂肪）のリスク保有率（参考）	45	18.8%	20.2%	45	25.6%	27.6%	40	7.2%	7.5%
脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率（参考）	23	5.4%	5.6%	19	8.0%	8.2%	24	1.1%	1.3%

全国		
22年度		
全体	男性	女性
13.4%	18.5%	3.7%
33.6%	44.9%	11.7%
39.7%	45.4%	28.8%
27.9%	35.0%	14.2%
14.7%	18.4%	7.5%
36.3%	46.4%	17.0%
26.9%	31.6%	17.8%
21.6%	28.6%	8.1%
5.5%	7.8%	1.1%

全国順位の赤色は全国平均を上回っている項目、22年度の黄色は21年度を上回る項目

データ：協会けんぽ一般健診、付加健診データ

年次：平成22年、21年度

ほとんどの項目で全国平均を下回っており、前年度との比較においても改善されているが、「代謝（空腹時血糖）のリスク保有率」、「BMIのリスク保有率（参考）」が男女ともに前年を上回っている。