

## 都道府県別医療費等のマップ（平成20年度）


- 【医療費】**
  - 1人当たり医療費（合計、入院、外来） ..... 2
  - 入院（受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費） ..... 5
  - 外来（受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費） ..... 6
  
- 【高血圧・高脂血症・糖尿病の医療費（外来）】** ..... 7
  - 1件当たり医療費
  - 1件当たり日数・1日当たり医療費
  
- 【健診】**
  - メタボリックシンドロームリスク保有率 ..... 13
  - 腹囲リスク保有率 ..... 14
  - 血圧リスク保有率 ..... 15
  - 脂質リスク保有率 ..... 16
  - 代謝（空腹時血糖）リスク保有率 ..... 17
  - 喫煙者の割合（参考） ..... 18
  - BMIリスク保有率（参考） ..... 19
  - 中性脂肪リスク保有率（参考） ..... 20
  - HDLコレステロールリスク保有率（参考） ..... 21

本年度においては、外来レセプトと調剤レセプトを接続させることで、傷病別医療費の地域ごとの比較を行っている。

平成22年1月に協会けんぽのHPにおいて公表している。


1人あたり医療費(入院・外来(調剤を含む)合計)

0
~120,699
120,700
~123,699
123,700
~126,699
126,700
~129,699
129,700
~132,699
132,700
~135,699
135,700
~




1人あたり医療費(入院)

0
~36,999
37,000
~38,799
38,800
~40,599
40,600
~42,399
42,400
~44,199
44,200
~45,999
46,000
~




1人あたり医療費(外来(調剤を含む))


0
~81,999
82,000
~83,399
83,400
~84,799
84,800
~86,199
86,200
~87,599
87,600
~88,999
89,000
~




受診率(入院)




1件当たり日数(入院)




1日当たり医療費(入院)




受診率(外来)



1件当たり日数(外来)




1日当たり医療費(外来(調剤を含む))




1件当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))


0
~14,999
15,000
~15,199
15,200
~15,399
15,400
~15,599
15,600
~15,799
15,800
~15,999
16,000
~



1件当たり日数(高血圧、外来)




1日当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))




1件当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))


0
~14,699
14,700
~15,199
15,200
~15,699
15,700
~16,199
16,200
~16,699
16,700
~17,199
17,200
~




1件当たり日数(高脂血症、外来(調剤を含む))




1日当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))




1件当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))




1件当たり日数(糖尿病、外来)




1日当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))




メタボリックシンドロームのリスク保有率(男)




メタボリックシンドロームのリスク保有率(女)




腹囲のリスク保有率(男)




腹囲のリスク保有率(女)




血圧のリスク保有率(男)




血圧のリスク保有率(女)




脂質のリスク保有率(男)




脂質のリスク保有率(女)




代謝のリスク保有率(男)




代謝のリスク保有率(女)





喫煙者の割合(男)(参考)




喫煙者の割合(女)(参考)







中性脂肪のリスク保有率  
(男) (参考)




中性脂肪のリスク保有率  
(女) (参考)



HDLコレステロールのリスク  
保有率(男)(参考)



HDLコレステロールのリスク  
保有率(女)(参考)



[ 参考 ]

医療費データについて

- ・ 傷病合計の医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績（平成20年4月～平成21年3月）である。
- ・ 傷病別の医療費は、平成20年7月～平成21年3月分のレセプトの集計値（1ヶ月平均）であり、入院外レセプトと調剤レセプトを接続させている。
- ・ 都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したもの。

健診データについて

- ・ 各リスク保有率は、平成20年度の協会けんぽ（政府管掌健康保険）における被保険者の生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）の受診者のうち、次の者の占める割合としている。

メタボリックシンドロームリスク保有率は、 に加え、 ~ のうち2項目以上に該当する者

腹囲のリスク保有率は、男性は85cm以上、女性は90cm以上の者

血圧のリスク保有率は最高血圧が130mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上の者

脂質のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上またはHDLコレステロールが40mg/dl未満の者

代謝（空腹時血糖）のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者

喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者

BMIのリスク保有率はBMI（肥満度）が25以上の者

脂質（中性脂肪）のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者

脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率はHDLコレステロールが40mg/dl未満の者