ジェネリック医薬品実績リストの検索方法

1. 医薬品名から検索し、対象医薬品を表示する

2. 薬効分類コードから検索し、対象の医薬品を表示する

全国健康保険協会

1. 医薬品名から検索し、対象医薬品を表示する 2. 薬効分類コードから検索し、対象の医薬品を表示する

「ジェネリック医薬品実績リスト」は先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。

課題となっている特定の医薬品の実績のみを確認したい場合は、"医薬品名"から検索し、対象医薬品を絞り込みます。 (次ページから具体的な操作方法を示します。)

A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	к	L	м	N	0	P	Q	R	
1	五十音	No.		医莱品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分類 コード	ー般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機脚数	薬局数	患者数	患者 割合	最安値の後発品 に変更した場合 の可能額(円)	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	
182 183 184 185 186 187	カ カ カ カ カ カ	29	後発	ロスバスタチンOD錠2. Smg「DSEP」 ロスバスタチンOD旋2. Smg「サフイ」 ロスバスタチンOD旋2. Smg「地気」 ロスバスタチンOD旋2. Smg「トーワ」 ロスバスタチンOD旋2. Smg「JG」 その他	第一三共エスファ 沢井製薬 日医工 東和薬品 日本ジェネリック	2189017F3033 2189017F3017 2189017F3017 2189017F3017 2189017F3173 2189017F3050	218	【般】ロスパスタチンロ腔内崩壊錠 2. 5 m g	18.8 11.4 11.4 18.8 18.8 ~18.8	80,292 52,520 46,082 35,048 18,903 47,979	84 44 19 33 40	419 176 201 180 63 219	1,529 984 873 721 284 1,040	79%	3,114,667	29 29 29 29 29 29 29 29	218 218 218 218 218 218 218 218	
187 188 189 190 191 192 193 194), カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	30	先発後発	クレストール線2.5mg ロス(スタチン線2.5mg「DSEP」 ロス(スタチン線2.5mg「DSEP」 ロス(スタチン線2.5mg「B医工」 ロス(スタチン線2.5mg「B医工」 ロス(スタチン線2.5mg「西林」 その他	アストラゼネカ 第一三共エスファ 東和濫品 日医工 沢井製薬 キョーリンリメディオ	2189017F1022 2189017F1030 2189017F1219 2189017F1014 2189017F1014 2189017F1014	218	【般】ロスバスタチン錠2. 5mg	52.8 18.8 18.8 11.4 11.4 11.4 ~18.8	248,384 543,548 73,347 61,890 56,978 55,129 204,559	210 174 38 13 20 61	2,101 2,421 272 258 269 274 913	5,373 11,828 1,536 1,277 1,257 1,138 4,376	20% 80%	10,283,098	30 30 30 30 30 30 30 30 30	218 218 218 218 218 218 218 218 218 218	
195 196 197 198 199 200 201	<u>カ</u> カ カ カ カ カ カ カ カ	31	先発	クレストール線5mg ロス(スタチン線5mg「DSEP」 ロス(スタチン線5mg「サワイ」 ロス(スタチン線5mg「石林」 ロス(スタチン線5mg「石林」 ロス(スタチン線5mg「石林」 ロス(スタチン線5mg「日医工」 その他	アストラゼネカ 第一三共エスファ 沢井製薬 キョーリンリメディオ 東和薬品 日医エ	2189017F2029 2189017F2037 2189017F2010 2189017F2010 2189017F2010 2189017F2010	218	【般】ロスバスタチン錠5mg	99.9 35.5 21.7 21.7 35.5 21.7 ~35.5 21.7 ~35.5	84,809 213,666 34,435 27,254 25,724 25,225 85,702	55 45 10 19	918 1,538 185 196 177 195 609	1,614 4,030 517 463 453 440 1,601	18% 82%	6,632,025	31 31 31 31 31 31 31 31 31	218 218 218 218 218 218 218 218 218 218	
202 203 204 205	カ カ カ カ カ	32	先発後発	コンスタン0.4mg錠 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 サイルース線1mg	武田薬品 メディサ新薬 東和薬品 共和薬エ エーザイ	1124023F1029 1124023F1010 1124023F1010 1124023F1010 1124023F1010 1124008F1024	112	【般】 アルプラゾラム錠0. 4mg	7.5 5.7 5.7 5.7 12.0	66,629 238,880 116,644 44,377 97,134	67 42 53 13 134	482 1,338 620 201 1.074	866 3,831 1,841 642 2,079	12% 88% 32%	119,932	32 32 32 32 32	112 112 112 112 112	
200 207 208 209 210	9 9 9 9 9	33	後発	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム錠1mg「JG」 その他 ザイロリック錠100 100mg	 二、「二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	1124008F1016 1124008F1016 3943001F1314	112	【般】フルニトラゼパム錠1mg	5.7 5.7 ~5.7 20.4	163,652 17,415 10,828 121,888	71 15 193	1,465 169 80 1,050	3,723 391 237 1,956	68%	611,943	33 33 33 34	112 112 112 394	
211 212 213 214 215 216	9 9 9 9 9 9 9	34	後発 -	アロプリール度100mg「アフイ」 アロプリール度100mg「トーフ」 アロプリール度100mg「タナへ」 アロプリール度100mg「各林」 アロプリノール度100mg「あゆみ」 その他	沢井銀為 東和滅品 ニプロESファーマ キョーリンリメディオ あゆみ製薬	3943001F1012 3943001F1012 3943001F1067 3943001F1012 3943001F1012	394	【般】アロプリノール錠100mg	7.8 7.8 10.1 7.8 7.8 ~7.8	312,201 127,021 103,239 43,354 34,279 156,549	183 129 107 25 13 157	1,891 691 215 203 764	4,945 2,151 1,636 657 542 2,549	86%	1,535,783	34 34 34 34 34 34	394 394 394 394 394 394 394	
																		医薬品名から検索し、 対象医薬品を表示する
	B 五十育	C No.	D	EE 医莱品名	F メーカー名	G 薬価基準収載 医薬品コード	H 薬効分類 ゴーに	 一般名処方の 標準的な記載	楽価	K 数量	医療機関数	M 薬局数	N 患者数	0 患者 割合	P 最安値の後発品 に変更した場合 の可能額(円)	Q 検索用 No.	R 検索用 薬効分類 コード	
210 211 212 213 214 215 216	サ サ サ サ サ サ サ サ	34	先発後発	ザイロリック錠100 100mg アロプリノール凝100mg「サフイ」 アロプリノール線100mg「トーワ」 アロプリノール線100mg「ケナへ」 アロプリノール線100mg「杏林」 アロプリノール線100mg「杏林」 アロプリノール線100mg「赤林」 アロプリノール線100mg「赤ゆみ」 その他	GSK 沢井製薬 東和薬品 ニプロESファーマ キョーリンリメディオ あゆみ製薬	3943001F1314 3943001F1012 3943001F1012 3943001F1012 3943001F1012 3943001F1012	394	【般】 アロプリノール錠100mg	20.4 7.8 7.8 10.1 7.8 7.8 7.8 ~7.8	121,888 312,201 127,021 103,239 43,354 34,279 156,549	193 183 129 107 25 13 157	1,050 1,691 691 215 203 764	1,956 4,945 2,151 1,636 657 542 2,549	14% 86%	1,535,783	34 34 34 34 34 34 34 34	394 394 394 394 394 394 394 394	

1 – 1

項目名の表示されている行の上に空白行を1行挿入し、フィルターを掛けます。

Ассе 7-9/	ess W N-Z D	空 (eb テキ IJ ファ・	当行	を1行挿入する か、 取存の 新しいり の最近使ホソース 取得と変換		を入力してください	 クリア 評細ะ / 詳細ะ 	2 フィルタ 区切り位置 フラッシュ 重視の テータ フィル 削除 入力規 デー	7—を ^{の 統合} ^{則 ~}	注掛け (U-Sa)Sol	る ファータモナ ルの管理	T What-I	? f分析 予述 テ測	剤 グル−	- プ化 グループ解除 アウト		データの表示 応表示しない 5
B2		•		Jx 五十世													
1 •	•	Ţ		-			•		•	V	-		v		Ţ	v	•
1 -	▼ 五十音	v No.	•	▼ 医菜品名	マメーカー名	- 薬価基準収載 医薬品コード	▼ 薬効分類 コード	→ 一般名処方の 標準的な記載	 菜価	 数量	 医療 機関数	▼ 薬局数	▼	▼ 患者 割合	▼ 取安値の疲光m に変更した場合 の可能額(円)	¥ 検索用 No.	▼ 使来用 薬効分類 コード
1 · 2 3 4	- ▼ 五十音 ア ア	No.	- ▼	▼ 医薬品名 アーチスト錠10mg カルペジロール線10mg「サワイ」	▼ メーカー名	文価基準収載 医薬品コード 2149032F1021 2149032F1013	▼ 薬効分類 ド	一般名処方の 標準的な記載	▼ 薬価 37.2 16.2	▼ 数量 85,525 154,606	▼ 医療 機関数 113 82	× 薬局数 751 1.421	▼ 患者数 1,376 2,601	▼ 患者 割合 24%	▼ に変更した場合 の可能額(円)	★ 検索用 No.	マ 夜秋田 薬効分類 コード 214 214
1 2 3 4 5	マ ア ア ア ア	No.	先発	▼ 医葉品名 アーチスト錠10mg カルペジロール錠10mg「サワイ」 カルペジロール錠10mg「トーワ」	メーカー名 パナ製薬 更和薬品	▼ 変価基準収載 医薬品コード 2149032F1021 2149032F1013 2149032F1013	▼ 薬効分類 コード 214	 一般名処方の 標準的な記載 【般】カルペジロール従10mg 	▼ 菜価 37.2 16.2 16.2	▼ 数量 85,525 154,606 47,559	▼ 医療 機関数 113 82 57	× 薬局数 751 1,421 353	▼ 患者数 1,376 2,601 823	▼ 患者 割合 24% 76%	▼ 限受価の授充品 に変更した場合 の可能額(円) 1,796,023	~ 検索用 No. 1 1 1	・ 使衆刑 薬効分類 コード 214 214 214

1 – 2

使用している医薬品の名称を「医薬品名」フィルターの「検索欄」に入力して検索します。

	А В	С	D		E)医薬	品名	るフィルターの会	タブマ	をクリ	ノツ!	ל	N	0	Р	Q	R
2	五十音	No.	¥	3	}↓ 昇順(S) {↓ 降順(Q) 色で並べ替え(工)	•	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療機関数	薬局数	患者数	▼ 患者 割合	▼ 最安値の後発品 に変更した場合 の可能額(円)	▼ 検索用 No.	▼ 検索用 薬効分類 コード
3	7		先発	アーチン	🕵 "(列 E)" からフィルターをクリア(<u>C</u>)			2149032F1021			37.2	85,525	113	751	1,376	24%		1	214
4	7			カルベシ	色フィルター(T)	沢井	製薬	2149032F1013			16.2	154,606	82	1,421	2,601			1	214
5	ア	1	後発	カルべう		東和	薬品	2149032F1013	214	【般】カルベジロール錠10mg	16.2	47,559	57	353	823	76%	1,796,023	1	214
6	<u> </u>			カルベシ		t ite i	ijiSeika.				4 TL	/ 4		L		1		1	214
7	<i>P</i>		44-17%	その他	アーチスト	×	(2) 使片		いる医楽品のネ	られ しんしん とうしん とうしん とうしん とうしん しんしん とうしん とうしん	(一音	is c	티미)			1	214
8	<i>y</i>		先発	アーチン	■ (すべての検索結果を避況)							<u> </u>				22%		2	214
9	<i>P</i>	2	254.534		□ 理在の選択範囲をフィルターに	1月 東子の		を人	.カし	」、 対象の医薬品	品名(しみを	ア人ア	າລ		700/	841,576	2	214
10	7		19298	スの他	□アーチスト録10mg		JARIGO					_				/070		2	214
11	7		生感	7#7-	マーチスト錠2、5mg	21	1795章	2200000E2028			64.8	218 622	42	227	520	550/4		2	214
12	7		7676	x#==		2.2	制家	2399009F3020	1		31.2	92.268	76	100	243	5570		3	239
14	7	3	後発	x#=*		24	(ラン創志)	2399009F3036	239	【般】メサラジン腸溶錠400mg	31.2	57,495		120	161	45%	7,345,733	3	239
15	P			その他			77 etc.	2000000000	1		~31.2	13,608		35	41			3	239
16	P		先発	アダラ-		1.04	1.000.0	243404424000.	l		23.5	151,072	235	1,068	2,338	23%		4	217
17	7			ニフェジ	•		$2 \cap \mathbf{k}$	/ を力	1.1.1	5	10.2	180,597	101	945	2,643			4	217
18	7			ニフェゔ			e or	マンシ	194	コーンは、分散使うりから	10.2	172,865	107	1,092	2,601			4	217
19	7	4	24.7%	ニフェジ	OK 3	L Green	~=r		1	レフェンビンは03%20111g	10.2	119,209	34	701	1,765	770/	2,009,258	4	217
20	7		1296	ニフェシ	OK 4	≤ 三和	叱学	2171014G4010]	(2 4 町田137元)	10.2	42,697	10	233	641	///0		4	217
21	7			ニフェシ		.: =7	ÎD	2171014G4010]		10.2	25,483	26	135	375			4	217
22	7			その他							~10.2	1,135			24			4	217

1 – 3

1 – 4

「医薬品名」のフィルターを解除(クリア)し、「検索用No.」フィルターで先ほど確認したNo.を検索します。

A	в	С	D		E	F	G	н	I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S
1 -	-		-	*		T	v		The second secon		v .	· 🔍	Ψ.	-	v	*	Ψ.	-	
8	ア	2	先到	ě アーチン 🦉			2149032F4020	214	【般】カルペジロール錠2.5mg	20).4 81,70	6 83	562	880	22%	841,576	2	214	
589					(↓ 降順(<u>○</u>)														
591				_	色で並べ替え(T)) 医薬	品名	ムフィルターを角	鄮	(ク!	ノア)	する	5					
592 593					🕵 "(列 E)" からフィルターをクリア(<u>C</u>)	L													
594																			
595					テキスト フィルター(E)														

A, E -	B	C T	D	E	F 🗸	G	H	I	J • •	K 🔻	L	M	N	• • •	(R	S T
Ъ	十音	No.		医皱品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	<u>薬効分類</u> コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	₽ ま	, 昇順(<u>S</u>) , 降順(<u>O</u>) 色で並べ替え(II)	•	検索用 薬効分類 コード	
7	7		先発	アーチスト錠10mg		2149032F1021			37.2	85,525	113	751		。 "(列 Q)" からフィルターをクリ		214	
7	7			カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F1013]		16.2	154,606	82	1,421		(1) (1)		214	
7	ア	1	後登	カルベジロール錠10mg「トーワ」	東和薬品	2149032F1013	214	【般】カルベジロール錠10mg	16.2	47,559	57	353				214	
7	7 7		0696	カルベジロール錠10mg「Me」	MeijiSeikaファルマ	2149032F1013]		16.2	19,869		146		数値フィルター(E)	Þ	指定の	直に等しい(<u>E</u>)
7	7			その他					~16.2	37,954	28	304		11.107.075			
7	7 		先発	アーチスト錠2.5mg		2149032F4020			20.4	81,706	83	56.				History (
7	7 	2		カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F4012	214	【般】カルベジロール錠2、5mg	10.1	214,465	72	1,3			<u> </u>	指定の1	eより大きい(<u>G</u>)
7	ア	-	後発	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2149032F4012			10.1	20.224		16				+655000	
7	7			その他					数位	シノ	工人	1_+	ミリ	「指定の値	もに 笑 ၊	.1 \ 1	を選択する
7	ア		先発	アサコール錠400mg	ゼリア新薬	2399009F3028			포시 IE	シー	$\gamma \nu \gamma$	1.					で医バック
7	ア	3		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	沢井製薬	2399009F3044	239	【般】メサラジン腸溶錠ケひつれて									
7	ア	-	後発	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	マイラン製薬	2399009F3036		the second second second	31.2	57,495		120				指定の筆	範囲内(<u>W</u>)
7	7			その他					~31.2	13,608		35				トップテン	(T)
7	7 		先発	アダラートCR錠20mg	バイエル	2171014G4029			23.5	151,072	235	1,068					(1)
7	7 7			ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	東和薬品	2171014G4010	1		10.2	180,597	101	945		⊻ ŏ	•	半均より)(<u>A</u>)
7	7 7			ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G4010		【般】ニフェジピン徐放錠20mg	10.2	172,865	107	1,092				平均より)下(<u>0</u>)
7	7 7	4	後発	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	日医工	2171014G4010	217	(2.4時間持続)	10.2	119,209	34	701		ОК	キャンセル	7_#f_	設定フィルター(F)
7	7 7			ニフェジピンCR錠20mg「三和」	三和化学	2171014G4010	1		10.2	42,697	10	233				1 1-9-	axAE21102 (E)
1 7	7			ニフェジピンCR錠20mg「NPI	1-70	2171014G4010	1		10.2	25.483	26	135		17-31	1	÷ 217	

検索用No. フィルターのタブをクリック

(2)



1 – 5

同じNo.の医薬品が絞り込まれます。

4	A B	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		`										*	
8	ア		先発	アーチスト錠2.5mg		2149032F4020			20.4	81,706	83	562	880	22%		2	214
9	7	2		カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F4012	214	【段】カルベジロール線2 5mg	10.1	214,465	72	1,372	2,309		841 576	2	214
10	P	1 4	後発	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2149032F4012	214	Mar JJ/0 (90-)0022. Shiry	10.1	29,774	34	162	331	78%	041,570	2	214
11	ア	1		その他					~ 10.1	49,994	11	238	458			2	214
589																	
590																	
591																	

2. 薬効分類コードから検索し、対象の医薬品を表示する

「ジェネリック医薬品実績リスト」は先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。

課題となっている特定の薬効で医薬品の実績のみを確認したい場合は、"薬効分類コード"から検索し、対象医薬品を絞り込みます。 (次ページから具体的な操作方法を示します。)



2. 薬効分類コードから検索し、対象医薬品を表示する

2 – 1

項目名の表示されている行の上に空白行を1行挿入し、フィルターを掛けます。

(Acc データ B2	1 vess V rx-z 2	空E Web テキ クエリ ファ 外部テ-	白行を1行挿入する ^{★2入} ₹ ⁻		はして代われ	× クリア 2 非和政 -	 フィルタ と切り位置 フラシュ 重視の データ フィル 削除 入力規 デーク 	7	注掛け 10-532540	る ルの管理	What-J	? f 分析 予述 · シー 予測	 ブローク ブローク 	● -ブ化 グループ解除 > アウト		サデータの表示 聴表示しない
1		- -			.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		¥	-	v	Ţ		~		v
1	五十音	v v ¥ No.	▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼	メーカー名	- - - - - - - - - - - - -	▼ 該効分類 コード	▼ 一般名処方の 標準的な記載	 薬価	▼ 数量	 医療 機関数	▼ 薬局数	▼	▼ 患者 割合	▼ 取り個の疲光m に変更した場合 の可能額(円)	Ğ 検索用 No.	▼ 使来用 薬効分類 コード

2 – 2

使用している医薬品の名称を「医薬品名」フィルターの「検索欄」に入力して検索します。

A	в	С	D		E		1)医薬	品名	ムフィルターの	タブマ	をクリ	ノック	ל	Ν	0	P	Q	R
1 -	▼ 五十音	v No.	T	AZ ZA) 昇順(<u>S</u>)] 隙順(<u>Q</u>) 色で並べ替え(I)	× ×-1	L	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	<mark>医療</mark> 機関数	i▼ 薬局数	▼	▼ 患者 割合	▼ 最安値の後発品 に変更した場合 の可能額(円)	▼ 検索用 No.	▼ 検索用 薬効分類 コード
3	ア		先発ア	- 7 7	< "(列 E)" からフィルターをクリア(<u>C</u>)			2149032F1021			37.2	85,525	113	751	1,376	24%		1	214
4	<u>ア</u>		カ	11-15	色フィルター(I)	→ 沢井製薬		2149032F1013			16.2	154,606	82	1,421	2,601		1 706 000	1	214
5	<u> </u>	1	後発力	11/25	======================================	東和楽品		2149032F1013	214	(般)カルヘシロール錠10mg	16.2	47,559	57	353	823	76%	1,796,023	1	214
6	7		7				··· (-		11 -	ロッフをあって	5 47	(\	7		`			1	214
8	7		先発ア	ーチン	アーチスト	×		ショ1史片		いる医衆面のる	当你		p C i	DЛ))	22%		2	214
9	7		カ	11/15		7.7		たる	+1	対象の医薬の	コクロ	- ~ #	これも	hz			041 576	2	214
10	7	2	後発力	ルベジ	…□ 現在の選択範囲をフィルターに追	加東和黨品		で 入		ノ、対象の医衆ロ		CNO	レハイ	10		78%	841,576	2	214
11	ア	1	そ	の他	□ アーチスト錠10mg											_i		2	214
12	ア		先発ア	サコー	▼アーチスト錠2.5mg	ビリア新薬		2399009F3028			64.8	218,623	42	337	539	55%		3	239
13	ア	3	×	サラミ		尺井製薬		2399009F3044	239	【般】メサラジン腸溶錠400mg	31.2	92,268		199	243		7,345,733	3	239
14	<u></u>		後発 メ	サラシ		マイラン製	<u>.</u>	2399009F3036			31.2	57,495		120	161	45%		3	239
15	<i>y</i>			001111		10 1		247404404020			~31.2	13,608		35	41	220/		3	239
16	<i>y</i>		光発 ノ	<u>タブ-</u>			~ .				23.5	151,0/2	235	1,068	2,338	23%		4	21/
17	<i>y</i>		=		<u> </u>	⊥ (3)	Οŀ	くをクリ	リック		10.2	172 965	101	1 002	2,043			4	21/
18	7	4	-							こフェジピン徐放錠20mg	10.2	110 200	34	701	1 765		2,009,258	4	217
20	7		後発言	71	ОК 🕴 刘	三和化学		2171014G4010	}	(24時間持続)	10.2	42.697	10	233	641	77%	2,000,200	4	217
21	, 7		E	712				2171014G4010	1		10.2	25,483	26	135	375			4	217
22	7		そ	の他					1		~10.2	1,135			24			4	217

2. 薬効分類コードから検索し、対象医薬品を表示する

2 – 3



2 – 4

「医薬品名」のフィルターを解除(クリア)し、 「検索用薬効分類コード」フィルターで先ほど確認した薬効分類コードを 検索します。

A 1 589 590 591 592 593	B ▼ ア	2 2	D 大発	E アーチジ え↓ 屛順(⊆) え↓ 除順(Q) 色で如べ続え(T) で例 E)* からフィルターをかりア(⊆)	F T	G 2149032F4020	H 214 □ 214	I (酸) カルペジロール縦2.5mg	」 20.4 2除	к 81,706	レ 83 リア)	M 562	N 880	229	P Q R S V V V V 214	
594 595				テキスト フィルター(E)									2	検 タ	索用薬効分類コードフィルター ブをクリック	の
A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	K	L	м	N	0		V
1	▼ 五十音	No.	T	医薬品名	▼ マンクレータ マンクレータ マンクレータ マンクレータ マンクレータ マンクレッション マンクレッシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マンシン マ	▼ 薬価基準収載 医薬品コード	▼ 薬効分類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	▼	▼ 医療 機関数	薬局数	▼	ま ま 書 名	▼ ▼ ▼ ↓ 際順(Ω) ▲ ▲ C ▲ C	
3 4 5 6 7	ア ア ア ア ア	1	先発後発	アーチスト鍵10mg カルペジロール鍵10mg「サワイ」 カルペジロール鍵10mg「トーワ」 カルペジロール鍵10mg「Me」 その他	 沢井製薬 東和薬品 MeijiSeikaファルマ	2149032F1021 2149032F1013 2149032F1013 2149032F1013	214	【般】カルペジロール錠10mg	37.2 16.2 16.2 16.2 ~16.2	85,525 154,606 47,559 19,869 37,954	113 82 57 28	751 1,421 353 146 304	1,376 2,601 823 300 632]
8 9 10 11	ד ד ד ד	2	先発後発	アーチスト錠2.5mg カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 その他	 沢井製薬 東和薬品	2149032F4020 2149032F4012 2149032F4012	214	【般】カルペジロール錠2.5mg	20.4	81,706 214,465 20,724 迷り (古	83 72 24	562 1,372 163	880 2,3 			
12 13 14 15	ד ד ד ד	3	後発	アサコール錠400mg メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 その他	ゼリア新薬 沢井製薬 マイラン製薬	2399009F3028 2399009F3044 2399009F3036	239	【般】メサラジン腸溶錠400mg	31.2 ~31.2	57,495 13,608		120 35	161 41		- 2124 - 2133 - 2135 - 2135 - 215 - 21 - 215 -	
16 17 18 19 20 21	אין דייייייייייייייייייייייייייייייייייי	4	无発 後発	パタラートCK疑20mg「トーワ」 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピンCR錠20mg「三和」 ニフェジピンCR錠20mg「NP」 このか	ハイエル 東和薬品 沢井製薬 日医エ 三和化学 ニプロ	2171014G4029 2171014G4010 2171014G4010 2171014G4010 2171014G4010 2171014G4010	217	【般】 二フェジビン徐放錠 2 0 m g (2 4 時間持続)	23.5 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2	151,072 180,597 172,865 119,209 42,697 25,483	235 101 107 34 10 26	1,068 945 1,092 701 233 135	2,338 2,643 2,601 1,765 641 375			

2. 薬効分類コードから検索し、対象医薬品を表示する



2-5

同じ薬効分類コードの医薬品が絞り込まれます。

A B	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
1	• •		r.	▼ ▼	v	Ŧ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	v	-	v	•	Ŧ	*	-		·
3 7		先発	アーチスト錠10mg		2149032F1021			37.2	85,525	113	751	1,376	24%			1 214
4 7			カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F1013			16.2	154,606	82	1,421	2,601				1 214
5 7	1	後帝	カルベジロール錠10mg「トーワ」	東和薬品	2149032F1013	214	【般】カルベジロール錠10mg	16.2	47,559	57	353	823	76%	1,796,023		1 214
6 7		0.7	カルベジロール錠10mg「Me」	MeijiSeikaファルマ	2149032F1013			16.2	19,869		146	300	/0/0			1 214
7 7			その他					~16.2	37,954	28	304	632				1 214
8 7		先発	アーチスト錠2.5mg		2149032F4020			20.4	81,706	83	562	880	22%			2 214
9 7	2		カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F4012	214	【除】カルベジロール線2~5mg	10.1	214,465	72	1,372	2,309		841 576		2 214
10 7	-	後発	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2149032F4012		bio 7570 (20 70se2. 5mg	10.1	29,774	34	162	331	78%	041,570		2 214
11 7			その他					~10.1	49,994	11	238	458				2 214
127 7		先発	オルメテックOD錠10mg	第一三共	2149044F5020			50.4	62,183	85	674	1,143	20%			1 214
128 7			オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149044F5038			17.7	122,270	102	1,181	2,484				1 214
129 7			オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	2149044F5089		【船】オルメサルタン口腔内崩壊線1	17.7	33,601	41	347	673				1 214
130 7	21	後帝	オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149044F5011	214	0mg	11.5	22,534		181	421	80%	2,418,919		1 214
131 7		156.94	オルメサルタンOD錠10mg「日医工」	日医工	2149044F5011		ong	11.5	17,264	15	132	334	0070			1 214
132 7			オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	2149044F5011			11.5	14,612		179	291				1 214
133 7			その他					~17.7	19,376		206	360				1 214
134 7		先角	オルメテックOD錠20mg	第一三共	2149044F6026			95.5	111,278	181	899	2,133	21%			2 214
135 7			オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149044F6034			33.9	230,290	183	1,650	4,525				2 214
136 7			オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	東和薬品	2149044F6085		【絵】オルメサルタン口腔内崩壊線2	33.9	71,388	64	486	1,338				2 214
137 7	22	26 FB	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149044F6018	214	0 m c	21.6	33,210	22	242	633	70%	8,223,407		2 214
138 7		132,94	オルメサルタンOD錠20mg「日医工」	日医工	2149044F6018		ong	21.6	31,423	21	180	568	/ 5/0			2 214
139 🏼 🏲			オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」	ニプロ	2149044F6018			21.6	25,695		231	477				2 214
140 7			その他					~33.9	37,786	13	308	679				2 214
391 八		先舜	ブロプレス錠4 4mg	武田薬品	2149040F2022			56.0	69,181	110	841	1,340	21%			8 214
392 八			カンデサルタン錠4mg「あすか」	あすか製薬	2149040F2030			27.4	104,370	82	984	2,067				8 214
393 八			カンデサルタン錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F2014			10.5	29,173	22	277	557				8 214
394 八	68	後裔	カンデサルタン錠4mg「トーワ」	東和薬品	2149040F2014	214	【般】カンデサルタン錠4mg	10.5	23,480	32	165	459	79%	3,147,730		8 214
395 八		0.7	カンデサルタン錠4mg「アメル」	共和薬工	2149040F2014			10.5	21,275		137	363	1310			8 214
396 八			カンデサルタン錠4mg「日医工」	日医工	2149040F2014			10.5	15,429		167	315				8 214
397 八			その他					~27.4	71,935	82	662	1,427				8 214
429 🛛 💙		先発	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガー	2149117F1025			99.7	62,033	76	711	1,336	20%			4 214
430 🛛 🔫			テラムロ配合錠AP「DSEP」	第一三共エスファ	2149117F1033			39.7	96,659	49	882	2,126				4 214
431 🛛 💙			テラムロ配合錠AP「日医工」	日医工	2149117F1017		【般】テルミサルタン40mg・アム	19.4	42,951	14	392	922				4 214
432 🛛 💙	74	後帝	テラムロ配合錠AP「サワイ」	沢井製薬	2149117F1050	214	ロミビン和合金	39.7	33,447		309	733	80%	4,981,250		4 214
433 🛛 💙		0.7	テラムロ配合錠AP「ニプロ」	ニプロ	2149117F1017			19.4	33,402	16	343	745	0070			4 214
434 🛛 🔽			テラムロ配合錠AP「トーワ」	東和薬品	2149117F1076			39.7	29,521	29	279	648				4 214
435 🛛 🔽			その他					~39.7	11,356		101	223				4 214
436 🛛 🔽		先発	ミカルディス錠20mg	日本ベーリンガー	2149042F1025			51.4	62,614	76	755	1,229	23%			5 214
437 🛛 🔫		1	テルミサルタン錠20ma「DSEPI	第一三共エスファ	2149042F1033		1	16.8	68.478	62	714	1.411				5 214