

# 富山支部

## 医療費および健診結果に関するデータ (現状評価シート)



# 適用情報・医療費3要素


## 1.適用情報

統計年度	事業所数（事業所）	加入者数（人）	被保険者数（人）	被扶養者数（人）	平均標準報酬月額（円）
2020	19,391	408,447	259,084	149,363	279,723
2021	19,763	402,859	257,491	145,368	285,476
2022	19,987	392,307	253,330	138,977	290,852

## 2-1.医療費3要素（総計）

統計年度	1人当たり医療費（総計）	1人当たり医療費_年齢調整後（総計）	受診率（総計）	受診率_年齢調整後（総計）	1件当たり日数（総計）	1日当たり医療費（総計）
2020	164,425	161,739	7,092.87	7,035.79	1.5	15,414
2021	178,188	175,586	7,648.00	7,595.35	1.5	15,722
2022	191,062	188,680	8,124.72	8,074.55	1.5	16,217

## 1人当たり医療費の地域差指数 - 1




## 2-1.医療費3要素（入院）

統計年度	1人当たり医療費（入院）	1人当たり医療費_年齢調整後（入院）	受診率（入院）	受診率_年齢調整後（入院）	1件当たり日数（入院）	1日当たり医療費（入院）
2020	49,009	48,073	93.18	92.65	9.8	53,860
2021	51,270	50,400	98.62	98.39	9.2	56,534
2022	53,590	52,766	96.31	96.17	9.3	59,934

## 2-1.医療費3要素（入院外）

統計年度	1人当たり医療費（入院外）	1人当たり医療費_年齢調整後（入院外）	受診率（入院外）	受診率_年齢調整後（入院外）	1件当たり日数（入院外）	1日当たり医療費（入院外）
2020	97,104	95,480	5,451.78	5,402.70	1.3	13,357
2021	107,490	105,889	5,886.84	5,842.42	1.3	13,680
2022	117,346	115,953	6,321.03	6,280.70	1.3	14,094

## 受診率の地域差指数 - 1



## 2-1.医療費3要素（歯科）

統計年度	1人当たり医療費（歯科）	1人当たり医療費_年齢調整後（歯科）	受診率（歯科）	受診率_年齢調整後（歯科）	1件当たり日数（歯科）	1日当たり医療費（歯科）
2020	18,312	18,185	1,547.90	1,540.44	1.6	7,363
2021	19,428	19,297	1,662.53	1,654.54	1.6	7,561
2022	20,126	19,961	1,707.37	1,697.68	1.5	7,857

※調剤に係る医療費については、処方元である入院外・歯科に含めています。

（注）「地域差指数 - 1」とは、医療費等の地域差を表す指標として、1人当たり医療費等について、年齢調整し、全国平均を0として指数化したもの。0より大きい数値であれば、全国平均より高い水準にあり、0より小さい数値であれば、全国平均より低い水準にあることを示している。

# 疾病分類別 1人当たり医療費の地域差指数-1 (入院)

## 2-2. 疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数-1 (入院)


統計年度	感染症及び寄生虫症 (入院)	新生物 (入院)	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害 (入院)	内分泌、栄養及び代謝疾患 (入院)	精神及び行動の障害 (入院)
2020	0.048	-0.034	-0.074	0.105	0.133
2021	-0.096	-0.036	-0.423	0.026	0.081
2022	0.061	-0.015	0.008	0.095	0.121

統計年度	神経系の疾患 (入院)	眼及び付属器の疾患 (入院)	耳及び乳様突起の疾患 (入院)	循環器系の疾患 (入院)	呼吸器系の疾患 (入院)
2020	0.120	0.399	0.252	-0.056	0.012
2021	0.151	0.464	0.351	-0.087	0.053
2022	0.202	0.490	0.279	-0.073	-0.051

統計年度	消化器系の疾患 (入院)	皮膚及び皮下組織の疾患 (入院)	筋骨格系及び結合組織の疾患 (入院)	腎尿路生殖器系の疾患 (入院)	妊娠、分娩及び産じょく (入院)
2020	-0.109	0.058	0.029	-0.121	-0.018
2021	-0.067	0.195	0.092	-0.181	0.012
2022	-0.039	0.227	0.091	-0.089	0.015

統計年度	周産期に発生した病態 (入院)	先天奇形、変形及び染色体異常 (入院)	他に分類されないもの (入院)	損傷、中毒及びその他の外国の影響 (入院)	特殊目的用コード (入院)
2020	-0.160	-0.025	-0.086	-0.055	-0.390
2021	-0.185	-0.055	-0.260	-0.059	-0.303
2022	-0.226	-0.044	0.027	-0.068	-0.392

疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数-1



# 疾病分類別 1人当たり医療費の地域差指数－1（入院外）

## 2-2. 疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数－1（入院外）


統計年度	感染症及び寄生虫症 (入院外)	新生物 (入院外)	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害 (入院外)	内分泌、栄養及び代謝 疾患 (入院外)	精神及び行動の障害 (入院外)
2020	-0.085	0.029	0.070	-0.046	-0.066
2021	-0.015	0.037	0.125	-0.045	-0.053
2022	0.089	0.009	0.141	-0.058	-0.074

統計年度	神経系の疾患 (入院 外)	眼及び付属器の疾患 (入院外)	耳及び乳様突起の疾患 (入院外)	循環器系の疾患 (入院 外)	呼吸器系の疾患 (入院 外)
2020	-0.043	-0.023	-0.128	-0.091	-0.159
2021	-0.037	0.002	-0.111	-0.077	-0.141
2022	-0.056	-0.022	-0.153	-0.089	-0.132

統計年度	消化器系の疾患 (入院 外)	皮膚及び皮下組織の疾 患 (入院外)	筋骨格系及び結合組織 の疾患 (入院外)	腎尿路生殖器系の疾患 (入院外)	妊娠、分娩及び産じょ く (入院外)
2020	-0.171	-0.047	-0.080	-0.199	0.012
2021	-0.138	-0.018	-0.069	-0.189	0.003
2022	-0.126	-0.014	-0.075	-0.207	-0.074

統計年度	周産期に発生した病態 (入院外)	先天奇形、変形及び染 色体異常 (入院外)	他に分類されないもの (入院外)	損傷、中毒及びその他 の外因の影響 (入院 外)	特殊目的用コード (入 院外)
2020	-0.182	-0.022	-0.213	-0.124	-0.625
2021	-0.131	0.025	-0.183	-0.104	-0.537
2022	-0.197	-0.018	-0.191	-0.140	-0.225

疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数－1



# 健診結果及び問診結果の地域差指数－1

統計年度	メタボリックシンドロームのリスク保有率	メタボリックシンドロームのリスク保有率 地域差指数－1	メタボリックリスク予備群の割合	メタボリックリスク予備群の割合 地域差指数－1	腹囲のリスク保有率	腹囲のリスク保有率 地域差指数－1	血圧のリスク保有率	血圧のリスク保有率 地域差指数－1
2020	16.3%	0.040	12.8%	-0.003	35.5%	0.001	47.3%	0.042
2021	16.5%	0.059	12.5%	-0.023	35.1%	-0.002	48.1%	0.058
2022	16.4%	0.040	12.6%	-0.007	35.0%	-0.002	48.3%	0.051


  

統計年度	脂質のリスク保有率	脂質のリスク保有率 地域差指数－1	代謝のリスク保有率	代謝のリスク保有率 地域差指数－1	喫煙者の割合	喫煙者の割合 地域差指数－1	体重10kg以上増加者の割合	体重10kg以上増加者の割合 地域差指数－1
2020	29.0%	0.010	17.1%	0.109	28.0%	-0.021	37.4%	-0.087
2021	28.7%	0.006	17.6%	0.138	27.6%	-0.013	37.2%	-0.094
2022	28.5%	-0.007	17.6%	0.126	27.0%	-0.027	36.8%	-0.103

統計年度	運動習慣改善要素保有者の割合	運動習慣改善要素保有者の割合 地域差指数－1	食事習慣改善要素保有者の割合	食事習慣改善要素保有者の割合 地域差指数－1	飲酒習慣改善要素保有者の割合	飲酒習慣改善要素保有者の割合 地域差指数－1	睡眠で休養が取れていない者の割合	睡眠で休養が取れていない者の割合 地域差指数－1
2020	93.2%	0.033	67.1%	-0.033	31.0%	0.072	44.9%	0.239
2021	92.8%	0.033	67.4%	-0.028	30.4%	0.076	44.8%	0.232
2022	92.3%	0.032	67.4%	-0.031	29.9%	0.065	46.1%	0.236

健診結果及び問診結果の地域差指数－1




## (参考) 健診結果・問診結果各項目の基準

項目	基準	項目	基準
①メタボリックシンドロームのリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・③かつ④～⑥のうち2項目以上に該当</li> <li>・分母は集計対象データ総数</li> </ul>	⑩HDLコレステロールのリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HDLコレステロール40mg/dl未満</li> <li>・分母はHDLコレステロールの検査値のあるデータの総数</li> </ul>
②メタボリックリスク予備群の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・③かつ④～⑥のうち1項目に該当</li> <li>・分母は集計対象データ総数</li> </ul>	⑪体重10kg以上増加者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分子は「20歳の時の体重から10kg以上増加している」に「はい」と回答した者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>
③腹囲のリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内臓脂肪面積が100cm<sup>2</sup>以上</li> <li>・内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上</li> <li>・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数</li> </ul>	⑫運動習慣要改善者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分子は「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」、「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」、「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」に2問以上「いいえ」と回答した者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>
④血圧のリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療あり</li> <li>・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数</li> </ul>	⑬食事習慣要改善者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分子は「人と比較して食べる速度が速い」に「速い」と回答、「就寝前の2時間以内に夕食をとること1が週に3回以上ある」に「はい」と回答、「朝食を抜くことが週に3回以上ある」に「はい」と回答、「夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある」に「はい」と回答、これらのうち2項目以上に該当する者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>
⑤脂質のリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療あり</li> <li>・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数</li> </ul>	⑭飲酒習慣要改善者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」に「毎日」と回答し、かつ「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に「2～3号未満」「3号以上」と回答、もしくは「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」に「時々」と回答し、かつ「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に「3合以上」と回答した者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>
⑥代謝のリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空腹時血糖110mg/dl以上、または糖尿病に対する薬剤治療あり</li> <li>・空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 6.0%以上、または糖尿病に対する薬剤治療あり</li> <li>・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数</li> </ul>	⑮睡眠で休養が取れていない者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分子は「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>
⑦喫煙者の割合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分子は「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者の数</li> <li>・分母は上記に関する回答のあるデータの総数</li> </ul>		
⑧BMIのリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・BMI25以上</li> <li>・分母はBMIの値のあるデータの総数</li> </ul>		
⑨中性脂肪のリスク保有率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中性脂肪150mg/dl以上</li> <li>・分母は中性脂肪の検査値のあるデータの総数</li> </ul>		


# 項目別の詳細 血圧（市町村別・事業所規模別）

血圧リスク保有率の地域差指数-1




※色が赤い、かつ濃いほど全国平均より高い水準にある

血圧リスク保有率



健診受診年度：2022年度  
集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者

# 項目別の詳細 血圧(業態別)




健診受診年度：2022年度


集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者（業態不明を除く）

# 項目別の詳細 代謝(市町村別・事業所規模別)

代謝リスク保有率の地域差指数-1




代謝リスク保有率



健診受診年度：2022年度  
集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者


# 項目別の詳細 代謝(業態別)



健診受診年度：2022年度  
 集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者（業態不明を除く）

# 項目別の詳細 運動習慣改善要素保有者(市町村別・事業所規模別)

運動習慣改善要素保有者の割合の地域差指数-1




※色が赤い、かつ濃いほど全国平均より高い水準にある

歩行等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合



健診受診年度：2022年度  
集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者


# 項目別の詳細 運動習慣改善要素保有者(業態別)



健診受診年度：2022年度  
 集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者（業態不明を除く）

# 項目別の詳細 睡眠習慣で休養がとれていない者(市町村別・事業所規模別)


睡眠で休養がとれていない者の割合の地域差指数-1



地域差指数選択  
0.0000 0.4654


※色が赤い、かつ濃いほど全国平均より高い水準にある

睡眠で休養が取れていない者の割合



健診受診年度：2022年度  
集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者

# 項目別の詳細 睡眠習慣で休養がとれていない者(業態別)



健診受診年度：2022年度  
 集計対象者：富山支部加入の生活習慣病予防健診受診者（業態不明を除く）