

令和9年度 福岡支部事業計画・支部戦略予算 の策定にかかる基礎資料



令和8年10月23日
全国健康保険協会福岡支部

1. 適用情報

年度	事業所数	加入者数（人）	平均標準報酬月額	
			被保険者数（人）	被扶養者数（人）
2023	111,986	1,875,625	1,154,902	720,723
2024	115,520	1,882,118	1,178,479	703,639
2025	118,439	1,882,358	1,193,635	688,723

※ 協会けんぽ月報より。数値は各年度の年度末。

2. 医療費情報（1人当たり医療費、3要素）

診療種別計	統計年度	1人当たり医療費 (年齢調整後)	受診率 (年齢調整後)	1件当たり日数	1日当たり医療費
診療種別計	2023	215,363	8,906	1.55	15,440
	2024	217,065	9,024	1.54	15,517
	2025	224,412	9,035	1.52	16,126
入院	2023	61,655	107	9.69	59,361
	2024	63,061	108	9.57	60,959
	2025	64,988	109	9.52	62,135
入院外	2023	129,510	6,964	1.41	13,106
	2024	128,907	7,022	1.40	13,001
	2025	133,097	6,971	1.39	13,590
歯科	2023	24,199	1,835	1.64	8,015
	2024	25,097	1,894	1.59	8,291
	2025	26,327	1,954	1.56	8,611

※ 協会けんぽ 情報システムより。


※ 調剤にかかる医療費は、処方元である入院外、歯科に含めています。

※ 年齢調整とは、都道府県の年齢構成の違いによる医療費等の格差を除くことです。


2. 医療費情報（1人当たり医療費、受診率）

- すべての診療種別において、1人当たり医療費が全国平均より高い。
- 特に入院1人当たり医療費が高く、受診率が高い。

1人当たり医療費の地域差指数-1




受診率の地域差指数-1



診療時間外受診の1人当たり算定回数

統計年度	初診	再診
2023	0.183	0.159
2024	0.179	0.169
2025	0.175	0.179

診療時間外受診の1人当たり算定回数の地域差指数-1




※ 協会けんぽ 情報系システムより。
※ 地域差指数-1とは、医療費等の地域差を表す指標として、1人当たり医療費等について、年齢調整し、全国平均を0として指数化したものであり、0より大きい数値であれば全国平均より高い水準にあり、0より小さい数値であれば全国平均より低い水準にあることを示しています。
※ 調剤にかかる医療費は、処方元である入院外、歯科に含めています。

2. 医療費情報（疾病分類別）

- 入院の1人当たり医療費を疾病分類別にみると、「新生物」による影響が特に大きい。
- 入院外の1人当たり医療費を疾病分類別にみると、「呼吸器系の疾患」による影響が特に大きい。

疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数-1の寄与度（入院）



疾病分類別1人当たり医療費の地域差指数-1の寄与度（入院外）



※ 協会けんぽ 情報系システムより集計。

※ 調剤にかかる医療費は、処方元である入院外に含めています。

2. 医療費情報（疾病分類別）


- 入院の1人当たり医療費「新生物」の内訳のうち、「その他の悪性新生物」「子宮の悪性新生物」「気管、気管支及び肺の悪性新生物」「乳房の悪性新生物」の影響が大きい。

2025年度 1人当たり医療費（入院）「新生物」

疾病分類名	1人当たり医療費（円）		
	福岡	全国	乖離
胃の悪性新生物＜腫瘍＞	565	546	19
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	816	785	31
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	737	713	25
肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	379	274	105
気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	1,525	1,232	293
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1,270	980	291
子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	928	606	322
悪性リンパ腫	1,159	1,094	65
白血病	1,044	1,190	-146
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	4,658	4,183	475
良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	2,482	2,299	183

※ 協会けんぽ 加入者基本情報、医療費基本情報より集計。
 ※ 数値は年齢調整後。


2025年度 1人当たり医療費の地域差指数-1の寄与度（入院）



2. 医療費情報（業態別・二次医療圏別）

- 入院1人当たり医療費を業態別にみると、「道路貨物運送業」「飲食料品以外の小売業」「医療業・保健衛生」が特に高い。
- 入院1人当たり医療費を二次医療圏別にみると、全ての地域において全国平均を上回っている。

業態別「入院1人当たり医療費」の地域差指数-1の寄与度




2024年度 二次医療圏別「入院1人当たり医療費」

二次医療圏名	入院1人当たり医療費	二次医療圏名	入院1人当たり医療費
直方・鞍手	71,275	朝倉	63,638
北九州	67,818	筑紫	63,387
有明	67,792	福岡・糸島	63,259
京築	65,490	久留米	63,025
田川	65,232	宗像	61,619
飯塚	64,263	粕屋	61,044
八女・筑後	63,927	全国平均	56,781

※ 協会けんぽ 統計システムより集計。数値は年齢調整後。

※ 福岡県在住の他支部加入者を含む。



3. 健診情報

- 「代謝リスクの保有率」が全国平均より高い。
- 「喫煙者の割合」、「食事習慣要改善者の割合」が全国平均より高い。

統計年度	生活習慣病 予防健診 受診率	事業者健診 受診率	特定健診 受診率	特定保健指導 実施率	勧奨後 3か月以内 受診率	コラボヘルス 宣言事業所数
2023	57.5%	8.9%	25.1%	20.9%	15.9%	4,595
2024	58.6%	8.0%	26.1%	21.8%	16.6%	5,004
2025	60.1%	6.0%	25.5%	24.0%	8.2%	5,246


健診結果及び問診結果

統計年度	メタボリックシ ンドロームのリス ク保有率	メタボリック リスク予備群 の割合	腹囲のリスク 保有率	血圧のリスク 保有率	脂質のリスク 保有率	代謝のリスク 保有率	BMIのリス ク保有率	中性脂肪のリス ク保有率	HDLコレス テロールのリス ク保有率
2023	15.9%	12.9%	35.9%	45.5%	28.4%	16.4%	30.8%	18.9%	3.5%
2024	16.3%	13.1%	36.5%	45.9%	28.8%	16.3%	31.7%	18.9%	3.4%
2025	16.3%	13.3%	36.8%	46.5%	28.8%	16.2%	32.3%	18.4%	3.4%

統計年度	喫煙者の割合	過去喫煙者の 割合	体重10kg以上 増加者の割合	運動習慣改善 要素保有者の 割合	食事習慣改善 要素保有者の 割合	飲酒習慣改善 要素保有者の 割合	睡眠で休養が 取れていない 者の割合
2023	30.1%	-	42.5%	66.4%	55.0%	12.4%	37.7%
2024	29.8%	13.8%	43.6%	65.0%	55.2%	14.4%	38.5%
2025	29.5%	14.4%	43.9%	64.0%	55.1%	14.1%	38.1%

※ 協会けんぽ 情報系システムより集計。


健診結果及び問診結果の地域差指数-1




3. 健診情報（業態別）

- 「代謝リスクの保有率」では、「飲食料品以外の小売業」、「医療業・保健衛生」が特に高い。
- 「喫煙者の割合」では、「飲食料品以外の小売業」、「卸売業」が特に高い。

業態別「代謝のリスク保有率」の地域差指数-1の寄与度



業態別「喫煙者の割合」の地域差指数-1の寄与度




※ 協会けんぽ 情報システムより、生活習慣病予防健診及び事業者健診の健診結果及び問診結果を集計対象としています。

※ 任意継続のもの及び業態が不明のものは掲載していないため、各業態の地域差指数-1の寄与度の合計は「代謝のリスク保有率」「喫煙者の割合」の地域差指数-1に一致しない場合があります。


3. 健診情報（業態別）

- 「喫煙者の割合」が高かった「飲食料品以外の小売業」及び「卸売業」については、「血圧リスクの保有率」「脂質リスクの保有率」も高い傾向にある。

業態別「血圧のリスク保有率」の地域差指数-1の寄与度



業態別「脂質のリスク保有率」の地域差指数-1の寄与度




※ 協会けんぽ 情報システムより、生活習慣病予防健診及び事業者健診の健診結果及び問診結果を集計対象としています。

※ 任意継続のもの及び業態が不明のものは掲載していないため、各業態の地域差指数-1の寄与度の合計は「代謝のリスク保有率」「喫煙者の割合」の地域差指数-1に一致しない場合があります。

3. 健診情報（代謝リスクの保有率）


- 性別では、男女ともに全国平均を上回る。
- 地域別では、全国平均を上回っている地域が多い。
- 年齢階級別では、すべての年齢階級で全国平均を上回っている。

2025年度 性別 代謝リスクの保有率




※ 協会けんぽ 情報システムより生活習慣病予防健診受診者を集計。

2025年度 地域別 代謝リスクの保有率の地域差指数-1



※ 協会けんぽ 情報システムより集計。

2025年度 年齢階級別 代謝リスクの保有率




※ 協会けんぽ 情報システムより生活習慣病予防健診受診者を集計。

3. 健診情報（喫煙者の割合）


- 性別では、男女ともに全国平均を上回る。
- 地域別では、全国平均を上回っている地域が多い。
- 年齢階級別では、すべての年齢階級で全国平均を上回っている。

2025年度 性別 喫煙者の割合




※ 協会けんぽ 情報システムより生活習慣病予防健診受診者を集計。

2025年度 地域別 喫煙者の割合の地域差指数-1



※ 協会けんぽ 情報システムより集計。

2025年度 年齢階級別 喫煙者の割合



※ 協会けんぽ 情報システムより生活習慣病予防健診受診者を集計。