

ジェネリック医薬品実績リスト

<全国健康保険協会宮城支部>

〔留意事項〕

- ※ 本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。医療機関・薬局にて後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
- ※ 対象データは、宮城県内に所在する医療機関や薬局での処方実績（令和7年4月診療分のレセプト）に基づいて作成しています。
- ※ 対象医薬品は、先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。
- ※ 先発医薬品とその先発医薬品に対応するジェネリック医薬品とは、一般名で対応した医薬品（薬価コード9桁）の医薬品のことをいい、効能効果・用法用量の違いは考慮しておりません。
- ※ ジェネリック医薬品は、数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、5件を超える場合は、「その他」に集約して表示しています。
- ※ 薬価は、令和7年4月時点のものを使用しています。
- ※ 「数量」「患者数」は、自都道府県内の医科レセプト・DPCLレセプト・調剤レセプト、「医療機関数」は医科レセプト・DPCLレセプト、「薬局数」は調剤レセプトから集計しています。
- ※ 「メーカー名」は、一般財団法人 医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）の医薬品HOTコードマスターに基づき表記し、一意に定まらないものは「---」としています。
- ※ 「一般名処方の標準的な記載」は、厚生労働省「医薬品マスタ」に基づき、一般名の名称を表示しています。

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	1	先発	アーチスト錠10mg(選)	---	2149032F1021	【般】カルベジロール錠10mg	15.1	2,247	0	40	43	2%	10,446	1	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠10mg「トーフ」	東和薬品	2149032F1013		10.4	46,402	23	284	916	96%		1	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠10mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2149032F1013		10.4	36,833	29	203	719			1	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F1013		10.4	8,339	11	72	185			1	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149032F1013		10.4	3,109	6	19	63			1	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠10mg「TCK」	辰巳化学	2149032F1013		10.4	2,403	10	12	55			1	214	血圧降下剤	
ア		後発	その他				~10.4	3,130	0	23	45			1	214	血圧降下剤	
ア	2	先発	アーチスト錠2.5mg(選)	---	2149032F4020	【般】カルベジロール錠2.5mg	10.8	2,658	0	26	31	3%	983	2	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F4012		10.4	45,839	21	271	551	95%		2	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2149032F4012		10.4	17,960	9	78	226			2	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2149032F4012		10.4	11,710	16	62	182			2	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠2.5mg「JG」	日本シエネリック	2149032F4012		10.4	3,293	1	15	37			2	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠2.5mg「TCK」	辰巳化学	2149032F4012		10.4	871	3	4	19			2	214	血圧降下剤	
ア		後発	その他				~10.4	507	1	6	8			2	214	血圧降下剤	
ア	3	先発	アーチスト錠20mg(選)	---	2149032F2028	【般】カルベジロール錠20mg	27.7	178	0	4	4	2%	3,071	3	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F2095		17.5	2,940	0	40	76	96%		3	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠20mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2149032F2010		10.4	2,344	0	21	47			3	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠20mg「トーフ」	東和薬品	2149032F2125		17.5	1,442	0	22	28			3	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠20mg「JG」	日本シエネリック	2149032F2010		10.4	135	0	3	5			3	214	血圧降下剤	
ア		後発	カルベジロール錠20mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2149032F2192		17.5	116	0	3	3			3	214	血圧降下剤	
ア		後発	その他				~19.4	63	0	1	1			3	214	血圧降下剤	
ア	4	先発	アーテン散1%	ファイザー	1169002B1078	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩 散1%	12.1	495	1	19	25	81%	0	4	116	抗パーキンソン剤	
ア		後発	トリヘキシフェニジル塩酸塩1%「CH」	長生堂	1169002B1116		14.7	164	1	5	6	19%		4	116	抗パーキンソン剤	
ア	5	先発	アイトロール錠10mg(選)	トーアエイヨー	2171023F1023	【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	9.3	60	0	1	1	8%	202	5	217	血管拡張剤	
ア		後発	一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2171023F1015		5.9	554	0	5	5	83%		5	217	血管拡張剤	
ア	6	先発	アイトロール錠20mg(選)	トーアエイヨー	2171023F2020	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	9.8	650	0	7	7	3%	1,216	6	217	血管拡張剤	
ア		後発	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2171023F2011		7.9	10,547	12	87	129	90%		6	217	血管拡張剤	
ア		後発	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーフ」	東和薬品	2171023F2011		7.9	5,013	7	31	66			6	217	血管拡張剤	
ア		後発	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2171023F2011		7.9	2,287	1	16	29			6	217	血管拡張剤	
ア		後発	一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」	日新(山形)	2171023F2011		7.9	966	1	10	13			6	217	血管拡張剤	
ア		後発	アイファガン点眼液0.1%(選)	千寿製薬	1319761Q1023		230.4	330	0	22	29			6%	7	131	眼科用剤
ア	後発	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬	1319761Q1023	268.9	495	7	23	46	10%	7	131	眼科用剤				
ア	7	先発	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天アイケア	1319761Q1040	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%	91.4	2,470	5	68	211	84%	45,877	7	131	眼科用剤	
ア		後発	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」	東亜薬品	1319761Q1031		91.4	965	2	26	92			7	131	眼科用剤	
ア		後発	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	ロートニッデン	1319761Q1066		91.4	395	2	13	29			7	131	眼科用剤	
ア		後発	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」	わかもと	1319761Q1074		91.4	335	1	6	33			7	131	眼科用剤	
ア		後発	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック	1319761Q1090		91.4	320	0	7	27			7	131	眼科用剤	
ア		後発	その他				~115.0	145	0	8	10			7	131	眼科用剤	
ア	8	先発	アイミクス配合錠HD(選)	住友ファーマ	2149118F2026	【般】イルベサルタン・アムロジビ ン10mg配合錠	41.4	1,234	0	25	29	1%	33,651	8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149118F2034		20.0	45,669	17	197	1,000	98%		8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠HD「トーフ」	東和薬品	2149118F2158		20.0	14,429	5	72	356			8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠HD「オーハラ」	大原薬品工業	2149118F2085		20.0	8,877	2	60	215			8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	日本ケミファ	2149118F2107		20.0	7,421	0	32	159			8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠HD「サワイ」	沢井製薬	2149118F2115		20.0	6,927	1	44	151			8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	その他				~20.0	10,109	7	49	235			8	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア	9	先発	アイミクス配合錠LD(選)	住友ファーマ	2149118F1020	【般】イルベサルタン・アムロジビ ン5mg配合錠	35.8	804	0	14	17	1%	18,508	9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149118F1038		17.3	23,394	4	155	568	98%		9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠LD「トーフ」	東和薬品	2149118F1151		17.3	6,929	1	47	163			9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠LD「オーハラ」	大原薬品工業	2149118F1089		17.3	6,919	2	41	171			9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠LD「サワイ」	沢井製薬	2149118F1119		17.3	3,782	0	32	76			9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	イルアミクス配合錠LD「ケミファ」	日本ケミファ	2149118F1100		17.3	2,364	0	22	60			9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発	その他				~17.3	3,637	4	29	81			9	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア	10	先発	アキネトン錠1mg	住友ファーマ	1162001F1066	【般】ピペリデン塩酸塩錠1mg	5.9	19,679	14	76	208	49%	0	10	116	抗パーキンソン剤	
ア		後発	ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	共和薬工	1162001F1015		5.9	19,493	5	45	209	51%		10	116	抗パーキンソン剤	
ア		後発	ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1162001F1015		5.9	350	0	5	8	10		116	抗パーキンソン剤		
ア	11	先発	アキネトン注射液5mg 0.5%1mL	住友ファーマ	1162400A1059	-	61.0	4	2	0	2	13%	0	11	116	抗パーキンソン剤	
ア		後発	乳酸ピペリデン注5mg「ヨシトミ」0.5%1mL	田辺三菱製薬	1162400A1067		61.0	33	4	0	13	87%		11	116	抗パーキンソン剤	
ア	12	先発	アクアチムクリーム1%(選)	大塚製薬	2639700N1032	【般】ナジフロキサシンクリーム 1%	20.3	425	0	22	22	1%	540	12	263	化膿性疾患用剤	
ア		後発	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	東和薬品	2639700N1016		19.0	10,575	2	87	604	66%		12	263	化膿性疾患用剤	
ア		後発	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	サンファーマ	2639700N1016		19.0	6,985	3	63	390	12		263	化膿性疾患用剤		
ア	13	先発	アクアチムローション1%(選)	大塚製薬	2639700Q1055	【般】ナジフロキサシン外用液1%	20.3	160	0	4	4	2%	203	13	263	化膿性疾患用剤	
ア		後発	ナジフロキサシンローション1%「トーフ」	東和薬品	2639700Q1012		19.0	2,660	1	30	66	65%		13	263	化膿性疾患用剤	
ア		後発	ナジフロキサシンローション1%「SUN」	サンファーマ	2639700Q1012		19.0	1,982	1	24	53	13		263	化膿性疾患用剤		
ア	14	先発	ピオグリタゾンOD錠15mg(選)	武田薬品	3969007F3027	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg	21.0	191	0	2	2	2%	2,028	14	396	糖尿病用剤	
ア		後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	日医工	3969007F3094		11.7	1,560	1	11	37	93%		14	396	糖尿病用剤	
ア		後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	3969007F3086		11.7	1,339	4	12	29			14	396	糖尿病用剤	
ア		後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「NPI」	日本薬工	3969007F3019		10.4	872	2	2	21			14	396	糖尿病用剤	
ア		後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3969007F3132		11.7	632	0	4	11			14	396	糖尿病用剤	
ア		後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」	日本ケミファ	3969007F3140		12.7	320	1	2	6			14	396	糖尿病用剤	
ア	後発	その他			~12.7	320	2	4	8	14	396	糖尿病用剤					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	15	先発 アクトスOD錠30 30mg	武田薬品	3969007F4023	396	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 30mg	45.8	30	0	1	1	1%	0	15	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」	日医工	3969007F4090			21.0	2,218	1	7	60	99%		15	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾンOD錠30mg「トーフ」	東和薬品	3969007F4082			21.0	647	4	3	14			15	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」	第一三共エスファ	3969007F4031			21.0	479	0	4	10			15	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾンOD錠30mg「NPI」	日本薬工	3969007F4104			22.9	270	1	2	7			15	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3969007F4015			18.7	183	0	1	3			15	396	糖尿病用剤	
ア	後発 その他			~22.9	171	0	3	4	15	396	糖尿病用剤						
ア	16	先発 アクトス錠15 15mg (選)	武田薬品	3969007F1024	396	【般】ピオグリタゾン錠15mg	21.0	572	0	15	15	2%	6,069	16	396	糖尿病用剤	
ア		後発 アクトス錠15 15mg	武田薬品	3969007F1024			23.8	553	3	7	13	2%		16	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	東和薬品	3969007F1180			11.7	6,241	4	58	160	96%		16	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969007F1016			10.4	6,181	6	57	139			16	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	3969007F1032			11.7	4,818	2	41	116			16	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	日医工	3969007F1199			11.7	4,183	2	40	93			16	396	糖尿病用剤	
ア	後発 ピオグリタゾン錠15mg「NS」	日新(山形)	3969007F1075	12.7	3,606	4	19	82	16	396	糖尿病用剤						
ア	後発 その他			~12.7	5,659	4	55	138	16	396	糖尿病用剤						
ア	17	先発 アクトス錠30 30mg (選)	武田薬品	3969007F2020	396	【般】ピオグリタゾン錠30mg	41.9	145	0	4	4	1%	3,357	17	396	糖尿病用剤	
ア		後発 アクトス錠30 30mg	武田薬品	3969007F2020			45.8	292	4	3	9	3%		17	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969007F2322			21.0	3,697	3	38	92	96%		17	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠30mg「トーフ」	東和薬品	3969007F2187			21.0	2,160	2	25	56			17	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	沢井製薬	3969007F2136			21.0	1,926	0	21	56			17	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」	第一三共エスファ	3969007F2039			21.0	1,560	1	20	43			17	396	糖尿病用剤	
ア	後発 ピオグリタゾン錠30mg「NS」	日新(山形)	3969007F2071	21.0	1,498	4	15	45	17	396	糖尿病用剤						
ア	後発 その他			~22.9	1,563	1	29	45	17	396	糖尿病用剤						
ア	18	先発 アクトネル錠17.5mg (選)	E Aファーマ	3999019F2022	399	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	203.9	71	0	10	10	2%	7,860	18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井製薬	3999019F2049			93.2	1,899	6	129	291	98%		18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	3999019F2081			93.2	412	5	12	52			18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	3999019F2251			93.2	321	1	11	43			18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠17.5mg「トーフ」	東和薬品	3999019F2162			93.2	283	4	20	37			18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工	3999019F2243			93.2	206	2	10	42			18	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	後発 その他			~102.5	449	1	33	68	18	399	他に分類されない代謝性医薬品		BP製剤				
ア	19	先発 アクトネル錠7.5mg (選)	E Aファーマ	3999019F3029	399	【般】リセドロン酸Na錠7.5mg	959.9	8	0	3	3	2%	5,046	19	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠7.5mg「トーフ」	東和薬品	3999019F3010			329.1	185	1	61	101	98%		19	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 リセドロン酸Na錠7.5mg「日医工」	日医工	3999019F3010			329.1	47	1	20	29			19	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	20	先発 アサコール錠400mg (選)	ゼリア新薬	2399009F3028	239	【般】メサラジン腸溶錠400mg	28.4	3,183	0	6	7	3%	35,809	20	239	その他の消化器官用薬	
ア		後発 アサコール錠400mg	ゼリア新薬	2399009F3028			32.1	30,361	7	43	88	41%		20	239	その他の消化器官用薬	
ア	21	先発 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	沢井製薬	2399009F3044	621	【般】サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	17.1	44,572	1	67	118	55%	83,763	20	239	その他の消化器官用薬	
ア		後発 アザルフィジンEN錠250mg	ファイザー	6219001H2036			17.1	18,614	4	56	128	77%		21	621	サルファ剤	
ア	22	先発 サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂	6219001H2010	621	【般】サラソスルファピリジン腸溶錠500mg	12.6	4,864	1	18	39	23%	9,291	21	621	サルファ剤	
ア		後発 アザルフィジンEN錠500mg (選)	ファイザー	6219001H1056			25.5	810	0	8	9	2%		22	621	サルファ剤	
ア		後発 アザルフィジンEN錠500mg	ファイザー	6219001H1056			25.9	3,997	7	26	47	12%		22	621	サルファ剤	
ア		後発 サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	長生堂	6219001H1013			14.0	27,365	7	106	318	85%		22	621	サルファ剤	
ア	後発 サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」	日医工岐阜工場	6219001H1129	24.2	528	0	5	5	22	621	サルファ剤						
ア	23	先発 アジルバ錠10mg (選)	武田薬品	2149048F3025	214	【般】アジルサルタン錠10mg	42.6	890	0	19	20	2%	21,689	23	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルバ錠10mg	武田薬品	2149048F3025			50.1	720	2	7	14	2%		23	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠10mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149048F3068			20.0	16,176	6	133	380	96%		23	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2149048F3076			18.2	7,333	1	60	158			23	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	2149048F3084			18.2	3,598	0	28	76			23	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠10mg「TCK」	辰巳化学	2149048F3092			18.2	2,856	2	4	72			23	214	血圧降下剤	A R B
ア	後発 アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149048F3041	18.2	2,358	0	26	49	23	214	血圧降下剤		A R B				
ア	後発 その他			~18.2	1,730	1	20	40	23	214	血圧降下剤		A R B				
ア	24	先発 アジルバ錠20mg (選)	武田薬品	2149048F1022	214	【般】アジルサルタン錠20mg	64.8	3,905	0	69	80	2%	145,911	24	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルバ錠20mg	武田薬品	2149048F1022			76.3	2,591	10	14	67	2%		24	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149048F1065			30.2	73,120	47	278	1,669	96%		24	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠20mg「トーフ」	東和薬品	2149048F1073			27.4	35,801	12	164	741			24	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	2149048F1081			27.4	12,111	5	64	259			24	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠20mg「TCK」	辰巳化学	2149048F1090			27.4	11,319	8	25	297			24	214	血圧降下剤	A R B
ア	後発 アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149048F1049	27.4	9,854	2	50	190	24	214	血圧降下剤		A R B				
ア	後発 その他			~27.4	6,064	2	31	119	24	214	血圧降下剤		A R B				
ア	25	先発 アジルバ錠40mg (選)	武田薬品	2149048F2029	214	【般】アジルサルタン錠40mg	95.3	1,189	0	24	25	2%	64,622	25	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルバ錠40mg	武田薬品	2149048F2029			112.0	1,339	3	8	23	2%		25	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149048F2061			45.0	27,749	10	182	626	96%		25	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠40mg「トーフ」	東和薬品	2149048F2070			40.9	13,056	5	109	297			25	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井製薬	2149048F2045			40.9	5,393	2	38	114			25	214	血圧降下剤	A R B
ア		後発 アジルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳化学	2149048F2096			40.9	4,822	4	14	116			25	214	血圧降下剤	A R B
ア	後発 アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	2149048F2088	40.9	4,318	1	40	93	25	214	血圧降下剤		A R B				
ア	後発 その他			~40.9	2,420	2	22	55	25	214	血圧降下剤		A R B				
ア	26	先発 アスバラ-Ca錠200 200mg	ニプロ	3214001F1020	321	【般】L-アスバラギン酸Ca錠200mg	5.9	19,598	23	78	167	48%	0	26	321	カルシウム剤	
ア		後発 L-アスバラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	沢井製薬	3214001F1047			5.9	24,746	7	78	128	52%		26	321	カルシウム剤	
ア		後発 L-アスバラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	東和薬品	3214001F1063			5.9	5,249	3	27	53			26	321	カルシウム剤	
ア	27	先発 アスベノンカプセル10 10mg	バイエル	2129004M1026	212	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg	19.8	252	0	3	3	23%	0	27	212	不整脈用剤	
ア		後発 アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ	2129004M1018			12.0	693	1	7	10	77%		27	212	不整脈用剤	
ア	28	先発 アスベノンカプセル20 20mg	バイエル	2129004M2022	212	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	30.1	527	1	4	7	44%	0	28	212	不整脈用剤	
ア		後発 アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ	2129004M2014			18.6	523	2	7	9	56%		28	212	不整脈用剤	
ア	29	先発 アゼブチン錠1mg (選)	エーザイ	4490004F2028	449	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	8.1	120	0	2	2	2%	234	29	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アゼブチン錠1mg	エーザイ	4490004F2028			8.7	1,402	3	10	23	22%		29	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490004F2010			6.1	4,575	3	33	69	76%		29	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」	鶴原製薬	4490004F2010			6.1	688	1	0	11			29	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	30	先発 アダラートCR錠10mg	バイエル	2171014G3022	217	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	7.2	4,394	3	39	79	16%	4,833	30	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 ニフェジピンCR錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171014G3014			6.1	11,									

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ア	31	先発	アダラートCR錠20mg (選)	バイエル	2171014G4029	【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続)	12.2	5,798	1	70	84	2%	30,555	31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	アダラートCR錠20mg	バイエル	2171014G4029		13.2	6,740	20	15	114	3%		31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」	東和薬品	2171014G4010		6.9	70,960	30	222	1,234	96%		31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G4061		9.1	70,297	31	255	1,321			31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠20mg「三和」	三和化学	2171014G4010		6.9	35,408	3	105	582			31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	日医工	2171014G4100		9.1	33,141	10	112	536			31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	ニプロ	2171014G4088		9.1	25,785	18	56	457			31	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	その他				~6.9	14,383	7	35	221			31	217	血管拡張剤	DHP	
ア	32	先発	アダラートCR錠40mg (選)	バイエル	2171014G5025	【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続)	22.1	2,030	0	34	42	1%	17,864	32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	アダラートCR錠40mg	バイエル	2171014G5025		23.8	6,254	15	20	125	3%		32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠40mg「トーフ」	東和薬品	2171014G5017		13.3	55,443	19	188	1,025	96%		32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G5068		17.0	52,622	20	211	1,047			32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠40mg「三和」	三和化学	2171014G5017		13.3	34,819	1	113	626			32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	日医工	2171014G5106		17.0	31,192	9	104	534			32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	ニフェジピンCR錠40mg「NP」	ニプロ	2171014G5084		17.0	20,739	13	49	408			32	217	血管拡張剤	DHP	
ア		後発	その他				~13.3	8,412	4	40	183			32	217	血管拡張剤	DHP	
ア	33	先発	アデスタン錠300mg	バイエル	2529708J2058	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	170.0	82	12	0	47	81%	0	33	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)		
ア		後発	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	富士製薬工業	2529708J2015		142.6	19	4	0	11	19%		33	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)		
ア	34	先発	アデホス-Lコープ注20mg	興和	3992400A2138	-	69.0	18	5	0	8	62%	0	34	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア		後発	ATP注20mg「イセイ」	コーアイセイ	3992400A2090		61.0	5	3	0	5	38%		34	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア	35	先発	アテレック錠1010mg (選)	E Aファーマ	2149037F2039	【般】シルニジピン錠10mg	21.2	1,457	0	24	25	2%	10,811	35	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	アテレック錠1010mg	E Aファーマ	2149037F2039		23.7	4,984	17	30	101	9%		35	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149037F2012		13.8	49,028	23	327	912	88%		35	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149037F2012		13.8	2,871	1	33	52			35	214	血圧降下剤	DHP	
ア	36	先発	アテレック錠2020mg (選)	E Aファーマ	2149037F3027	【般】シルニジピン錠20mg	31.1	80	0	1	1	1%	768	36	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	アテレック錠2020mg	E Aファーマ	2149037F3027		34.3	469	1	7	13	13%		36	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149037F3019		21.5	4,199	1	43	82	86%		36	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149037F3019		21.5	188	0	4	4			36	214	血圧降下剤	DHP	
ア	37	先発	アテレック錠55mg (選)	E Aファーマ	2149037F1032	【般】シルニジピン錠5mg	13.2	331	0	6	8	3%	917	37	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	アテレック錠55mg	E Aファーマ	2149037F1032		14.1	1,769	2	19	30	10%		37	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2149037F1016		10.4	11,898	3	113	247	87%		37	214	血圧降下剤	DHP	
ア		後発	シルニジピン錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149037F1016		10.4	420	0	7	10			37	214	血圧降下剤	DHP	
ア	38	先発	アトーゼット配合錠HD (選)	オルガノン	2189101F2026	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	62.9	387	0	7	7	3%	2,322	38	218	高脂血症用剤		
ア		後発	アトーゼット配合錠HD	オルガノン	2189101F2026		64.9	2,124	0	23	42	16%		38	218	高脂血症用剤		
ア		後発	エゼアト配合錠HD「JG」	日本ジェネリック	2189101F2034		56.9	9,702	4	115	209	81%		38	218	高脂血症用剤		
ア		後発	アトーゼット配合錠LD (選)	オルガノン	2189101F1020		64.1	513	0	9	10	3%		39	218	高脂血症用剤		
ア	39	先発	アトーゼット配合錠LD	オルガノン	2189101F1020	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	66.2	2,211	2	33	53	14%	3,232	39	218	高脂血症用剤		
ア		後発	エゼアト配合錠LD「JG」	日本ジェネリック	2189101F1038		57.8	15,088	4	164	328	84%		39	218	高脂血症用剤		
ア		後発	アドシルカ錠20mg	日本イーライリリー	2190030F1029		810.9	1,240	2	12	19	83%		40	219	その他の循環器官用薬		
ア		後発	タダラフィシル錠20mg AD「TE」	トーアエイヨー	2190030F1045		339.0	126	0	1	1	17%		40	219	その他の循環器官用薬		
ア	後発	タダラフィシル錠20mg AD「サワイ」	沢井製薬	2190030F1061	339.0	106	0	2	2	40	219		その他の循環器官用薬					
ア	40	先発	タダラフィシル錠20mg AD「JG」	日本ジェネリック	2190030F1037	【般】カルバソクロムスルホン酸Na錠10mg	516.3	84	0	1	1	80%	0	40	219	その他の循環器官用薬		
ア		後発	アドナ錠10mg	ニプロ	3321002F1092		6.1	509	4	7	16			20%	41	332	止血剤	
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	3321002F1114		5.3	39	0	4	4			20%	41	332	止血剤	
ア		後発	アドナ錠30mg	ニプロ	3321002F2366		7.7	3,893	23	25	115			18%	42	332	止血剤	
ア	42	先発	カルバソクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	陽進堂	3321002F2013	【般】カルバソクロムスルホン酸Na錠30mg	6.1	17,743	14	131	399	82%	6,229	42	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na錠30mg「トーフ」	東和薬品	3321002F2013		6.1	3,320	4	34	74			42	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」	あすか製薬	3321002F2013		6.1	1,953	0	16	27			42	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工	3321002F2013		6.1	351	0	4	12			42	332	止血剤		
ア	43	先発	アドナ注(静脈用)100mg 0.5%20mL	ニプロ	3321401A4181	-	132.0	134	20	0	81	41%	0	43	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na静注100mg日新 0.5%20mL	日新(山形)	3321401A4017		61.0	100	7	0	61	60%		43	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na静注100mg日医工 0.5%20mL	日医工	3321401A4017		61.0	97	8	0	44			43	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na静注100mgフソ 0.5%20mL	扶桑薬品	3321401A4017		61.0	21	3	0	13			43	332	止血剤		
ア	後発	カルバソクロムスルホン酸Na静注100mgトーフ 0.5%20mL	東和薬品	3321401A4017	61.0	1	1	0	1	43	332		止血剤					
ア	44	先発	アドナ注(静脈用)50mg 0.5%10mL	ニプロ	3321401A3142	-	89.0	127	16	0	37	80%	0	44	332	止血剤		
ア		後発	カルバソクロムスルホン酸Na静注50mg日医工 0.5%10mL	日医工	3321401A3010		61.0	26	3	0	9	20%		44	332	止血剤		
ア	45	先発	アドリアシン注用1010mg	サンドファーマ	4235402D1030	-	1,939.0	27	1	0	4	11%	0	45	423	抗腫瘍性抗生物質製剤		
ア		後発	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	日本化薬	4235402D1048		629.0	148	6	0	31	89%		45	423	抗腫瘍性抗生物質製剤		
ア	46	先発	アドリアシン注用5050mg	サンドファーマ	4235402D2036	-	6,210.0	2	1	0	1	2%	0	46	423	抗腫瘍性抗生物質製剤		
ア		後発	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	日本化薬	4235402D2028		2,817.0	74	8	0	41	98%		46	423	抗腫瘍性抗生物質製剤		
ア	47	先発	アナストロゾール錠1mg「JG」	日本ジェネリック	4291010F1074	【般】アナストロゾール錠1mg	154.4	922	0	6	13	4%	118,754	47	429	その他の腫瘍用薬		
ア		後発	アナストロゾール錠1mg「NK」	日本化薬	4291010F1090		58.5	15,474	3	63	192	96%		47	429	その他の腫瘍用薬		
ア		後発	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	4291010F1228		58.5	4,198	3	31	56			47	429	その他の腫瘍用薬		
ア		後発	アナストロゾール錠1mg「F」	富士製薬工業	4291010F1058		58.5	2,533	0	22	32			47	429	その他の腫瘍用薬		
ア		後発	アナストロゾール錠1mg「サンド」	サンド	4291010F1015		25.6	2,425	1	17	35			47	429	その他の腫瘍用薬		
ア		後発	アナストロゾール錠1mg「サワイ」	沢井製薬	4291010F1147		58.5	1,663	2	9	23			47	429	その他の腫瘍用薬		
ア	後発	その他			~58.5	762	1	7	12	47	429		その他の腫瘍用薬					
ア	48	先発	アナベイン注7.5mg/mL 0.75%10mL	サンドファーマ	1214405A3028	-	520.0	268	29	0	203	77%	69,706	48	121	局所麻酔剤		
ア		後発	ロピバカイン塩酸塩0.75%注7.5mg/10mL「テルモ」	テルモ	1214405A3036		260.0	59	7	0	62	23%		48	121	局所麻酔剤		
ア	49	先発	アナベイン注7.5mg/mL 0.75%20mL	サンドファーマ	1214405A4024	-	940.0	94	11	0	75	63%	39,480	49	121	局所麻酔剤		
ア		後発	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	テルモ	1214405A4032		520.0	47	4	0	44	37%		49	121	局所麻酔剤		
ア	50	先発	アネキセート注射液0.5mg 5mL	サンドファーマ	2219403A1027	-	2,001.0	45	13	0	45	11%	0	50	221	呼吸促進剤		
ア		後発	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 5mL (AG)	ニプロ	2219403A1019		1,005.0	152	8	0	198	89%		50	221	呼吸促進剤		
ア		後発	フルマゼニル注射液0.5mg「テバ」 5mL	武田テバファーマ	2219403A1019		1,005.0	60	13	0	55			50	221	呼吸促進剤		
ア		後発	フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL	富士製薬工業	2219403A1019		1,005.0	53	6	0	51			50	221	呼吸促進剤		
ア		後発	フルマゼニル注射液0.5mg「ケミファ」 5mL	日本ケミファ	2219403A1019		1,005.0											

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	51	先発 アバロ錠100mg (選)	住友ファーマ	2149046F2020	214	【般】 イルベサルタン錠100mg	36.9	533	0	9	12	1%	13,592	51	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠100mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149046F2046			17.3	15,728	17	113	350	99%		51	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2149046F2100			17.3	11,435	4	68	238			51	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠100mg「トーフ」	東和薬品	2149046F2119			17.3	10,583	4	34	277			51	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠100mg「日医工」	日医工	2149046F2011			11.4	3,424	0	34	79			51	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149046F2097			17.3	2,754	1	25	73			51	214	血圧降下剤	A R B
ア		その他					~19.8	4,942	5	47	104			51	214	血圧降下剤	A R B
ア	52	先発 アバロ錠50mg (選)	住友ファーマ	2149046F1023	214	【般】 イルベサルタン錠50mg	19.5	206	0	4	4	1%	1,868	52	214	血圧降下剤	A R B
ア		アバロ錠50mg	住友ファーマ	2149046F1023			22.5	314	3	3	10	3%		52	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠50mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149046F1015			10.4	5,844	5	57	139	96%		52	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠50mg「トーフ」	東和薬品	2149046F1015			10.4	3,465	4	13	92			52	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2149046F1015			10.4	2,054	1	18	38			52	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠50mg「日医工」	日医工	2149046F1015			10.4	1,231	0	19	26			52	214	血圧降下剤	A R B
ア		イルベサルタン錠50mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149046F1015			10.4	1,227	0	11	27			52	214	血圧降下剤	A R B
ア	その他			~10.4	1,684	1	22	35	52	214	血圧降下剤		A R B				
ア	53	先発 アフタゾン口腔用軟膏0.1% (選)	あゆみ製薬	2399706M1087	239	【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	59.4	5	0	1	1	0%	112	53	239	その他の消化器官用薬	
ア		アフタゾン口腔用軟膏0.1%	あゆみ製薬	2399706M1087			66.2	219	6	33	52	15%		53	239	その他の消化器官用薬	
ア		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬	2399706M1125			37.0	1,343	23	154	266	85%		53	239	その他の消化器官用薬	
ア		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」	池田薬品工業	2399706M1133			39.0	75	1	6	14			53	239	その他の消化器官用薬	
ア		デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	長生堂	2399706M1095			39.0	44	1	5	19			53	239	その他の消化器官用薬	
ア	54	先発 アボルカプセル0.5mg (選)	G S K	2499011M1027	249	【般】 デュタステリドカプセル0.5mg : AV	53.1	730	1	10	13	3%	22,061	54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		アボルカプセル0.5mg	G S K	2499011M1027			61.1	474	6	5	11	3%		54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2499011M1108			26.8	10,027	10	53	231	94%		54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		デュタステリドカプセル0.5mg AV「BMD」	ピオメディクス	2499011M1043			26.8	2,284	4	23	48			54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーフ」	東和薬品	2499011M1116			29.2	1,920	6	14	44			54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」	沢井製薬	2499011M1094			26.8	1,800	2	20	36			54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア		デュタステリドカプセル0.5mg AV「JG」	日本ジェネリック	2499011M1060			26.8	1,298	0	6	21			54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ア	その他			~26.8	1,445	1	14	27	54	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)						
ア	55	先発 アマージ錠2.5mg (選)	G S K	2160007F1020	216	【般】 ナラトリプタン錠2.5mg	248.0	267	0	17	19	6%	23,568	55	216	血管収縮剤	
ア		アマージ錠2.5mg	G S K	2160007F1020			277.4	236	4	12	20	7%		55	216	血管収縮剤	
ア	56	後発 ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	寿	2160007F1039	396	【般】 グリメピリド錠0.5mg	159.7	3,598	3	103	268	87%	121	55	216	血管収縮剤	
ア		先発 アマリール0.5mg錠 (選)	サノフィ	3961008F3023			10.3	548	0	10	10	1%		56	396	糖尿病用剤	
ア		アマリール0.5mg錠	サノフィ	3961008F3023			10.4	157	2	1	4	1%		56	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠0.5mg「三和」	三和化学	3961008F3015			10.1	9,064	5	54	182	98%		56	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠0.5mg「NP」	ニプロ	3961008F3015			10.1	5,603	4	43	110			56	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬	3961008F3015			10.1	4,424	2	35	84			56	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠0.5mg「AA」	あすか製薬	3961008F3015			10.1	3,428	3	19	73			56	396	糖尿病用剤	
ア	グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	大原薬品工業	3961008F3015	10.1	2,931	2	17	62	56	396	糖尿病用剤						
ア	その他			~10.1	12,201	9	98	257	56	396	糖尿病用剤						
ア	57	先発 アマリール3mg錠 (選)	サノフィ	3961008F2027	396	【般】 グリメピリド錠3mg	16.6	99	0	2	2	1%	616	57	396	糖尿病用剤	
ア		アマリール3mg錠	サノフィ	3961008F2027			18.7	706	3	2	10	4%		57	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠3mg「サワイ」	沢井製薬	3961008F2019			10.4	2,015	3	20	43	95%		57	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠3mg「オーハラ」	大原薬品工業	3961008F2019			10.4	1,952	1	14	38			57	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠3mg「三和」	三和化学	3961008F2019			10.4	1,246	1	13	27			57	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠3mg「Me」	Meファルマ	3961008F2019			10.4	1,083	0	12	20			57	396	糖尿病用剤	
ア		グリメピリド錠3mg「トーフ」	東和薬品	3961008F2019			10.4	906	4	10	20			57	396	糖尿病用剤	
ア	その他			~10.4	2,841	4	32	64	57	396	糖尿病用剤						
ア	58	先発 アムロジンOD錠10mg (選)	住友ファーマ	2171022F6020	217	【般】 アムロジンOD錠10mg	15.8	638	0	10	11	1%	3,445	58	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171022F6047			12.8	20,112	5	89	459	99%		58	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠10mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F6012			10.4	18,575	7	82	432			58	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠10mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F6250			12.8	10,211	0	56	228			58	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠10mg「NS」	日新 (山形)	2171022F6187			12.8	6,162	0	28	137			58	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2171022F6128			12.8	4,258	1	34	95			58	217	血管拡張剤	D H P
ア		その他					~14.3	8,611	3	74	211			58	217	血管拡張剤	D H P
ア	59	先発 アムロジンOD錠2.5mg (選)	住友ファーマ	2171022F3021	217	【般】 アムロジンOD錠2.5mg	11.1	1,850	0	37	38	1%	1,240	59	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2171022F3013			10.4	60,818	17	218	1,410	99%		59	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠2.5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F3013			10.4	44,142	16	112	916			59	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F3013			10.4	24,856	7	96	499			59	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠2.5mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F3013			10.4	14,840	5	33	300			59	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2171022F3013			10.4	7,030	3	29	155			59	217	血管拡張剤	D H P
ア		その他					~10.4	25,175	21	110	567			59	217	血管拡張剤	D H P
ア	60	先発 アムロジンOD錠5mg (選)	住友ファーマ	2171022F4028	217	【般】 アムロジンOD錠5mg	12.4	4,886	1	70	93	1%	9,870	60	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠5mg「トーフ」	東和薬品	2171022F4010			10.4	173,974	32	276	3,702	99%		60	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F4010			10.4	111,130	26	122	2,344			60	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F4010			10.4	66,346	10	118	1,258			60	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠5mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F4010			10.4	25,724	4	53	614			60	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジンOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2171022F4010			10.4	21,133	6	43	439			60	217	血管拡張剤	D H P
ア		その他					~10.4	87,476	34	164	1,794			60	217	血管拡張剤	D H P
ア	61	先発 アムロジン錠10mg (選)	住友ファーマ	2171022F5024	217	【般】 アムロジン錠10mg	15.8	61	0	2	2	0%	329	61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg	住友ファーマ	2171022F5024			16.3	60	0	1	1	0%		61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F5229			12.8	8,897	1	51	201	100%		61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F5016			10.4	8,858	3	36	226			61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171022F5075			12.8	8,300	3	44	199			61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg「TCK」	辰巳化学	2171022F5296			14.3	5,025	2	11	104			61	217	血管拡張剤	D H P
ア		アムロジン錠10mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F5172			12.8	4,574	1	14	114			61	217	血管拡張剤	D H P
ア	その他			~14.3	11,604	4	76	263	61	217	血管拡張剤		D H P				

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	62	先発 アムロジピン錠 2.5mg (選)	住友ファーマ	2171022F1045	217	【般】アムロジピン錠 2.5mg	11.1	1,007	0	21	24	1%	675	62	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	2171022F1010			10.4	32,590	15	80	743	99%		62	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 2.5mg 「VTRS」 (AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F1010			10.4	25,558	12	76	594			62	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 2.5mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	2171022F1010			10.4	21,666	3	59	453			62	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2171022F1010			10.4	13,134	7	56	320			62	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 2.5mg 「TCK」	辰巳化学	2171022F1010			10.4	10,351	8	27	227			62	217	血管拡張剤	DHP
ア	後発 その他			~10.4	43,895	28	155	1,028	62	217	血管拡張剤		DHP				
ア	63	先発 アムロジピン錠 5mg (選)	住友ファーマ	2171022F2041	217	【般】アムロジピン錠 5mg	12.4	2,323	0	37	48	0%	4,692	63	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	2171022F2017			13.1	2,160	5	6	56	1%		63	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 5mg 「VTRS」 (AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F2017			10.4	84,081	19	95	1,818	99%		63	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2171022F2017			10.4	58,145	18	94	1,360			63	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 5mg 「TCK」	辰巳化学	2171022F2017			10.4	54,793	7	79	1,139			63	217	血管拡張剤	DHP
ア		後発 アムロジピン錠 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2171022F2017			10.4	45,096	11	39	1,002			63	217	血管拡張剤	DHP
ア	後発 その他			10.4	32,699	9	24	773	63	217	血管拡張剤		DHP				
ア	後発 その他			~10.4	164,391	38	270	3,612	63	217	血管拡張剤		DHP				
ア	64	先発 アモバン錠 10 10mg (選)	サノフィ	1129007F2022	112	【般】ソピクロン錠 10mg	11.6	979	0	23	21	12%	3,965	64	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア		後発 アモバン錠 10 10mg	サノフィ	1129007F2022			12.9	608	3	11	16	9%		64	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア	65	先発 ソピクロン錠 10mg 「ザワイ」	沢井製薬	1129007F2014	112	【般】ソピクロン錠 7.5mg	7.5	3,184	2	56	103	78%	1,944	64	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア		後発 ソピクロン錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	1129007F2014			7.5	1,040	4	15	31	83%		64	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア	66	先発 アラセナー A クリーム 3%	持田製薬	6250700N1036	625	【般】ピダラピンクリーム 3%	132.8	26	1	6	9	20%	0	65	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア		後発 アラセナー A クリーム 3%	持田製薬	6250700N1036			74.1	285	6	12	35	80%		65	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ア	67	先発 アラセナー A 軟膏 3% (選)	持田製薬	6250700M1189	625	【般】ピダラピン軟膏 3%	118.1	41	0	7	8	2%	1,805	66	625	抗ウイルス剤	
ア		後発 アラセナー A 軟膏 3%	持田製薬	6250700M1189			132.8	623	29	53	117	25%		66	625	抗ウイルス剤	
ア		後発 ピダラピン軟膏 3% 「SW」	沢井製薬	6250700M1014			74.1	1,362	10	118	254	74%		67	625	抗ウイルス剤	
ア		後発 ピダラピン軟膏 3% 「トーワ」	東和薬品	6250700M1014			74.1	333	2	39	57			67	625	抗ウイルス剤	
ア		後発 ピダラピン軟膏 3% 「イワキ」	岩城製薬	6250700M1014			74.1	126	1	16	19			67	625	抗ウイルス剤	
ア		後発 ピダラピン軟膏 3% 「JG」	シオノケミカル	6250700M1014			74.1	60	0	2	3			67	625	抗ウイルス剤	
ア	後発 ピダラピン軟膏 3% 「F」	富士製薬工業	6250700M1014	74.1	22	1	3	4	67	625	抗ウイルス剤						
ア	後発 その他			~74.1	20	1	0	10	67	625	抗ウイルス剤						
ア	68	先発 アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 1.20 噴霧用 5mg 1.0g (選)	GSK	1329711Q2028	132	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 2.7. 5µg 1.20 噴霧用	1,638.9	29	0	20	22	3%	14,622	68	132	耳鼻科用剤	
ア		後発 アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 1.20 噴霧用 5mg 1.0g	GSK	1329711Q2028			1,807.0	35	3	12	26	3%		68	132	耳鼻科用剤	
ア	69	先発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル 2.7. 5 武田テバ120 (AG)	武田テバファーマ	1329711Q2036	132	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 2.7. 5µg 5.6 噴霧用	1,134.7	941	4	168	737	94%	65,892	68	132	耳鼻科用剤	
ア		後発 フルチカゾンフランカルボン酸エステル 2.7. 5 武田テバ56 3mg (AG)	武田テバファーマ	1329711Q1030			826.2	247	0	78	139	3%		69	132	耳鼻科用剤	
ア	70	先発 アリセプトD錠 3mg (選)	エーザイ	1190012F3029	119	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	46.5	30	0	1	1	8%	1,004	69	132	耳鼻科用剤	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「ニプロ」	ニプロ	1190012F3347			29.1	72	1	2	3	92%		70	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「オーハラ」	大原薬品工業	1190012F3290			29.1	65	0	1	1			70	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「日医工」	日医工	1190012F3215			29.1	56	0	1	1			70	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	1190012F3240			29.1	56	0	1	1			70	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「ザワイ」	沢井製薬	1190012F3169			29.1	28	0	1	1			70	119	その他の中枢神経系用薬	
ア	後発 その他			~32.3	40	1	3	4	70	119	その他の中枢神経系用薬						
ア	71	先発 アリセプトD錠 5mg (選)	エーザイ	1190012F4025	119	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	69.2	86	0	2	2	3%	3,926	71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 アリセプトD錠 5mg	エーザイ	1190012F4025			76.1	30	1	0	1	2%		71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	1190012F4203			43.4	1,294	5	17	24	95%		71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ニプロ」	ニプロ	1190012F4343			43.4	238	0	4	6			71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ZE」	全星薬品工業	1190012F4106			48.3	228	0	2	4			71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア		後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「オーハラ」	大原薬品工業	1190012F4297			43.4	226	0	4	4			71	119	その他の中枢神経系用薬	
ア	後発 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	第一三共エスファ	1190012F4270	43.4	182	0	4	4	71	119	その他の中枢神経系用薬						
ア	後発 その他			~48.3	680	3	13	17	71	119	その他の中枢神経系用薬						
ア	72	先発 アリナミンF50注 50mg 20mL	武田薬品	3122401A4021	312	-	104.0	31	9	0	22	59%	0	72	312	ビタミンB1剤	
ア		後発 フルスルチアミン注 50mg 「日新」 20mL	日新 (山形)	3122401A4013			61.0	100	2	0	14	41%		72	312	ビタミンB1剤	
ア	73	先発 フルスルチアミン塩酸塩 50mg 20mL 注射液	---	3122401A4013	429	【般】アナストロゾール錠 1mg	61.0	1	1	0	1		149,189	72	312	ビタミンB1剤	
ア		後発 アリミデックス錠 1mg	アストラゼネカ	4291010F1031			141.7	1,285	2	16	18	5%		73	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 アナストロゾール錠 1mg 「NK」	日本化薬	4291010F1090			58.5	15,474	3	63	192	95%		73	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	4291010F1228			58.5	4,198	3	31	56			73	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 アナストロゾール錠 1mg 「F」	富士製薬工業	4291010F1058			58.5	2,533	0	22	32			73	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 アナストロゾール錠 1mg 「サンド」	サンド	4291010F1015			25.6	2,425	1	17	35			73	429	その他の腫瘍用薬	
ア	後発 アナストロゾール錠 1mg 「ザワイ」	沢井製薬	4291010F1147	58.5	1,663	2	9	23	73	429	その他の腫瘍用薬						
ア	後発 その他			~58.5	762	1	7	12	73	429	その他の腫瘍用薬						
ア	74	先発 アルサルミン細粒 90% (選)	富士化学工業	2329008C1097	232	【般】スクラルファート細粒 90%	6.7	270	0	1	1	1%	41	74	232	消化性潰瘍用剤	
ア		後発 アルサルミン細粒 90%	富士化学工業	2329008C1097			6.7	11,003	9	52	173	96%		74	232	消化性潰瘍用剤	
ア	75	先発 スクラルファート細粒 90% 「ツルハラ」	鶴原製薬	2329008C1135	213	【般】スピロノラクトン錠 2.5mg	6.5	303	0	3	7	4%	7,746	74	232	消化性潰瘍用剤	
ア		後発 アルダクトンA錠 2.5mg (選)	ファイザー	2133001F1522			12.4	1,188	0	18	19	2%		75	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア		後発 アルダクトンA錠 2.5mg	ファイザー	2133001F1522			13.1	6,146	26	36	125	11%		75	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア		後発 スピロノラクトン錠 2.5mg 「日医工」	日医工	2133001F1018			5.9	19,603	14	163	389	88%		75	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア		後発 スピロノラクトン錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	2133001F1018			5.9	17,958	24	160	390			75	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア		後発 スピロノラクトン錠 2.5mg 「TCK」	辰巳化学	2133001F1018			5.9	6,301	8	52	123			75	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア	後発 スピロノラクトン錠 2.5mg 「CH」	長生堂	2133001F1620	10.4	4,586	0	31	71	75	213	利尿剤		ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬				
ア	後発 スピロノラクトン錠 2.5mg 「NP」	ニプロ	2133001F1018	5.9	2,203	2	23	47	75	213	利尿剤		ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬				
ア	後発 その他			~5.9	21	1	0	2	75	213	利尿剤		ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬				
ア	76	先発 アルダクトンA錠 50mg	ファイザー	2133001F2057	213	【般】スピロノラクトン錠 50mg	27.2	2,800	2	29	55	65%	0	76	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア		後発 スピロノラクトン錠 50mg 「CH」	長生堂	2133001F2197			7.8	1,374	1	20	29	35%		76	213	利尿剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ア	77	先発 アルタットカプセル 3.7. 5mg (選)	あすか製薬	2325004M2067	232	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 3.7. 5mg	13.3	120	0	1	1	5%	342	77	232	消化性潰瘍用剤	
ア		後発 アルタットカプセル 3.7. 5mg	あすか製薬	2325004M2067			14.2	98	0	2	3	14%		77	232	消化性潰瘍用剤	
ア	後発 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 3.7. 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2325004M2016	10.4	762	0	6	17	81%	77	232	消化性潰瘍用剤					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	78	先発 アルタットカプセル7 5mg (選)	あすか製薬	2325004M1087	232	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩 酸塩徐放カプセル7 5mg	21.6	58	0	2	2	2%	56	78	232	消化性潰瘍用剤	
ア		後発 アルタットカプセル7 5mg	あすか製薬	2325004M1087			21.9	816	1	9	35	34%		78	232	消化性潰瘍用剤	
ア	79	先発 ロキサチジン酢酸エステル塩徐放カプセル7 5mg「サワイ」	沢井製薬	2325004M1010	821		20.6	2,210	1	19	66	64%	0	78	232	消化性潰瘍用剤	
ア		後発 アルチバ(静注用2mg)	ヤンセンファーマ	8219401D1021			1,733.0	47	10	0	38	6%		79	821	合成麻薬	
ア	80	先発 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬	8219401D1030	821		935.0	795	34	0	598	94%	0	79	821	合成麻薬	
ア		後発 アルチバ(静注用5mg)	ヤンセンファーマ	8219401D2028			3,670.0	40	1	0	20	5%		80	821	合成麻薬	
ア	81	先発 アルツディスポ関節注2 5mg 1% 2. 5mL	生化学工業	3999408G1247	399		705.0	5,681	167	0	2,727	85%	0	80	821	合成麻薬	
ア		後発 ヒアルロン酸Na関節注2 5mgシリンド「明治」 1% 2. 5mL	MeijiSeikaファルマ	3999408G1441			600.0	450	22	0	224	15%		81	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 ヒアルロン酸Na関節注2 5mgシリンド「NP」 1% 2. 5mL	ニプロ	3999408G1395			600.0	306	15	0	131			81	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 ヒアルロン酸Na関節注2 5mgシリンド「トーワ」 1% 2. 5mL	東和薬品	3999408G1433			399.0	145	4	0	78			81	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 ヒアルロン酸Na関節注2 5mgシリンド「NIG」 1% 2. 5mL	日医工岐阜工場	3999408G1018			288.0	91	6	0	46			81	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 ヒアルロン酸Na関節注2 5mgシリンド「ハラ」 1% 2. 5mL	鶴原製薬	3999408G1450			600.0	2	1	0	1			81	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア	82	先発 アルピニー坐剤1 0 1 0 0 mg	久光製薬	1141700J2092	114	【般】アセトアミノフェン坐剤1 0 0 mg	20.9	653	5	31	135		21%	0	82	114	解熱鎮痛消炎剤
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 mg「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J2017			20.9	1,372	0	16	256	79%	82		114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 mg「JG」	長生堂	1141700J2017			20.9	762	0	18	156		82		114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 mg「日新」	日新(山形)	1141700J2017			20.9	505	3	13	109		82		114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 mg「シオエ」	シオエ製薬	1141700J2017			20.9	7	0	2	2		82		114	解熱鎮痛消炎剤	
ア	先発 アルピニー坐剤2 0 2 0 0 mg	久光製薬	1141700J3021	20.9	219	6	15	48	18%	83	114		解熱鎮痛消炎剤				
ア	83	後発 アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 mg「日新」	日新(山形)	1141700J3013	114	【般】アセトアミノフェン坐剤2 0 0 mg	20.9	499	1	15	97	82%	0	83	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 mg「JG」	長生堂	1141700J3013			20.9	361	3	13	79			83	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 mg「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J3013			20.9	220	0	9	41			83	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア	84	先発 アルピニー坐剤5 0 5 0 mg	久光製薬	1141700J1029	114	【般】アセトアミノフェン坐剤5 0 mg	20.9	174	2	14	40	51%	0	84	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 mg「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J1010			20.9	96	0	4	17	49%		84	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 mg「日新」	日新(山形)	1141700J1010			20.9	83	2	7	17			84	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 mg「JG」	長生堂	1141700J1010			20.9	16	1	2	4			84	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア	先発 アルファロールカプセル0. 2 5µg (選)	中外製薬	3112001M1046	311	【般】アルファカルシドールカプセル0. 2 5µg	6.6	1,176	0	11	11	3%		529	85	311	ビタミンA及びD剤	
ア	後発 アルファロールカプセル0. 2 5µg	中外製薬	3112001M1046			6.7	482	3	5	14	3%	85		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 2 5µg「トーワ」	東和薬品	3112001M1011			6.1	10,075	11	68	182	94%	85		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 2 5µg「フソー」	扶桑薬品	3112001M1267			6.1	5,755	5	43	105		85		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 2 5µg「NIG」	日医工岐阜工場	3112001M1011			6.1	3,365	5	28	58		85		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 2 5µg「BMD」	ピオメディクス	3112001M1011			6.1	2,840	0	10	37		85		311	ビタミンA及びD剤		
ア	先発 アルファロールカプセル0. 5µg (選)	中外製薬	3112001M2069	311	【般】アルファカルシドールカプセル0. 5µg	6.7	500	0	7	8		2%	300	86	311	ビタミンA及びD剤	
ア	後発 アルファロールカプセル0. 5µg	中外製薬	3112001M2069			6.9	691	7	3	16		4%		86	311	ビタミンA及びD剤	
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 5µg「トーワ」	東和薬品	3112001M2018			6.1	7,837	4	71	146	94%	86		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 5µg「フソー」	扶桑薬品	3112001M2310			6.1	4,822	2	56	104		86		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 5µg「NIG」	日医工岐阜工場	3112001M2018			6.1	4,107	5	30	83		86		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル0. 5µg「BMD」	ピオメディクス	3112001M2018			6.1	2,802	3	12	48		86		311	ビタミンA及びD剤		
ア	先発 アルファロールカプセル1µg (選)	中外製薬	3112001M3065	311	【般】アルファカルシドールカプセル1µg	9.4	469	0	11	11		3%	1,548	87	311	ビタミンA及びD剤	
ア	後発 アルファロールカプセル1µg	中外製薬	3112001M3065			10.5	190	3	1	4		1%		87	311	ビタミンA及びD剤	
ア	後発 アルファカルシドールカプセル1µg「トーワ」	東和薬品	3112001M3014			6.1	7,888	7	60	115	96%	87		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル1. 0µg「フソー」 1µg	扶桑薬品	3112001M3308			6.1	7,710	3	56	98		87		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル1. 0µg「BMD」 1µg	ピオメディクス	3112001M3014			6.1	4,530	2	26	59		87		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル1µg「NIG」	日医工岐阜工場	3112001M3014			6.1	4,357	2	26	70		87		311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 アルファカルシドールカプセル1µg「サワイ」	沢井製薬	3112001M3014	6.1	92	1	0	1	87	311		ビタミンA及びD剤					
ア	88	先発 アレギサル錠1 0 mg (選)	ニプロE Sファーマ	4490011F1021	449	【般】ベミロラストK錠1 0 mg	39.6	120	0	1		1	6%	1,826	88	449	その他のアレルギー用薬
ア		後発 ベミロラストK錠1 0 mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490011F1013			24.4	770	0	5	16	94%	88		449	その他のアレルギー用薬	
ア	89	先発 アレギサル錠5 mg (選)	ニプロE Sファーマ	4490011F2028	449	【般】ベミロラストK錠5 mg	18.0	140	0	1	2	25%	903	89	449	その他のアレルギー用薬	
ア		後発 ベミロラストK錠5 mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490011F2010			11.5	328	0	5	6	75%		89	449	その他のアレルギー用薬	
ア	90	先発 アレギサル点眼液0. 1% 5mg 5mL (選)	参天製薬	1319735Q1071	131	【般】ベミロラストK点眼液0. 1%	380.2	2	0	2	2	3%	358	90	131	眼科用剤	
ア		後発 ベミロラストK点眼液0. 1%「杏林」 5mg 5mL	キョーリンリメディオ	1319735Q1080			255.3	74	0	6	56	97%		90	131	眼科用剤	
ア		後発 ベミロラストK点眼液0. 1%「T S」 5mg 5mL	テイカ製薬	1319735Q1012			201.4	28	0	10	18	90		131	眼科用剤		
ア	91	先発 アレグラ錠3 0 mg	サノフィ	4490023F2020	449	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg	20.4	4,314	3	30	71	15%	43,140	91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg「YD」	陽進堂	4490023F2012			10.4	4,838	1	32	96	85%		91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg「サワイ」	沢井製薬	4490023F2012			10.4	4,801	0	15	94			91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg「TCK」	辰巳化学	4490023F2101			17.3	2,188	1	11	42			91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg「日新」	日新(山形)	4490023F2012			10.4	1,972	0	8	43			91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠3 0 mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490023F2160			18.4	1,474	0	11	31			91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~18.4	3,894	1	28	92			91	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	先発 アレグラ錠6 0 mg	サノフィ	4490023F1024	449	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg	26.1	34,509	46	186	598	7%		541,791	92	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg「トーワ」	東和薬品	4490023F1202			23.1	142,555	24	268	2,516	93%	92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490023F1164			23.1	65,964	6	90	1,172		92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg「サワイ」	沢井製薬	4490023F1016			10.4	51,672	6	96	754		92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg「YD」	陽進堂	4490023F1016			10.4	49,720	15	104	871		92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	後発 フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 mg「日新」	日新(山形)	4490023F1210			11.5	37,381	13	61	675		92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	後発 その他					~23.1	103,278	39	153	1,829		92		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア	93	先発 アレジオンL X点眼液0. 1%	参天製薬	1319762Q2024	131	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0. 1%	493.0	5,570	24	232		657	10%	1,337,357	93	131	眼科用剤
ア		後発 エピナスチン塩酸塩L X点眼液0. 1%「SEC」(AG)	参天アイケア	1319762Q2032			252.9	45,610	28	607	5,856	90%	93		131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩L X点眼液0. 1%「ニットー」	東亜薬品	1319762Q2040			252.9	2,875	4	47	363	93	131		眼科用剤		
ア		先発 アレジオン錠1 0 1 0 mg (選)	日本ベーリンガー	4490014F1025			16.4	226	0	6	6	1%	94		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	94	先発 アレジオン錠1 0 1 0 mg	日本ベーリンガー	4490014F1025	449	【般】エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg	17.1	749	3	13	23	5%	1,315	94	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg「日新」	日新(山形)	4490014F1017			10.6	4,490	1	7	127	94		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg「トーワ」	東和薬品	4490014F1254			13.7	3,603	2	24	104	94		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg「サワイ」	沢井製薬	4490014F1246			13.7	3,266	3	40	88	94		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg「YD」	陽進堂	4490014F1017			10.6	1,794	1	18	48	94		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠1 0 mg「ケミファ」	日本薬工	4490014F1211			13.7	1,420	0	21	37	94		44			

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取手個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	95	先発 アレジオン錠 2.0 2.0mg (選)	日本ベーリンガー	4490014F2021	449	【般】エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg	21.6	2,669	0	61	68	2%	18,816	95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレジオン錠 2.0 2.0mg	日本ベーリンガー	4490014F2021			22.3	2,211	16	21	70	3%		95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg 「ケミファ」	日本薬工	4490014F2250			18.2	24,040	11	117	703			95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg 「サワイ」	沢井製薬	4490014F2285			18.2	19,639	7	149	497			95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg 「NIG」	日医工岐阜工場	4490014F2013			14.5	13,864	10	101	388	95%		95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg 「YD」	陽進堂	4490014F2013			14.5	7,950	10	71	256			95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エピナスチン塩酸塩錠 2.0mg 「トーフ」	東和薬品	4490014F2293			18.2	6,663	10	68	204			95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~19.3	19,918	26	97	601			95	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	96	先発 アレジオン点眼液 0.05% (選)	参天製薬	1319762Q1028	131	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%	173.2	520	0	36	46	2%	48,152	96	131	眼科用剤	
ア		後発 アレジオン点眼液 0.05%	参天製薬	1319762Q1028			200.2	1,222	15	33	135	7%		96	131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニットー」	東亜薬品	1319762Q1125			80.6	3,750	2	90	386			96	131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「SEC」 (AG)	参天アイケア	1319762Q1150			92.2	3,515	4	46	275			96	131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「わかもと」	わかもと	1319762Q1141			80.6	2,305	3	33	246			96	131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「センジュ」	千寿製薬	1319762Q1087			80.6	2,185	1	42	178			96	131	眼科用剤	
ア		後発 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日点」	ロートニッテン	1319762Q1117			80.6	1,845	2	50	193			96	131	眼科用剤	
ア		後発 その他					~92.2	4,465	8	84	471			96	131	眼科用剤	
ア	97	先発 アレロックOD錠 2.5 2.5mg (選)	協和キリン	4490025F3026	449	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	15.1	42	0	1	1	0%	195	97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレロックOD錠 2.5 2.5mg	協和キリン	4490025F3026			16.6	1,540	2	6	27	7%		97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	4490025F3018			10.4	10,370	0	29	211			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490025F3018			10.4	2,248	0	12	47			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	4490025F3018			10.4	2,102	0	16	34			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	4490025F3018			10.4	1,904	0	7	33			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4490025F3018			10.4	1,500	0	5	28			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~10.4	198	0	5	8			97	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	98	先発 アレロックOD錠 5 5mg (選)	協和キリン	4490025F4022	449	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	18.5	7,902	0	75	106	3%	63,769	98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレロックOD錠 5 5mg	協和キリン	4490025F4022			20.7	12,440	16	32	179	5%		98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	4490025F4014			10.4	91,175	17	159	1,453			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490025F4014			10.4	24,963	4	64	509			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	4490025F4014			10.4	22,253	3	60	328			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	4490025F4014			10.4	16,247	0	19	251			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490025F4014			10.4	10,537	0	30	209			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~11.8	21,531	8	75	347			98	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	99	先発 アレロック錠 2.5 2.5mg (選)	協和キリン	4490025F1023	449	【般】オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg	15.1	130	0	2	2	5%	605	99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレロック錠 2.5 2.5mg	協和キリン	4490025F1023			16.6	80	0	2	2	5%		99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490025F1015			10.4	636	1	3	11			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	4490025F1015			10.4	484	0	10	10			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」	日医工	4490025F1015			10.4	432	0	4	7			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	4490025F1015			10.4	326	0	3	5			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「YD」	陽進堂	4490025F1015			10.4	116	0	2	3			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~10.4	284	0	4	4			99	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	100	先発 アレロック錠 5 5mg (選)	協和キリン	4490025F2020	449	【般】オロパタジン塩酸塩錠 5mg	18.1	7,964	0	75	111	2%	61,482	100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレロック錠 5 5mg	協和キリン	4490025F2020			20.7	17,056	8	32	253	5%		100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	4490025F2011			10.4	132,515	26	182	2,299			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	日医工	4490025F2011			10.4	44,624	5	59	689			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」	陽進堂	4490025F2011			10.4	31,596	7	62	435			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490025F2011			10.4	27,430	4	71	420			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490025F2011			10.4	25,348	6	16	397			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~10.4	52,826	25	168	824			100	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	101	先発 アレロック顆粒 0.5% (選)	協和キリン	4490025D1022	449	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5%	26.5	1,266	0	31	43	2%	7,302	101	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 アレロック顆粒 0.5%	協和キリン	4490025D1022			28.4	34,371	14	173	1,110	44%		101	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「トーフ」	東和薬品	4490025D1030			20.7	39,583	9	213	1,362	54%		101	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア	102	先発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「DK」	大興製薬	3999018F2044	399	【般】アレンドロン酸錠 3.5mg	229.2	24	0	6	6	1%	3,120	102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010			99.2	1,645	9	72	219			102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「日医工」	日医工	3999018F2095			204.9	959	3	51	137			102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「トーフ」	東和薬品	3999018F2010			99.2	557	7	30	91			102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206			195.1	288	5	21	55			102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F2010			99.2	173	1	11	24			102	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	103	先発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「SN」	シオノケミカル	3999018F2060	399	【般】アレンドロン酸錠 3.5mg	229.2	89	1	6	12	2%	11,570	103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010			99.2	1,645	9	72	219			103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「日医工」	日医工	3999018F2095			204.9	959	3	51	137			103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「トーフ」	東和薬品	3999018F2010			99.2	557	7	30	91			103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206			195.1	288	5	21	55			103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F2010			99.2	173	1	11	24			103	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	104	先発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「YD」	陽進堂	3999018F2133	399	【般】アレンドロン酸錠 3.5mg	220.6	44	0	5	6	1%	5,342	104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010			99.2	1,645	9	72	219			104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「日医工」	日医工	3999018F2095			204.9	959	3	51	137			104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「トーフ」	東和薬品	3999018F2010			99.2	557	7	30	91			104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206			195.1	288	5	21	55			104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 3.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F2010			99.2	173	1	11	24			104	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	105	先発 アレンドロン酸錠 5mg 「SN」	シオノケミカル	3999018F1056	399	【般】アレンドロン酸錠 5mg	46.5	62	1	1	2	5%	1,916	105	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F1200			32.4	839	0	1	28			105	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	3999018F1013			15.6	262	1	3	6	95%		105	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア		後発 アレンドロン酸錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F1196			31.2	175	0	3	4			105	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ア	106	先発 アローゼン顆粒	サンファーマ	2359102X1072	235	【般】センナ・センナ美配合顆粒	6.7	8,625	47	132	258	82%	0	106	235	下剤、浣腸剤	便秘
ア		後発 ピムロ顆粒	本草製薬	2359102X1056			7.9	2									

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	108	先発	アロチノール塩酸塩錠 10mg 「DSP」	住友ファーマ	2123014F2201	【般】アロチノール塩酸塩錠 10mg	13.2	2,062	7	18	28	21%	0	108	212	不整脈用剤	
ア		後発	アロチノール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	2123014F2015		7.6	2,764	3	25	43	79%		108	212	不整脈用剤	
ア		後発	アロチノール塩酸塩錠 10mg 「JG」	日本ジェネリック	2123014F2015		7.6	2,672	1	23	33			108	212	不整脈用剤	
ア		後発	アロチノール塩酸塩錠 10mg 「トーフ」	東和薬品	2123014F2015		7.6	1,699	1	17	29			108	212	不整脈用剤	
ア	109	先発	アロチノール塩酸塩錠 5mg 「DSP」	住友ファーマ	2123014F1094	【般】アロチノール塩酸塩錠 5mg	8.8	3,840	2	28	43	46%	10,368	109	212	不整脈用剤	
ア		後発	アロチノール塩酸塩錠 5mg 「JG」	日本ジェネリック	2123014F1019		6.1	2,196	0	28	39	54%		109	212	不整脈用剤	
ア	110	先発	アロチノール塩酸塩錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	2123014F1019	【般】アロチノール塩酸塩錠 5mg	6.1	883	0	9	11	56%	16,856	109	212	不整脈用剤	
ア		先発	アロチノール塩酸塩錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	2123014F1116		8.9	6,020	1	32	63			110	212	不整脈用剤	
ア		後発	アロチノール塩酸塩錠 5mg 「JG」	日本ジェネリック	2123014F1019		6.1	2,196	0	28	39			44%	110	212	不整脈用剤
ア	111	先発	アロマジン錠 2.5mg (選)	ファイザー	4291012F1022	【般】エキセメスタン錠 2.5mg	141.2	148	0	2	2	5%	3,863	111	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発	アロマジン錠 2.5mg	ファイザー	4291012F1022		149.9	128	0	2	2	5%		111	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発	エキセメスタン錠 2.5mg 「NK」	日本化薬	4291012F1014		115.1	3,120	1	29	39	91%		111	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発	エキセメスタン錠 2.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4291012F1014		115.1	182	0	1	1			111	429	その他の腫瘍用薬	
ア	112	先発	アンカロン錠 100 100mg	サノフィ	2129010F1022	【般】アミオダロン塩酸塩錠 100mg	73.6	38	1	0	1	2%	0	112	212	不整脈用剤	
ア		後発	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	トーアエイヨー	2129010F1014		72.0	2,482	6	36	48	98%		112	212	不整脈用剤	
ア		後発	アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「トーフ」	東和薬品	2129010F1014		72.0	367	0	5	7			112	212	不整脈用剤	
ア		後発	アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬	2129010F1014		72.0	254	0	4	5			112	212	不整脈用剤	
ア		後発	アミオダロン塩酸塩錠 100mg 「サンド」	サンド	2129010F1014		72.0	128	0	2	2			112	212	不整脈用剤	
ア	113	先発	アンピバ坐剤小児用 100mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	1141700J2130	【般】アセトアミノフェン坐剤 100mg	20.9	6,612	19	179	1,169	69%	0	113	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J2017		20.9	1,372	0	16	256	31%		113	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	長生堂	1141700J2017		20.9	762	0	18	156			113	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「日新」	日新 (山形)	1141700J2017		20.9	505	3	13	109			113	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「シオエ」	シオエ製薬	1141700J2017		20.9	7	0	2	2			113	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア	114	先発	アンピバ坐剤小児用 200mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	1141700J3110	【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	20.9	2,127	17	88	416	66%	0	114	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「日新」	日新 (山形)	1141700J3013		20.9	499	1	15	97	114		114	解熱鎮痛消炎剤		
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	長生堂	1141700J3013		20.9	361	3	13	79	114		114	解熱鎮痛消炎剤		
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J3013		20.9	220	0	9	41	114		114	解熱鎮痛消炎剤		
ア	115	先発	アンピバ坐剤小児用 50mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	1141700J1045	【般】アセトアミノフェン坐剤 50mg	20.9	568	4	49	109	74%	0	115	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg 「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J1010		20.9	96	0	4	17	26%		115	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg 「日新」	日新 (山形)	1141700J1010		20.9	83	2	7	17			115	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア		後発	アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg 「JG」	長生堂	1141700J1010		20.9	16	1	2	4			115	114	解熱鎮痛消炎剤	
ア	116	先発	アンブラーグ錠 100mg (選)	---	3399006F2022	【般】サルボグレラート塩酸塩錠 100mg	48.0	186	0	2	3	4%	3,608	116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	アンブラーグ錠 100mg	---	3399006F2022		52.6	734	3	5	9	11%		116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「オーハラ」	大原薬品工業	3399006F2014		28.6	1,201	1	9	12	85%		116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬	3399006F2189		34.2	1,155	1	7	15			116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「トーフ」	東和薬品	3399006F2014		28.6	1,080	1	7	8			116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」	サンド	3399006F2014		28.6	996	0	4	6			116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3399006F2014		28.6	858	0	5	7			116	339	その他の血液・体液用薬	
ア		後発	その他				~34.2	2,007	2	14	20			116	339	その他の血液・体液用薬	
ア	117	先発	イーケブラドライシロップ 50% (選)	ユーシービー	1139010R1020	【般】レベチラセタムシロップ用 50%	117.1	190	0	4	4	3%	10,147	117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	イーケブラドライシロップ 50%	ユーシービー	1139010R1020		133.1	7,102	5	49	77	48%		117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタムDS 50% 「トーフ」	東和薬品	1139010R1080		63.7	4,520	3	25	44	49%		117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタムDS 50% 「サワイ」	沢井製薬	1139010R1063		63.7	907	1	10	11			117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタムドライシロップ 50% 「JG」	日本ジェネリック	1139010R1039		63.7	831	0	4	7			117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタムDS 50% 「杏林」	キョーリンリメディオ	1139010R1055		63.7	824	0	1	4			117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタムドライシロップ 50% 「日新」	日新 (山形)	1139010R1101		63.7	487	0	5	5			117	113	抗てんかん剤	
ア		後発	その他				~68.9	385	1	3	7			117	113	抗てんかん剤	
ア	118	先発	イーケブラ錠 250mg (選)	ユーシービー	1139010F1024	【般】レベチラセタム錠 250mg	58.6	634	0	4	5	3%	21,017	118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	イーケブラ錠 250mg	ユーシービー	1139010F1024		69.3	13,511	4	69	121	63%		118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 250mg 「トーフ」	東和薬品	1139010F1091		25.4	5,185	0	22	28	34%		118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 250mg 「サワイ」	沢井製薬	1139010F1075		25.4	1,643	0	10	13			118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 250mg 「日新」	日新 (山形)	1139010F1113		26.3	1,607	0	6	14			118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 250mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	1139010F1130		25.4	592	1	1	2			118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 250mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	1139010F1067		25.4	590	0	1	2			118	113	抗てんかん剤	
ア		後発	その他				~25.4	844	0	6	6			118	113	抗てんかん剤	
ア	119	先発	イーケブラ錠 500mg (選)	ユーシービー	1139010F2020	【般】レベチラセタム錠 500mg	96.2	3,342	0	17	17	3%	182,373	119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	イーケブラ錠 500mg	ユーシービー	1139010F2020		112.9	30,496	11	92	210	33%		119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 500mg 「トーフ」	東和薬品	1139010F2098		41.6	19,739	9	66	121	64%		119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	沢井製薬	1139010F2071		41.6	18,782	5	55	116			119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 500mg 「日新」	日新 (山形)	1139010F2110		41.6	11,370	3	43	86			119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 500mg 「アメル」	共和薬工	1139010F2055		41.6	4,224	1	8	21			119	113	抗てんかん剤	
ア		後発	レベチラセタム錠 500mg 「JG」	日本ジェネリック	1139010F2039		41.6	3,212	0	8	15			119	113	抗てんかん剤	
ア	後発	その他			~41.6	6,744	5	21	44	119	113	抗てんかん剤					
ア	120	先発	イグザレルトOD錠 10mg	バイエル	3339003F3027	【般】リバーロキサパン口腔内崩壊錠 10mg	331.6	296	4	4	9	13%	50,409	120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 10mg 「バイエル」 (AG)	バイエルライフサイエンス	3339003F3094		161.3	1,322	4	21	28	87%		120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 10mg 「トーフ」	東和薬品	3339003F3060		161.3	506	1	10	13			120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 10mg 「TCK」	辰巳化学	3339003F3043		161.3	304	1	6	7			120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	3339003F3051		161.3	300	0	4	4			120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 10mg 「ニプロ」	ニプロ	3339003F3086		161.3	102	1	2	3			120	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	その他				~161.3	51	1	2	3			120	333	血液凝固阻剤	
ア	121	先発	イグザレルトOD錠 15mg	バイエル	3339003F4023	【般】リバーロキサパン口腔内崩壊錠 15mg	442.3	1,923	8	32	45	11%	414,599	121	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 15mg 「バイエル」 (AG)	バイエルライフサイエンス	3339003F4090		226.7	8,806	10	74	198	89%		121	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 15mg 「TCK」	辰巳化学	3339003F4040		226.7	2,613	5	34	65			121	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 15mg 「トーフ」	東和薬品	3339003F4066		226.7	1,979	4	26	51			121	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 15mg 「JG」	日本ジェネリック	3339003F4031		226.7	1,185	0	12	19			121	333	血液凝固阻剤	
ア		後発	リバーロキサパンOD錠 15mg 「サワイ」	沢井製薬	3339003F4058		226.7	970	0	12	21			121	333	血液凝固阻剤	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替後の後売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	123	先発	イグザレルト錠15mg	バイエル	3339003F2020	【般】リバーロキサパン錠15mg	437.2	2,350	11	33	60	26%	494,675	123	333	血液凝固阻剤	
後発		リバーロキサパン錠15mg「バイエル」(AG)	バイエルライフサイエンス	3339003F2047	226.7		4,904	5	78	120	74%	123		333	血液凝固阻剤		
後発		リバーロキサパン錠15mg「サワイ」	沢井製薬	3339003F2039	226.7		2,015	2	30	47		123		333	血液凝固阻剤		
ア	124	先発	イソジンゲル10% (選)	イソジンゲル10% (選)	2612701Q2109	【般】ポビドンヨードゲル10%	4.0	8	0	1	1	1%	6	124	261	外用殺菌消毒剤	
後発		イソジンゲル10%	イソジンゲル10%	2612701Q2109	4.2		1,582	11	18	39	34%	124		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	健栄製薬	2612701Q2168	3.3		1,844	2	19	40		124		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2612701Q2150	3.3		1,137	5	9	25	65%	124		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドンゲル10%	吉田製薬	2612701Q2117	3.5		973	0	7	9		124		261	外用殺菌消毒剤		
後発		イソジン液10% (選)	イソジン液10% (選)	2612701Q3318	2.2		25	0	1	1	0%	125		261	外用殺菌消毒剤		
ア	125	先発	イソジン液10%	イソジン液10%	2612701Q3318	【般】ポビドンヨード外用液10% (エタノール非含有)	2.4	776	6	8	43	14%	27	125	261	外用殺菌消毒剤	
後発		ポビドンヨード外用液10%「明治」	日東メディック	2612701Q3466	1.3		9,057	5	12	157		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	健栄製薬	2612701Q3474	1.3		1,030	1	6	67		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドンヨード外用液10%「イワキ」	岩城製薬	2612701Q3482	1.1		410	3	5	14		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビドン液10%	吉田製薬	2612701Q3334	1.4		302	0	6	14		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		ポビラール消毒液10%	日興製薬	2612701Q3407	1.4		130	1	1	7		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		その他			~1.3		19	2	0	5		125		261	外用殺菌消毒剤		
後発		イソソルピドシロップ70% (選)	興和	2139001S1060	2.7		6,120	0	2	2	7%	126		213	利尿剤		
後発		イソソルピド内用液70%「CEO」	セオリアファーマ	2139001S1010	2.6		72,405	3	14	27	93%	126		213	利尿剤		
後発		イミグラン錠50 50mg (選)	G S K	2160003F1022	248.4		139	0	9	9	3%	127		216	血管収縮剤		
ア	127	先発	イミグラン錠50 50mg	G S K	2160003F1022	【般】スマトリブタン錠50mg	283.8	197	6	6	19	7%	21,374	127	216	血管収縮剤	
後発		スマトリブタン錠50mg「SPKK」(AG)	ザンドファーマ	2160003F1162	124.8		1,070	5	45	89		127		216	血管収縮剤		
後発		スマトリブタン錠50mg「アメル」	共和薬工	2160003F1103	124.8		558	1	19	37		127		216	血管収縮剤		
後発		スマトリブタン錠50mg「TCK」	辰巳化学	2160003F1081	142.1		422	2	15	37		127		216	血管収縮剤		
後発		スマトリブタン錠50mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2160003F1014	94.6		347	0	12	20		127		216	血管収縮剤		
後発		スマトリブタン錠50mg「TW」	東和薬品	2160003F1189	142.1		306	0	10	22		127		216	血管収縮剤		
後発		その他			~142.1		411	2	19	32		127		216	血管収縮剤		
後発		イメドカプセル80mg	小野薬品	2391008M1021	1,536.4		4	0	1	1	1%	128		239	その他の消化器官薬		
後発	アプレピタントカプセル80mg「NK」	日本化薬	2391008M1030	636.0	147	8	6	57	99%	128	239	その他の消化器官薬					
後発	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	沢井製薬	2391008M1048	636.0	60	0	10	23		128	239	その他の消化器官薬					
ア	129	先発	イメドカプセルセット	小野薬品	2391008M3024	【般】アプレピタントカプセルセ ット(80mg・125mg)	5,443.8	6	1	0	4	10%	0	129	239	その他の消化器官薬	
後発		アプレピタントカプセルセット「NK」	日本化薬	2391008M3032	2,304.1		36	3	0	27	90%	129		239	その他の消化器官薬		
後発	アプレピタントカプセルセット「サワイ」	沢井製薬	2391008M3040	2,304.1	10	1	0	8		129	239	その他の消化器官薬					
ア	130	先発	イルベタン錠100mg (選)	シオノギファーマ	2149046F2038	【般】イルベサルタン錠100mg	35.3	193	0	4	4	0%	4,603	130	214	血圧降下剤	A R B
後発		イルベタン錠100mg	シオノギファーマ	2149046F2038	40.4		332	2	4	7	1%	130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠100mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149046F2046	17.3		15,728	17	113	350		130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2149046F2100	17.3		11,435	4	68	238		130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠100mg「トーフ」	東和薬品	2149046F2119	17.3		10,583	4	34	277		130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠100mg「日医工」	日医工	2149046F2011	11.4		3,424	0	34	79		130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149046F2097	17.3		2,754	1	25	73		130		214	血圧降下剤	A R B	
後発		その他			~19.8		4,942	5	47	104		130		214	血圧降下剤	A R B	
ア	131	先発	イルベタン錠50mg	シオノギファーマ	2149046F1031	【般】イルベサルタン錠50mg	21.9	60	0	1	1	0%	0	131	214	血圧降下剤	A R B
後発		イルベサルタン錠50mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	2149046F1015	10.4		5,844	5	57	139		131		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠50mg「トーフ」	東和薬品	2149046F1015	10.4		3,465	4	13	92		131		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2149046F1015	10.4		2,054	1	18	38		131		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠50mg「日医工」	日医工	2149046F1015	10.4		1,231	0	19	26		131		214	血圧降下剤	A R B	
後発		イルベサルタン錠50mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149046F1015	10.4		1,227	0	11	27		131		214	血圧降下剤	A R B	
後発		その他			~10.4		1,684	1	22	35		131		214	血圧降下剤	A R B	
ア	132	先発	インデラル錠10mg (選)	太陽ファルマ	2123008F1048	【般】プロプラノロール塩酸塩錠1 0mg	9.5	710	0	8	10	3%	2,024	132	212	不整脈用剤	
後発		インデラル錠10mg	太陽ファルマ	2123008F1048	10.4		18,451	12	110	228	66%	132		212	不整脈用剤		
後発		プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	東和薬品	2123008F1013	6.6		7,802	1	35	79		132		212	不整脈用剤		
後発		プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2123008F1013	6.6		2,271	1	15	29	31%	132		212	不整脈用剤		
ア	133	先発	ウテメリン錠5mg	キッセイ	2590004F1192	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	42.7	1,047	5	2	25	20%	33,085	133	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
後発		リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	富士製薬工業	2590004F1010	11.1		2,782	7	23	73		133		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩錠5mg錠	---	2590004F1010	11.1		369	3	0	10		133		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」	日新(山形)	2590004F1010	11.1		235	3	4	11	80%	133		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	2590004F1010	11.1		139	0	5	5		133		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	2590004F1010	11.1		84	0	2	2		133		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ア	134	先発	ウテメリン注50mg 1%5mL	キッセイ	2590402A1156	-	523.0	57	5	0	7	30%	0	134	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
後発		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 1%5mL	富士製薬工業	2590402A1016	200.0		228	4	0	8		134		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mL	日医工	2590402A1261	245.0		60	3	0	6	70%	134		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 1%5mL	あすか製薬	2590402A1288	482.0		32	2	0	2		134		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ア	135	先発	ウラリット-U配合散(選)	日本ケミファ	3949101A1149	【般】クエン酸カリウム・クエン酸 ナトリウム配合散	10.6	168	0	3	3	4%	655	135	394	痛風治療剤	
後発		ウラリット-U配合散	日本ケミファ	3949101A1149	10.9		2,319	8	7	29	35%	135		394	痛風治療剤		
後発		クエンメット配合散	日本薬工	3949101A1190	9.7		5,152	5	34	50	61%	135		394	痛風治療剤		
ア	136	先発	ウラリット配合錠(選)	日本ケミファ	3949101F1073	【般】クエン酸カリウム・クエン酸 ナトリウム配合錠	6.4	1,708	0	10	13	2%	512	136	394	痛風治療剤	
後発		ウラリット配合錠	日本ケミファ	3949101F1073	6.5		6,794	17	28	82	15%	136		394	痛風治療剤		
後発		クエンメット配合錠	日本薬工	3949101F1014	6.1		63,924	15	229	468	83%	136		394	痛風治療剤		
後発		ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬	2590013F2023	42.2		302	2	0	3	2%	137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ア	137	後発	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(AG)	キョーリンリメディオ	2590013F2074	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊 錠0.1mg	16.3	5,721	4	26	76		0	137	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
後発		イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」	陽進堂	2590013F2066	16.3		1,693	1	15	21		137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	沢井製薬	2590013F2082	16.3		1,062	4	6	14		137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」	辰巳化学	2590013F2058	16.3		605	1	3	8		137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」	長生堂	2590013F2040	16.3		482	1	2	5		137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		その他			~16.3		178	0	3	3		137		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		ウリトス錠0.1mg	杏林製薬	2590013F1027	42.2		60	0	1	1	3%	138		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ア	138	後発	イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」(AG)	キョーリンリメディオ	2590013F1069	【般】イミダフェナシン錠0.1m g	16.3	1,488	0	11	23		0	138	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
後発		イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」	沢井製薬	2590013F1078	16.3		236	0	4	5		138		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		イミダフェナシン錠0.1mg「YD」	陽進堂	2590013F1051	16.3		179	0	3	3	97%	138		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
後発		イミダフェナシン錠0.1mg「JG」	長生堂	2590013F1043	16.3		60	0	1	1		138		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	139	先発 ウルソ錠 100mg	---	2362001F2149	236	【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg	10.4	22,363	26	56	149	6%	0	139	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬	2362001F2017			10.4	162,958	15	233	883	94%		139	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーフ」	東和薬品	2362001F2017			10.4	148,738	32	231	908			139	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」	日本ジェネリック	2362001F2017			10.4	50,213	11	42	261			139	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」	全星薬品工業	2362001F2017			10.4	43,158	9	49	254			139	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2362001F2017			10.4	37,114	10	60	241			139	236	利胆剤	
ア	140	先発 ウルソ錠 50mg	---	2362001F1088	236	【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg	10.4	4,007	12	14	33	9%	0	140	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーフ」	東和薬品	2362001F1010			10.4	22,603	8	88	212	91%		140	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」	日本ジェネリック	2362001F1010			10.4	8,560	8	29	77			140	236	利胆剤	
ア		後発 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2362001F1010			10.4	6,445	0	25	57			140	236	利胆剤	
ア	141	先発 ウレパールクリーム 10% (選)	大塚工場	2669701N1044	266	【般】尿素クリーム 10%	3.7	610	0	7	7	1%	458	141	266	皮膚軟化剤 (腐食剤を含む)	
ア		後発 ウレパールクリーム 10%	大塚工場	2669701N1044			3.9	10,940	13	55	272	50%		141	266	皮膚軟化剤 (腐食剤を含む)	
ア		後発 尿素クリーム 10% 「SUN」	サンファーマ	2669701N1010			2.9	10,303	5	62	200	49%		141	266	皮膚軟化剤 (腐食剤を含む)	
ア	142	先発 エイソプト懸濁性点眼液 1% (選)	ノバルティスP	1319748Q1036	131	【般】プリンゾラミド点眼液 1%	150.2	250	0	17	20	5%	15,113	142	131	眼科用剤	
ア		後発 エイソプト懸濁性点眼液 1%	ノバルティスP	1319748Q1036			170.3	130	2	9	12	3%		142	131	眼科用剤	
ア		後発 プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サンド」	サンド	1319748Q1060			89.7	1,975	5	70	178	91%		142	131	眼科用剤	
ア		後発 プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「ニットー」	東亜薬品	1319748Q1052			89.7	1,725	3	35	139			142	131	眼科用剤	
ア		後発 プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「センジュ」	千寿製薬	1319748Q1044			89.7	290	0	17	22			142	131	眼科用剤	
ア		後発 エースコール錠 1mg	アルフレッサ ファーマ	2144009F1026			16.5	30	1	0	1			13%	0	143	214
ア	後発 テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「サワイ」	沢井製薬	2144009F1018	10.4	355	1	6	7	88%	143	214	血圧降下剤					
ア	144	先発 エースコール錠 2mg (選)	アルフレッサ ファーマ	2144009F2022	214	【般】テモカプリル塩酸塩錠 2mg	29.0	65	0	2	2	3%	770	144	214	血圧降下剤	
ア		後発 エースコール錠 2mg	アルフレッサ ファーマ	2144009F2022			32.9	386	4	2	7	11%		144	214	血圧降下剤	
ア		後発 テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」	沢井製薬	2144009F2014			17.1	2,295	4	32	50	86%		144	214	血圧降下剤	
ア		後発 テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「フェルゼン」	タイト	2144009F2014			17.1	210	0	2	3			144	214	血圧降下剤	
ア		後発 テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「NP」	ニプロ	2144009F2014			17.1	91	1	1	2			144	214	血圧降下剤	
ア		後発 エカード配合錠 HD (選)	武田薬品	2149111F2024			40.5	311	0	5	5			3%	145	214	血圧降下剤
ア	145	先発 エカード配合錠 HD	武田薬品	2149111F2024	214	【般】カンデサルタン 8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	46.1	320	4	1	9	5%	5,200	145	214	血圧降下剤	
ア		後発 カデチア配合錠 HD 「あすか」 (AG)	あすか製薬	2149111F2032			23.8	5,814	4	87	134	92%		145	214	血圧降下剤	
ア		後発 カデチア配合錠 HD 「テバ」	武田テバファーマ	2149111F2040			23.8	962	1	14	23	145		214	血圧降下剤		
ア	146	先発 エカード配合錠 LD (選)	武田薬品	2149111F1028	214	【般】カンデサルタン 4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	23.3	60	0	1	1	2%	625	146	214	血圧降下剤	
ア		後発 エカード配合錠 LD	武田薬品	2149111F1028			26.8	60	1	1	2	4%		146	214	血圧降下剤	
ア		後発 カデチア配合錠 LD 「あすか」 (AG)	あすか製薬	2149111F1036			12.9	2,183	0	23	45	94%		146	214	血圧降下剤	
ア	147	先発 エクア錠 50mg	ノバルティスP	3969011F1020	396	【般】ビルダグリブチン錠 50mg	42.7	9,967	26	63	147	18%	242,198	147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ビルダグリブチン錠 50mg 「トーフ」	東和薬品	3969011F1080			18.4	21,018	9	120	297	83%		147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ビルダグリブチン錠 50mg 「サワイ」	沢井製薬	3969011F1071			18.4	8,383	7	57	116			147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ビルダグリブチン錠 50mg 「ニプロ」	ニプロ	3969011F1101			18.4	5,850	3	29	72			147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ビルダグリブチン錠 50mg 「日新」	日新 (山形)	3969011F1098			18.4	5,217	8	28	78			147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 ビルダグリブチン錠 50mg 「JG」	日本ジェネリック	3969011F1039			18.4	4,281	1	17	51			147	396	糖尿病用剤	
ア		後発 その他					~18.4	5,701	8	28	79			147	396	糖尿病用剤	
ア		先発 エクセグラン錠 100mg (選)	住友ファーマ	1139005F1023			113	【般】ソニサミド錠 100mg	14.2	1,441	0			8	8	6%	3,559
ア	後発 エクセグラン錠 100mg	住友ファーマ	1139005F1023	15.0	9,383	7			45	75	55%	148	113	抗てんかん剤			
ア	後発 ソニサミド錠 100mg 「アメル」	共和薬工	1139005F1015	11.7	6,814	1			37	51	39%	148	113	抗てんかん剤			
ア	149	先発 エスラックス静注 2.5mg/2.5mL	MSD	1229405A1028	122	-	353.0	27	1	0	14	26%	0	149	122	骨格筋弛緩剤	
ア		後発 ロクロニウム臭化物静注 2.5mg/2.5mL 「マルイシ」	丸石製薬	1229405A1044			320.0	59	3	0	26	74%		149	122	骨格筋弛緩剤	
ア		後発 ロクロニウム臭化物静注 2.5mg/2.5mL 「F」	富士製薬工業	1229405A1036			320.0	18	2	0	13	149		122	骨格筋弛緩剤		
ア	150	先発 エスラックス静注 5.0mg/5.0mL 5mL	MSD	1229405A2024	122	-	493.0	390	11	0	241	24%	0	150	122	骨格筋弛緩剤	
ア		後発 ロクロニウム臭化物静注 5.0mg/5.0mL 「マルイシ」 5mL	丸石製薬	1229405A2040			415.0	837	25	0	494	76%		150	122	骨格筋弛緩剤	
ア		後発 ロクロニウム臭化物静注 5.0mg/5.0mL 「F」 5mL	富士製薬工業	1229405A2032			415.0	549	12	0	273	150		122	骨格筋弛緩剤		
ア	151	先発 エックスフォージ配合OD錠 (選)	ノバルティスP	2149114F2028	214	【般】ハルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	25.3	716	0	15	16	23%	7,232	151	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 エックスフォージ配合OD錠	ノバルティスP	2149114F2028			28.1	1,545	3	3	30	42%		151	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合OD錠 「日医工」	日医工	2149114F2044			16.9	863	0	10	14	35%		151	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合OD錠 「トーフ」	東和薬品	2149114F2060			15.2	507	1	5	11	151		214	血圧降下剤	ARB/DHP	
ア		後発 エックスフォージ配合錠 (選)	ノバルティスP	2149114F1021			25.3	855	0	18	18	1%		152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア	152	先発 エックスフォージ配合錠	ノバルティスP	2149114F1021	214	【般】ハルサルタン・アムロジピン配合錠	28.1	957	7	6	23	1%	11,543	152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合錠 「サンド」	サンド	2149114F1188			15.2	22,261	5	122	484	97%		152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合錠 「日新」	日新 (山形)	2149114F1234			12.8	8,232	3	45	182			152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合錠 「ケミファ」	日本ケミファ	2149114F1161			15.2	7,613	3	29	203			152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合錠 「YD」	陽進堂	2149114F1102			15.2	6,056	5	38	137			152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 アムバロ配合錠 「サワイ」	沢井製薬	2149114F1170			15.2	5,673	4	50	113			152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		後発 その他					~16.9	20,035	14	123	451			152	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ア		153	先発 エディロールカプセル 0.5µg (選)	中外製薬			3112006M1022	311	【般】エルデカルシトールカプセル 0.5µg	24.6	774			0	13	17	5%
ア	後発 エルデカルシトールカプセル 0.5µg 「トーフ」 (AG)		東和薬品	3112006M1057	13.1	7,082	6			58	142	91%	153	311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 エルデカルシトールカプセル 0.5µg 「サワイ」		沢井製薬	3112006M1030	12.4	6,999	4			63	129		153	311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 エルデカルシトールカプセル 0.5µg 「日医工」		日医工	3112006M1049	12.4	1,043	0			11	23		153	311	ビタミンA及びD剤		
ア	後発 エディロールカプセル 0.75µg (選)		中外製薬	3112006M2029	35.6	4,814	2			71	99		4%	154	311	ビタミンA及びD剤	
ア	154	先発 エディロールカプセル 0.75µg	中外製薬	3112006M2029	311	【般】エルデカルシトールカプセル 0.75µg	41.0	4,949	11	14	91	3%	85,545	154	311	ビタミンA及びD剤	
ア		後発 エルデカルシトールカプセル 0.75µg 「トーフ」 (AG)	東和薬品	3112006M2053			19.3	57,746	36	246	1,227	93%		154	311	ビタミンA及びD剤	
ア		後発 エルデカルシトールカプセル 0.75µg 「サワイ」	沢井製薬	3112006M2037			17.8	52,642	26	263	1,050			154	311	ビタミンA及びD剤	
ア		後発 エルデカルシトールカプセル 0.75µg 「日医工」	日医工	3112006M2045			17.8	14,162	7	60	300			154	311	ビタミンA及びD剤	
ア	155	先発 エバステルOD錠 10mg (選)	住友ファーマ	4490019F4027	449	【般】エバステルOD錠 10mg	38.0	125	0	3	4	2%	2,015	155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エバステルOD錠 10mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490019F4019			21.9	1,597	1	21	46	93%		155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エバステルOD錠 10mg 「NS」	日新 (山形)	4490019F4019			21.9	792	2	6	25			155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エバステルOD錠 10mg 「NP」	ニプロ	4490019F4019			21.9	557	2	7	13			155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 エバステルOD錠 10mg 「ZE」	全星薬品工業	4490019F4019			21.9	509	1	3	13			155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ア		後発 その他					~21.9	564	0	12	12			155	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ア	156	先発	エバステルOD錠5mg (選)	住友ファーマ	4490019F3020	【般】エバステルOD錠5mg	29.7	30	0	1	1	2%	369	156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg	住友ファーマ	4490019F3020		33.8	225	1	4	5	12%		156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490019F3012		17.4	540	0	7	16	85%		156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	4490019F3012		17.4	330	1	5	8			156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg「NS」	日新 (山形)	4490019F3012		17.4	158	1	2	5			156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4490019F3012		17.4	146	0	2	2			156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		後発	エバステルOD錠5mg「YD」	陽進堂	4490019F3012		17.4	120	0	1	4			156	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
		先発	エバステル錠10mg (選)	住友ファーマ	4490019F2024		38.0	270	0	4	4			1%	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
		後発	エバステル錠10mg	住友ファーマ	4490019F2024		43.4	697	3	7	21			7%	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
		後発	エバステル錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490019F2016		21.9	2,950	0	31	83			91%	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
後発	エバステル錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490019F2016	21.9	2,373	2	7	65	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬						
後発	エバステル錠10mg「NS」	日新 (山形)	4490019F2016	21.9	1,745	1	1	89	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬						
後発	エバステル錠10mg「科研」	タイト	4490019F2016	21.9	337	0	4	11	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬						
後発	エバステル錠10mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4490019F2016	21.9	199	0	2	6	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬						
後発	その他			~21.9	74	0	3	3	157	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬						
ア	158	先発	エバテールS300 300mg	持田製薬	3399004M2022	【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg	21.1	246	0	2	2	25%	0	158	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」	沢井製薬	3399004M2014		15.1	661	1	3	4	75%		158	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」	日医工	3399004M2014		15.1	132	0	1	2	158		339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤		
ア	159	先発	エバテールS600 600mg (選)	持田製薬	3399004M3029	【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg	34.1	1,092	0	9	10	9%	5,154	159	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	エバテールS600 600mg	持田製薬	3399004M3029		35.7	1,525	5	5	21	19%		159	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	沢井製薬	3399004M3010		29.4	3,681	0	30	44	72%		159	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	東洋カプセル	3399004M3010	29.4	2,206	0	13	20	159	339	その他の血液・体液用薬		多価不飽和脂肪酸製剤					
後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	日医工	3399004M3010	29.4	1,076	1	8	15	159	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤						
ア	160	先発	エバテールS900 900mg (選)	持田製薬	3399004M4025	【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg	45.0	4,030	0	37	43	4%	15,113	160	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	エバテールS900 900mg	持田製薬	3399004M4025		46.2	5,878	17	16	76	8%		160	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	沢井製薬	3399004M4017		41.2	36,869	11	196	442	88%		160	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	日医工	3399004M4017	41.2	26,293	5	107	285	160	339	その他の血液・体液用薬		多価不飽和脂肪酸製剤					
後発	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	東洋カプセル	3399004M4017	41.2	10,024	6	48	124	160	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤						
ア	161	先発	エバテールカプセル300 300mg (選)	持田製薬	3399004M1026	【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg	20.2	3,366	0	4	17	11%	25,750	161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	エバテールカプセル300 300mg	持田製薬	3399004M1026		22.0	1,494	4	1	6	4%		161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチルカプセル300mg「日医工」	日医工	3399004M1018		12.5	10,708	3	20	49	86%		161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	メディサ新薬	3399004M1336		14.6	8,634	2	21	41			161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチルカプセル300mg「BMD」	ヒオメディクス	3399004M1018		12.5	3,601	1	2	22			161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	東和薬品	3399004M1018		12.5	3,272	3	6	19			161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
		後発	イコサベント酸エチルカプセル300mg「フソ」	扶桑薬品	3399004M1018		12.5	450	1	0	4			161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤	
後発	その他			~12.5	360	0	2	2	161	339	その他の血液・体液用薬	多価不飽和脂肪酸製剤						
ア	162	先発	エビスタ錠60mg (選)	日本イーライリリー	3999021F1023	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	44.5	1,234	0	21	25	4%	28,283	162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー	3999021F1023		51.4	1,314	8	5	29	5%		162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬	3999021F1031		21.6	14,004	11	117	270	91%		162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」	日新 (山形)	3999021F1112		23.9	9,290	6	29	183			162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」	東和薬品	3999021F1090		21.6	2,471	4	19	55			162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「あゆみ」	シオノグエミカル	3999021F1120		21.6	391	1	4	11			162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
		後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「DK」	大興製薬	3999021F1074		23.9	164	1	0	6			162	399	他に分類されない代謝性医薬品		
後発	その他			~21.6	112	0	2	2	162	399	他に分類されない代謝性医薬品							
ア	163	先発	エビプロスタット配合錠DB (選)	日本新薬	2590100X2046	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	20.7	326	0	4	4	4%	4,743	163	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
		後発	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬	2590100X2046		25.5	3,869	5	4	36	34%		163	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
		後発	エルサメットS配合錠	日医工岐阜工場	2590100X2062		6.1	6,670	3	33	66	62%		163	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ア	164	先発	エビリファイOD錠12mg (選)	大塚製薬	1179045F6025	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg	104.7	118	0	2	2	8%	9,670	164	117	精神神経用剤		
		後発	エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	1179045F6025		124.3	150	2	2	4	17%		164	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	1179045F6106		26.6	319	0	2	4	75%		164	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	1179045F6017		22.7	270	1	3	6			164	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179045F6122		45.7	206	0	2	3			164	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーフ」	東和薬品	1179045F6017		22.7	204	1	1	4			164	117	精神神経用剤		
後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179045F6017	22.7	30	0	1	1	164	117	精神神経用剤							
ア	165	先発	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	1179045F7021	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	258.7	65	2	0	4	57%	0	165	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーフ」	東和薬品	1179045F7013		47.7	63	0	1	1	165		117	精神神経用剤			
		後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	1179045F7102		63.5	42	0	1	1	165		117	精神神経用剤			
		後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	1179045F7013		47.7	23	1	0	1	165		117	精神神経用剤			
ア	166	先発	エビリファイOD錠3mg (選)	大塚製薬	1179045F4022	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	28.5	172	0	3	3	4%	3,796	166	117	精神神経用剤		
		後発	エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	1179045F4022		34.1	1,096	2	8	16	23%		166	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	1179045F4014		6.4	890	0	5	21	72%		166	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーフ」	東和薬品	1179045F4014		6.4	868	2	6	14			166	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田製薬	1179045F4014		6.4	380	0	3	4			166	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	1179045F4103		10.0	241	0	3	4			166	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	1179045F4030		11.6	177	0	3	5			166	117	精神神経用剤		
後発	その他			~6.4	45	1	1	2	166	117	精神神経用剤							
ア	167	先発	エビリファイOD錠6mg (選)	大塚製薬	1179045F5029	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	54.8	174	0	3	3	14%	7,485	167	117	精神神経用剤		
		後発	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	1179045F5029		65.3	165	1	2	3	14%		167	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179045F5010		11.8	632	0	1	7	73%		167	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	1179045F5037		23.4	140	0	1	2			167	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーフ」	東和薬品	1179045F5010		11.8	138	1	2	3			167	117	精神神経用剤		
後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	1179045F5100	14.4	63	0	1	2	167	117	精神神経用剤							
後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	1179045F5010	11.8	43	1	1	2	167	117	精神神経用剤							
ア	168	先発	エビリファイ散1% (選)	大塚製薬	1179045B1021	【般】アリピプラゾール散1%	58.6	66	0	2	2	3%	2,629	168	117	精神神経用剤		
		後発	エビリファイ散1%	大塚製薬	1179045B1021		69.3	634	3	29	44	61%		168	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	1179045B1013		18.6	310	0	7	8	36%		168	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾール散1%「トーフ」	東和薬品	1179045B1056		26.3	192	0	3	4			168	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾール散1%「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179045B1080		26.3	158	0	2	9			168	117	精神神経用剤		
		後発	アリピプラゾール散1%「日医工」	日医工	1179045B1013		18.6	97	0	2	2			168				

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	169	先発 エピリファイ錠 1.2mg (選)	大塚製薬	1179045F3026	117	【般】アリピプラゾール錠 1.2mg	104.7	367	0	6	8	5%	30,076	169	117	精神神経用剤	
ア		後発 エピリファイ錠 1.2mg	大塚製薬	1179045F3026			124.3	840	5	4	15	10%		169	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 1.2mg 「サワイ」	沢井製薬	1179045F3077			26.6	3,258	2	26	74	85%		169	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 1.2mg 「YD」	陽進堂	1179045F3018			22.7	910	0	10	20			169	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 1.2mg 「トーワ」	東和薬品	1179045F3018			22.7	598	0	5	15			169	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 1.2mg 「ニプロ」	ニプロ	1179045F3018			22.7	438	0	4	7			169	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 1.2mg 「日医工」	日医工	1179045F3018			22.7	369	0	4	10			169	117	精神神経用剤	
ア	後発 その他			~22.7	58	0	2	2	169	117	精神神経用剤						
ア	170	先発 エピリファイ錠 1mg (選)	大塚製薬	1179045F8028	117	【般】アリピプラゾール錠 1mg	10.1	1,408	0	14	20	3%	5,588	170	117	精神神経用剤	
ア		後発 エピリファイ錠 1mg	大塚製薬	1179045F8028			11.4	7,558	5	36	118	18%		170	117	精神神経用剤	
ア	後発 アリピプラゾール錠 1mg 「サワイ」	沢井製薬	1179045F8036	6.1	27,893	2	147	525	79%	170	117	精神神経用剤					
ア	171	先発 エピリファイ錠 3mg (選)	大塚製薬	1179045F1023	117	【般】アリピプラゾール錠 3mg	28.5	1,524	0	23	25	3%	33,635	171	117	精神神経用剤	
ア		後発 エピリファイ錠 3mg	大塚製薬	1179045F1023			34.1	4,194	11	20	82	11%		171	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 3mg 「サワイ」	沢井製薬	1179045F1015			6.4	14,625	4	86	344	86%		171	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 3mg 「日医工」	日医工	1179045F1104			10.0	4,974	0	6	106			171	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 3mg 「YD」	陽進堂	1179045F1015			6.4	4,639	1	27	104			171	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 3mg 「トーワ」	東和薬品	1179045F1015			6.4	1,561	0	18	36			171	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 3mg 「ニプロ」	ニプロ	1179045F1015			6.4	1,310	0	14	24			171	117	精神神経用剤	
ア	後発 その他			~11.6	1,292	0	15	34	171	117	精神神経用剤						
ア	172	先発 エピリファイ錠 6mg (選)	大塚製薬	1179045F2020	117	【般】アリピプラゾール錠 6mg	54.8	614	0	9	13	4%	26,414	172	117	精神神経用剤	
ア		後発 エピリファイ錠 6mg	大塚製薬	1179045F2020			65.3	2,840	9	14	50	16%		172	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 6mg 「サワイ」	沢井製薬	1179045F2070			14.4	7,319	2	53	150	80%		172	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 6mg 「YD」	陽進堂	1179045F2011			11.8	2,616	2	11	42			172	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 6mg 「ニプロ」	ニプロ	1179045F2011			11.8	1,300	0	11	17			172	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 6mg 「トーワ」	東和薬品	1179045F2011			11.8	1,019	0	12	22			172	117	精神神経用剤	
ア		後発 アリピプラゾール錠 6mg 「日医工」	日医工	1179045F2011			11.8	768	0	3	17			172	117	精神神経用剤	
ア	後発 その他			~11.8	327	1	7	10	172	117	精神神経用剤						
ア	173	先発 エリル点滴静注液 30mg 30.8mg 2mL	旭化成ファーマ	2190414A1033	219	-	1,798.0	12	1	0	1	33%	0	173	219	その他の循環器官用薬	
ア		後発 ファスジル塩酸塩点静注液 30mg 「KCC」 30.8mg 2mL	ネオクリティケア製薬	2190414A1041			712.0	32	2	0	2	67%		173	219	その他の循環器官用薬	
ア	174	先発 エルカルチン F F 錠 1.0mg	大塚製薬	3999033F1026	399	【般】レボカルニチン F F 錠 1.0mg	53.5	236	0	2	2	67%	0	174	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 錠 1.0mg 「トーワ」	東和薬品	3999033F1034			31.5	84	0	1	1	33%		174	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア	175	先発 エルカルチン F F 錠 2.5mg (選)	大塚製薬	3999033F2022	399	【般】レボカルニチン F F 錠 2.5mg	140.3	326	0	2	2	3%	20,994	175	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 エルカルチン F F 錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	3999033F2030			80.3	9,129	8	32	58	77%		175	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 錠 2.5mg 「アメル」	共和薬工	3999033F2049			75.9	371	1	1	2	175		399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア	176	先発 エルカルチン F F 錠 1.0mg シリンジ 1.000mg 5mL	大塚製薬	3999436G1028	399	-	810.0	1,132	27	0	142	45%	0	176	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 錠 1.0mg シリンジ 「ニプロ」 1.0mg 5mL	ニプロ	3999436G1044			363.0	859	17	0	119	176		399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア		後発 レボカルニチン F F 錠 1.0mg シリンジ 「フソー」 1.0mg 5mL	扶桑薬品	3999436G1052			384.0	172	6	0	21	55%		176	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア	後発 レボカルニチン F F 錠 1.0mg シリンジ 「トーワ」 1.0mg 5mL	東和薬品	3999436G1036	363.0	142	6	0	35	176	399	他に分類されない代謝性医薬品						
ア	177	先発 エルカルチン F F 内用液 1.0%	大塚製薬	3999033S1024	399	【般】レボカルニチン F F 経口液 1.0%	42.2	10,713	2	33	45	78%	191,764	177	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 内用液 1.0% 「トーワ」	東和薬品	3999033S1040			25.9	924	0	4	7	22%		177	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 内用液 1.0% 「アメル」	共和薬工	3999033S1032			24.3	844	0	5	6	177		399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア	178	先発 エルカルチン F F 内用液 1.0% 分包 5mL	大塚製薬	3999033S2020	399	【般】レボカルニチン F F 経口液 1.0% 5mL	233.7	797	1	8	13	54%	97,633	178	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 レボカルニチン F F 内用液 1.0% 分包 5mL 「トーワ」	東和薬品	3999033S2047			116.9	678	1	2	9	46%		178	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア	後発 レボカルニチン F F 内用液 1.0% 分包 5mL 「アメル」	共和薬工	3999033S2039	111.2	77	1	1	2	178	399	他に分類されない代謝性医薬品						
ア	179	先発 エルシトニン注 1.0単位 1.0エルカトニン単位 1mL	旭化成ファーマ	3999401A2028	399	-	119.0	12	2	0	3	30%	0	179	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 エルカトニン筋注 1.0単位 「TBP」 1.0エルカトニン単位 1mL	東薬品工業	3999401A2010			63.0	14	2	0	4	70%		179	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 エルカトニン筋注 1.0単位 「トーワ」 1.0エルカトニン単位 1mL	東和薬品	3999401A2010			63.0	4	1	0	3	179		399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア	180	先発 エルシトニン注 2.0S 2.0エルカトニン単位 1mL	旭化成ファーマ	3999401A3024	399	-	166.0	97	7	0	39	93%	0	180	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 エルカトニン筋注 2.0単位 「TBP」 2.0エルカトニン単位 1mL	東薬品工業	3999401A3016			89.0	5	2	0	2	7%		180	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ア		後発 エルカトニン筋注 2.0単位 「トーワ」 2.0エルカトニン単位 1mL	東和薬品	3999401A3016			89.0	2	1	0	1	180		399	他に分類されない代謝性医薬品		
ア	181	先発 エルブラット点滴静注液 1.0mg 2.0mL	ヤクルト	4291410A2025	429	-	19,356.0	55	4	0	27	28%	0	181	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 1.0mg 「NK」 2.0mL	日本化薬	4291410A2092			5,198.0	113	9	0	51	72%		181	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 1.0mg/2.0mL 「サンド」	サンド	4291410A2041			5,198.0	32	1	0	16			181	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 1.0mg/2.0mL 「クミファ」	シオノギファーマ	4291410A2033			5,198.0	4	2	0	2			181	429	その他の腫瘍用薬	
ア	182	先発 エルブラット点滴静注液 5.0mg 1.0mL	ヤクルト	4291410A1029	429	-	10,949.0	21	4	0	15	22%	0	182	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 5.0mg 「NK」 1.0mL	日本化薬	4291410A1010			2,502.0	115	10	0	42	78%		182	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 5.0mg/1.0mL 「サンド」	サンド	4291410A1010			2,502.0	11	1	0	9			182	429	その他の腫瘍用薬	
ア		後発 オキサリプラチン点滴静注液 5.0mg/1.0mL 「ホスピーラ」	ファイザー	4291410A1010			2,502.0	5	1	0	3			182	429	その他の腫瘍用薬	
ア	183	先発 エレメンミック注 2mL	エイワイファーマ	3229501A1027	322	-	99.0	47	1	1	2	22%	0	183	322	無機質製剤	
ア		後発 シザナリン配合点滴静注液 2mL	日新 (山形)	3229501A1019			61.0	60	2	1	6	78%		183	322	無機質製剤	
ア	184	先発 エンベシドクリーム 1% (選)	バイエル	2655700N1176	265	【般】クロトリマゾールクリーム 1%	10.5	20	0	1	2	1%	48	184	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ア		後発 エンベシドクリーム 1%	バイエル	2655700N1176			11.3	1,046	9	20	93	55%		184	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ア	185	先発 クロトリマゾールクリーム 1% 「イウキ」	岩城製薬	2655700N1192	396	【般】グリベンクラミド錠 1.25mg	8.1	920	1	24	73	43%	9	184	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ア		後発 オイグルコン錠 1.25mg (選)	太陽ファルマ	3961003F1028			6.1	60	0	1	1	3%		185	396	糖尿病用剤	
ア		後発 オイグルコン錠 1.25mg	太陽ファルマ	3961003F1028			6.1	270	2	1	3	8%		185	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 1.25mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3961003F1010			5.9	1,114	1	7	22	90%		185	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 1.25mg 「サワイ」	沢井製薬	3961003F1010			5.9	1,013	0	8	8			185	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 1.25mg 「三和」	三和化学	3961003F1010			5.9	126	0	1	2			185	396	糖尿病用剤	
ア	後発 グリベンクラミド錠 1.25mg 「トーワ」	東和薬品	3961003F1010	5.9	105	0	3	3	185	396	糖尿病用剤						
ア	186	先発 オイグルコン錠 2.5mg (選)	太陽ファルマ	3961003F2024	396	【般】グリベンクラミド錠 2.5mg	7.6	60	0	1	1	2%	103	186	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 2.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3961003F2016			5.9	1,903	1	22	29	98%		186	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3961003F2016			5.9	1,123	2	6	12			186	396	糖尿病用剤	
ア		後発 グリベンクラミド錠 2.5mg 「三和」	三和化学	3961003F2016			5.9	492	0	5	6			186	396	糖尿病用剤	
ア	後発 グリベンクラミド錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	3961003F2016	5.9	30	0	1	1	186	396	糖尿病用剤						
ア	187	先発 オキサロール注 1.0μg 1mL	LTLファーマ	3112401A3029	311	-	1,114.0	50	5	0	6	60%	0	187	311	ビタミンA及びD剤	
ア		後発 マキサロール注 1.0μg 「NIG」 1mL	日医工岐阜工場	3112401A3010			332.0	23	1	0	4	40%		187	311	ビタミンA及びD剤	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ア	188	先発 オキサロール注 2.5µg 1mL	L T L ファーマ	3112401A1026	311	-	529.0	546	15	0	61	80%	0	188	311	ビタミンA及びD剤		
マキサカルシトール静注透折用 2.5µg 「NIG」 1mL		日医工岐阜工場	3112401A1018	150.0			78	3	0	8					188	311	ビタミンA及びD剤	
後発 マキサカルシトール静注透折用 2.5µg 「ニプロ」 1mL		シオノギファーマ	3112401A1050	213.0			61	5	0	6	20%				188	311	ビタミンA及びD剤	
マキサカルシトール 2.5µg 1mL 注射液		---	3112401A1018	150.0			11	1	0	1					188	311	ビタミンA及びD剤	
ア	189	先発 オキサロール注 5µg 1mL	L T L ファーマ	3112401A2022	311	-	699.0	582	17	0	64	83%	0	189	311	ビタミンA及びD剤		
マキサカルシトール静注透折用 5µg 「NIG」 1mL		日医工岐阜工場	3112401A2014	192.0			65	4	0	7					189	311	ビタミンA及びD剤	
後発 マキサカルシトール静注透折用 5µg 「ニプロ」 1mL		シオノギファーマ	3112401A2057	275.0			30	3	0	4	17%				189	311	ビタミンA及びD剤	
マキサカルシトール 5µg 1mL 注射液		---	3112401A2014	192.0			13	1	0	1					189	311	ビタミンA及びD剤	
ア	190	先発 マキサカルシトール静注透折用 5µg 「トーワ」 1mL	東和薬品	3112401A2073	269	【般】マキサカルシトール軟膏 0.0025%	260.0	12	1	0	1		5,719	190	269	その他の外用薬		
オキサロール軟膏 2.5µg/g 0.0025% (選)		マルホ	2691702M1036	47.0			468	1	6	12	2%				190	269	その他の外用薬	
オキサロール軟膏 2.5µg/g 0.0025%		マルホ	2691702M1036	50.2			3,993	9	41	142	29%				190	269	その他の外用薬	
後発 マキサカルシトール軟膏 2.5µg/g 「タカタ」 0.0025%		高田製薬	2691702M1060	34.8			9,242	3	69	301	68%				190	269	その他の外用薬	
ア	191	先発 マキサカルシトール軟膏 2.5µg/g 「イワキ」 0.0025%	岩城製薬	2691702M1052	252	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 1.00mg	34.8	1,058	1	17	29		0	190	269	その他の外用薬		
オキシコナゾール錠 1.00mg		田辺三菱製薬	2529709H1046	43.0			111	8	0	83	87%				191	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	
後発 オキシコナゾール硝酸塩錠 1.00mg 「F」		富士製薬工業	2529709H1011	39.3			64	1	3	12	13%				191	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	
オキシコナゾール錠 6.00mg (選)		田辺三菱製薬	2529709H2042	263.0			2	1	1	2	0%				192	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	
ア	192	先発 オキシコナゾール錠 6.00mg	田辺三菱製薬	2529709H2042	252	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 6.00mg	271.2	397	49	2	352	75%	49	192	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)		
後発 オキシコナゾール硝酸塩錠 6.00mg 「F」		富士製薬工業	2529709H2018	238.4			123	13	3	113	24%				192	252	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	
先発 オキファスト注 1.0mg 1% 1mL		シオノギファーマ	8119400A1025	281.0			48	3	1	6	86%				193	811	あへんアルカロイド系麻薬	
後発 オキシコドン注射液 1.0mg 「第一三共」 1% 1mL		第一三共プロファーマ	8119400A1033	141.0			7	1	0	1	14%				193	811	あへんアルカロイド系麻薬	
ア	193	先発 オキファスト注 5.0mg 1% 5mL	シオノギファーマ	8119400A2021	811	-	1,373.0	10	2	1	3	60%	0	194	811	あへんアルカロイド系麻薬		
後発 オキシコドン注射液 5.0mg 「第一三共」 1% 5mL		第一三共プロファーマ	8119400A2030	653.0			5	2	0	2	40%				194	811	あへんアルカロイド系麻薬	
先発 オステラック錠 2.00 2.00mg (選)		あすか製薬	1149032F2031	14.5			14	0	1	1	0%				195	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
後発 エトドラク錠 2.00mg 「SW」		沢井製薬	1149032F2015	11.5			24,118	3	71	537	100%				195	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
ア	194	先発 オゼックス細粒小児用 1.5% 1.50mg (選)	富士フィルム富山化学	6241010C1024	624	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒 1.5%	257.4	11	0	2	2	0%	1,635	196	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)	
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 1.5% 「明治」 1.50mg		Meiji Seikaファルマ	6241010C1059	111.4			1,201	0	45	189					196	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
後発 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 1.5% 「タカタ」 1.50mg		高田製薬	6241010C1032	111.4			1,120	1	45	172	69%				196	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 1.5% 「トーワ」 1.50mg		東和薬品	6241010C1040	111.4			964	1	4	139					196	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
ア	195	先発 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 1.5% 「TCK」 1.50mg	辰巳化学	6241010C1067	624	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 1.50mg	111.4	76	0	4	9		0	196	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)	
オゼックス錠 1.50 1.50mg		富士フィルム富山化学	6241010F2027	48.7			5,572	4	61	355	66%				197	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
後発 トスフロキサシントシル酸塩錠 1.50mg 「サワイ」		沢井製薬	6241010F2086	28.6			3,151	2	31	174					197	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
トスフロキサシントシル酸塩錠 1.50mg 「TCK」		辰巳化学	6241010F2019	24.1			48	1	2	4	34%				197	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
ア	196	先発 トスフロキサシントシル酸塩錠 1.50mg 「日医工」	日医工	6241010F2019	624	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 7.5mg	24.1	18	0	2	2		146	197	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)	
オゼックス錠 7.5 7.5mg		富士フィルム富山化学	6241010F1020	37.8			10	1	0	1	50%				198	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
後発 トスフロキサシントシル酸塩錠 7.5mg 「TCK」		辰巳化学	6241010F1012	23.2			20	0	1	1	50%				198	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
先発 オダイン錠 1.2 5mg		日本化薬	4291005F1057	101.3			9	1	0	1	25%				199	429	その他の腫瘍用薬	
ア	197	先発 フルタミド錠 1.2 5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4291005F1014	429	【般】フルタミド錠 1.2 5mg	54.0	261	0	2	3	75%	0	199	429	その他の腫瘍用薬		
後発 オドリック錠 1mg		ザンファイ	2144011F2020	21.5			90	0	1	1	3%				200	214	血圧降下剤	
後発 トランドラプリル錠 1mg 「サワイ」		沢井製薬	2144011F2011	15.1			1,668	1	20	35	97%				200	214	血圧降下剤	
先発 オノンカプセル 1.1 2.5mg		小野薬品	4490017M1036	21.8			32,690	11	78	445	21%				201	449	その他のアレルギー用薬	
ア	198	先発 ブランルカストカプセル 1.1 2.5mg 「日医工」	日医工	4490017M1010	449	【般】ブランルカストカプセル 1.1 2.5mg	13.4	112,685	6	161	1,160		274,596	201	449	その他のアレルギー用薬		
後発 ブランルカストカプセル 1.1 2.5mg 「NIG」		日医工岐阜工場	4490017M1010	13.4			40,236	3	61	458	79%				201	449	その他のアレルギー用薬	
ブランルカストカプセル 1.1 2.5mg 「DK」		大興製薬	4490017M1010	13.4			1,352	1	7	23					201	449	その他のアレルギー用薬	
ブランルカストカプセル 1.1 2.5mg 「科研」		シオノケミカル	4490017M1010	13.4			258	0	2	3					201	449	その他のアレルギー用薬	
ア	199	先発 オノンドライシロップ 1.0% (選)	小野薬品	4490017R1033	449	【般】ブランルカストシロップ用 1.0%	33.2	1,659	0	28	41	1%	17,706	202	449	その他のアレルギー用薬		
後発 オノンドライシロップ 1.0%		小野薬品	4490017R1033	34.3			16,520	9	60	594	14%				202	449	その他のアレルギー用薬	
ブランルカストDS 1.0% 「タカタ」		高田製薬	4490017R1017	22.5			39,523	5	142	1,902					202	449	その他のアレルギー用薬	
ブランルカストドライシロップ 1.0% 「AFP」		アルフレッサ ファーマ	4490017R1041	29.8			18,512	3	24	695					202	449	その他のアレルギー用薬	
ア	200	先発 ブランルカストDS 1.0% 「日医工」	日医工	4490017R1017	449	【般】ブランルカストシロップ用 1.0%	22.5	14,822	3	71	661		25,840	202	449	その他のアレルギー用薬		
後発 ブランルカストドライシロップ 1.0% 「NIG」		日医工岐阜工場	4490017R1017	22.5			3,205	0	22	146	85%				202	449	その他のアレルギー用薬	
ブランルカストDS 1.0% 「トーワ」		東和薬品	4490017R1017	22.5			2,885	0	16	97					202	449	その他のアレルギー用薬	
その他				~29.8			2,235	2	26	100					202	449	その他のアレルギー用薬	
ア	201	先発 オバルモン錠 5µg (選)	小野薬品	3399003F1073	339	【般】リマプロスタアルファデクス錠 5µg	19.1	2,824	2	15	31	2%	5,377	203	339	その他の血液・体液用薬		
後発 オバルモン錠 5µg		小野薬品	3399003F1073	19.3			3,147	7	6	25	2%				203	339	その他の血液・体液用薬	
リマプロスタアルファデクス錠 5µg 「サワイ」		メディサ新薬	3399003F1014	9.9			99,309	23	237	874					203	339	その他の血液・体液用薬	
後発 リマプロスタアルファデクス錠 5µg 「日医工」 (AG)		日医工	3399003F1014	9.9			36,368	11	95	319	96%				203	339	その他の血液・体液用薬	
ア	202	先発 リマプロスタアルファデクス錠 5µg 「SN」	シオノケミカル	3399003F1120	339	【般】リマプロスタアルファデクス錠 5µg	18.3	8,149	7	26	79		0	203	339	その他の血液・体液用薬		
オベガン 0.6 眼粘弾剤 1% 0.6mL		生化学工業	1319720Q7111	4,241.9			5	1	0	5	50%				204	131	眼科用剤	
後発 ヒyaluron酸Na0.6 眼粘弾剤 1%HV 「センジュ」 0.6mL		千寿製薬	1319720Q7235	3,166.6			7	1	0	5	50%				204	131	眼科用剤	
先発 オベガン 1.1 眼粘弾剤 1% 1.1mL		生化学工業	1319720Q9041	5,139.0			4	1	0	3	23%				205	131	眼科用剤	
ア	203	先発 ヒyaluron酸Na1.1 眼粘弾剤 1%MV 「センジュ」 1.1mL	千寿製薬	1319720Q9017	131	-	4,588.2	17	2	0	10	77%	0	205	131	眼科用剤		
後発 オメプラゾール錠 1.0 1.0mg		太陽ファルマ	2329022H2023	21.7			837	2	15	18	5%				206	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
オメプラゾール錠 1.0mg 「トーワ」		東和薬品	2329022H2015	13.5			6,926	5	62	166					206	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
後発 オメプラゾール腸溶錠 1.0mg 「武田デバ」		武田デバファーマ	2329022H2015	13.5			3,029	1	28	92	95%				206	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア	204	先発 オメプラゾール錠 1.0 「SW」 1.0mg	メディサ新薬	2329022H2015	232	【般】オメプラゾール錠 1.0mg	13.5	1,732	3	22	43		6,863	206	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
オメプラゾール錠 1.0mg 「アメル」		共和薬工	2329022H2015	13.5			842	0	12	18					206	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
後発 オメプラゾール錠 2.0 2.0mg		太陽ファルマ	2329022H1043	33.6			369	1	9	10	5%				207	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
オメプラゾール錠 2.0mg 「トーワ」		東和薬品	2329022H1019	20.7			4,223	2	35	105					207	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア	205	先発 オメプラゾール腸溶錠 2.0mg 「武田デバ」	武田デバファーマ	2329022H1019	232	【般】オメプラゾール錠 2.0mg	20.7	1,657	0	18	41		4,760	207	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
後発 オメプラゾール錠 2.0 「SW」 2.0mg		メディサ新薬	2329022H1019	20.7			605	0	13	13	95%				207	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
オメプラゾール錠 2.0mg 「アメル」		共和薬工	2329022H1019	20.7			552	1	4	15					207	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
オメプラゾール錠 2.0mg 「TSU」		鶴原製薬	2329022H1019	20.7			265											

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ア	209	先発 オメプラゾール錠 20mg 「ケミファ」	シオノケミカル	2329022H1191	232	【般】オメプラゾール錠 20mg	37.8	137	0	3	3	2%	2,343	209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア		後発 オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」	東和薬品	2329022H1019			20.7	4,223	2	35	105	98%		209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア		後発 オメプラゾール腸溶錠 20mg 「武田テバ」	武田テバファーマ	2329022H1019			20.7	1,657	0	18	41			209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア		後発 オメプラゾール錠 20 「SW」 20mg	メデイサ新薬	2329022H1019			20.7	605	0	13	13			209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア		後発 オメプラゾール錠 20mg 「アメル」	共和薬工	2329022H1019			20.7	552	1	4	15			209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア		後発 オメプラゾール錠 20mg 「TSU」	鶴原製薬	2329022H1019			20.7	265	0	2	6			209	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ア	後発 その他				~20.7	84	1	0	3	209	232		消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB			
ア	210	先発 オルメテックOD錠 10mg (選)	第一三共	2149044F5020	214	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	15.8	1,455	0	35	36	2%	7,813	210	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメテックOD錠 10mg	第一三共	2149044F5020			17.5	620	5	3	11	1%		210	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149044F5011			10.4	49,200	22	300	1,112	97%		210	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	2149044F5011			10.4	23,041	13	126	500			210	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 10mg 「ニプロ」	ニプロ	2149044F5011			10.4	3,999	0	41	83			210	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	2149044F5011			10.4	3,316	1	25	81			210	214	血圧降下剤	ARB
ア	後発 オルメサルタンOD錠 10mg 「JG」	日本ジェネリック	2149044F5143	10.6	1,051	0	7	16	210	214	血圧降下剤		ARB				
ア	後発 その他				~10.4	60	0	2	2	210	214		血圧降下剤	ARB			
ア	211	先発 オルメテックOD錠 20mg (選)	第一三共	2149044F6026	214	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	29.0	2,803	0	52	61	1%	52,052	211	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメテックOD錠 20mg	第一三共	2149044F6026			31.9	2,649	7	4	45	1%		211	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149044F6034			18.0	113,508	55	381	2,467	97%		211	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 20mg 「トーワ」	東和薬品	2149044F6085			18.0	54,648	26	195	1,164			211	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 20mg 「ニプロ」	ニプロ	2149044F6018			10.4	12,132	4	68	250			211	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬	2149044F6018			10.4	5,850	3	31	148			211	214	血圧降下剤	ARB
ア	後発 オルメサルタンOD錠 20mg 「JG」	日本ジェネリック	2149044F6140	20.2	2,720	0	11	43	211	214	血圧降下剤		ARB				
ア	後発 その他				~18.0	979	1	2	21	211	214		血圧降下剤	ARB			
ア	212	先発 オルメテックOD錠 40mg (選)	第一三共	2149044F7022	214	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 40mg	39.6	377	0	8	9	1%	9,866	212	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメテックOD錠 40mg	第一三共	2149044F7022			43.2	85	0	3	3	0%		212	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 40mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149044F7030			25.3	18,753	7	156	452	98%		212	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 40mg 「トーワ」	東和薬品	2149044F7073			25.3	7,074	1	63	174			212	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 40mg 「ニプロ」	ニプロ	2149044F7014			13.4	1,830	0	24	45			212	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 40mg 「サワイ」	沢井製薬	2149044F7014			13.4	1,527	0	9	40			212	214	血圧降下剤	ARB
ア	後発 オルメサルタンOD錠 40mg 「JG」	日本ジェネリック	2149044F7138	28.7	189	0	3	3	212	214	血圧降下剤		ARB				
ア	後発 その他				~13.4	30	0	1	1	212	214		血圧降下剤	ARB			
ア	213	先発 オルメテックOD錠 5mg (選)	第一三共	2149044F8029	214	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 5mg	12.1	252	0	4	4	1%	433	213	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメテックOD錠 5mg	第一三共	2149044F8029			12.7	30	0	1	1	0%		213	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149044F8010			10.4	12,301	2	123	275	99%		213	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	2149044F8010			10.4	3,202	2	41	79			213	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	2149044F8010			10.4	1,048	0	6	26			213	214	血圧降下剤	ARB
ア		後発 オルメサルタンOD錠 5mg 「ニプロ」	ニプロ	2149044F8010			10.4	502	0	8	11			213	214	血圧降下剤	ARB
ア	後発 その他				~12.1	30	0	1	1	213	214		血圧降下剤	ARB			
ア	214	先発 オングリザ錠 2.5mg	協和キリン	3969017F1028	396	【般】サキサグリブチン錠 2.5mg	48.2	1,575	3	19	33		38%	33,548	214	396	糖尿病用剤
ア		後発 サキサグリブチン錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3969017F1036			26.9	2,343	2	28	54	62%	214		396	糖尿病用剤	
ア	215	先発 オングリザ錠 5mg	協和キリン	3969017F2024	396	【般】サキサグリブチン錠 5mg	71.8	5,624	7	60	139	35%	177,156	215	396	糖尿病用剤	
ア		後発 サキサグリブチン錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	3969017F2032			40.3	10,174	6	108	258	65%		215	396	糖尿病用剤	
カ	216	先発 カイトリル注 1mg 1mL	太陽ファルマ	2391400A3024	239	-	575.0	22	2	0	21	19%	4,554	216	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 グラニセトロン静注液 1mg 「アイロム」 1mL	ネオクリティケア製薬	2391400A3016			368.0	64	1	0	61	81%		216	239	その他の消化器官用薬	
カ	217	先発 カイトリル点滴静注バッグ 3mg/100mL	太陽ファルマ	2391400G1130	239	-	1,405.0	9	1	0	6	16%	6,246	217	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「HK」	光製薬	2391400G1156			1,265.0	52	5	0	32	84%		217	239	その他の消化器官用薬	
カ	218	先発 ガスコンドロップ内用液 2% (選)	キッセイ	2318001Q1080	231	【般】ジメチコンシロップ 2%	3.3	120	0	1	6	0%	36	218	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ガスコンドロップ内用液 2%	キッセイ	2318001Q1080			3.4	16,263	203	1	2,133	49%		218	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン内用液 2% 「FSK」	伏見製薬所	2318001Q1129			3.0	8,578	21	1	1,246	51%		218	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」	堀井薬品工業	2318001Q1145			3.0	6,608	42	6	981			218	231	止瀉剤、整腸剤	
カ	219	先発 ガスコン錠 40mg	キッセイ	2318001F1063	231	【般】ジメチコン錠 40mg	5.9	23,944	30	95	349	36%	0	219	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「YD」	陽進堂	2318001F1012			5.9	49,537	13	185	414	64%		219	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「フソー」	扶桑薬品	2318001F1012			5.9	16,111	6	35	137			219	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「ホリイ」	堀井薬品工業	2318001F1012			5.9	2,672	1	8	60			219	231	止瀉剤、整腸剤	
カ	220	先発 ガスコン錠 80mg (選)	キッセイ	2318001F3023	231	【般】ジメチコン錠 80mg	6.1	330	0	5	6		3%	50	220	231	止瀉剤、整腸剤
カ		後発 ジメチコン錠 80mg 「ホリイ」	堀井薬品工業	2318001F3040			5.9	6,237	2	28	98	56%	220		231	止瀉剤、整腸剤	
カ	221	先発 ガスサル錠 40mg	東和薬品	2318001F1187	231	【般】ジメチコン錠 40mg	5.9	3,254	10	4	29	5%	0	221	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「YD」	陽進堂	2318001F1012			5.9	49,537	13	185	414	95%		221	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「フソー」	扶桑薬品	2318001F1012			5.9	16,111	6	35	137			221	231	止瀉剤、整腸剤	
カ		後発 ジメチコン錠 40mg 「ホリイ」	堀井薬品工業	2318001F1012			5.9	2,672	1	8	60			221	231	止瀉剤、整腸剤	
カ	222	先発 ガスターD錠 10mg (選)	LTLファーマ	2325003F3035	232	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 10mg	11.7	2,317	0	33	37		3%	2,943	222	232	消化性潰瘍用剤
カ		後発 ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	2325003F3019			12.1	1,313	10	4	41	3%	222		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	2325003F3019			10.4	19,328	14	155	410	94%	222		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 10mg 「オーハラ」	大原薬品工業	2325003F3019			10.4	17,677	14	113	340		222		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 10mg 「Me」	MeijiSeikaファルマ	2325003F3019			10.4	6,672	3	24	125		222		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 10mg 「YD」	陽進堂	2325003F3019			10.4	4,849	3	39	103		222		232	消化性潰瘍用剤	
カ	後発 その他				~10.4	11,638	9	65	226	222	232		消化性潰瘍用剤				
カ	223	先発 ガスターD錠 20mg (選)	LTLファーマ	2325003F4031	232	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg	12.7	3,389	0	56	76		3%	7,625	223	232	消化性潰瘍用剤
カ		後発 ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬	2325003F4015			13.4	1,183	9	11	29	1%	223		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」	東和薬品	2325003F4015			10.4	41,694	20	238	937	96%	223		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 20mg 「テバ」	武田テバファーマ	2325003F4015			10.4	39,341	18	167	900		223		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 20mg 「Me」	MeijiSeikaファルマ	2325003F4015			10.4	8,629	4	34	175		223		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」	大原薬品工業	2325003F4015			10.4	6,586	1	27	173		223		232	消化性潰瘍用剤	
カ	後発 その他				~10.4	21,369	13	92	440	223	232		消化性潰瘍用剤				
カ	224	先発 ガスター散 10%	LTLファーマ	2325003B1022	232	【般】ファモチジン散 10%	59.8	21	1	0	2		18%	0	224	232	消化性潰瘍用剤
カ		後発 ファモチジン散 10% 「サワイ」	沢井製薬	2325003B1014			40.9	24	2	3	6	82%	224		232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン散 10% 「トーワ」	東和薬品	2325003B1014			40.9	1	1	0	3		224		232	消化性潰瘍用剤	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
カ	225	先発 ガスター散2%	L T Lファーマ	2325003B2029	232	【般】 ファモチジン散2%	15.1	375	0	6	9	10%	0	225	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン細粒2%「サワイ」	沢井製薬	2325003B2010			10.2	2,100	5	40	77	90%		225	232	消化性潰瘍用剤	
カ	226	先発 ファモチジン散2%「トーフ」	東和薬品	2325003B2010	232	【般】 ファモチジン錠10mg	10.2	79	1	3	4		254	225	232	消化性潰瘍用剤	
カ		先発 ガスター錠10mg(選)	L T Lファーマ	2325003F1024			11.7	200	0	4	4	1%		226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		先発 ガスター錠10mg	L T Lファーマ	2325003F1024			12.1	256	3	3	8	3%		226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン錠10「サワイ」 10mg	沢井製薬	2325003F1016			10.4	9,244	1	56	157			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン錠10mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	2325003F1016			10.4	1,716	3	3	41			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン錠10mg「Z E」	全星薬品工業	2325003F1016			10.4	1,085	1	4	25			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン錠10mg「Y D」	陽進堂	2325003F1016			10.4	961	4	4	15			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン錠10mg「デバ」	武田テバファーマ	2325003F1016			10.4	939	3	8	15			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 その他					~10.4	1,357	6	10	41			226	232	消化性潰瘍用剤	
カ		227	先発 ガスター錠20mg(選)	L T Lファーマ			2325003F2020	232	【般】 ファモチジン錠20mg	12.7	707	1		9	12	2%	1,591
カ	先発 ガスター錠20mg		L T Lファーマ	2325003F2020	13.4	778	6			4	29	5%	227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 ファモチジン錠20「サワイ」 20mg		沢井製薬	2325003F2012	10.4	13,020	10			69	275		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 ファモチジン錠20mg「Y D」		陽進堂	2325003F2012	10.4	5,471	4			7	85		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 ファモチジン錠20mg「T C K」		辰巳化学	2325003F2012	10.4	1,646	4			2	41		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 ファモチジン錠20mg「日新」		日新(山形)	2325003F2012	10.4	1,475	4			8	22		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 ファモチジン錠20mg「クニヒロ」		皇漢堂製薬	2325003F2012	10.4	712	3			0	12		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	後発 その他				~10.4	2,138	9			16	53		227	232	消化性潰瘍用剤		
カ	228	先発 ガスター注射液20mg 2mL	L T Lファーマ	2325401A2027	232	-	143.0	176	17	0	73	94%	0	228	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 ファモチジン注射液20mg「トーフ」 2mL	東和薬品	2325401A2019			100.0	15	1	0	5	6%		228	232	消化性潰瘍用剤	
カ	229	先発 ガスモチン散1%(選)	住友ファーマ	2399010B1034	239	【般】 モサブリドクエン酸塩散1%	17.3	9	0	1	1	1%	69	229	239	その他の消化器官用薬	
カ		先発 ガスモチン散1%	住友ファーマ	2399010B1034			19.8	985	5	20	53	39%		229	239	その他の消化器官用薬	
カ	230	後発 モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	富士化学工業	2399010B1050	239	【般】 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg	9.6	2,207	4	48	81	60%	0	229	239	その他の消化器官用薬	
カ		先発 ガスモチン錠2.5mg	住友ファーマ	2399010F1028			10.4	44	0	1	1	3%		230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」	日本ケミファ	2399010F1010			10.1	414	0	1	3			230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2399010F1010			10.1	328	1	0	3			230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「D S E P」	第一三共エスファ	2399010F1010			10.1	201	0	2	9			230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」	サンド	2399010F1010			10.1	150	0	1	4			230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	2399010F1010			10.1	140	0	3	3			230	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 その他					~10.1	416	0	8	8			230	239	その他の消化器官用薬	
カ	231	先発 ガスロン錠2mg(選)	日本新薬	2329020F1027	232	【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	10.9	260	0	3	4	1%	174	231	232	消化性潰瘍用剤	
カ		先発 ガスロン錠2mg	日本新薬	2329020F1027			11.1	278	1	2	6	2%		231	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	日医工	2329020F1019			10.2	6,662	1	33	137			231	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「N I G」	日医工岐阜工場	2329020F1019			10.2	5,253	0	26	113	96%		231	232	消化性潰瘍用剤	
カ	232	先発 ガスロン錠4mg(選)	日本新薬	2329020F2023	232	【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg	11.4	7	0	1	1	1%	7	232	232	消化性潰瘍用剤	
カ		先発 ガスロン錠4mg	日本新薬	2329020F2023			11.7	429	2	6	12	13%		232	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」	日医工	2329020F2015			10.4	2,128	1	23	46	86%		232	232	消化性潰瘍用剤	
カ		後発 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「N I G」	日医工岐阜工場	2329020F2015			10.4	1,058	0	18	37			232	232	消化性潰瘍用剤	
カ	233	先発 カソデックス錠80mg	アストラゼネカ	4291009F1039	429	【般】 ビカルタミド錠80mg	150.3	91	0	1	1	2%	7,717	233	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 ビカルタミド錠80mg「N K」	日本化薬	4291009F1071			110.9	1,804	1	9	34			233	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 ビカルタミド錠80mg「D S E P」(A G)	第一三共エスファ	4291009F1276			110.9	467	0	5	7			233	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 ビカルタミド錠80mg「サワイ」	沢井製薬	4291009F1136			110.9	98	0	2	2			233	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 ビカルタミド錠80mg「日医工」	日医工	4291009F1160			110.9	28	0	1	1			233	429	その他の腫瘍用薬	
カ	234	先発 カデュエット配合錠1番(選)	---	2190101F1020	219	【般】 アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：1	32.5	176	0	4	4	5%	3,673	234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠1番「トーフ」	東和薬品	2190101F1101			11.6	870	0	12	19			234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠1番「D S E P」	第一三共エスファ	2190101F1039			11.6	812	0	15	22			234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠1番「サワイ」	沢井製薬	2190101F1080			11.6	760	0	8	14			234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠1番「日医工」	日医工	2190101F1110			11.6	668	0	7	16			234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠1番「ケミファ」	日本ケミファ	2190101F1071			21.3	343	0	4	6			234	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 その他					~24.0	310	0	3	7			234	219	その他の循環器官用薬	
カ	235	先発 カデュエット配合錠2番(選)	---	2190102F1025	219	【般】 アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：2	51.5	70	0	1	1	2%	2,451	235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠2番「トーフ」	東和薬品	2190102F1106			18.8	789	0	12	15			235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠2番「D S E P」	第一三共エスファ	2190102F1033			18.8	621	0	7	16			235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠2番「日医工」	日医工	2190102F1114			18.8	441	0	3	7			235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠2番「T C K」	辰巳化学	2190102F1068			20.7	356	0	2	6			235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠2番「サワイ」	沢井製薬	2190102F1017			16.5	245	0	3	5			235	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 その他					~34.2	181	0	4	4			235	219	その他の循環器官用薬	
カ	236	先発 カデュエット配合錠3番(選)	---	2190103F1020	219	【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠：3	43.4	413	0	10	11	3%	12,150	236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 カデュエット配合錠3番	---	2190103F1020			47.7	28	1	0	1	0%		236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠3番「サワイ」	沢井製薬	2190103F1011			14.0	4,439	0	39	92			236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠3番「トーフ」	東和薬品	2190103F1011			14.0	4,075	0	32	86			236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠3番「D S E P」	第一三共エスファ	2190103F1038			14.8	3,786	1	28	86			236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠3番「T C K」	辰巳化学	2190103F1062			30.6	785	1	3	16			236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠3番「日医工」	日医工	2190103F1119			14.8	585	0	8	10			236	219	その他の循環器官用薬	
カ	237	先発 カデュエット配合錠4番(選)	---	2190104F1024	219	【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4	~21.1	1,210	0	14	27		11,471	236	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 カデュエット配合錠4番	---	2190104F1024			64.5	260	0	6	7	2%		237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠4番「D S E P」	第一三共エスファ	2190104F1032			70.2	196	1	2	3	1%		237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠4番「トーフ」	東和薬品	2190104F1016			21.6	4,604	0	29	111			237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠4番「サワイ」	沢井製薬	2190104F1016			20.4	4,468	2	38	108			237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠4番「T C K」	辰巳化学	2190104F1067			20.4	3,525	2	33	76			237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 アマルエット配合錠4番「日医工」	日医工	2190104F1113			47.5	3,230	4	2	66			237	219	その他の循環器官用薬	
カ	238	先発 カナトン錠50mg(選)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2399008F1020	239	【般】 イトブリド塩酸塩錠50mg	21.6	1,685	0	15	40		1,327	237	219	その他の循環器官用薬	
カ		先発 カナトン錠50mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	2399008F1020			~31.7	2,170	2	20	55			237	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2399008F1012			8.4	572	0	7	7	2%		238	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 イトブリド塩酸塩錠50mg錠	---	2399008F1012			9.2	9,761	6	49	135	34%		238	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発 イトブリド塩酸塩錠50mg「T C K」	辰巳化学	2399008F1012			6.1	19,941	4	100	257			238	239	その他の消化器官用薬	
カ	後発 イトブリド塩酸塩錠50mg「N P」	ニプロ	2399008F1012	6.1	60	1	0	1	65%	238	239	その他の消化器官用薬					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
カ	239	先発 カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「ザワイ」	メディサ新薬	3999003F1319	399	【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg	10.0	6,400	1	28	34	25%	21,760	239	399	他に分類されない代謝性医薬品		
カ		後発 カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	日医工	3999003F1017			6.6	8,039	5	41	49	75%		239	399	他に分類されない代謝性医薬品		
カ		後発 カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「トーワ」	東和薬品	3999003F1017			6.6	7,256	4	29	41			239	399	他に分類されない代謝性医薬品		
カ		後発 カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「JG」	日本ジェネリック	3999003F1017			6.6	884	0	4	5			239	399	他に分類されない代謝性医薬品		
カ		後発 カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「NP」	ニプロ	3999003F1017			6.6	407	1	5	6			239	399	他に分類されない代謝性医薬品		
カ	240	先発 カルグート錠 10 10mg (選)	田辺三菱製薬	2119004F2027	211	【般】デノバミン錠 10mg	29.7	130	0	1	1	14%	1,443	240	211	強心剤		
カ		後発 カルグート錠 10 10mg	田辺三菱製薬	2119004F2027			33.4	373	0	4	4	57%		240	211	強心剤		
カ	241	先発 デノバミン錠 10mg 「日医工」	日医工	2119004F2019	214	【般】マニジピン塩酸塩錠 10mg	18.6	252	0	2	2	29%	457	240	211	強心剤		
カ		先発 カルスロット錠 10 10mg (選)	武田薬品	2149027F2027			15.0	100	0	2	2	4%		241	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 カルスロット錠 10 10mg	武田薬品	2149027F2027			16.5	297	2	1	6	13%		241	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149027F2019			10.4	1,537	3	14	32	83%		241	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「日医工」	日医工	2149027F2019			10.4	240	0	3	4			241	214	血圧降下剤	DHP	
カ	後発 マニジピン塩酸塩錠 10mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2149027F2019	10.4	118	0	3	3	241	214	血圧降下剤		DHP					
カ	242	先発 カルスロット錠 20 20mg (選)	武田薬品	2149027F3023	214	【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg	22.6	65	0	2	2	6%	624	242	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 カルスロット錠 20 20mg	武田薬品	2149027F3023			25.8	30	1	0	1	3%		242	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149027F3015			13.0	1,049	3	14	28	91%		242	214	血圧降下剤	DHP	
カ	243	先発 マニジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」	日医工	2149027F3015	214	【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg	13.0	150	0	3	3	14%	0	242	214	血圧降下剤	DHP	
カ		先発 カルスロット錠 5 5mg	武田薬品	2149027F1020			13.0	30	0	1	1			243	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 マニジピン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	日医工	2149027F1012			10.4	126	0	1	3			86%	243	214	血圧降下剤	DHP
カ		後発 マニジピン塩酸塩錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2149027F1012			10.4	65	0	2	2				243	214	血圧降下剤	DHP
カ	244	先発 マニジピン塩酸塩錠 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149027F1012	219	【般】マニジピン塩酸塩錠 5mg	10.4	30	0	1	1	4%	101	243	214	血圧降下剤	DHP	
カ		先発 カルタン錠 250 250mg	ウイアトリス製薬	2190024F2020			7.1	84	0	1	1			244	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
カ	245	後発 沈降炭酸カルシウム錠 250mg 「三和」	三和化学	2190024F2038	219	【般】沈降炭酸カルシウム錠 250mg (高リン血症用)	5.9	1,855	0	11	26	96%	76	244	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
カ		先発 カルタン錠 500 500mg (選)	ウイアトリス製薬	2190024F1023			6.5	168	0	1	1	0%		245	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
カ		後発 カルタン錠 500 500mg	ウイアトリス製薬	2190024F1023			6.6	210	1	1	2	1%		245	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
カ	246	先発 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	三和化学	2190024F1040	214	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (高リン血症用)	6.0	25,210	8	44	203	99%	2,344	245	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
カ		先発 沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2190024F1066			6.0	4,818	1	12	32	245		219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬		
カ		先発 カルデナリン錠 1mg (選)	---	2149026F2022			14.2	625	0	9	9	1%		246	214	血圧降下剤		
カ		後発 カルデナリン錠 1mg	---	2149026F2022			15.4	695	7	3	16	2%		246	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 1mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149026F2014			10.4	11,745	5	110	207	97%		246	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 1mg 「VTRS」 (AG)	ウイアトリス・ヘルスケア	2149026F2014			10.4	8,785	6	71	180			246	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 1mg 「NS」	日新 (山形)	2149026F2014			10.4	6,362	5	28	89			246	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 1mg 「トーワ」	東和薬品	2149026F2014			10.4	5,713	17	38	121			246	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 1mg 「テバ」	武田テバファーマ	2149026F2014			10.4	3,086	2	37	68			246	214	血圧降下剤		
カ		後発 その他	---	---			~10.4	6,258	15	43	140			246	214	血圧降下剤		
カ	247	先発 カルデナリン錠 2mg (選)	---	2149026F3029	214	【般】ドキサソシンメシル酸塩錠 2mg	16.4	1,349	0	22	22	2%	8,094	247	214	血圧降下剤		
カ		後発 カルデナリン錠 2mg	---	2149026F3029			18.4	429	4	4	9	1%		247	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 2mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149026F3010			10.4	17,648	13	133	326	97%		247	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 2mg 「VTRS」 (AG)	ウイアトリス・ヘルスケア	2149026F3010			10.4	11,237	10	80	199			247	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 2mg 「トーワ」	東和薬品	2149026F3010			10.4	10,187	15	61	216			247	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 2mg 「NS」	日新 (山形)	2149026F3010			10.4	7,099	8	31	129			247	214	血圧降下剤		
カ	後発 ドキサソシン錠 2mg 「テバ」	武田テバファーマ	2149026F3010	10.4	6,220	4	52	127	247	214	血圧降下剤							
カ	後発 その他	---	---	~10.4	5,410	9	41	109	247	214	血圧降下剤							
カ	248	先発 カルデナリン錠 4mg (選)	---	2149026F4025	214	【般】ドキサソシンメシル酸塩錠 4mg	25.3	274	0	6	6	3%	4,069	248	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 4mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149026F4149			17.0	3,497	1	43	63	97%		248	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 4mg 「テバ」	武田テバファーマ	2149026F4220			17.0	2,499	0	31	50			248	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 4mg 「VTRS」 (AG)	ウイアトリス・ヘルスケア	2149026F4017			10.4	1,924	0	25	36			248	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 4mg 「トーワ」	東和薬品	2149026F4190			17.0	1,158	2	14	28			248	214	血圧降下剤		
カ		後発 ドキサソシン錠 4mg 「EMEC」	アルフレッサ ファーマ	2149026F4122			17.0	534	0	6	10			248	214	血圧降下剤		
カ	後発 その他	---	---	~17.0	1,234	1	13	24	248	214	血圧降下剤							
カ	249	先発 カルナクリン錠 50 50単位 (選)	三和化学	2491001F6060	249	【般】カリジノゲナーゼ錠 50単位	12.2	2,309	0	13	17	3%	14,016	249	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		
カ		後発 カルナクリン錠 50 50単位	三和化学	2491001F6060			12.8	21,699	11	69	204	33%		249	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		
カ		後発 カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」	日医工	2491001F6192			10.3	33,229	3	75	357	64%		249	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		
カ	250	先発 カリジノゲナーゼ錠 50単位 「NIG」	日医工岐阜工場	2491001F6273	214	【般】アゼルニジピン錠 16mg	10.3	4,576	1	19	35	91%	8,804	249	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		
カ		先発 カルブロク錠 16mg (選)	第一三共	2149043F2026			23.0	759	0	13	13			3%	250	214	血圧降下剤	DHP
カ		後発 カルブロク錠 16mg	第一三共	2149043F2026			26.6	994	6	3	29			6%	250	214	血圧降下剤	DHP
カ		後発 アゼルニジピン錠 16mg 「トーワ」	東和薬品	2149043F2123			11.4	6,926	9	72	147			250	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 16mg 「ケミファ」	日本ケミファ	2149043F2093			11.4	4,804	4	55	110			250	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 16mg 「日医工」	日医工	2149043F2131			11.4	3,849	2	43	78			250	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 16mg 「JG」	日本ジェネリック	2149043F2042			11.4	2,070	1	26	44			250	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 16mg 「TCK」	辰巳化学	2149043F2077			12.2	1,040	0	15	23			250	214	血圧降下剤	DHP	
カ	後発 その他	---	---	~12.2	341	0	8	10	250	214	血圧降下剤	DHP						
カ	251	先発 カルブロク錠 8mg (選)	第一三共	2149043F1020	214	【般】アゼルニジピン錠 8mg	12.7	375	0	7	7	3%	844	251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 カルブロク錠 8mg	第一三共	2149043F1020			13.4	360	3	1	5	2%		251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」	東和薬品	2149043F1011			10.4	5,661	2	48	95	96%		251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 8mg 「ケミファ」	日本ケミファ	2149043F1011			10.4	3,272	0	49	65			251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 8mg 「JG」	日本ジェネリック	2149043F1011			10.4	1,900	4	10	43			251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」	日医工	2149043F1011			10.4	1,682	1	23	31			251	214	血圧降下剤	DHP	
カ		後発 アゼルニジピン錠 8mg 「TCK」	辰巳化学	2149043F1011			10.4	816	0	10	16			251	214	血圧降下剤	DHP	
カ	後発 その他	---	---	~10.4	474	1	6	9	251	214	血圧降下剤	DHP						
カ	252	先発 カルボプラチン注射液 150mg 「日医工」 15mL	日医工	4291403A2122	429	-	3,417.0	5	2	0	4	10%	6,170	252	429	その他の腫瘍用薬		
カ		後発 カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」 15mL	マイラン製薬	4291403A2092			3,212.0	55	7	0	34	90%		252	429	その他の腫瘍用薬		
カ		後発 カルボプラチン点滴静注液 150mg 「サンド」 15mL	サンド	4291403A2017			2,183.0	10	1	0	3	252		429	その他の腫瘍用薬			
カ	253	先発 カロナール坐剤 200 200mg	あゆみ製薬	1141700J3048	114	【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	31.4	25	1	2	5	2%	0	253	114	解熱鎮痛消炎剤		
カ		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「日新」	日新 (山形)	1141700J3013			20.9	499	1	15	97	253		114	解熱鎮痛消炎剤			
カ		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	長生堂	1141700J3013			20.9	361	3	13	79	253		114	解熱鎮痛消炎剤			
カ		後発 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「NIG」	日医工岐阜工場	1141700J3013			20.9	220	0	9	41	253		114	解熱鎮痛消炎剤			

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
カ	254	先発	キサラン点眼液 0.005% (選)	---	1319739Q1037	【般】ラタノプロスト点眼液 0.05%	287.2	168	0	25	28	2%	22,805	254	131	眼科用剤		
カ		後発	キサラン点眼液 0.005%	---	1319739Q1037		305.5	368	5	7	55	5%		254	131	眼科用剤		
カ		後発	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニットー」	日東メディック	1319739Q1010		151.0	1,698	3	44	355				254	131	眼科用剤	
カ		後発	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319739Q1010		151.0	1,030	3	27	153				254	131	眼科用剤	
カ		後発	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「SEC」	参天アイケア	1319739Q1010		151.0	998	1	26	181			93%	254	131	眼科用剤	
カ		後発	ラタノプロストPF点眼液 0.005% 「日点」	ロートニッテン	1319739Q1010		151.0	778	1	46	110				254	131	眼科用剤	
カ		後発	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「センジュ」 その他	千寿製薬	1319739Q1010		151.0	588	0	27	101				254	131	眼科用剤	
カ	255	先発	キシロカインゼリー 2%	サントファーマ	1214700P1054	6.3	23,637	213	6	3,049	100%	0	255	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩ゼリー 2% 「日新」	日新 (山形)	1214700P1070	6.6	10	1	0	1	0%		255	121	局所麻酔剤			
カ	256	先発	キシロカインビスカス 2%	サントファーマ	1214001S1054	5.3	4,030	159	0	867	89%	0	256	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	日新 (山形)	1214001S1062	6.2	426	9	0	102	11%		256	121	局所麻酔剤			
カ	257	先発	キシロカイン注ポリアンプ 0.5% 10mL	サントファーマ	1214400A6059	86.0	13	6	0	11	69%	0	257	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」 10mL	日新 (山形)	1214400A6067	100.0	5	1	0	5	31%		257	121	局所麻酔剤			
カ	258	先発	キシロカイン注ポリアンプ 0.5% 5mL	サントファーマ	1214400A5052	61.0	37	6	0	18	67%	0	258	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」 5mL	日新 (山形)	1214400A5060	100.0	23	2	0	9	33%		258	121	局所麻酔剤			
カ	259	先発	キシロカイン注ポリアンプ 1% 10mL	サントファーマ	1214400A8051	79.0	1,037	58	0	771	86%	0	259	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」 10mL	日新 (山形)	1214400A8060	100.0	148	14	0	123	14%		259	121	局所麻酔剤			
カ	260	先発	キシロカイン注ポリアンプ 1% 5mL	サントファーマ	1214400A7055	61.0	2,475	119	0	1,633	83%	0	260	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」 5mL	日新 (山形)	1214400A7063	100.0	536	18	0	321	17%		260	121	局所麻酔剤			
カ	261	先発	キシロカイン注ポリアンプ 2% 10mL	サントファーマ	1214400H1055	110.0	58	10	0	54	79%	0	261	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」 10mL	日新 (山形)	1214400H1063	100.0	11	1	0	11	21%		261	121	局所麻酔剤			
カ	262	先発	キシロカイン注ポリアンプ 2% 5mL	サントファーマ	1214400A9058	100.0	4	1	0	3			261	121	局所麻酔剤			
カ		後発	リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」 5mL	日新 (山形)	1214400A9066	74.0	123	20	0	106	62%	0	262	121	局所麻酔剤			
カ	263	先発	キネダック錠 50mg (選)	アルフレッサ ファーマ	3999013F1231	26.8	105	0	1	1	1%	1,315	263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	キネダック錠 50mg	アルフレッサ ファーマ	3999013F1231	28.2	90	0	1	1	1%		263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	エバルレスタット錠 50mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999013F1428	20.7	2,632	3	18	21			263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	エバルレスタット錠 50mg 「サワイ」	沢井製薬	3999013F1304	20.7	1,991	2	16	20			263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	エバルレスタット錠 50mg 「トーワ」	東和薬品	3999013F1339	20.7	1,058	2	5	8			263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	エバルレスタット錠 50mg 「YD」	陽進堂	3999013F1096	22.7	875	4	3	9			263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ		後発	エバルレスタット錠 50mg 「JG」 その他	日本ジェネリック	3999013F1266	20.7	858	0	5	5			263	399	他に分類されない代謝性医薬品			
カ	264	先発	キプレスOD錠 10mg (選)	杏林製薬	4490026F4027	55.0	264	0	4	10	1%	10,869	264	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストOD錠 10mg 「タカタ」	高田製薬	4490026F4019	13.8	21,885	16	85	672			264	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストOD錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	4490026F4094	40.5	6,822	4	30	214			264	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	4490026F4108	36.6	5,234	3	24	210			264	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストOD錠 10mg 「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490026F4086	36.6	574	1	7	15			264	449	その他のアレルギー用薬			
カ	265	先発	キプレスチュアブル錠 5mg (選)	杏林製薬	4490026F1044	62.7	732	0	18	23	1%	32,662	265	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストチュアブル錠 5mg 「日医工」	日医工	4490026F1010	18.1	24,435	1	56	847			265	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」	日新 (山形)	4490026F1010	18.1	20,057	7	61	756			265	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」	高田製薬	4490026F1010	18.1	17,708	6	70	631			265	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490026F1010	18.1	14,020	2	58	507			265	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカストチュアブル錠 5mg 「TCK」 その他	辰巳化学	4490026F1010	18.1	11,479	2	22	403			265	449	その他のアレルギー用薬			
カ	266	先発	キプレス細粒 4mg (選)	杏林製薬	4490026C1021	65.6	482	0	16	19	1%	22,688	266	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト細粒 4mg 「日新」	日新 (山形)	4490026C1013	18.5	17,824	2	39	568			266	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」	高田製薬	4490026C1129	30.6	9,093	3	49	363			266	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト細粒 4mg 「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490026C1218	30.6	7,173	0	11	248			266	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」	沢井製薬	4490026C1099	32.6	5,642	0	28	211			266	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト細粒 4mg 「DSEP」 その他	第一三共エスファ	4490026C1013	18.5	5,267	2	34	218			266	449	その他のアレルギー用薬			
カ	267	先発	キプレス錠 10mg (選)	杏林製薬	4490026F2040	54.0	2,053	0	36	68	1%	82,531	267	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 10mg 「KM」 (AG)	キョーリンリメディオ	4490026F2067	36.6	192,388	39	399	6,333			267	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	4490026F2270	36.6	64,985	25	172	2,146			267	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 10mg 「日新」	日新 (山形)	4490026F2016	13.8	38,573	11	100	1,314			267	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 10mg 「TCK」	辰巳化学	4490026F2156	36.6	30,489	11	36	1,088			267	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 その他	ニプロ	4490026F2016	13.8	13,034	3	34	433			267	449	その他のアレルギー用薬			
カ	268	先発	キプレス錠 5mg (選)	杏林製薬	4490026F3020	46.3	28	0	1	1	1%	976	268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	キプレス錠 5mg	杏林製薬	4490026F3020	50.8	35	0	2	2	2%		268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 5mg 「KM」 (AG)	キョーリンリメディオ	4490026F3047	30.0	1,516	1	27	39			268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 5mg 「日新」	日新 (山形)	4490026F3012	11.4	1,476	0	3	39			268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	4490026F3250	30.0	484	2	3	12			268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 5mg 「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	4490026F3012	11.4	379	0	1	8			268	449	その他のアレルギー用薬			
カ		後発	モンテルカスト錠 5mg 「ニプロ」 その他	ニプロ	4490026F3012	11.4	256	0	2	8			268	449	その他のアレルギー用薬			
カ	269	先発	キュピシン静注用 350mg	MSD	6119402D1021	8,672.0	4	1	0	1	50%	0	269	611	主としてグラム陽性菌に作用するもの			
カ		後発	ダブトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	ニプロ	6119402D1048	4,761.0	42	1	0	1	50%		269	611	主としてグラム陽性菌に作用するもの			
カ	270	先発	キロサイドN注 1g	日本新薬	4224401A7025	4,173.0	54	1	0	3	38%	0	270	422	代謝拮抗剤			
カ		後発	シタラピン点滴静注液 1g 「NIG」	日医工岐阜工場	4224401A7041	3,347.0	41	2	0	5	63%		270	422	代謝拮抗剤			
カ	271	先発	キンダベート軟膏 0.05%	GSK	2646722M1100	13.8	6,392	18	102	600	52%	37,713	271	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤			
カ		後発	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「テイコク」	帝國製薬	2646722M1178	12.0	5,500	4	77	515			271	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤			
カ		後発	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「YD」	陽進堂	2646722M1011	7.9	445	0	3	45	48%		271	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤			
カ	272	先発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」 鉄50mg	日本ジェネリック	3222013F1149	6.2	4,498	2	17	61	9%	1,349	272	322	無機質製剤			
カ		後発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「NIG」 鉄50mg	日医工岐阜工場	3222013F1017	5.9	30,578	10	147	539	91%		272	322	無機質製剤			
カ	273	先発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」 鉄50mg	鶴原製薬	3222013F1017	5.9	4,657	4	32	79		20,481	272	322	無機質製剤			
カ		後発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「NIG」 鉄50mg	日医工岐阜工場	3222013F1017	6.2	68,269	33	360	1,222	66%		273	322	無機質製剤			
カ	後発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「ツルハラ」 鉄50mg	鶴原製薬	3222013F1017	5.9	30,578	10	147	539	34%	273	322	無機質製剤					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
カ	274	先発	グラケ-カプセル1.5mg (選)	エーザイ	3160002M2028	【般】メナテトレンオンカプセル1.5mg	13.5	494	0	3	3	4%	1,368	274	316	ビタミンK剤	
カ		後発	メナテトレンオンカプセル1.5mg「YD」	陽進堂	3160002M2010		14.4	3,498	4	18	28	41%		274	316	ビタミンK剤	
カ		後発	メナテトレンオンカプセル1.5mg「トーフ」	東和薬品	3160002M2010		10.7	1,568	1	12	17	54%		274	316	ビタミンK剤	
カ		後発	メナテトレンオンカプセル1.5mg「科研」	大興製薬	3160002M2010		10.7	1,523	0	6	19			274	316	ビタミンK剤	
カ		後発	メナテトレンオンカプセル1.5mg「サイ」	メディサ新薬	2391400A3130		10.7	84	0	1	1			274	316	ビタミンK剤	
カ	275	先発	グラニセトロン静注液1mg「サイ」	メディサ新薬	2391400A3130	-	594.0	116	5	0	70	44%	26,216	275	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	2391400A3016		368.0	64	1	0	61	56%		275	239	その他の消化器官用薬	
カ		後発	グラニセトロン静注液1mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	2391400A3164		528.0	55	2	0	28	275		239	その他の消化器官用薬		
カ	276	先発	クラビット細粒1.0% (レボフロキサシンとして)	第一三共	6241013C2024	【般】レボフロキサシン細粒1.0%	43.8	25	0	1	1	33%	0	276	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン細粒1.0% DSEP (レボフロキサシン) (AG)	第一三共エスファ	6241013C2032		27.7	115	1	1	2	67%		276	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ	277	先発	クラビット錠2.50mg (レボフロキサシンとして)	第一三共	6241013F2020	【般】レボフロキサシン錠2.50mg	65.0	440	9	9	39	9%	17,424	277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠2.50mg「DSEP」 (レボフロキサシンとして) (AG)	第一三共エスファ	6241013F2055		32.9	2,212	18	54	200	91%		277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠2.50mg「ZE」 (レボフロキサシンとして)	全星薬品工業	6241013F2101		37.0	596	7	9	60			277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠2.50mg「トーフ」 (レボフロキサシンとして)	東和薬品	6241013F2250		37.0	535	2	11	53			277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠2.50mg「杏林」 (レボフロキサシンとして)	キョーリンリメディオ	6241013F2160		25.4	282	3	9	27			277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠2.50mg「サイ」 (レボフロキサシンとして)	沢井製薬	6241013F2209		37.0	262	2	3	22			277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	その他				~37.0	434	4	4	25			277	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ	278	先発	クラビット錠5.00mg (レボフロキサシンとして) (選)	第一三共	6241013F3027	【般】レボフロキサシン錠5.00mg	109.4	191	1	25	35	1%	13,764	278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラビット錠5.00mg (レボフロキサシンとして)	第一三共	6241013F3027		115.2	539	22	19	110	4%		278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠5.00mg「DSEP」 (レボフロキサシンとして) (AG)	第一三共エスファ	6241013F3051		63.1	10,250	52	345	1,689	94%		278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠5.00mg「トーフ」 (レボフロキサシンとして)	東和薬品	6241013F3256		69.9	1,460	9	56	242			278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠5.00mg「サイ」 (レボフロキサシンとして)	沢井製薬	6241013F3205		69.9	792	3	31	124			278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠5.00mg「TCK」 (レボフロキサシンとして)	辰巳化学	6241013F3086		63.1	511	4	33	96			278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	レボフロキサシン錠5.00mg「杏林」 (レボフロキサシンとして)	キョーリンリメディオ	6241013F3167		43.8	365	3	31	58			278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
カ	後発	その他			~91.8	717	11	25	111	278	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)				
カ	279	先発	クラビット点眼液0.5% (選)	参天製薬	1319742Q1039	【般】レボフロキサシン点眼液0.5%	50.5	65	0	11	12	1%	1,706	279	131	眼科用剤	
カ		後発	クラビット点眼液0.5%	参天製薬	1319742Q1039		59.2	458	10	19	89	9%		279	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	東亜薬品	1319742Q1012		24.2	1,550	0	40	284	90%		279	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	ロートニッテン	1319742Q1012		24.2	990	2	42	187			279	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」	わかもと	1319742Q1012		24.2	650	1	34	121			279	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液0.5%「日新」	日新(山形)	1319742Q1012		24.2	630	3	16	124			279	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	キョーリンリメディオ	1319742Q1012		24.2	315	1	24	60			279	131	眼科用剤	
カ	後発	その他			~24.2	840	5	31	157	279	131	眼科用剤					
カ	280	先発	クラビット点眼液1.5% (選)	参天製薬	1319742Q2027	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	46.6	225	2	26	40	1%	6,311	280	131	眼科用剤	
カ		後発	クラビット点眼液1.5%	参天製薬	1319742Q2027		53.2	524	9	22	87	3%		280	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	ロートニッテン	1319742Q2019		18.5	4,519	9	100	794	95%		280	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」	東亜薬品	1319742Q2221		26.6	2,630	5	26	489			280	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	キョーリンリメディオ	1319742Q2108		23.5	2,357	3	53	429			280	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1319742Q2248		23.5	1,745	0	18	303			280	131	眼科用剤	
カ		後発	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	わかもと	1319742Q2019		18.5	1,550	7	43	276			280	131	眼科用剤	
カ	後発	その他			~26.0	2,146	8	27	399	280	131	眼科用剤					
カ	281	先発	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	第一三共	6241402G1024	-	2,789.0	11	6	0	8	18%	0	281	624	合成抗菌剤	
カ		後発	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	6241402G1032		1,044.0	152	18	0	31	82%		281	624	合成抗菌剤	
カ		後発	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」100mL	ネオクリティケア製薬	6241402G1059		1,044.0	21	1	0	3			281	624	合成抗菌剤	
カ		後発	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」100mL	ニプロ	6241402G1091		1,151.0	2	1	0	2			281	624	合成抗菌剤	
カ	282	先発	グラマール錠2.5mg	日医工	1190004F1021	【般】チアブリド塩酸塩錠2.5mg	12.5	144	1	1	2	12%	0	282	119	その他の中枢神経系用薬	
カ		後発	チアブリド錠2.5mg「日新」	日新(山形)	1190004F1013		8.2	700	2	5	7	88%		282	119	その他の中枢神経系用薬	
カ		後発	チアブリド錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	1190004F1013		8.2	270	0	1	1			282	119	その他の中枢神経系用薬	
カ		後発	チアブリド錠2.5mg「サイ」	沢井製薬	1190004F1013		8.2	242	0	3	3			282	119	その他の中枢神経系用薬	
カ		後発	チアブリド錠2.5mg「JG」	長生堂	1190004F1013		8.2	238	0	3	4			282	119	その他の中枢神経系用薬	
カ	283	先発	クラリシッド錠5.0mg小児用(選)	日本ケミファ	6149003F1023	【般】クラリスロマイシン錠5.0mg	20.0	126	0	3	3	0%	1,017	283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「大正」(AG)	トクホン	6149003F1015		11.9	16,097	5	86	381	100%		283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「TCK」	辰巳化学	6149003F1015		11.9	4,408	3	10	76			283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「NIG」	日医工岐阜工場	6149003F1015		11.9	4,240	2	15	131			283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「トーフ」	東和薬品	6149003F1015		11.9	2,583	2	12	83			283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「サイ」	沢井製薬	6149003F1015		11.9	2,508	1	17	59			283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ	後発	その他			~13.9	3,459	2	17	61	283	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)				
カ	284	先発	クラリス錠5.0小児用5.0mg(選)	大正製薬	6149003F1031	【般】クラリスロマイシン錠5.0mg	19.2	371	0	9	9	1%	2,716	284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「大正」(AG)	トクホン	6149003F1015		11.9	16,097	5	86	381	99%		284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「TCK」	辰巳化学	6149003F1015		11.9	4,408	3	10	76			284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「NIG」	日医工岐阜工場	6149003F1015		11.9	4,240	2	15	131			284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「トーフ」	東和薬品	6149003F1015		11.9	2,583	2	12	83			284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	クラリスロマイシン錠5.0mg小児用「サイ」	沢井製薬	6149003F1015		11.9	2,508	1	17	59			284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ		後発	その他				~13.9	3,459	2	17	61			284	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
カ	285	先発	クラリチンドライシロップ1% (選)	バイエル	4490027R1029	【般】ロラタジンシロップ用1%	53.8	10	0	1	1	0%	237	285	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンD S 1%「サイ」	沢井製薬	4490027R1010		61.7	1,760	3	34	98	37%		285	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンD S 1%「トーフ」	東和薬品	4490027R1010		30.1	2,702	0	49	163	63%		285	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	クラリチンレディタブ錠1.0mg(選)	バイエル	4490027F2029		27.5	1,646	0	31	45	3%		286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	クラリチンレディタブ錠1.0mg	バイエル	4490027F2029		31.7	1,328	8	18	35	2%		286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ	286	先発	ロラタジンOD錠1.0mg「日医工」	日医工	4490027F2010	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠1.0mg	14.8	12,993	0	36	342	95%	20,855	286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンOD錠1.0mg「サイ」	沢井製薬	4490027F2010		14.8	9,820	3	60	401			286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンOD錠1.0mg「トーフ」	東和薬品	4490027F2010		14.8	7,407	6	63	249			286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンOD錠1.0mg「日新」	日新(山形)	4490027F2010		14.8	6,835	4	30	224			286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発	ロラタジンOD錠1.0mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4490027F2010		14.8	5,206	0	40	148			286	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発															

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの復活品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
カ	287	先発 クラリチン錠10mg (選)	バイエル	4490027F1022	449	【般】ロラタジン錠10mg	27.5	1,053	0	23	26	3%	13,342	287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 クラリチン錠10mg	バイエル	4490027F1022			31.7	2,168	11	15	69	7%		287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ロラタジン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490027F1014			14.8	7,413	4	61	234	90%		287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ロラタジン錠10mg「日医工」	日医工	4490027F1014			14.8	6,442	0	38	229			287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ロラタジン錠10mg「日新」	日新(山形)	4490027F1014			14.8	4,180	1	22	155			287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ロラタジン錠10mg「VTRS」	ヴァトリス・ヘルスケア	4490027F1014			14.8	3,001	2	24	83			287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ロラタジン錠10mg「TCK」	辰巳化学	4490027F1014			14.8	1,904	1	10	56			287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ	後発 その他			~14.8	4,192	5	44	142	287	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬					
カ	288	先発 グランタキシン錠50 50mg (選)	持田製薬	1124026F1022	112	【般】トフィンバム錠50mg	7.7	1,632	0	17	21	4%	2,562	288	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発 グランタキシン錠50 50mg	持田製薬	1124026F1022			8.2	11,817	20	67	124	21%		288	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発 トフィンバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬	1124026F1014			6.1	20,183	2	74	247	75%		288	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発 トフィンバム錠50mg「トーフ」	東和薬品	1124026F1014			6.1	18,190	8	72	197	催眠鎮静剤、抗不安剤		288	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ	289	先発 グリコラン錠250mg	日本新薬	3962002F1071	396	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL	10.1	4,446	4	20	48	57%	0	289	396	糖尿病用剤	
カ		後発 メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」	シオノケミカル	3962002F1110			10.1	3,652	1	13	36	43%		289	396	糖尿病用剤	
カ	290	先発 グリジールスカルプローション0.05%	佐藤製薬	2646713Q1120	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	17.4	1,524	1	5	35	15%	7,010	290	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	MAE	2646713Q1138			12.8	8,501	3	57	194	85%		290	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	291	先発 グリジール軟膏0.05%	佐藤製薬	2646713M1195	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	17.0	125	1	0	8	1%	663	291	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	岩城製薬	2646713M1012			11.7	25,038	5	88	562	99%		291	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	MAE	2646713M1012			11.7	22,511	7	92	611			291	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ニッター」	池田薬品工業	2646713M1012			11.7	185	1	4	9			291	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	日医工岐阜工場	2646713M1012			11.7	8	1	0	1			291	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	292	先発 グリセオール注 200mL	太陽ファルマ	2190501A4084	219	-	302.0	355	20	0	32	76%	6,035	292	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 グリセレブ配合点滴静注 200mL	テルモ	2190501A4114			285.0	10	1	0	10	24%		292	219	その他の循環器官用薬	
カ	293	先発 グリセオール注 300mL	太陽ファルマ	2190501A6087	219	-	373.0	73	3	0	11	85%	6,935	293	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 300mL	光製薬	2190501A6109			278.0	26	2	0	2	15%		293	219	その他の循環器官用薬	
カ	294	先発 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL	光製薬	2190501A4106	219	-	306.0	96	7	0	17	63%	2,016	294	219	その他の循環器官用薬	
カ		後発 グリセレブ配合点滴静注 200mL	テルモ	2190501A4114			285.0	10	1	0	10	37%		294	219	その他の循環器官用薬	
カ	295	先発 グリベック錠100mg	ノバルティスP	4291011F1028	429	【般】イマチニブ錠100mg	1,413.7	472	1	1	2	10%	0	295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	4291011F1052			245.2	1,205	0	8	9	90%		295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	4291011F1079			245.2	600	0	3	3			295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原薬品工業	4291011F1010			167.2	588	1	0	2			295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 イマチニブ錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ	4291011F1125			537.4	432	0	1	2			295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 イマチニブ錠100mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	4291011F1109			245.2	112	0	1	1			295	429	その他の腫瘍用薬	
カ		後発 その他					~245.2	56	0	1	1			295	429	その他の腫瘍用薬	
カ	296	先発 グリミクロンHA錠20mg (選)	住友ファーマ	3961007F2022	396	【般】グリクラジド錠20mg	7.1	342	0	7	7	3%	400	296	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリミクロンHA錠20mg	住友ファーマ	3961007F2022			7.4	5,120	4	28	105	40%		296	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠20mg「NP」	ニプロ	3961007F2014			5.9	4,295	0	37	88	57%		296	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠20mg「サワイ」	メティサ新薬	3961007F2090			6.1	2,258	1	29	57			296	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠20mg「トーフ」	東和薬品	3961007F2014			5.9	112	0	3	3			296	396	糖尿病用剤	
カ	297	先発 グリミクロン錠40mg (選)	住友ファーマ	3961007F1115	396	【般】グリクラジド錠40mg	8.5	185	0	3	3	4%	444	297	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリミクロン錠40mg	住友ファーマ	3961007F1115			9.3	1,533	2	19	25	32%		297	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠40mg「サワイ」	メティサ新薬	3961007F1018			6.1	1,502	2	13	30	65%		297	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠40mg「NP」	ニプロ	3961007F1018			6.1	1,127	0	10	20			297	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリクラジド錠40mg「トーフ」	東和薬品	3961007F1018			6.1	72	0	1	1			297	396	糖尿病用剤	
カ	298	先発 グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」	シオノケミカル	3961008F5050	396	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	23.7	150	1	1	2	25%	1,995	298	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリメピリドOD錠3mg「日医工」	日医工	3961008F5018			10.4	360	0	4	4	75%		298	396	糖尿病用剤	
カ		後発 グリメピリドOD錠3mg「トーフ」	東和薬品	3961008F5018			10.4	116	0	2	2	298		396	糖尿病用剤		
カ	299	先発 グルファストOD錠10mg (選)	キッセイ	3969008F4028	396	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	18.7	662	0	7	7	1%	6,852	299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 グルファストOD錠10mg	キッセイ	3969008F4028			20.6	800	4	3	10	2%		299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	リョートーファイン	3969008F4079			8.3	18,583	6	66	150	97%		299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	大興製薬	3969008F4060			8.3	18,403	6	72	152			299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	3969008F4044			8.3	10,803	5	53	99			299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」	辰巳化学	3969008F4052			8.3	10,554	4	31	95			299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」	シオノケミカル	3969008F4087			12.8	267	0	2	3			299	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ	300	先発 グルファストOD錠5mg (選)	キッセイ	3969008F3021	396	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg	10.7	368	0	4	4	2%	1,682	300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 グルファストOD錠5mg	キッセイ	3969008F3021			11.3	60	0	1	1	1%		300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	大興製薬	3969008F3013			6.1	7,619	2	24	75	97%		300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	リョートーファイン	3969008F3013			6.1	4,949	2	23	38			300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ		後発 ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	3969008F3013			6.1	2,432	0	19	23			300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
カ	後発 ミチグリニドCa・OD錠5mg「TCK」	辰巳化学	3969008F3056	8.8	2,015	1	11	20	300	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬					
カ	301	先発 クレストールOD錠2.5mg (選)	アストラゼネカ	2189017F3025	218	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	16.7	2,900	0	40	55	2%	18,328	301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	2189017F3025			18.5	6,291	9	4	130	4%		301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2189017F3017			10.4	47,566	30	136	1,088	94%		301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2189017F3017			10.4	37,117	4	85	784			301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	2189017F3017			10.4	12,588	4	24	222			301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	日本ケミファ	2189017F3017			10.4	10,809	6	7	265			301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	2189017F3017			10.4	8,503	5	4	171			301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 その他					~11.4	17,869	10	54	394			301	218	高脂血症用剤	スタチン
カ	302	先発 クレストールOD錠5mg (選)	アストラゼネカ	2189017F4021	218	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	27.6	876	0	12	13	1%	15,023	302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	2189017F4021			30.6	1,658	2	1	40	4%		302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2189017F4030			18.4	21,669	10	80	392	95%		302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」	東和薬品	2189017F4170			18.4	14,602	3	57	286			302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	2189017F4013			10.4	5,556	1	14	65			302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳化学	2189017F4072			18.4	3,929	4	7	86			302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2189017F4013			10.4	1,507	0	7	30			302	218	高脂血症用剤	スタチン
カ	後発 その他			~18.4	4,734	3	21	91	302	218	高脂血症用剤	スタチン					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
カ	303	先発 クレストール錠 2.5mg (選)	アストラゼネカ	2189017F1022	218	【般】ロスバスタチン錠 2.5mg	16.7	8,598	0	133	197	2%	54,339	303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 クレストール錠 2.5mg	アストラゼネカ	2189017F1022			18.5	4,546	9	12	89	1%		303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2189017F1014			10.4	219,945	34	398	4,909	97%		303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	2189017F1014			10.4	84,047	11	142	1,889			303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 2.5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2189017F1014			10.4	26,548	8	55	617			303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 2.5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2189017F1014			10.4	25,851	9	50	625			303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 2.5mg 「TCK」	辰巳化学	2189017F1014			10.4	24,060	7	37	597			303	218	高脂血症用剤	スタチン
カ	後発 その他			~11.4	41,050	21	74	1,018	303	218	高脂血症用剤	スタチン					
カ	304	先発 クレストール錠 5mg (選)	アストラゼネカ	2189017F2029	218	【般】ロスバスタチン錠 5mg	27.6	2,677	0	48	54	2%	45,911	304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 クレストール錠 5mg	アストラゼネカ	2189017F2029			30.6	569	4	6	14	0%		304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2189017F2037			18.4	89,247	15	312	1,835	98%		304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	2189017F2215			18.4	23,398	7	85	506			304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2189017F2010			10.4	12,601	6	58	265			304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2189017F2010			10.4	9,507	11	39	205			304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ		後発 ロスバスタチン錠 5mg 「TCK」	辰巳化学	2189017F2070			18.4	9,418	4	30	223			304	218	高脂血症用剤	スタチン
カ	後発 その他			~18.4	20,098	9	60	469	304	218	高脂血症用剤	スタチン					
カ	305	先発 クレメジン細粒分注 2g	クレハ	3929003C1067	392	【般】球形吸着炭細粒	48.3	560	0	5	5	50%	6,216	305	392	解毒剤	
カ		後発 球形吸着炭細粒「マイラン」	---	3929003C1016			37.2	754	1	3	5	50%		305	392	解毒剤	
カ	306	先発 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「ラクール」	東光薬工	2646713N1204	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステルクリーム 0.05%	16.7	150	0	2	2	3%	750	306	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」	MAE	2646713N1018			11.7	2,047	0	21	55	97%		306	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	307	先発 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「ニットー」	池田薬品工業	2646713N1018	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステル外用液 0.05%	11.7	805	1	1	13	35%	23,736	307	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「MYK」	MAE	2646713Q1146			17.4	5,160	2	39	103			65%	307	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カ	308	先発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「ラクール」	東光薬工	2646713Q1138	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステル外用液 0.05%	16.7	20	0	1	1	1%	78	308	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「MYK」	MAE	2646713Q1154			12.8	8,501	3	57	194	99%		308	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	309	先発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「ラクール」	東光薬工	2646713M1233	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステル軟膏 0.05%	16.7	626	2	5	17	1%	3,130	309	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	岩城製薬	2646713M1012			11.7	25,038	5	88	562	99%		309	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「MYK」	MAE	2646713M1012			11.7	22,511	7	92	611			309	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「ニットー」	池田薬品工業	2646713M1012			11.7	185	1	4	9			309	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「NIG」	日医工岐阜工場	2646713M1012	11.7	8	1	0	1	309	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤						
カ	310	先発 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	岩城製薬	2646722M1186	264	【般】クロベタゾン酪酸エステル軟 膏 0.05%	16.3	4,577	8	80	336	38%	38,447	310	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ		後発 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「テイコク」	帝國製薬	2646722M1178			12.0	5,500	4	77	515	63%		310	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
カ	311	先発 クロマイン P 軟膏	アルフレッサ ファーマ	2639802M1026	263	【般】クロラムフェニコール・フ ジオマイシン等配合軟膏	20.7	456	1	8	10	83%	0	311	263	化膿性疾患用剤	
カ		後発 ハイゼチン P 軟膏	富士製薬工業	2639802M1034			14.0	50	0	2	2	17%		311	263	化膿性疾患用剤	
カ	312	先発 ケアラム錠 2.5mg (選)	イーザイ	3999031F1035	399	【般】イグラチモド錠 2.5mg	75.4	1,322	0	13	21	5%	50,170	312	399	他に分類されない代謝性医薬品	
カ		後発 ケアラム錠 2.5mg	イーザイ	3999031F1035			88.0	1,230	0	11	16	4%		312	399	他に分類されない代謝性医薬品	
カ		後発 イグラチモド錠 2.5mg 「ザワイ」	沢井製薬	3999031F1043			37.4	15,656	3	95	185	90%		312	399	他に分類されない代謝性医薬品	
カ	後発 イグラチモド錠 2.5mg 「あゆみ」(AG)	あゆみ製薬	3999031F1051	37.4	12,042	2	28	155	312	399	他に分類されない代謝性医薬品						
カ	後発 イグラチモド錠 2.5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	3999031F1060	37.4	1,031	0	3	9	312	399	他に分類されない代謝性医薬品						
カ	313	先発 ケーワン錠 5mg	イーザイ	3160001F1320	316	【般】フィトナジオン錠 5mg	8.0	17	1	1	2	67%	0	313	316	ビタミンK剤	
カ		後発 ビタミンK1錠 5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	3160001F1338			5.9	10	0	1	1	33%		313	316	ビタミンK剤	
カ	314	先発 ケトコナゾール外用液 2% 「NR」	東光薬工	2655709Q1076	265	【般】ケトコナゾール外用液 2%	22.1	433	3	5	27	11%	3,810	314	265	寄生性皮膚疾患用剤	
カ		後発 ケトコナゾールローション 2% 「JG」	日本ジェネリック	2655709Q1017			13.3	4,850	4	55	131	89%		314	265	寄生性皮膚疾患用剤	
カ		後発 ケトコナゾールローション 2% 「MYK」	MAE	2655709Q1017			13.3	2,590	0	19	73			314	265	寄生性皮膚疾患用剤	
カ		後発 ケトコナゾール 2% ローション	---	2655709Q1017			13.3	7	1	0	7			314	265	寄生性皮膚疾患用剤	
カ	315	先発 ケトチフェンシロップ 0.02% 「日医工」	日医工	4490003Q1176	449	【般】ケトチフェンシロップ 0.0 2%	14.5	8,109	3	10	75	48%	63,250	315	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ケトチフェンシロップ 0.02% 「NIG」	日医工岐阜工場	4490003Q1010			6.7	8,670	0	4	72	52%		315	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
カ		後発 ケトチフェンシロップ 0.02% 「杏林」	キョーリンリメディオ	4490003Q1010			6.7	762	0	2	8	315		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
カ	316	先発 ケラチニンコークリーム 2.0% (選)	興和	2669701N2067	266	【般】尿素クリーム 2.0%	3.8	300	0	4	4	2%	156	316	266	皮膚軟化剤 (腐食剤を含む)	
カ		後発 尿素クリーム 2.0% 「SUN」	サンファーマ	2669701N2016			3.3	11,905	4	67	210	98%		316	266	皮膚軟化剤 (腐食剤を含む)	
カ	317	先発 ケルロング錠 1.0mg	チェブラファーム	2149031F2023	214	【般】ベタキソロール塩酸塩錠 1.0 mg	45.9	30	0	1	1	3%	0	317	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 1.0mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149031F2090			25.3	758	4	8	19	97%		317	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 1.0mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2149031F2015			11.3	625	1	8	13			317	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 1.0mg 「トーフ」	東和薬品	2149031F2104			25.3	60	0	1	1			317	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 1.0mg 「デバ」	武田テバファーマ	2149031F2015			11.3	50	1	0	1			317	214	血圧降下剤	
カ	318	先発 ケルロング錠 5mg (選)	チェブラファーム	2149031F1027	214	【般】ベタキソロール塩酸塩錠 5m g	22.7	195	0	4	4	5%	2,120	318	214	血圧降下剤	
カ		後発 ケルロング錠 5mg	チェブラファーム	2149031F1027			26.3	60	0	1	1	1%		318	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	2149031F1019			11.8	2,434	4	12	58	94%		318	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2149031F1019			11.8	902	1	9	19			318	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	2149031F1019			11.8	84	0	1	1			318	214	血圧降下剤	
カ		後発 ベタキソロール塩酸塩錠 5mg 「デバ」	武田テバファーマ	2149031F1019			11.8	60	1	0	2			318	214	血圧降下剤	
カ	319	先発 コソプト配合点眼液 (選)	参天製薬	1319819Q1020	131	【般】ドルゾラミド・チモロール配 合点眼液	271.3	370	0	21	27		6%	60,773	319	131	眼科用剤
カ		後発 コソプト配合点眼液	参天製薬	1319819Q1020			326.0	615	3	21	65	15%	319		131	眼科用剤	
カ		後発 ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	千寿製薬	1319819Q1038			107.0	1,600	3	40	130	78%	319		131	眼科用剤	
カ		後発 ドルモロール配合点眼液 「ニットー」	東亜薬品	1319819Q1046			107.0	1,050	1	31	92		319		131	眼科用剤	
カ		後発 ドルモロール配合点眼液 「日点」	ロートニッテン	1319819Q1062			107.0	755	3	16	54		319		131	眼科用剤	
カ		後発 ドルモロール配合点眼液 「わかもと」	わかもと	1319819Q1054			107.0	480	0	25	48		319		131	眼科用剤	
カ	後発 ドルモロール配合点眼液 「TS」	テイカ製薬	1319819Q1070	107.0	95	1	5	9	319	131	眼科用剤						
カ	320	先発 コディオ配合錠 EX	ノバルティスP	2149112F2029	214	【般】ハルサルタン・ヒドロクロロ チアジド 1.2.5mg 配合錠	27.1	875	1	13	20	13%	5,513	320	214	血圧降下剤	
カ		後発 ハルヒディオ配合錠 EX 「サンド」	サンド	2149112F2037			20.8	2,266	3	31	49	87%		320	214	血圧降下剤	
カ		後発 ハルヒディオ配合錠 EX 「ザワイ」	沢井製薬	2149112F2070			20.8	1,221	1	15	27			320	214	血圧降下剤	
カ		後発 ハルヒディオ配合錠 EX 「TCK」	辰巳化学	2149112F2061			20.8	865	1	13	19			320	214	血圧降下剤	
カ		後発 ハルヒディオ配合錠 EX 「JG」	日本ジェネリック	2149112F2053			20.8	840	0	7	19			320	214	血圧降下剤	
カ		後発 ハルヒディオ配合錠 EX 「トーフ」	東和薬品	2149112F2100			20.8	811	0	10	18			320	214	血圧降下剤	
カ		後発 その他					~20.8	153	0	3	5			320	214	血圧降下剤	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
カ	321	先発	コディオ配合錠MD (選)	ノバルティスP	2149112F1022	【般】ノバルサルタン・ヒドロクロロ チアジド6. 25mg配合錠	25.4	30	0	1	1	1%	173	321	214	血圧降下剤	
カ		後発	コディオ配合錠MD	ノバルティスP	2149112F1022		26.6	238	1	4	5	7%		321	214	血圧降下剤	
カ		後発	バルヒディオ配合錠MD「サンド」	サンド	2149112F1030		19.6	2,158	0	32	43	92%		321	214	血圧降下剤	
カ		後発	バルヒディオ配合錠MD「NIG」	日医工岐阜工場	2149112F1120		19.6	609	0	9	14			321	214	血圧降下剤	
カ		後発	バルヒディオ配合錠MD「サワイ」	沢井製薬	2149112F1073		19.6	180	0	2	4			321	214	血圧降下剤	
カ		後発	バルヒディオ配合錠MD「JG」	日本ジェネリック	2149112F1057		19.6	65	0	1	2			321	214	血圧降下剤	
カ	後発	バルヒディオ配合錠MD「トーフ」	東和薬品	2149112F1103	19.6	58	0	2	2	321	214	血圧降下剤					
カ	322	先発	コニール錠2 2mg (選)	協和キリン	2171021F1024	【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	11.8	661	0	7	12	3%	892	322	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	コニール錠2 2mg	協和キリン	2171021F1024		12.2	815	1	7	10	3%		322	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」	メディサ新薬	2171021F1016		10.4	5,685	1	49	92	94%		322	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」	陽進堂	2171021F1016		10.4	2,785	1	28	70			322	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」	日本薬工	2171021F1016		10.4	2,748	1	25	47			322	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーフ」	東和薬品	2171021F1016		10.4	2,358	4	20	42			322	217	血管拡張剤	DHP
カ	後発	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」	日医工岐阜工場	2171021F1016	10.4	1,392	0	14	29	322	217	血管拡張剤	DHP				
カ	後発	その他			~10.4	3,295	4	20	50	322	217	血管拡張剤	DHP				
カ	323	先発	コニール錠4 4mg (選)	協和キリン	2171021F2020	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	15.5	1,792	0	28	32	2%	9,139	323	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	コニール錠4 4mg	協和キリン	2171021F2020		17.2	3,093	12	10	47	3%		323	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	メディサ新薬	2171021F2012		10.4	21,989	15	145	346	95%		323	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	大原薬品工業	2171021F2012		10.4	14,275	8	51	244			323	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	陽進堂	2171021F2012		10.4	12,914	7	59	178			323	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	日本薬工	2171021F2012		10.4	12,757	8	63	213			323	217	血管拡張剤	DHP
カ	後発	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」	日医工岐阜工場	2171021F2012	10.4	12,534	6	74	176	323	217	血管拡張剤	DHP				
カ	後発	その他			~10.4	16,571	21	96	299	323	217	血管拡張剤	DHP				
カ	324	先発	コニール錠8 8mg (選)	協和キリン	2171021F3027	【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg	34.7	181	0	4	4	2%	2,860	324	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	コニール錠8 8mg	協和キリン	2171021F3027		35.5	110	1	1	2	1%		324	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」	メディサ新薬	2171021F3019		18.9	4,171	0	52	89	97%		324	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠8mg「NPI」	日本薬工	2171021F3116		32.3	1,258	1	3	26			324	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーフ」	東和薬品	2171021F3019		18.9	807	2	9	22			324	217	血管拡張剤	DHP
カ		後発	ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」	大原薬品工業	2171021F3019		18.9	795	0	9	17			324	217	血管拡張剤	DHP
カ	後発	ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」	陽進堂	2171021F3019	18.9	720	0	6	17	324	217	血管拡張剤	DHP				
カ	後発	その他			~18.9	1,096	0	12	19	324	217	血管拡張剤	DHP				
カ	325	先発	コバシル錠2mg (選)	協和キリン	2144012F1028	【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg	25.3	60	0	1	1	2%	567	325	214	血圧降下剤	
カ		後発	コバシル錠2mg	協和キリン	2144012F1028		28.4	386	0	5	5	10%		325	214	血圧降下剤	
カ		後発	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2144012F1010		15.8	2,115	1	35	43	88%		325	214	血圧降下剤	
カ	326	先発	コバシル錠4mg (選)	協和キリン	2144012F2024	【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg	45.3	182	0	1	1	1%	3,194	326	214	血圧降下剤	
カ		後発	コバシル錠4mg	協和キリン	2144012F2024		51.1	997	4	6	23	19%		326	214	血圧降下剤	
カ		後発	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2144012F2016		27.7	4,036	2	58	76	80%		326	214	血圧降下剤	
カ	327	先発	コムタン錠100mg	オリオンファーマ・ジャパン	1169014F1021	【般】エンタカボン錠100mg	74.5	252	0	1	1	8%	0	327	116	抗パーキンソン剤	
カ		後発	エンタカボン錠100mg「トーフ」	東和薬品	1169014F1064		26.3	1,323	0	7	8	92%		327	116	抗パーキンソン剤	
カ		後発	エンタカボン錠100mg「JG」	日本ジェネリック	1169014F1030		26.3	546	0	1	3			327	116	抗パーキンソン剤	
カ		後発	エンタカボン錠100mg「サンド」	サンド	1169014F1072		26.3	180	0	1	1			327	116	抗パーキンソン剤	
カ	328	先発	コメリアンコーワ錠50 50mg	興和	2171005F1068	【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	6.2	1,030	1	5	6	38%	0	328	217	血管拡張剤	
カ		後発	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2171005F1017		5.9	1,964	2	8	10	63%		328	217	血管拡張剤	
カ	329	先発	コンスタン0. 4mg錠 (選)	武田薬品	1124023F1029	【般】アルプラゾラム錠0. 4mg	6.1	2,366	0	26	28	1%	355	329	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発	アルプラゾラム錠0. 4mg「トーフ」	東和薬品	1124023F1010		5.9	55,542	17	224	870	99%		329	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発	アルプラゾラム錠0. 4mg「アメル」	共和薬工	1124023F1010		5.9	36,468	6	62	512			329	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発	アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	メディサ新薬	1124023F1010		5.9	29,578	8	133	487			329	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ	330	先発	コンスタン0. 8mg錠	武田薬品	1124023F2025	【般】アルプラゾラム錠0. 8mg	7.7	307	1	2	5	10%	491	330	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ		後発	アルプラゾラム錠0. 8mg「トーフ」	東和薬品	1124023F2017		6.1	2,103	1	16	27	90%		330	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
カ	後発	アルプラゾラム錠0. 8mg「サワイ」	メディサ新薬	1124023F2017	6.1	1,086	0	11	16	330	112		催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ	331	先発	サアミオン錠5mg (選)	田辺三菱製薬	2190021F1348	【般】ニセルゴリン錠5mg	13.3	90	0	1	1	1%	290	331	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬	2190021F1348		14.4	5,562	2	1	60	63%		331	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2190021F1011		10.1	1,323	1	9	11	36%		331	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発	ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	東和薬品	2190021F1011		10.1	954	1	7	8			331	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発	ニセルゴリン錠5mg「NPI」	ニプロ	2190021F1011		10.1	888	1	5	8			331	219	その他の循環器官用薬	
サ	後発	ニセルゴリン錠5mg「日新」	日新(山形)	2190021F1011	10.1	804	2	5	7	331	219	その他の循環器官用薬					
サ	332	先発	ザイザルシロップ0. 05% (選)	GSK	4490028Q1028	【般】レボセチリジン塩酸塩シロ ップ0. 05%	7.2	4,738	0	32	43	1%	1,421	332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	ザイザルシロップ0. 05%	GSK	4490028Q1028		7.3	8,355	9	34	100	2%		332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーフ」	東和薬品	4490028Q1010		6.9	144,014	6	121	1,649	97%		332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「サワイ」	沢井製薬	4490028Q1010		6.9	117,519	6	132	1,397			332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」	東和薬品	4490028Q1010		6.9	107,150	4	100	1,169			332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	後発	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「アメル」	共和薬工	4490028Q1010	6.9	16,986	0	39	229	332	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬				
サ	333	先発	ザイザル錠5mg (選)	GSK	4490028F1027	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5m g	34.9	7,707	0	134	172	3%	174,332	333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	ザイザル錠5mg	GSK	4490028F1027		41.1	6,424	21	42	182	3%		333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	4490028F1140		14.6	107,619	36	385	2,602	94%		333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	4490028F1159		14.6	23,737	14	74	602			333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	4490028F1116		14.6	21,676	4	86	527			333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	4490028F1019		12.3	9,930	1	25	215			333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	後発	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳化学	4490028F1078	14.6	9,699	9	31	215	333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬				
サ	後発	その他			~16.4	39,886	20	163	1,026	333	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬				
サ	334	先発	サイレース錠1mg (選)	エーザイ	1124008F1024	【般】フルニトラゼパム錠1mg	7.0	2,555	0	47	52	4%	2,862	334	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	サイレース錠1mg	エーザイ	1124008F1024		7.4	4,686	22	25	110	9%		334	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	共和薬工	1124008F1016		5.9	28,720	19	240	703	86%		334	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	フルニトラゼパム錠1mg「TCK」	辰巳化学	1124008F1016		5.9	7,064	8	23	162			334	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ	後発	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	日本ジェネリック	1124008F1016	5.9	5,656	3	44	145	334	112	催眠鎮静剤、抗不安剤					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替後の後発品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
サ	335	先発 サイレース錠2mg (選)	エーザイ	1124008F2020	112	【般】フルニトラゼパム錠2mg	8.0	1,700	0	34	45	6%	3,179	335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ		サイレース錠2mg	エーザイ	1124008F2020			8.6	2,484	9	17	78	11%		335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ		後発 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬工	1124008F2012			6.1	16,208	9	173	472	83%		335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ		フルニトラゼパム錠2mg「TCK」	辰巳化学	1124008F2012			6.1	2,701	5	13	85			335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ		フルニトラゼパム錠2mg「JG」	日本ジェネリック	1124008F2012			6.1	1,576	2	13	48			335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ		フルニトラゼパム2mg錠	---	1124008F2012			6.1	30	1	0	1			335	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
サ	336	先発 ザイロリック錠100 100mg	GSK	3943001F1314	394	【般】アロプリノール錠100mg	11.8	40	1	0	1	0%	0	336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ		アロプリノール錠100mg「サワイ」	沢井製薬	3943001F1012			8.0	49,605	38	234	817	100%		336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ		アロプリノール錠100mg「トーフ」	東和薬品	3943001F1012			8.0	19,947	13	88	354			336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ		アロプリノール錠100mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3943001F1012			8.0	12,410	7	55	191			336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ		アロプリノール錠100mg「ニプロ」	ニプロ	3943001F1721			10.4	10,158	8	31	165			336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ		アロプリノール錠100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	3943001F1012			8.0	8,771	1	48	151			336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬	
サ	その他			~10.4	32,926	28	143	514	336	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬						
サ	337	先発 サインバルタカプセル20mg (選)	塩野義	1179052M1022	117	【般】デュロキセチンカプセル20mg	62.5	1,996	0	26	31	2%	81,477	337	117	精神神経用剤		
サ		サインバルタカプセル20mg	塩野義	1179052M1022			72.8	8,307	25	17	114	9%		337	117	精神神経用剤		
サ		後発 デュロキセチンカプセル20mg「トーフ」	東和薬品	1179052M1111			25.7	22,761	8	92	370	88%		337	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル20mg「日新」	日新(山形)	1179052M1120			28.7	12,372	4	54	209			337	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」	沢井製薬	1179052M1090			25.7	9,767	0	42	162			337	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	第一三共エスファ	1179052M1030			25.7	8,372	8	57	153			337	117	精神神経用剤		
サ	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179052M1162	25.7	3,750	2	15	60	337	117	精神神経用剤							
サ	その他			~31.7	9,907	4	57	160	337	117	精神神経用剤							
サ	338	先発 サインバルタカプセル30mg (選)	塩野義	1179052M2029	117	【般】デュロキセチンカプセル30mg	79.1	470	0	5	7	1%	25,577	338	117	精神神経用剤		
サ		サインバルタカプセル30mg	塩野義	1179052M2029			93.1	1,017	3	6	15	3%		338	117	精神神経用剤		
サ		後発 デュロキセチンカプセル30mg「トーフ」	東和薬品	1179052M2118			34.6	12,261	2	39	188	96%		338	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル30mg「日新」	日新(山形)	1179052M2126			37.2	4,719	1	21	78			338	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	第一三共エスファ	1179052M2037			34.6	3,878	1	23	71			338	117	精神神経用剤		
サ		デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」	沢井製薬	1179052M2096			34.6	3,098	0	20	59			338	117	精神神経用剤		
サ	デュロキセチンカプセル30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179052M2169	34.6	1,275	0	9	24	338	117	精神神経用剤							
サ	その他			~34.6	2,741	0	26	49	338	117	精神神経用剤							
サ	339	先発 ザクラス配合錠HD (選)	武田薬品	2149121F2028	214	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	65.4	1,882	0	37	43	2%	70,989	339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ザクラス配合錠HD	武田薬品	2149121F2028			78.0	789	2	13	15	1%		339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		後発 ジルム口配合錠HD「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149121F2079			27.7	51,037	17	258	1,194	97%		339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠HD「サワイ」	沢井製薬	2149121F2060			27.7	12,238	1	66	253			339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠HD「トーフ」	東和薬品	2149121F2095			27.7	7,500	3	38	175			339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠HD「TCK」	辰巳化学	2149121F2044			27.7	7,427	3	17	169			339	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ	ジルム口配合錠HD「ニプロ」	ニプロ	2149121F2109	27.7	4,802	1	44	108	339	214	血圧降下剤		ARB/DHP					
サ	その他			~27.7	2,411	0	18	49	339	214	血圧降下剤	ARB/DHP						
サ	340	先発 ザクラス配合錠LD (選)	武田薬品	2149121F1021	214	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	64.3	405	0	9	9	2%	15,155	340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ザクラス配合錠LD	武田薬品	2149121F1021			76.8	90	0	1	2	0%		340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		後発 ジルム口配合錠LD「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149121F1072			26.9	11,109	2	103	252	97%		340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠LD「サワイ」	沢井製薬	2149121F1064			26.9	2,519	0	27	47			340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠LD「トーフ」	東和薬品	2149121F1099			26.9	2,077	0	18	43			340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ		ジルム口配合錠LD「TCK」	辰巳化学	2149121F1048			26.9	1,063	0	9	26			340	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
サ	ジルム口配合錠LD「ニプロ」	ニプロ	2149121F1102	26.9	706	0	10	15	340	214	血圧降下剤		ARB/DHP					
サ	その他			~26.9	576	0	8	12	340	214	血圧降下剤	ARB/DHP						
サ	341	先発 ザジテンカプセル1mg (選)	サンファーマ	4490003M1263	449	【般】ケトチフェンカプセル1mg	7.7	63	0	1	1	2%	99	341	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		ザジテンカプセル1mg	サンファーマ	4490003M1263			8.2	54	0	2	2	3%		341	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		後発 ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」	沢井製薬	4490003M1018			6.1	2,973	2	28	49	95%		341	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ	342	先発 ケトチフェンシロップ0.02%	白医工岐阜工場	4490003M1018	449	【般】ケトチフェンシロップ0.02%	6.1	755	0	4	12	15%	3,983	341	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		ザジテンシロップ0.02%	サンファーマ	4490003Q1125			11.1	905	0	6	14			342	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」	白医工岐阜工場	4490003Q1010			6.7	8,670	0	4	72			85%	342	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	343	先発 ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」	キョーリンリメディオ	4490003Q1010	449	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	6.7	762	0	2	8	8%	139	342	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		ザジテンドライシロップ0.1% (選)	サンファーマ	4490003R1228			9.0	60	0	1	1			0%	343	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		ザジテンドライシロップ0.1%	サンファーマ	4490003R1228			9.8	442	3	12	22			8%	343	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	344	先発 ケトチフェンD5小児用0.1%「サワイ」	沢井製薬	4490003R1015	131	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	6.7	7,797	0	21	201	92%	1,954	343	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」	白医工岐阜工場	4490003R1015			6.7	1,159	0	13	58			343	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
サ		先発 ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL (選)	ノバルティスP	1319730Q1249			244.5	17	1	7	8			2%	344	131	眼科用剤	
サ		ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL	ノバルティスP	1319730Q1249			273.0	71	4	17	36			7%	344	131	眼科用剤	
サ		後発 ケトチフェン点眼液0.05%「SWJ」 3.45mg 5mL	沢井製薬	1319730Q1338			158.8	456	2	74	230			91%	344	131	眼科用剤	
サ		ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 3.45mg 5mL	キョーリンリメディオ	1319730Q1010			129.5	210	5	15	120				344	131	眼科用剤	
サ	ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL	メデイサ新薬	1319730Q1397	158.8	90	0	19	53	344	131	眼科用剤							
サ	ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」 3.45mg 5mL	ロートニッテン	1319730Q1222	158.8	45	1	9	23	344	131	眼科用剤							
サ	ケトチフェン点眼液0.05%「ニッテン」 3.45mg 5mL	ロートニッテンファーマ	1319730Q1389	158.8	44	3	7	23	344	131	眼科用剤							
サ	その他			~158.8	3	0	1	1	344	131	眼科用剤							
サ	345	先発 ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL (選)	サンファーマ	1329705Q1298	132	【般】ケトチフェン点鼻液0.05%	364.4	3	0	2	2	0%	400	345	132	耳鼻科用剤		
サ		ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	サンファーマ	1329705Q1298			408.8	65	7	14	331	51%		345	132	耳鼻科用剤		
サ		ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL	沢井製薬	1329705Q1018			231.0	324	5	57	311	48%		345	132	耳鼻科用剤		
サ	346	先発 サムスカOD錠15mg	大塚製薬	2139011F4022	213	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	1,206.7	2,683	2	14	20	44%	0	346	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(AG)	大塚工場	2139011F4065			538.2	610	2	10	16	56%		346	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬	2139011F4073			538.2	429	0	3	5			346	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	2139011F4030			538.2	71	0	1	2			346	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	2139011F4081			538.2	39	0	1	1			346	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	2139011F4090			538.2	30	0	1	1			346	213	利尿剤		
サ	先発 サムスカOD錠7.5mg (選)	大塚製薬	2139011F3026	667.8	35	0	1	1	1%	347	213	利尿剤						
サ	347	先発 サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	2139011F3026	213	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	787.4	383	4	6	13	8%	12,558	347	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(AG)	大塚工場	2139011F3050			309.0	3,166	11	58	100	92%		347	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井製薬	2139011F3085			309.0	673	2	9	16			347	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ	2139011F3069			309.0	386	1	9	14			347	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠7.5mg「トーフ」	東和薬品	2139011F3093			309.0	312	2	2	8			347	213	利尿剤		
サ		トルバプタンOD錠7.5mg「D																

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替後の 変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	348	先発 サムスカ顆粒 1%	大塚製薬	2139011D1022	213	【般】トルバプタン顆粒 1%	1,257.6	83	1	7	11	92%	61,209	348	213	利尿剤	
サ		後発 トルバプタン顆粒 1% 「トーフ」	東和薬品	2139011D1030			556.7	3	0	1	1	8%		348	213	利尿剤	
サ	349	先発 ザラカム配合点眼液 (選)	---	1319817Q1020	131	【般】ラタノプロスト・チモロール 配合点眼液	493.2	58	0	10	10	3%	14,322	349	131	眼科用剤	
サ		後発 ザラカム配合点眼液	---	1319817Q1025			576.2	138	3	10	23	7%		349	131	眼科用剤	
サ		後発 ラタチモ配合点眼液 「ニットー」	東亜薬品	1319817Q1050			244.1	685	3	35	123	90%		349	131	眼科用剤	
サ		後発 ラタチモ配合点眼液 「センジュ」	千寿製薬	1319817Q1039			244.1	500	0	31	83			349	131	眼科用剤	
サ		後発 ラタチモ配合点眼液 「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319817Q1047			244.1	453	2	30	74			349	131	眼科用剤	
サ		後発 ラタチモ配合点眼液 「T S」	テイカ製薬	1319817Q1063			244.1	28	1	2	4			349	131	眼科用剤	
サ	350	先発 サラソスルファピリジン腸溶錠 2.50mg 「N I G」	日医工岐阜工場	6219001H2117	621	【般】サラソスルファピリジン腸溶 錠 2.50mg	17.7	11,246	0	17	71	65%	57,355	350	621	サルファ剤	
サ		後発 サラソスルファピリジン腸溶錠 2.50mg 「C H」	長生堂	6219001H2010			12.6	4,864	1	18	39	35%		350	621	サルファ剤	
サ	351	先発 ギルティア錠 2.5mg (選)	日本イーライリリー	2590016F1020	259	【般】タダラフィシル錠 2.5mg : Z A	46.2	86	0	2	2	7%	2,517	351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 ギルティア錠 2.5mg	日本イーライリリー	2590016F1020			51.2	63	0	1	1	3%		351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 2.5mg Z A 「シオエ」 (A G)	シオエ製薬	2590016F1110			16.9	420	0	5	10	90%		351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 2.5mg Z A 「ニプロ」	ニプロ	2590016F1098			16.9	310	0	3	5			351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 2.5mg Z A 「J G」	日本ジェネリック	2590016F1039			31.1	240	0	2	2			351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 2.5mg Z A 「サワイ」	沢井製薬	2590016F1063			16.9	184	0	3	3			351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 2.5mg Z A 「あすか」	あすか製薬	2590016F1047			16.9	174	0	3	5			351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 その他					~16.9	91	1	1	2			351	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ	352	先発 ギルティア錠 5mg (選)	日本イーライリリー	2590016F2027	259	【般】タダラフィシル錠 5mg : Z A	88.4	932	1	13	20	3%	50,067	352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 ギルティア錠 5mg	日本イーライリリー	2590016F2027			96.2	409	3	5	11	2%		352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 5mg Z A 「シオエ」 (A G)	シオエ製薬	2590016F2116			34.7	10,665	2	27	243	96%		352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 5mg Z A 「サワイ」	沢井製薬	2590016F2060			34.7	7,761	1	39	146			352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 5mg Z A 「フソー」	シオノケミカル	2590016F2108			34.7	5,528	2	2	97			352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 5mg Z A 「ニプロ」	ニプロ	2590016F2094			34.7	3,931	3	21	79			352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 タダラフィシル錠 5mg Z A 「あすか」	あすか製薬	2590016F2043			34.7	2,024	0	13	38			352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 その他					~65.1	3,454	2	44	65			352	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ	353	先発 サンコバ点眼液 0.02% 5mL (選)	参天製薬	1319710Q2078	131	【般】シアノコバラミン点眼液 0. 02%	91.0	176	1	39	54	4%	317	353	131	眼科用剤	
サ		後発 サンコバ点眼液 0.02% 5mL	参天製薬	1319710Q2078			91.6	479	17	44	160	11%		353	131	眼科用剤	
サ		後発 シアノコバラミン点眼液 0.02% 「センジュ」 5mL	千寿製薬	1319710Q2019			89.2	2,407	5	139	655	85%		353	131	眼科用剤	
サ		後発 シアノコバラミン点眼液 0.02% 「ニットー」 5mL	東亜薬品	1319710Q2019			89.2	1,309	1	64	409			353	131	眼科用剤	
サ		後発 シアノコバラミン点眼液 0.02% 「日点」 5mL	ロートニッテン	1319710Q2019			89.2	284	4	23	88			353	131	眼科用剤	
サ		後発 シアノコバラミン点眼液 0.02% 「杏林」 5mL	キョーリンリメディオ	1319710Q2019			89.2	115	2	22	33			353	131	眼科用剤	
サ	354	先発 サンテソーン点眼液 (0.02%)	参天製薬	1315701Q1081	131	【般】メタスルホ安息香酸デキサメ タゾンNa点眼液 0.02%	18.5	45	0	2	4	12%	0	354	131	眼科用剤	
サ		後発 ビュアリン点眼液 0.02%	千寿製薬	1315701Q1014			13.2	140	0	6	26	88%		354	131	眼科用剤	
サ		後発 D・E・X点眼液 0.02% 「ニットー」	日東メディック	1315701Q1014			13.2	20	0	1	3	354		131	眼科用剤		
サ	355	先発 サンテソーン点眼液 (0.1%)	参天製薬	1315701Q3033	131	【般】メタスルホ安息香酸デキサメ タゾンNa点眼液 0.1%	35.2	10	0	1	1	4%	0	355	131	眼科用剤	
サ		後発 D・E・X点眼液 0.1% 「ニットー」	日東メディック	1315701Q3106			24.7	200	0	2	26	96%		355	131	眼科用剤	
サ	356	先発 サンリズムカプセル 2.5mg (選)	アスピオファーマ	2129008M1024	212	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセ ル 2.5mg	18.9	60	0	1	1	8%	418	356	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg 「DSEP」 (A G)	第一三共エスファ	2129008M1016			11.9	790	0	6	7	92%		356	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	2129008M1016			11.9	222	1	1	2			356	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	2129008M1016			11.9	180	0	1	1			356	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg 「N I G」	日医工岐阜工場	2129008M1016			11.9	100	0	1	1			356	212	不整脈用剤	
サ		後発 サンリズムカプセル 5.0mg (選)	アスピオファーマ	2129008M2020			31.4	680	0	7	7	3%		357	212	不整脈用剤	
サ	357	先発 サンリズムカプセル 5.0mg	アスピオファーマ	2129008M2020	212	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセ ル 5.0mg	35.2	1,592	7	4	19	9%	7,854	357	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 5.0mg 「DSEP」 (A G)	第一三共エスファ	2129008M2012			19.8	6,206	5	37	72	88%		357	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 5.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2129008M2012			19.8	4,995	1	37	56			357	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 5.0mg 「トーフ」	東和薬品	2129008M2012			19.8	3,716	4	24	43			357	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 5.0mg 「N I G」	日医工岐阜工場	2129008M2012			19.8	966	1	9	13			357	212	不整脈用剤	
サ		後発 ビルシカイニド塩酸塩カプセル 5.0mg 「TCK」	辰巳化学	2129008M2012			19.8	36	0	2	2	357		212	不整脈用剤		
サ	358	先発 ジエイソフトOD錠 2.5mg (選)	---	1179046F4027	117	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 2 5mg	35.5	157	0	3	3	4%	4,085	358	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジエイソフトOD錠 2.5mg	---	1179046F4027			44.2	276	2	3	7	9%		358	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリンOD錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	1179046F4019			9.5	3,076	4	10	68	88%		358	117	精神神経用剤	
サ	359	先発 ジエイソフトOD錠 5.0mg (選)	---	1179046F5023	117	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 5 0mg	61.3	88	0	2	2	33%	4,101	359	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジエイソフトOD錠 5.0mg	---	1179046F5023			73.4	110	1	0	2	33%		359	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリンOD錠 5.0mg 「アメル」	共和薬工	1179046F5015			14.7	42	0	1	1	33%		359	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリンOD錠 5.0mg 「トーフ」	東和薬品	1179046F5040			25.0	21	0	1	1	359		117	精神神経用剤		
サ		後発 ジエイソフト錠 1.00mg (選)	---	1179046F3020			98.9	30	0	1	1	1%		360	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジエイソフト錠 1.00mg	---	1179046F3020			116.7	120	0	2	3	3%		360	117	精神神経用剤	
サ	360	先発 セルトラリン錠 1.00mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179046F3071	117	【般】セルトラリン錠 1.00mg	39.7	1,822	0	24	58	96%	2,234	360	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 1.00mg 「トーフ」	東和薬品	1179046F3195			39.7	574	0	3	18			360	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 1.00mg 「アメル」	共和薬工	1179046F3012			24.4	394	0	8	10			360	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 1.00mg 「YD」	陽進堂	1179046F3012			24.4	264	0	3	10			360	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 1.00mg 「サワイ」	沢井製薬	1179046F3012			24.4	207	0	5	7			360	117	精神神経用剤	
サ		後発 その他					~39.7	262	0	3	7			360	117	精神神経用剤	
サ	361	先発 ジエイソフト錠 2.5mg (選)	---	1179046F1028	117	【般】セルトラリン錠 2.5mg	37.2	2,061	0	28	40	3%	57,090	361	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジエイソフト錠 2.5mg	---	1179046F1028			44.2	2,940	8	11	51	4%		361	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 2.5mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179046F1206			14.4	34,169	5	124	678	94%		361	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 2.5mg 「アメル」	共和薬工	1179046F1010			9.5	14,607	3	90	254			361	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	1179046F1010			9.5	7,388	2	29	145			361	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	1179046F1010			9.5	5,122	3	24	91			361	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 2.5mg 「YD」	陽進堂	1179046F1010			9.5	4,704	3	22	96			361	117	精神神経用剤	
サ		後発 その他					~16.2	3,787	6	21	70			361	117	精神神経用剤	
サ	362	先発 ジエイソフト錠 5.0mg (選)	---	1179046F2024	117	【般】セルトラリン錠 5.0mg	61.3	450	0	9	11	2%	20,970	362	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジエイソフト錠 5.0mg	---	1179046F2024			73.4	1,019	2	4	18	3%		362	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 5.0mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179046F2202			25.0	15,615	2	73	364	95%		362	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 5.0mg 「アメル」	共和薬工	1179046F2016			14.7	3,527	0	39	76			362	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 5.0mg 「サワイ」	沢井製薬	1179046F2016			14.7	2,161	1	17	42			362	117	精神神経用剤	
サ		後発 セルトラリン錠 5.0mg 「トーフ」	東和薬品	1179046F2172			25.0	1,996	0	12	50			362	117		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	363	先発	シグアス点眼液 3% 5mL	参天製薬	1319758Q1021	【般】シグアソルN a点眼液 3% 5mL (1日6回)	343.5	9,622	26	350	2,167	69%	1,505,856	363	131	眼科用剤	
サ		後発	シグアソルN a点眼液 3%「ニッター」 5mL	東亜薬品	1319758Q1030		187.0	3,895	3	118	978	31%		363	131	眼科用剤	
サ	364	先発	シグマート錠 2.5mg	中外製薬	2171017F1028	【般】ニコランジル錠 2.5mg	7.1	666	0	5	5	50%	0	364	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル錠 2.5mg「トーフ」	東和薬品	2171017F1010		5.9	501	0	4	5	50%		364	217	血管拡張剤	
サ	365	先発	シグマート錠 5mg (選)	中外製薬	2171017F2024	【般】ニコランジル錠 5mg	7.4	927	0	9	9	1%	1,177	365	217	血管拡張剤	
サ		後発	シグマート錠 5mg	中外製薬	2171017F2024		7.8	3,812	11	8	36	5%		365	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル錠 5mg「トーフ」	東和薬品	2171017F2016		6.1	42,578	24	180	381	94%		365	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル錠 5mg「サワイ」	メティサ新薬	2171017F2016		6.1	29,540	11	129	270			365	217	血管拡張剤	
サ	366	先発	シグマート注 12mg	中外製薬	2171406D2028	-	575.0	1	1	0	1	7%	0	366	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル点静注用 12mg「サワイ」	沢井製薬	2171406D2010		360.0	53	4	0	14	93%		366	217	血管拡張剤	
サ	367	先発	シグマート注 2mg	中外製薬	2171406D1021	-	156.0	39	4	0	13	81%	0	367	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル点静注用 2mg「サワイ」	沢井製薬	2171406D1013		91.0	6	2	0	3	19%		367	217	血管拡張剤	
サ	368	先発	シグマート注 48mg	中外製薬	2171406D3024	-	1,965.0	17	3	0	6	18%	0	368	217	血管拡張剤	
サ		後発	ニコランジル点静注用 48mg「サワイ」	沢井製薬	2171406D3016		1,096.0	57	12	0	28	82%		368	217	血管拡張剤	
サ	369	先発	シクロード点眼液 0.1% (選)	わかもと	1319726Q1102	【般】シクロフェナク N a点眼液 0.1%	39.5	15	0	2	2	2%	242	369	131	眼科用剤	
サ		後発	シクロード点眼液 0.1%	わかもと	1319726Q1102		42.8	97	8	3	19	18%		369	131	眼科用剤	
サ		後発	シクロフェナク N a点眼液 0.1%「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319726Q1013		23.4	485	1	7	54			369	131	眼科用剤	
サ		後発	シクロフェナク N a点眼液 0.1%「ニッター」	東亜薬品	1319726Q1226		29.6	146	2	5	19	80%		369	131	眼科用剤	
サ		後発	シクロフェナク N a点眼液 0.1%「日新」	日新(山形)	1319726Q1013		23.4	37	2	2	9			369	131	眼科用剤	
サ		後発	シクロフェナク N a・P F点眼液 0.1%「日点」	ロートニッテン	1319726Q1200		29.6	10	1	1	4			369	131	眼科用剤	
サ	370	先発	アジスロマック細粒小児用 10% 100mg	ファイザー	6149004C1030	【般】アジスロマイシン細粒 10%	137.8	380	1	12	70	89%	0	370	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	アジスロマイシン細粒小児用 10%「トーフ」 100mg	東和薬品	6149004C1102		64.1	35	1	2	7	11%		370	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ	371	先発	アジスロマック錠 250mg (選)	ファイザー	6149004F1028	【般】アジスロマイシン錠 250mg	59.6	11	0	1	2		5,607	370	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	アジスロマイシン錠 250mg「トーフ」	東和薬品	6149004F1168		131.7	79	0	9	10	1%		371	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ	371	後発	アジスロマイシン錠 250mg「DSEP」	全星薬品工業	6149004F1036	g	145.4	4,998	41	148	767	52%	0	371	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」	沢井製薬	6149004F1125		60.7	2,603	7	87	397	47%		371	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	アジスロマイシン錠 250mg「タカタ」	高田製薬	6149004F1141		60.7	1,162	6	44	177			371	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	アジスロマイシン錠 250mg「タカタ」	高田製薬	6149004F1141		60.7	709	3	28	102			371	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ	372	先発	シナール配合顆粒	シオノギファーマ	3179115D1096	【般】アスコルビン酸・ハントテン 酸 C a 配合顆粒	6.5	30,638	13	119	245	48%	0	372	317	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)	
サ		後発	シービー配合顆粒	東和薬品	3179115D1100		6.5	28,313	4	43	269	52%		372	317	混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)	
サ	373	先発	ジピリダモール錠 100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2171010F3088	【般】ジピリダモール錠 100mg	8.4	413	0	1	4	18%	950	373	217	血管拡張剤	
サ		後発	ジピリダモール錠 100mg「トーフ」	東和薬品	2171010F3010		6.1	1,960	0	15	17	82%		373	217	血管拡張剤	
サ	374	先発	ジピリダモール錠 100mg「JG」	長生堂	2171010F3010	【般】オランザピン口腔内崩壊錠 1 0mg	6.1	182	0	1	1		0	373	217	血管拡張剤	
サ		先発	ジブレキサザイディス錠 10mg	チェブラファーム	1179044F5024		178.5	830	7	3	18	13%		374	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 10mg「トーフ」	東和薬品	1179044F5016		30.7	2,185	5	14	39			374	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 10mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044F5016		30.7	1,709	2	19	41			374	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 10mg「アメル」	共和薬工	1179044F5016		30.7	917	0	5	17	88%		374	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 10mg「NP」	ニプロ	1179044F5016		30.7	611	2	1	14			374	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179044F5016		30.7	240	2	3	7			374	117	精神神経用剤	
サ		後発	その他				~30.7	418	1	5	8			374	117	精神神経用剤	
サ	375	先発	ジブレキサザイディス錠 2.5mg (選)	チェブラファーム	1179044F6020	【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	37.2	77	0	2	2	1%	2,233	375	117	精神神経用剤	
サ		後発	ジブレキサザイディス錠 2.5mg	チェブラファーム	1179044F6020		44.4	154	2	1	5	3%		375	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 2.5mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044F6128		15.6	3,172	2	26	76			375	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 2.5mg「トーフ」	東和薬品	1179044F6012		8.2	1,914	3	16	44			375	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 2.5mg「アメル」	共和薬工	1179044F6012		8.2	730	0	8	20	96%		375	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 2.5mg「日医工」	日医工	1179044F6012		8.2	611	0	2	16			375	117	精神神経用剤	
サ	376	先発	ジブレキサザイディス錠 5mg (選)	チェブラファーム	1179044F4028	【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5 mg	8.2	328	1	3	8		8,111	375	117	精神神経用剤	
サ		後発	ジブレキサザイディス錠 5mg	チェブラファーム	1179044F4028		~8.2	91	1	2	3			375	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 5mg「トーフ」	東和薬品	1179044F4010		71.1	150	0	2	2	1%		376	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 5mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044F4010		89.1	520	4	5	12	5%		376	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 5mg「アメル」	共和薬工	1179044F4010		17.0	2,783	6	24	84			376	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 5mg「JG」	日本ジェネリック	1179044F4010		17.0	2,213	2	33	63	94%		376	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピンOD錠 5mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179044F4010		17.0	1,101	0	8	29			376	117	精神神経用剤	
サ		後発	その他				17.0	443	0	3	5			376	117	精神神経用剤	
サ	377	先発	ジブレキサ細粒 1%	チェブラファーム	1179044C1022	【般】オランザピン細粒 1%	~17.0	879	3	9	28		0	376	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン細粒 1%「日新」	白新(山形)	1179044C1014		166.3	68	1	1	2	11%		377	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン細粒 1%「DSEP」	第一三共エスファ	1179044C1014		38.6	275	1	3	6			377	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン細粒 1%「ニプロ」	ニプロ	1179044C1014		38.6	46	0	2	2			377	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン細粒 1%「サワイ」	沢井製薬	1179044C1014		38.6	45	0	1	1			377	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン細粒 1%「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044C1111		38.6	29	0	2	2	89%		377	117	精神神経用剤	
サ	378	先発	ジブレキサ錠 10mg (選)	チェブラファーム	1179044F3021	【般】オランザピン錠 10mg	63.3	27	0	2	4		2,470	377	117	精神神経用剤	
サ		後発	ジブレキサ錠 10mg	チェブラファーム	1179044F3021		~63.3	7	0	1	2			377	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 10mg「サワイ」	沢井製薬	1179044F3013		148.3	21	0	1	1	1%		378	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 10mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044F3196		178.5	465	3	1	12	10%		378	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 10mg「ニプロ」	ニプロ	1179044F3013		30.7	1,400	0	5	35			378	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 10mg「アメル」	共和薬工	1179044F3013		57.7	1,291	2	8	24	89%		378	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 10mg「日新」	日新(山形)	1179044F3013		30.7	679	2	2	13			378	117	精神神経用剤	
サ		後発	その他				30.7	420	0	5	8			378	117	精神神経用剤	
サ	379	先発	ジブレキサ錠 2.5mg (選)	チェブラファーム	1179044F1029	【般】オランザピン錠 2.5mg	~30.7	824	2	10	18		6,003	378	117	精神神経用剤	
サ		後発	ジブレキサ錠 2.5mg	チェブラファーム	1179044F1029		37.2	207	0	4	4	2%		379	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 2.5mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	1179044F1193		44.4	981	4	7	22	14%		379	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 2.5mg「ニプロ」	ニプロ	1179044F1010		15.6	2,018	2	17	48			379	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 2.5mg「サワイ」	沢井製薬	1179044F1010		8.2	1,087	2	2	21			379	117	精神神経用剤	
サ		後発	オランザピン錠 2.5mg「トーフ」	東和薬品	1179044F1010		8.2	859	0	6	17	84%		379	117	精神神経用剤	
サ	後発	オランザピン錠 2.5mg「アメル」	共和薬工	1179044F1010	8.2	596	1	5	13		379						

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	380	先発 ジブレキサ錠5mg (選)	チェブラファーム	1179044F2025	117	【般】オランザピン錠5mg	71.1	439	0	5	5	3%	23,737	380	117	精神神経用剤	
サ		後発 ジブレキサ錠5mg	チェブラファーム	1179044F2025			89.1	578	3	2	16	9%		380	117	精神神経用剤	
サ		後発 オランザピン錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179044F2017			17.0	3,092	2	16	59			380	117	精神神経用剤	
サ		後発 オランザピン錠5mg「サワイ」	沢井製薬	1179044F2017			17.0	1,417	0	12	35			380	117	精神神経用剤	
サ		後発 オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	1179044F2017			17.0	696	2	1	14	88%		380	117	精神神経用剤	
サ		後発 オランザピン錠5mg「日新」	日新(山形)	1179044F2017			17.0	652	0	3	10			380	117	精神神経用剤	
サ		後発 オランザピン錠5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1179044F2017			17.0	447	0	3	10			380	117	精神神経用剤	
サ	後発 その他			~17.0	668	3	13	23		380	117	精神神経用剤					
サ	381	先発 シベノール錠100mg (選)	トーアエイヨー	2129007F2027	212	【般】シベンソリンコハク酸塩錠100mg	26.0	538	0	8	8	8%	5,407	381	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベノール錠100mg	トーアエイヨー	2129007F2027			29.3	741	4	4	10	10%		381	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベンソリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2129007F2019			15.9	7,761	5	53	82	82%		381	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベンソリンコハク酸塩錠100mg「トーフ」	東和薬品	2129007F2019			15.9	114	1	1	2			381	212	不整脈用剤	
サ	382	先発 シベノール錠50mg (選)	トーアエイヨー	2129007F1020	212	【般】シベンソリンコハク酸塩錠50mg	15.8	334	0	2	2	5%	1,804	382	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベノール錠50mg	トーアエイヨー	2129007F1020			17.6	361	1	4	6	14%		382	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベンソリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2129007F1012			10.4	3,058	1	25	34	82%		382	212	不整脈用剤	
サ		後発 シベンソリンコハク酸塩錠50mg「トーフ」	東和薬品	2129007F1012			10.4	88	0	2	2			382	212	不整脈用剤	
サ	383	先発 シムピコートターピュヘイラー30吸入 (選)	アストラゼネカ	2290801G1029	229	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入	1,317.6	6	0	4	5	1%	3,809	383	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 シムピコートターピュヘイラー30吸入	アストラゼネカ	2290801G1029			1,487.7	250	12	53	205	52%		383	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」	ニプロ	2290801G1053			807.4	131	1	31	104			383	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」	日本ジエネリック	2290801G1037			682.8	79	2	30	68	47%		383	229	その他の呼吸器官用薬	
サ	384	先発 ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	東亜薬品	2290801G1045	229	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	682.8	18	1	11	16		181,912	383	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 シムピコートターピュヘイラー60吸入 (選)	アストラゼネカ	2290801G2025			2,268.5	174	2	59	80	3%		384	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 シムピコートターピュヘイラー60吸入	アストラゼネカ	2290801G2025			2,535.3	1,282	46	222	730	28%		384	229	その他の呼吸器官用薬	
サ		後発 ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ニプロ	2290801G2050			1,468.0	1,499	13	211	849			384	229	その他の呼吸器官用薬	
サ	385	先発 シュアポスト錠0.25mg (選)	住友ファーマ	3969013F1020	396	【般】レバグリド錠0.25mg	14.1	64	0	1	1	0%	427	385	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ		後発 シュアポスト錠0.25mg	住友ファーマ	3969013F1020			16.3	165	1	1	2	1%		385	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ		後発 レバグリド錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬	3969013F1038			7.4	24,185	6	118	221	99%		385	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ		後発 シュアポスト錠0.5mg (選)	住友ファーマ	3969013F2026			24.5	84	0	1	1	0%		386	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ	386	先発 シュアポスト錠0.5mg	住友ファーマ	3969013F2026	396	【般】レバグリド錠0.5mg	28.5	21	0	1	1	0%	1,021	386	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ		後発 レバグリド錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬	3969013F2034			12.3	40,104	12	172	357	99%		386	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ	387	先発 ジュリナ錠0.5mg (選)	バイエル	2473001F1028	247	【般】エストラジオール錠0.5mg	33.4	60	0	1	1	1%	756	387	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
サ		後発 ジュリナ錠0.5mg	バイエル	2473001F1028			37.6	5,814	3	19	69	42%		387	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
サ		後発 エストラジオール錠0.5mg「F」	富士製薬工業	2473001F1036			20.8	9,065	6	18	93	57%		387	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
サ	388	先発 ジルテックドライシロップ1.25% (選)	コーシービー	4490020R1027	449	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	87.7	32	0	2	2	1%	551	388	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 ジルテックドライシロップ1.25%	コーシービー	4490020R1027			93.4	965	3	24	90	26%		388	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	高田製薬	4490020R1019			70.7	3,313	1	70	250	73%		388	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	389	先発 ジルテック錠1010mg (選)	コーシービー	4490020F2027	449	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	20.8	1,066	0	20	23	4%	11,086	389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 ジルテック錠1010mg	コーシービー	4490020F2027			21.0	1,175	5	12	29	6%		389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーフ」	東和薬品	4490020F2280			18.6	8,066	2	34	171			389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490020F2019			10.4	3,855	4	36	82			389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490020F2221			18.6	2,959	1	35	65			389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」	日新(山形)	4490020F2086			20.2	2,318	2	30	61			389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂	4490020F2019			10.4	1,850	3	17	47			389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	390	先発 シングレアOD錠10mg (選)	オルガノン	4490026F4035	449	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	~20.2	1,645	0	28	43		17,892	389	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発 シングレアOD錠10mg	オルガノン	4490026F4035			55.8	426	0	8	10	1%		390	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬	4490026F4019			13.8	21,885	16	85	672			390	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490026F4094			40.5	6,822	4	30	214	99%		390	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	4490026F4108			36.6	5,234	3	24	210			390	449	その他のアレルギー用薬	
サ	391	先発 シングレアチュアブル錠5mg (選)	オルガノン	4490026F1052	449	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	36.6	574	1	7	15		59,043	390	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 シングレアチュアブル錠5mg	オルガノン	4490026F1052			61.5	1,362	0	27	43	1%		391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」	日医工	4490026F1010			18.1	24,435	1	56	847			391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	日新(山形)	4490026F1010			18.1	20,057	7	61	756			391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬	4490026F1010			18.1	17,708	6	70	631			391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490026F1010			18.1	14,020	2	58	507			391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」	辰巳化学	4490026F1010			18.1	11,479	2	22	403			391	449	その他のアレルギー用薬	
サ	392	先発 シングレア細粒4mg (選)	オルガノン	4490026C1030	449	【般】モンテルカスト細粒4mg	~30.7	37,497	8	141	1,234		3,659	391	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 シングレア細粒4mg	オルガノン	4490026C1030			66.0	77	0	3	4	0%		392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト細粒4mg「日新」	日新(山形)	4490026C1013			18.5	17,824	2	39	568			392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬	4490026C1129			30.6	9,093	3	49	363			392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト細粒4mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	4490026C1218			30.6	7,173	0	11	248			392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト細粒4mg「サワイ」	沢井製薬	4490026C1099			32.6	5,642	0	28	211			392	449	その他のアレルギー用薬	
サ	393	先発 シングレア錠10mg (選)	オルガノン	4490026F2059	449	【般】モンテルカスト錠10mg	18.5	5,267	2	34	218		71,621	392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 シングレア錠10mg	オルガノン	4490026F2059			~33.7	12,419	0	96	503			392	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠10mg「KM」(AG)	キョーリンリメディオ	4490026F2067			54.8	1,746	0	33	51	0%		393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠10mg「トーフ」	東和薬品	4490026F2270			36.6	192,388	39	399	6,333			393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠10mg「日新」	日新(山形)	4490026F2016			36.6	64,985	25	172	2,146			393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠10mg「TCK」	辰巳化学	4490026F2156			13.8	38,573	11	100	1,314			393	449	その他のアレルギー用薬	
サ	394	先発 シングレア錠5mg	オルガノン	4490026F3039	449	【般】モンテルカスト錠5mg	36.6	30,489	11	36	1,088		0	393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠5mg「KM」(AG)	キョーリンリメディオ	4490026F3047			13.8	13,034	3	34	433			393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠5mg「日新」	日新(山形)	4490026F3012			~36.6	47,169	26	164	1,604			393	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠5mg「トーフ」	東和薬品	4490026F3250			52.8	1	1	0	1	1%		394	449	その他のアレルギー用薬	
サ		後発 モンテルカスト錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	4490026F3012			30.0	1,516	1	27	39			394	449	その他のアレルギー用薬	
サ	後発 モンテルカスト錠5mg「ニプロ」	ニプロ	4490026F3012	11.4	1,476	0	3	39		394	449	その他のアレルギー用薬					
サ	後発 その他			~30.0	688	1	8	21		394	449	その他のアレルギー用薬					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの優劣品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	395	先発 シンメトレル錠50mg (選)	サンファーマ	1161001F1050	116	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	7.8	60	0	1	1	2%	103	395	116	抗パーキンソン剤	
サ		後発 シンメトレル錠50mg	サンファーマ	1161001F1050			8.4	521	5	2	7	11%		395	116	抗パーキンソン剤	
サ		後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	1161001F1018			6.1	6,280	1	21	50			395	116	抗パーキンソン剤	
サ		後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1161001F1018			6.1	426	0	3	3			395	116	抗パーキンソン剤	
サ		後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1161001F1018			6.1	392	0	2	3	88%		395	116	抗パーキンソン剤	
サ		後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工	1161001F1018			6.1	154	0	1	1			395	116	抗パーキンソン剤	
サ	後発 アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	全星薬品工業	1161001F1018	6.1	7	0	1	1		395	116	抗パーキンソン剤					
サ	396	先発 シンレスタール錠250mg	アルフレッサ ファーマ	2189008F1376	218	【般】プロブコール錠250mg	10.4	492	0	6	7	11%	0	396	218	高脂血症用剤	
サ		後発 プロブコール錠250mg「サワイ」	沢井製薬	2189008F1015			7.8	4,820	2	26	56	89%		396	218	高脂血症用剤	
サ	397	先発 スターシス錠90mg (選)	アステラス (山之内)	3969006F2026	396	【般】ナテグリニド錠90mg	20.6	90	0	1	1	2%	371	397	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ		後発 ナテグリニド錠90mg「日医工」	日医工	3969006F2018			16.5	4,877	4	25	42	98%		397	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
サ	後発 ナテグリニド錠90mg「デバ」	---	3969006F2018	16.5	537	0	4	4		397	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬				
サ	398	先発 ステープラOD錠0.1mg	小野薬品	2590013F2031	259	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	47.1	324	1	0	2	2%	0	398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(AG)	キョーリンリメディオ	2590013F2074			16.3	5,721	4	26	76			398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」	陽進堂	2590013F2066			16.3	1,693	1	15	21			398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	沢井製薬	2590013F2082			16.3	1,062	4	6	14			398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」	辰巳化学	2590013F2058			16.3	605	1	3	8			398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」	長生堂	2590013F2040			16.3	482	1	2	5			398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ	後発 その他	その他	その他	~16.3	178	0	3	3		398	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬					
サ	399	先発 ステープラ錠0.1mg (選)	小野薬品	2590013F1035	259	【般】イミダフェナシン錠0.1mg	39.4	168	0	2	2	6%	3,881	399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 ステープラ錠0.1mg	小野薬品	2590013F1035			47.1	196	1	1	2	6%		399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」(AG)	キョーリンリメディオ	2590013F1060			16.3	1,488	0	11	23			399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」	沢井製薬	2590013F1078			16.3	236	0	4	5	89%		399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシン錠0.1mg「YD」	陽進堂	2590013F1051			16.3	179	0	3	3			399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ		後発 イミダフェナシン錠0.1mg「JG」	長生堂	2590013F1043			16.3	60	0	1	1			399	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
サ	400	先発 ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー	1179050M2020	117	【般】アトモキセチンカプセル10mg	107.8	802	0	4	5	10%	0	400	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬	1179050M2038			50.3	1,714	0	14	26			400	117	精神神経用剤	
サ	後発 アトモキセチンカプセル10mg「日医工」	日医工	1179050M2046	50.3	1,402	0	4	17	90%	400	117	精神神経用剤					
サ	後発 アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1179050M2070	50.3	80	0	1	1		400	117	精神神経用剤					
サ	401	先発 ストラテラカプセル25mg (選)	日本イーライリリー	1179050M3026	117	【般】アトモキセチンカプセル25mg	120.4	60	0	1	1	1%	3,483	401	117	精神神経用剤	
サ		後発 ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー	1179050M3026			139.7	367	1	4	6	9%		401	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル25mg「日医工」	日医工	1179050M3042			62.3	1,603	0	6	20			401	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」	沢井製薬	1179050M3034			62.3	1,401	0	21	32	90%		401	117	精神神経用剤	
サ	後発 アトモキセチンカプセル25mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1179050M3077	62.3	362	0	1	9		401	117	精神神経用剤					
サ	402	先発 ストラテラカプセル40mg (選)	日本イーライリリー	1179050M4022	117	【般】アトモキセチンカプセル40mg	144.2	250	0	4	4	2%	19,875	402	117	精神神経用剤	
サ		後発 ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー	1179050M4022			170.7	598	2	6	9	4%		402	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」	沢井製薬	1179050M4030			64.7	9,923	2	46	161			402	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル40mg「日医工」	日医工	1179050M4049			64.7	2,698	0	15	41	94%		402	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1179050M4073			64.7	373	0	5	6			402	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル40mg「アメル」	共和薬工	1179050M4065			64.7	90	0	1	1			402	117	精神神経用剤	
サ	403	先発 ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー	1179050M1023	117	【般】アトモキセチンカプセル5mg	90.7	339	0	2	2	15%	0	403	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」	沢井製薬	1179050M1031			44.5	344	0	3	5	85%		403	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチンカプセル5mg「日医工」	日医工	1179050M1040			44.5	343	0	1	6			403	117	精神神経用剤	
サ	404	先発 ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー	1179050S1022	117	【般】アトモキセチン経口液0.4%	65.1	2,282	0	5	5	29%	0	404	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチン内用液0.4%「トーフ」	東和薬品	1179050S1030			39.5	5,696	0	7	9			404	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」	ニプロ	1179050S1049			39.5	1,000	0	1	2	71%		404	117	精神神経用剤	
サ		後発 アトモキセチン内用液0.4%「JG」	日本ジェネリック	1179050S1057			46.2	490	0	1	1			404	117	精神神経用剤	
サ	405	先発 スピラゾンクリーム0.3%	岩城製薬	2646720N1085	264	【般】ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	14.7	1,398	0	21	65	59%	9,786	405	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発 ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「TCK」	辰巳化学	2646720N1115			7.7	1,165	1	2	44	41%		405	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ	後発 ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」	陽進堂	2646720N1107	13.4	30	0	2	2		405	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤					
サ	406	先発 スピラゾン軟膏0.3%	岩城製薬	2646720M1071	264	【般】ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	14.7	15,310	2	83	869	80%	107,167	406	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発 ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「TCK」	辰巳化学	2646720M1101			7.7	3,323	1	12	127	20%		406	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ	後発 ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」	陽進堂	2646720M1098	13.4	2,410	0	12	85		406	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤					
サ	407	先発 スピロペント錠10μg (選)	帝人ファーマ	2259006F1080	225	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	7.0	656	0	4	4	2%	636	407	225	気管支拡張剤	
サ		後発 スピロペント錠10μg	帝人ファーマ	2259006F1080			7.3	4,822	6	18	88	45%		407	225	気管支拡張剤	
サ		後発 クレンブテロール錠10μg「ハラサウ」	原沢製薬工業	2259006F1012			6.0	5,517	3	33	102	53%		407	225	気管支拡張剤	
サ	408	先発 スプリセル錠20mg	BMS	4291020F1027	429	【般】ダサチニブ錠20mg	2,527.6	90	0	1	1	17%	136,386	408	429	その他の腫瘍用薬	
サ		後発 ダサチニブ錠20mg「NK」	日本化薬	4291020F1043			1,012.2	294	1	1	3			408	429	その他の腫瘍用薬	
サ		後発 ダサチニブ錠20mg「サワイ」	沢井製薬	4291020F1051			1,012.2	182	0	1	1	83%		408	429	その他の腫瘍用薬	
サ		後発 ダサチニブ錠20mg「BMSH」(AG)	BMS販売	4291020F1078			1,012.2	84	0	1	1			408	429	その他の腫瘍用薬	
サ		後発 スプリセル錠50mg	BMS	4291020F2023			5,493.8	182	0	1	1	6%		409	429	その他の腫瘍用薬	
サ	409	後発 ダサチニブ錠50mg「BMSH」(AG)	BMS販売	4291020F2074	2,472.5	1,336	1	6	9		409	429	その他の腫瘍用薬				
サ		後発 ダサチニブ錠50mg「サワイ」	沢井製薬	4291020F2058	2,472.5	288	0	3	3		409	429	その他の腫瘍用薬				
サ		後発 ダサチニブ錠50mg「NK」	日本化薬	4291020F2040	2,472.5	287	1	1	2	94%	409	429	その他の腫瘍用薬				
サ		後発 ダサチニブ錠50mg「JG」	日本ジェネリック	4291020F2031	2,714.3	63	0	1	1		409	429	その他の腫瘍用薬				
サ	410	先発 スプレキュア点鼻液0.15%「F」 15.75mg/10mL	ザンフイ	2499701R1052	249	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	7,014.1	1	1	0	1	1%	0	410	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
サ		後発 ブセレリン点鼻液0.15%「FLS」 15.75mg/10mL	富士製薬工業	2499701R1010			4,757.6	83	5	5	76			410	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
サ		後発 ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」 15.75mg/10mL	ILS	2499701R1010			4,757.6	31	1	2	13	99%		410	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
サ		後発 ブセレリン酢酸塩15.75mg/10mL点鼻液	---	2499701R1010			4,757.6	20	2	0	14			410	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
サ	411	先発 スプレンジール錠5mg	アストラゼネカ	2149035F2021	214	【般】フェロジピン錠5mg	18.1	480	0	2	6	55%	0	411	214	血圧降下剤	DHP
サ		後発 フェロジピン錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149035F2013			11.3	428	0	4	5	45%		411	214	血圧降下剤	DHP
サ	412	先発 スロンノンHI注10mg/2mL	アルフレッサ ファーマ	2190408A2026	219	-	1,314.0	8	1	0	1	8%	0	412	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発 アルガトロパンHI注10mg/2mL「フソー」	シオノケミカル	2190408A2042			1,028.0	322	7	0	12	92%		412	219	その他の循環器官用薬	
サ	413	先発 セイブルOD錠50mg (選)	三和化学	3969009F4022	396	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	17.3	530	0	4	4	1%	3,641	413	396	糖尿病用剤	aGI
サ		後発 セイブルOD錠50mg	三和化学	3969009F4022			19.5	360	2	0	3	1%		413			

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替後の後売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	415	先発	セイブル錠 2.5mg (選)	三和化学	3969009F1023	【般】 ミグリトール錠 2.5mg	10.2	183	0	1	1	2%	562	415	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	ミグリトール錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	3969009F1015		7.1	3,889	0	10	42	98%		415	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	ミグリトール錠 2.5mg 「JG」	日本ジェネリック	3969009F1015		7.1	2,416	1	3	20			415	396	糖尿病用剤	aG I
サ	416	先発	セイブル錠 5.0mg (選)	三和化学	3969009F2020	【般】 ミグリトール錠 5.0mg	17.3	663	0	7	7	3%	4,555	416	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	セイブル錠 5.0mg	三和化学	3969009F2020		19.5	2,355	7	5	21	9%		416	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	ミグリトール錠 5.0mg 「トーフ」	東和薬品	3969009F2038		10.4	19,577	8	75	184	88%		416	396	糖尿病用剤	aG I
サ	417	先発	ミグリトール錠 5.0mg 「JG」	日本ジェネリック	3969009F2046	【般】 ミグリトール錠 7.5mg	10.6	1,880	0	10	15		1,130	416	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	セイブル錠 7.5mg (選)	三和化学	3969009F3026		23.2	90	0	1	1	2%		417	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	セイブル錠 7.5mg	三和化学	3969009F3026		25.9	301	0	3	3	6%		417	396	糖尿病用剤	aG I
サ	418	先発	ミグリトール錠 7.5mg 「トーフ」	東和薬品	3969009F3034	【般】 メキタジン錠 3mg	10.6	4,097	0	20	43	91%	659	417	396	糖尿病用剤	aG I
サ		後発	ゼスラン錠 3mg (選)	旭化成ファーマ	4413004F1251		8.0	314	0	3	3	0%		418	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	メキタジン錠 3mg 「サワイ」	沢井製薬	4413004F1014		5.9	19,004	6	68	567			418	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	419	先発	メキタジン錠 3mg 「NIG」	日医工岐阜工場	4413004F1014	【般】 アラセプリル錠 2.5mg	5.9	7,185	2	29	149	100%	486	418	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	メキタジン錠 3mg 「トーフ」	東和薬品	4413004F1014		5.9	4,339	4	17	134			418	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬
サ		後発	メキタジン錠 3mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	4413004F1014		5.9	960	3	3	19			418	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬
サ	420	先発	セタプリル錠 2.5mg (選)	住友ファーマ	2144003F2025	【般】 アラセプリル錠 2.5mg	14.2	120	0	2	2	14%	149,025	419	214	血圧降下剤	
サ		後発	セタプリル錠 2.5mg	住友ファーマ	2144003F2025		15.5	148	2	1	3	21%		419	214	血圧降下剤	
サ		後発	アラセプリル錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	2144003F2017		10.1	266	1	3	5	64%		419	214	血圧降下剤	
サ	421	先発	アラセプリル錠 2.5mg 「日新」	日新(山形)	2144003F2017	【般】 エゼチミブ錠 1.0mg	10.1	200	1	2	4		730	419	214	血圧降下剤	
サ		後発	ゼチーア錠 1.0mg (選)	オルガノン	2189018F1027		56.8	3,974	0	74	85	2%		420	218	高脂血症用剤	
サ		後発	ゼチーア錠 1.0mg	オルガノン	2189018F1027		64.4	1,959	8	8	44	1%		420	218	高脂血症用剤	
サ	422	先発	エゼチミブ錠 1.0mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2189018F1035	【般】 タンドスピロロンエン酸塩錠 1.0mg	30.7	59,309	32	292	1,402		486	420	218	高脂血症用剤	
サ		後発	エゼチミブ錠 1.0mg 「トーフ」	東和薬品	2189018F1167		30.7	25,116	14	139	589			420	218	高脂血症用剤	
サ		後発	エゼチミブ錠 1.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2189018F1019		19.3	19,133	8	84	409	97%		420	218	高脂血症用剤	
サ	423	先発	エゼチミブ錠 1.0mg 「TCK」	辰巳化学	2189018F1078	【般】 タンドスピロロンエン酸塩錠 2.0mg	30.7	8,060	8	30	206		475	420	218	高脂血症用剤	
サ		後発	エゼチミブ錠 1.0mg 「ケミファ」	ダイト	2189018F1019		19.3	7,392	2	36	178			420	218	高脂血症用剤	
サ		後発	その他				~34.0	39,237	34	166	920			420	218	高脂血症用剤	
サ	424	先発	セディール錠 1.0mg (選)	住友ファーマ	1129008F2035	【般】 タンドスピロロンエン酸塩錠 5mg	14.0	157	0	3	3	2%	1,293	421	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	セディール錠 1.0mg	住友ファーマ	1129008F2035		15.5	1,789	6	15	25	13%		421	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	タンドスピロロンエン酸塩錠 1.0mg 「サワイ」	沢井製薬	1129008F2019		9.3	8,223	3	50	97	86%		421	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ	425	先発	タンドスピロロンエン酸塩錠 1.0mg 「アメル」	共和薬工	1129008F2019	【般】 タンドスピロロンエン酸塩錠 5mg	9.3	3,769	0	17	49		475	421	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	タンドスピロロンエン酸塩錠 1.0mg 「トーフ」	東和薬品	1129008F2019		9.3	2,086	1	13	24			421	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	セディール錠 2.0mg	住友ファーマ	1129008F3023		25.8	650	1	1	8	89%		422	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ	426	先発	タンドスピロロンエン酸塩錠 2.0mg 「サワイ」	沢井製薬	1129008F3015	【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg	18.0	63	0	1	1	11%	1,293	422	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	セディール錠 5.0mg (選)	住友ファーマ	1129008F1039		8.0	254	0	3	3	2%		422	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	セディール錠 5.0mg	住友ファーマ	1129008F1039		8.6	1,321	1	7	21	14%		423	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ	427	先発	タンドスピロロンエン酸塩錠 5mg 「アメル」	共和薬工	1129008F1012	【般】 セフジニル細粒 1.0%	6.1	5,409	0	20	75		0	423	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	タンドスピロロンエン酸塩錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	1129008F1012		6.1	2,349	0	24	30	83%		423	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ		後発	タンドスピロロンエン酸塩錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	1129008F1012		6.1	1,363	1	8	16			423	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
サ	428	先発	セファドール錠 2.5mg (選)	日本新薬	1339002F1438	【般】 セフジニル細粒 1.0%	6.4	2,585	0	30	30	4%	475	424	133	鎮菌剤	
サ		後発	セファドール錠 2.5mg	日本新薬	1339002F1438		6.5	5,889	16	32	90	13%		424	133	鎮菌剤	
サ		後発	ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	1339002F1012		5.9	23,809	13	140	342			424	133	鎮菌剤	
サ	429	先発	ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	1339002F1012	【般】 エブレレノン錠 1.0mg	5.9	14,755	9	74	188	82%	1,293	424	133	鎮菌剤	
サ		後発	ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	1339002F1012		5.9	1,683	1	8	19			424	133	鎮菌剤	
サ		後発	セフゾン細粒小児用 1.0% 100mg	LTLファーマ	6132013C1031		60.8	2,092	15	59	210	73%		424	133	鎮菌剤	
サ	430	先発	セフジニル細粒小児用 1.0% 「SW」 100mg	沢井製薬	6132013C1171	【般】 エブレレノン錠 2.5mg	45.0	590	1	28	62		0	425	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	セフジニル細粒小児用 1.0% 「JG」 100mg	長生堂	6132013C1015		38.5	91	0	5	9	27%		425	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ		後発	セフジニル細粒小児用 1.0% 「トーフ」 100mg	東和薬品	6132013C1163		45.0	51	0	2	7			425	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(歯科)
サ	431	先発	セボフルラン吸入麻酔液	丸石製薬	1119702G1062	【般】 エブレレノン錠 5.0mg	27.2	4,252	17	0	91	23%	11,290	426	111	全身麻酔剤	
サ		後発	セボフルラン吸入麻酔液 「ニココー」 (AG)	日興製薬	1119702G1011		25.8	12,253	15	0	217			426	111	全身麻酔剤	
サ		後発	セボフルラン吸入麻酔液 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1119702G1011		25.8	2,690	8	0	69	77%		426	111	全身麻酔剤	
サ	432	先発	セボフルラン吸入液	---	1119702G1011	【般】 フェルピナクテープ 7.0mg	25.8	823	3	0	21		4,351	426	111	全身麻酔剤	
サ		後発	ゼボラステープ 2.0mg 7cm×10cm (選)	三笠製薬	2649732S3043		10.4	322	0	4	7	9%		427	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	フルルピロフェンテープ 2.0mg 「QQ」 7cm×10cm	救急薬品工業	2649732S3086		8.4	2,149	0	11	72	91%		427	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ	433	先発	ゼボラステープ 4.0mg 10cm×14cm (選)	三笠製薬	2649732S2047	【般】 フェルピナクテープ 7.0mg (10×14cm非温感)	15.9	1,813	0	12	30	23%	9,377	428	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	フルルピロフェンテープ 4.0mg 「QQ」 10cm×14cm	救急薬品工業	2649732S2071		13.5	3,276	3	32	101	77%		428	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	セララ錠 1.0mg	---	2149045F3021		68.1	120	0	3	3	8%		429	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ	434	先発	エブレレノン錠 1.0mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2149045F3030	【般】 エブレレノン錠 2.5mg	41.4	1,412	1	9	35	92%	11,290	429	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ		後発	セララ錠 2.5mg (選)	---	2149045F1029		18.2	1,553	0	14	18	4%		430	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ		後発	セララ錠 2.5mg	---	2149045F1029		20.6	4,550	15	43	95	19%		430	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ	435	先発	エブレレノン錠 2.5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2149045F1037	【般】 エブレレノン錠 5.0mg	10.9	19,968	13	227	397	78%	9,377	430	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ		後発	セララ錠 5.0mg (選)	---	2149045F2025		35.5	658	0	9	11	3%		431	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ		後発	セララ錠 5.0mg	---	2149045F2025		40.2	2,804	13	32	64	18%		431	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ	436	先発	エブレレノン錠 5.0mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	2149045F2033	【般】 フェルピナクテープ 7.0mg (10×14cm非温感)	21.2	13,154	8	151	284	79%	63	431	214	血圧降下剤	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
サ		後発	セルタッチテープ 7.0 10cm×14cm (選)	帝國製薬	2649731S1232		16.8	371	0	6	8	1%		432	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	フェルピナクテープ 7.0mg 「久光」 10cm×14cm	久光製薬	2649731S1321		14.4	13,865	4	43	348			432	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ	437	先発	フェルピナクテープ 7.0mg 「三笠」 10cm×14cm	三笠製薬	2649731S1330	【般】 フェルピナクテープ 7.0mg (10×14cm非温感)	14.4	7,350	1	14	171		890	432	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	フェルピナクパップ 7.0mg 「ユトク」 10cm×14cm	大石膏盛堂	2649731S1291		14.4	5,076	5	47	188			432	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ		後発	フェルピナクパップ 7.0mg 「ラクル」 10cm×14cm	---	2649731S1267		14.4	915	2	16	39			432	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
サ	438	先発	フェルピナクパップ 7.0mg 「東光」 10cm×14cm	東光薬工	2649731S1275	【般】 フェルピナクテープ 7.0mg (10×1											

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの復活品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	435	先発	セルベックスカプセル50mg (選)	エーザイ	2329012M1021	【般】 テブレノンカプセル50mg	9.1	1,608	0	23	26	4%	4,100	435	232	消化性潰瘍用剤	
サ		セルベックスカプセル50mg	エーザイ	2329012M1021	9.9		4,235	8	26	88	12%	435		232	消化性潰瘍用剤		
サ		後発	デブレノンカプセル50mg「YD」	陽進堂	2329012M1013		6.5	17,807	5	93	302	84%		435	232	消化性潰瘍用剤	
サ		デブレノンカプセル50mg「トーフ」	東和薬品	2329012M1013	6.5		12,164	4	71	206	435			232	消化性潰瘍用剤		
サ		デブレノンカプセル50mg「日医工P」	日医工ファーマ	2329012M1013	6.5		6,204	0	32	104	435			232	消化性潰瘍用剤		
サ		デブレノンカプセル50mg「サワイ」	沢井製薬	2329012M1013	6.5		639	1	1	6	435			232	消化性潰瘍用剤		
サ	436	先発	セレクトール錠100mg (選)	日本新薬	2149029F1020	【般】 セリプロロール塩酸塩錠100mg	13.0	140	0	2	2	6%	651	436	214	血圧降下剤	
サ		セレクトール錠100mg	日本新薬	2149029F1020	14.5		296	3	2	7	21%	436		214	血圧降下剤		
サ		後発	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149029F1011		8.3	1,104	2	16	23	73%		436	214	血圧降下剤	
サ	セリプロロール塩酸塩錠100mg「デバ」	武田デバファーマ	2149029F1011	8.3	84	0	1	1	436	214	血圧降下剤						
サ	437	先発	セレクトール錠200mg (選)	日本新薬	2149029F2026	【般】 セリプロロール塩酸塩錠200mg	25.9	42	0	1	1	3%	397	437	214	血圧降下剤	
サ		後発	セリプロロール塩酸塩錠200mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149029F2018		29.0	727	0	7	10	26%		437	214	血圧降下剤	
サ	セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」	日医工岐阜工場	2149029F2018	16.4	1,122	1	14	28	72%	437	214	血圧降下剤					
サ	438	先発	セレコックス錠100mg (選)	アステラス製薬	1149037F1020	【般】 セレコキシブ錠100mg	18.3	3,780	0	51	62	1%	46,116	438	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)
サ		後発	セレコックス錠100mg	アステラス製薬	1149037F1020		21.1	8,693	19	6	172	4%		438	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)
サ		セレコキシブ錠100mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	1149037F1224	9.3		115,549	44	276	2,177	95%	438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		セレコキシブ錠100mg「日新」	日新 (山形)	1149037F1160	9.3		19,878	11	41	391		438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		セレコキシブ錠100mg「トーフ」	東和薬品	1149037F1143	9.3		17,283	8	88	337		438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		セレコキシブ錠100mg「サワイ」	沢井製薬	1149037F1119	9.3		14,151	2	58	266		438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		セレコキシブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	1149037F1011	6.1		11,117	4	23	144		438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		その他			~9.9		46,860	25	144	938		438		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ	先発	セレコックス錠200mg (選)	アステラス製薬	1149037F2026	【般】 セレコキシブ錠200mg	27.3	406	0	5	5	2%	7,876	439	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ	後発	セレコックス錠200mg	アステラス製薬	1149037F2026		31.5	565	4	3	25	8%		439	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ	セレコキシブ錠200mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	1149037F2220	13.8		5,207	4	29	130	91%	439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	セレコキシブ錠200mg「サンド」	サンド	1149037F2018	7.9		1,976	0	1	29		439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	セレコキシブ錠200mg「トーフ」	東和薬品	1149037F2140	13.8		1,359	1	14	28		439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	第一三共エスファ	1149037F2018	7.9		1,148	3	6	24		439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	セレコキシブ錠200mg「武田デバ」	武田デバファーマ	1149037F2131	13.8		994	0	1	16		439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	その他			~14.7		3,340	3	21	59		439		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)		
サ	440	先発	セレジストOD錠5mg (選)	田辺三菱製薬	1190014F2021	【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	538.6	120	0	1	1	4%	41,756	440	119	その他の中枢神経系用薬	
サ		後発	セレジストOD錠5mg	田辺三菱製薬	1190014F2021		651.3	35	0	1	1	4%		440	119	その他の中枢神経系用薬	
サ		タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	1190014F2064	200.4		1,248	0	12	13	93%	440		119	その他の中枢神経系用薬		
サ		タルチレリンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	1190014F2048	200.4		688	1	3	7		440		119	その他の中枢神経系用薬		
サ		タルチレリンOD錠5mg「日医工」	日医工	1190014F2013	190.6		368	1	3	4		440		119	その他の中枢神経系用薬		
サ	タルチレリンOD錠5mg「アメル」	共和薬工	1190014F2056	200.4	64	1	0	1	440	119	その他の中枢神経系用薬						
サ	441	先発	セレスタミン配合錠 (選)	高田製薬	2459100F1162	【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	7.5	935	0	24	28	2%	1,328	441	245	副腎ホルモン剤	
サ		後発	セレスタミン配合錠	高田製薬	2459100F1162		8.0	18,256	46	167	735	47%		441	245	副腎ホルモン剤	
サ		エンペラミン配合錠	沢井製薬	2459100F1120	6.1		12,238	2	106	523	51%	441		245	副腎ホルモン剤		
サ		プラデタミン配合錠	日医工岐阜工場	2459100F1189	6.1		585	2	7	18		441		245	副腎ホルモン剤		
サ	442	先発	セレニカR錠200mg	興和	1139004G2039	-	10.9	7,498	1	29	90	12%	3,749	442	113	抗てんかん剤	
サ		後発	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	東和薬品	1139004G2012		10.4	79,622	12	196	673	88%		442	113	抗てんかん剤	
サ	443	先発	セレニカR顆粒40% (選)	興和	1139004D1052	【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒40%	34.1	508	0	4	5	4%	3,962	443	113	抗てんかん剤	
サ		後発	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬	1139004D1087		26.3	853	1	8	13	10%		443	113	抗てんかん剤	
サ	444	先発	セレネース細粒1% (選)	住友ファーマ	1179020C1191	【般】 ハロペリドール細粒1%	26.6	2	0	1	1	2%	45	444	117	精神神経用剤	
サ		後発	セレネース細粒1%	住友ファーマ	1179020C1191		30.5	116	0	9	10	24%		444	117	精神神経用剤	
サ		ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1179020C1299	10.1		645	3	10	24	73%	444		117	精神神経用剤		
サ		ハロペリドール細粒1%「タカタ」	高田製薬	1179020C1302	14.9		130	0	4	5		444		117	精神神経用剤		
サ	ハロペリドール細粒1%「アメル」	共和薬工	1179020C1019	7.7	4	0	1	1	444	117	精神神経用剤						
サ	445	先発	セレネース錠0.75mg (選)	住友ファーマ	1179020F1210	【般】 ハロペリドール錠0.75mg	7.7	116	0	2	2	4%	174	445	117	精神神経用剤	
サ		後発	セレネース錠0.75mg	住友ファーマ	1179020F1210		8.2	902	2	7	8	17%		445	117	精神神経用剤	
サ		ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1179020F1015	6.2		2,048	4	11	24	78%	445		117	精神神経用剤		
サ		ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	共和薬工	1179020F1015	6.2		1,479	0	10	11		445		117	精神神経用剤		
サ	ハロペリドール0.75mg錠	---	1179020F1015	6.2	60	1	0	1	445	117	精神神経用剤						
サ	446	先発	セレネース錠1.5mg (選)	住友ファーマ	1179020F3255	【般】 ハロペリドール錠1.5mg	9.0	90	0	1	1	3%	243	446	117	精神神経用剤	
サ		後発	セレネース錠1.5mg	住友ファーマ	1179020F3255		9.9	357	3	2	5	16%		446	117	精神神経用剤	
サ		ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1179020F3018	6.3		1,634	2	9	17	81%	446		117	精神神経用剤		
サ	ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	共和薬工	1179020F3018	6.3	632	0	6	8	446	117		精神神経用剤					
サ	447	先発	セレネース錠1mg (選)	住友ファーマ	1179020F2038	【般】 ハロペリドール錠1mg	7.7	318	0	3	3	11%	452	447	117	精神神経用剤	
サ		後発	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	高田製薬	1179020F2011		6.3	1,369	1	8	13	89%		447	117	精神神経用剤	
サ	ハロペリドール錠1mg「アメル」	共和薬工	1179020F2011	6.3	869	0	9	11	447	117	精神神経用剤						
サ	448	先発	セレネース錠3mg	住友ファーマ	1179020F5037	【般】 ハロペリドール錠3mg	10.4	566	1	1	3	12%	0	448	117	精神神経用剤	
サ		後発	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1179020F5010		6.6	988	2	8	15	88%		448	117	精神神経用剤	
サ	ハロペリドール錠3mg「アメル」	共和薬工	1179020F5010	6.6	668	1	5	7	448	117	精神神経用剤						
サ	449	先発	セレネース注5mg 0.5%1mL	住友ファーマ	1179404A1070	-	100.0	68	12	0	25	64%	0	449	117	精神神経用剤	
サ		後発	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 0.5%1mL	田辺三菱製薬	1179404A1097		100.0	25	7	0	14	36%		449	117	精神神経用剤	
サ	450	先発	ゼロータ錠300 300mg (選)	チエブラファーム	4223005F1022	【般】 カベシタピン錠300mg	109.5	224	0	2	2	2%	12,403	450	422	代謝拮抗剤	
サ		後発	ゼロータ錠300 300mg	チエブラファーム	4223005F1022		124.3	2,240	3	1	12	11%		450	422	代謝拮抗剤	
サ		カベシタピン錠300mg「サワイ」	沢井製薬	4223005F1030	54.1		7,622	3	24	38	87%	450		422	代謝拮抗剤		
サ		カベシタピン錠300mg「日医工」	日医工	4223005F1057	54.1		3,032	0	5	16		450		422	代謝拮抗剤		
サ		カベシタピン錠300mg「トーフ」	東和薬品	4223005F1049	54.1		2,744	1	9	16		450		422	代謝拮抗剤		
サ		カベシタピン錠300mg「JG」	日本ジェネリック	4223005F1073	65.0		2,234	0	6	13		450		422	代謝拮抗剤		
サ		カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	タイト	4223005F1065	54.1		1,718	1	8	10		450		422	代謝拮抗剤		
サ		その他			~60.8		140	1	0	1		450		422	代謝拮抗剤		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
サ	451	先発 セロクエル100mg錠(選)	LTLファーマ	1179042F2026	117	【般】クエチアピン錠100mg	33.1	81	0	2	2	1%	1,322	451	117	精神神経用剤	
サ		後発 セロクエル100mg錠	LTLファーマ	1179042F2026			36.6	1,195	2	1	14	9%		451	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179042F2190			22.7	4,002	3	22	57	90%		451	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠100mg「日新」	日新(山形)	1179042F2174			22.7	1,687	1	9	29			451	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠100mg「アメル」	共和薬工	1179042F2107			16.8	1,528	3	12	24			451	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠100mg「ニプロ」	ニプロ	1179042F2239			22.7	607	2	2	10			451	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠100mg「トーフ」	東和薬品	1179042F2158			16.8	594	2	7	12			451	117	精神神経用剤	
サ		その他					~22.7	1,218	1	8	16			451	117	精神神経用剤	
サ	先発 セロクエル200mg錠	LTLファーマ	1179042F3022	66.6	90	1	0	1	3%	452	117	精神神経用剤					
サ	452	後発 クエチアピン錠200mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179042F3197	117	【般】クエチアピン錠200mg	42.0	923	1	11	16	97%	0	452	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠200mg「アメル」	共和薬工	1179042F3103			29.3	349	1	4	6			452	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠200mg「トーフ」	東和薬品	1179042F3154			45.5	344	2	0	6			452	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠200mg「日新」	日新(山形)	1179042F3170			45.5	314	0	2	3			452	117	精神神経用剤	
サ		クエチアピン錠200mg「ニプロ」	ニプロ	1179042F3235			42.0	208	0	1	2			452	117	精神神経用剤	
サ		その他					~29.3	90	0	1	1			452	117	精神神経用剤	
サ		先発 セロクエル25mg錠(選)	LTLファーマ	1179042F1020			14.5	286	0	6	6			1%	453	117	精神神経用剤
サ	453	後発 セロクエル25mg錠	LTLファーマ	1179042F1020	15.8	1,535	6	3	25	6%	453	117	精神神経用剤				
サ		クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179042F1011	10.4	9,834	6	47	122	92%	453	117	精神神経用剤				
サ		クエチアピン錠25mg「アメル」	共和薬工	1179042F1011	10.4	5,124	4	36	81		453	117	精神神経用剤				
サ		クエチアピン錠25mg「トーフ」	東和薬品	1179042F1011	10.4	2,730	4	15	37		453	117	精神神経用剤				
サ		クエチアピン錠25mg「日新」	日新(山形)	1179042F1011	10.4	2,664	4	12	48		453	117	精神神経用剤				
サ		クエチアピン錠25mg「ニプロ」	ニプロ	1179042F1011	10.4	2,114	5	3	38		453	117	精神神経用剤				
サ		その他			~10.4	4,167	4	27	56		453	117	精神神経用剤				
サ		先発 セロクエル細粒50%	LTLファーマ	1179042C1023	238.2	29	1	4	7		35%	454	117	精神神経用剤			
サ	454	後発 クエチアピン細粒50%「アメル」	共和薬工	1179042C1040	134.9	46	1	7	12		65%	454	117	精神神経用剤			
サ		クエチアピン細粒50%「タカタ」	高田製薬	1179042C1139	145.3	5	0	1	1	454	117	精神神経用剤					
サ	455	先発 セロクラール錠10mg	日医工	2190005F1225	219	【般】イフェンプロシル酒石酸塩錠10mg	9.0	234	0	2	2	40%	0	455	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発 イフェンプロシル酒石酸塩錠10mg「あすか」	あすか製薬	2190005F1012			5.9	144	0	1	2	60%		455	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠10mg「トーフ」	東和薬品	2190005F1012			5.9	84	0	1	1	455		219	その他の循環器官用薬		
サ	456	先発 セロクラール錠20mg(選)	日医工	2190005F2051	219	【般】イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg	9.3	309	0	2	2	2%	995	456	219	その他の循環器官用薬	
サ		後発 セロクラール錠20mg	日医工	2190005F2051			10.4	5,021	1	6	54	57%		456	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「トーフ」	東和薬品	2190005F2019			6.1	1,633	3	12	20	40%		456	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2190005F2019			6.1	1,173	0	9	10			456	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「日医工」	日医工ファーマ	2190005F2019			6.1	350	0	2	3			456	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2190005F2019			6.1	174	1	1	3			456	219	その他の循環器官用薬	
サ		イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「あすか」	あすか製薬	2190005F2019			6.1	174	0	1	2			456	219	その他の循環器官用薬	
サ		先発 セロケン錠20mg(選)	太陽ファルマ	2149010F1025			9.7	240	0	2	2			3%	457	214	血圧降下剤
サ	457	後発 セロケン錠20mg	太陽ファルマ	2149010F1025	10.4	886	7	3	36	48%	457	214	血圧降下剤				
サ		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149010F1017	7.6	1,514	4	5	18	49%	457	214	血圧降下剤				
サ		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	東和薬品	2149010F1017	7.6	731	1	4	8		457	214	血圧降下剤				
サ		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149010F1017	7.6	645	1	3	11		457	214	血圧降下剤				
サ	先発 ソーミット錠2.5mg(選)	沢井製薬	2160004F2023	388.4	278	0	14	15	6%		458	216	血管収縮剤				
サ	458	後発 ソーミット錠2.5mg	沢井製薬	2160004F2023	466.2	422	4	15	31	13%	458	216	血管収縮剤				
サ		ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2160004F2015	122.9	950	4	25	73	81%	458	216	血管収縮剤				
サ		ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「日新」	日新(山形)	2160004F2082	154.8	702	4	21	64		458	216	血管収縮剤				
サ		ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2160004F2015	122.9	467	0	19	39		458	216	血管収縮剤				
サ		ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	2160004F2031	142.6	163	0	10	13		458	216	血管収縮剤				
サ		ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬工	2160004F2015	122.9	106	1	6	10		458	216	血管収縮剤				
サ		先発 ソシン静注用2.25(2.25g)	大鵬薬品	6139505F3020	923.0	4	1	0	1		6%	459	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの			
サ		459	後発 タソビヘ配合静注用2.25「明治」(2.25g)	MeijiSeikaファルマ	6139505F3127	660.0	238	4	0		10	94%	459	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		
サ	タソビヘ配合静注用2.25「ニプロ」(2.25g)		ニプロ	6139505F3100	660.0	89	4	0	7		459		613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの			
サ	460	先発 ソシン静注用4.5(4.5g)	大鵬薬品	6139505F4026	1,144.0	75	3	0	3	3%	460	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
サ		後発 タソビヘ配合静注用4.5「明治」(4.5g)	MeijiSeikaファルマ	6139505F4123	892.0	1,422	16	0	89	97%	460	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
サ		タソビヘ配合静注用4.5「ニプロ」(4.5g)	ニプロ	6139505F4107	892.0	358	5	0	24		460	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
サ	461	先発 ソシン配合点滴静注用バッグ4.5(4.5g生理食塩液100mL付)	大鵬薬品	6139505G1022	1,785.0	51	3	0	5	11%	461	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
サ		後発 タソビヘ配合点滴バッグ4.5ニプロ4.5g生食100mL	ニプロ	6139505G1049	1,722.0	547	11	0	40	89%	461	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
サ	462	先発 ソビラックス錠5%(選)	GSK	6250701N1049	107.8	2	0	1	1	20%	462	625	抗ウイルス剤				
サ		後発 ソビラックス錠5%「ラクール」	東光薬工	6250701N1014	120.9	4	0	2	2	40%	462	625	抗ウイルス剤				
サ		先発 ソビラックス軟膏5%	GSK	6250701M1027	120.9	1	1	0	3	5%	463	625	抗ウイルス剤				
サ	463	後発 アシクロビル軟膏5%「ラクール」	東光薬工	6250701M1019	68.5	209	3	24	37	95%	463	625	抗ウイルス剤				
サ		アシクロビル軟膏5%「トーフ」	東和薬品	6250701M1019	68.5	98	1	7	19		463	625	抗ウイルス剤				
サ		アシクロビル5%軟膏	---	6250701M1019	68.5	10	1	0	2		463	625	抗ウイルス剤				
サ	464	先発 ソビラックス顆粒40%	GSK	6250002D1024	69.1	24	1	1	2	13%	464	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬			
サ		後発 アシクロビル顆粒40%「トーフ」	東和薬品	6250002D1016	42.0	132	2	2	4	87%	464	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬			
サ		アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬	6250002D1016	42.0	101	0	4	4		464	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬			
サ		アシクロビル顆粒40%「タカタ」	高田製薬	6250002D1016	42.0	85	0	3	5		464	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬			
サ	先発 ソメタ点滴静注4mg/5mL	ノバルティスP	3999423A1044	10,636.0	1	1	0	1	8%		465	399	他に分類されない代謝性医薬品				
サ	465	後発 ソレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」	高田製薬	3999423A1060	5,813.0	11	5	0	10	92%	465	399	他に分類されない代謝性医薬品				
サ		ソレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	サンド	3999423A1087	4,673.0	1	1	0	1		465	399	他に分類されない代謝性医薬品				
サ	466	先発 ソラナックス0.4mg錠(選)	---	1124023F1037	6.1	12,281	1	106	163	8%	466	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ		後発 アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」	東和薬品	1124023F1010	5.9	55,542	17	224	870	92%	466	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ		アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	共和薬工	1124023F1010	5.9	36,468	6	62	512		466	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ		アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	メディサ新薬	1124023F1010	5.9	29,578	8	133	487		466	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ	先発 ソラナックス0.8mg錠	---	1124023F2033	7.6	1,272	2	10	14	25%		467	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ	467	後発 アルプラゾラム錠0.8mg「トーフ」	東和薬品	1124023F2017	6.1	2,103	1	16	27	75%	467	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
サ		アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」	メディサ新薬	1124023F2017	6.1	1,086	0	11	16		467	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
サ	468	先発 ソレトロン錠80 80mg (選)	日本ケミファ	1149029F1025	114	【般】ザルトプロフェン錠80mg	13.1	591	0	5	10	2%	1,596	468	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		後発 ソレトロン錠80 80mg	日本ケミファ	1149029F1025			14.0	1,500	3	4	26	4%		468	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		後発 ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」	沢井製薬	1149029F1017			10.4	26,086	3	45	436	94%		468	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		後発 ザルトプロフェン錠80mg「YD」	陽進堂	1149029F1017			10.4	7,381	2	16	141			468	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
サ		後発 ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	日医工	1149029F1017			10.4	1,761	0	21	32			468	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
タ	469	先発 ダイアート錠30mg (選)	三和化学	2139008F2028	213	【般】アソセミド錠30mg	10.6	206	0	6	6	1%	45	469	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		後発 ダイアート錠30mg	三和化学	2139008F2028			10.7	306	4	3	8	2%		469	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		後発 アソセミド錠30mg「JG」	長生堂	2139008F2010			10.4	10,517	11	156	250	97%		469	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		後発 アソセミド錠30mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2139008F2010			10.4	6,174	13	84	168			469	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		先発 ダイアート錠60mg (選)	三和化学	2139008F1056			14.5	110	0	3	3			2%	470	213	利尿剤	ループ利尿薬
タ	470	後発 ダイアート錠60mg	三和化学	2139008F1056	213	【般】アソセミド錠60mg	15.5	234	4	3	7	4%	347	470	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		後発 アソセミド錠60mg「JG」	長生堂	2139008F1013			11.3	3,232	4	59	89	94%		470	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		後発 アソセミド錠60mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2139008F1013			11.3	2,259	8	33	67			470	213	利尿剤	ループ利尿薬	
タ		先発 タカメット錠200mg (選)	住友ファーマ	2325001F1211			8.2	277	0	4	7			5%	471	232	消化性潰瘍用剤	
タ		471	後発 タカメット錠200mg	住友ファーマ			2325001F1211	232	【般】シメチジン錠200mg	8.9	3,072	1		19	32	23%	623	471
タ	後発 シメチジン錠200mg「サワイ」		沢井製薬	2325001F1017	5.9	4,150	0			26	59	72%	471	232	消化性潰瘍用剤			
タ	後発 シメチジン錠200mg「クニヒロ」		皇漢堂製薬	2325001F1017	5.9	1,658	1			5	41		471	232	消化性潰瘍用剤			
タ	先発 タケブロンOD錠15 15mg		武田薬品	2329023F1020	20.4	3,336	7			61	81		2%	472	232	消化性潰瘍用剤		PPI・P-CAB
タ	472		後発 ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	2329023F1012	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg			11.3	63,449	57	295	1,621	98%	30,358		472
タ		後発 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F1012	11.3			51,158	40	291	1,289	472	232	消化性潰瘍用剤			PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F1012	11.3			20,599	10	103	516	472	232	消化性潰瘍用剤			PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F1012	11.3			8,219	0	25	166	472	232	消化性潰瘍用剤			PPI・P-CAB	
タ		先発 タケブロンOD錠30 30mg	武田薬品	2329023F2027	34.5			645	1	12	18	5%	473	232			消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
タ	473	後発 ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	東和薬品	2329023F2019	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	19.0	6,740	6	87	167	95%	9,998	473	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F2019			19.0	4,831	3	68	121			473	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールOD錠30mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F2019			19.0	758	0	10	16			473	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F2019			19.0	492	1	3	14			473	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		先発 タケブロンカプセル30 30mg	武田薬品	2329023M2026			34.5	5	0	1	1			20%	474	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
タ	474	後発 ランソプラゾールカプセル30mg「トーフ」	東和薬品	2329023M2018	232	【般】ランソプラゾールカプセル30mg	19.0	90	1	0	2	80%	78	474	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		後発 ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」	沢井製薬	2329023M2018			19.0	35	0	1	2			474	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
タ		先発 タチオン錠100mg	長生堂	3922001F2248			12.6	547	0	6	7			88%	475	392	解毒剤	
タ		後発 グルタチオン錠100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	3922001F2345			10.1	90	0	1	1			13%	475	392	解毒剤	
タ		476	先発 タナトリン錠10 10mg	田辺三菱製薬			2144008F3024	214	【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg	55.8	30			0	1	1	2%	0
タ	後発 イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」		沢井製薬	2144008F3016	30.2	1,373	0			14	34	476	214	血圧降下剤				
タ	後発 イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーフ」		東和薬品	2144008F3016	30.2	395	0			6	9	476	214	血圧降下剤				
タ	後発 イミダプリル塩酸塩錠10mg「DSEP」		第一三共エスファ	2144008F3016	30.2	202	0			3	5	476	214	血圧降下剤				
タ	後発 イミダプリル塩酸塩錠10mg「オーハラ」		大原薬品工業	2144008F3016	30.2	150	0			2	3	476	214	血圧降下剤				
タ	後発 イミダプリル塩酸塩錠10mg「YD」		陽進堂	2144008F3016	30.2	102	0			2	2	476	214	血圧降下剤				
タ	後発 その他				~30.2	193	1			4	6	476	214	血圧降下剤				
タ	477	先発 タナトリン錠2.5 2.5mg (選)	田辺三菱製薬	2144008F1021	214	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	16.0	118	0	2	3	3%	663	477	214	血圧降下剤		
タ		後発 タナトリン錠2.5 2.5mg	田辺三菱製薬	2144008F1021			17.9	55	0	1	1	1%		477	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2144008F1013			10.4	1,337	3	14	31	96%		477	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2144008F1013			10.4	876	0	15	22			477	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	2144008F1013			10.4	642	1	10	13			477	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」	陽進堂	2144008F1013			10.4	614	1	5	15			477	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	2144008F1013			10.4	375	0	7	7			477	214	血圧降下剤		
タ	後発 その他			~10.4	626	1	8	17	477	214	血圧降下剤							
タ	478	先発 タナトリン錠5 5mg (選)	田辺三菱製薬	2144008F2028	214	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	27.3	1,070	0	18	19	4%	12,994	478	214	血圧降下剤		
タ		後発 タナトリン錠5 5mg	田辺三菱製薬	2144008F2028			31.3	1,228	11	1	32	6%		478	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2144008F2010			15.1	7,056	1	84	143	90%		478	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	東和薬品	2144008F2010			15.1	4,102	11	37	88			478	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	2144008F2010			15.1	3,256	8	22	72			478	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	2144008F2010			15.1	2,539	0	20	45			478	214	血圧降下剤		
タ		後発 イミダプリル塩酸塩錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	2144008F2010			15.1	2,086	2	28	48			478	214	血圧降下剤		
タ	後発 その他			~15.1	3,223	5	34	67	478	214	血圧降下剤							
タ	479	先発 タブコム配合点眼液	参天製薬	1319822Q1021	131	【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液	630.5	503	4	51	98	39%	144,218	479	131	眼科用剤		
タ		後発 タフチモ配合点眼液「NIT」	東亜薬品	1319822Q1030			343.5	785	4	62	151	61%		479	131	眼科用剤		
タ		先発 タブロス点眼液0.0015%	参天製薬	1319756Q1022			541.7	760	4	57	144	33%		480	131	眼科用剤		
タ		後発 タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	東亜薬品	1319756Q1030			279.1	1,195	3	75	209	67%		480	131	眼科用剤		
タ		後発 タフルプロスト点眼液0.0015%「センジュ」	千寿製薬	1319756Q1057			308.0	298	1	6	46			480	131	眼科用剤		
タ	後発 タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」	わかもと	1319756Q1073	308.0	140	0	9	25	480	131	眼科用剤							
タ	480	後発 タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	ロートニッテン	1319756Q1065	131	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL	308.0	83	0	6	12	67%	199,576	480	131	眼科用剤		
タ		後発 タフルプロスト点眼液0.0015%「TS」	テイカ製薬	1319756Q1049			308.0	3	0	1	1			480	131	眼科用剤		
タ		先発 タベジールシロップ0.01%	日新(山形)	4419008Q1157			2.3	582	1	4	20			61%	481	441	抗ヒスタミン剤	
タ		後発 クレマスタチンシロップ0.01%「日医工」	日医工	4419008Q1017			1.3	449	1	4	13			39%	481	441	抗ヒスタミン剤	
タ		482	先発 タミフルカプセル75 75mg (選)	中外製薬			6250021M1027	625	【般】オセルタミビルカプセル75mg	170.0	20			1	1	2	1%	1,167
タ	後発 タミフルカプセル75 75mg		中外製薬	6250021M1027	189.4	870	26			22	87	34%	482	625	抗ウイルス剤	インフルエンザ		
タ	後発 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」		沢井製薬	6250021M1035	111.6	1,673	7			79	168	65%	482	625	抗ウイルス剤	インフルエンザ		
タ	先発 タミフルドライシロップ3%		中外製薬	6250021R1024	120.3	839	3			28	67	51%	483	625	抗ウイルス剤	インフルエンザ		
タ	後発 オセルタミビルD3 3%「サワイ」		沢井製薬	6250021R1032	79.5	711	1			35	64	49%	483	625	抗ウイルス剤	インフルエンザ		
タ	484	先発 ダラシンTゲル1% (選)	佐藤製薬	2634713M1020	263	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	22.2	470	0	19	21	2%	4,921	484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 ダラシンTゲル1%	佐藤製薬	2634713M1020			22.6	3,886	11	40	223	21%		484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	沢井製薬	2634713M1062			20.9	5,760	1	67	277	77%		484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」	シオンケミカル	2634713M1011			11.7	4,530	4	49	270			484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	大興製薬	2634713M1011			11.7	3,589	2	21	180			484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イウキ」	岩城製薬	2634713M1011			11.7	1,850	1	11	71			484	263	化膿性疾患用剤		
タ		後発 クリンダマイシンリン酸エステル1%ゲル	---	2634713M1011			11.7	60	1	0	1			484	263	化膿性疾患用剤		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの復活品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
タ	485	先発	タリオンOD錠10mg(選)	田辺三菱製薬	4490022F4029	【般】ヘボタスチンベシル酸塩口腔 内崩壊錠10mg	17.9	2,228	0	30	35	2%	16,042	485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬	4490022F4029		20.3	2,430	9	13	33	2%		485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(AG)	ニプロESファーマ	4490022F4037		10.7	86,812	18	251	1,422	97%		485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	東和薬品	4490022F4061		10.7	28,646	8	69	476			485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490022F4053		10.7	7,716	2	21	95			485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工	4490022F4070		10.7	20	1	0	1			485	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ	486	先発	タリオン錠10mg(選)	田辺三菱製薬	4490022F2034	【般】ヘボタスチンベシル酸塩錠1 0mg	17.9	5,032	1	48	70	2%	37,740	486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	タリオン錠10mg	田辺三菱製薬	4490022F2034		20.3	13,721	9	26	222	8%		486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(AG)	ニプロESファーマ	4490022F2042		10.7	148,828	12	276	2,311	90%		486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	4490022F2107		10.7	10,341	1	48	179			486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」	日本ジェネリック	4490022F2069		10.7	3,346	0	7	37			486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	4490022F2093		10.7	2,006	2	12	25			486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ	後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」	日医工	4490022F2115	10.4	680	1	3	10	486	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬				
タ	487	先発	タリオン錠5mg(選)	田辺三菱製薬	4490022F1038	【般】ヘボタスチンベシル酸塩錠5 mg	15.8	14	0	1	1	2%	76	487	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」(AG)	ニプロESファーマ	4490022F1011		10.4	1,281	0	9	37	98%		487	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	4490022F1011		10.4	382	1	3	7			487	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ		後発	ヘボタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	4490022F1011		10.4	240	0	1	3			487	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
タ	488	先発	タルセバ錠100mg	チェブラファーム	4291016F2027	【般】エルロチニブ錠100mg	3,082.5	48	0	2	2	50%	72,101	488	429	その他の腫瘍用薬	
タ		後発	エルロチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	4291016F2035		1,580.4	77	1	1	2	50%		488	429	その他の腫瘍用薬	
タ	489	先発	タルセバ錠150mg	チェブラファーム	4291016F3023	【般】エルロチニブ錠150mg	4,506.3	56	0	2	2	50%	112,784	489	429	その他の腫瘍用薬	
タ		後発	エルロチニブ錠150mg「NK」	日本化薬	4291016F3031		2,492.3	56	0	2	2	50%		489	429	その他の腫瘍用薬	
タ	490	先発	タンボコール錠100mg	イーザイ	2129009F2026	【般】フレカイニド酢酸塩錠100 mg	69.3	210	0	2	2	6%	0	490	212	不整脈用剤	
タ		後発	フレカイニド酢酸塩錠100mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2129009F2069		25.0	1,730	0	11	26	94%		490	212	不整脈用剤	
タ		後発	フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」	寿	2129009F2034		25.0	214	0	1	3			490	212	不整脈用剤	
タ	491	先発	タンボコール錠50mg(選)	イーザイ	2129009F1020	【般】フレカイニド酢酸塩錠50m g	34.0	1,052	0	10	10	6%	20,588	491	212	不整脈用剤	
タ		後発	タンボコール錠50mg	イーザイ	2129009F1020		40.5	1,607	3	11	19	11%		491	212	不整脈用剤	
タ		後発	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2129009F1062		14.4	9,256	5	65	130	83%		491	212	不整脈用剤	
タ		後発	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」	寿	2129009F1038		14.4	536	1	5	9			491	212	不整脈用剤	
タ	492	先発	チアトニカ錠100mg(選)	ヴィアトリス・ヘルスケア	1231013M2179	【般】チキジウム臭化物カプセル1 0mg	8.4	1,127	1	12	17	2%	2,536	492	123	自律神経剤	
タ		後発	チアトニカ錠100mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	1231013M2179		8.6	3,416	26	31	114	14%		492	123	自律神経剤	
タ		後発	チキジウム臭化物カプセル100mg「サワイ」	沢井製薬	1231013M2121		7.6	20,168	9	111	414	84%		492	123	自律神経剤	
タ		後発	チキジウム臭化物カプセル100mg「トーワ」	東和薬品	1231013M2012		6.1	8,554	7	54	271			492	123	自律神経剤	
タ	493	先発	チザニジン錠1mg「JG」	長生堂	1249010F1271	【般】チザニジン錠1mg	8.9	891	1	5	10	1%	2,495	493	124	鎮痛剤	
タ		後発	チザニジン錠1mg「日医工」	日医工	1249010F1018		6.1	19,242	9	92	235	99%		493	124	鎮痛剤	
タ		後発	チザニジン錠1mg「トーワ」	東和薬品	1249010F1018		6.1	13,588	10	43	193			493	124	鎮痛剤	
タ		後発	チザニジン錠1mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1249010F1018		6.1	8,196	8	21	113			493	124	鎮痛剤	
タ		後発	チザニジン錠1mg「サワイ」	沢井製薬	1249010F1018		6.1	5,897	1	40	69			493	124	鎮痛剤	
タ		後発	チザニジン錠1mg「テバ」	日医工岐阜工場	1249010F1018		6.1	5,113	3	21	86			493	124	鎮痛剤	
タ	後発	その他			~6.1	180	1	1	2	493	124	鎮痛剤					
タ	494	先発	チモロールXE点眼液0.25%(選)	参天製薬	1319702Q3037	【般】チモロール点眼液0.25% (持続性)	241.7	28	0	2	3	17%	6,138	494	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.25%	参天製薬	1319702Q3037		260.9	10	0	3	3	17%		494	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.25%「杏林」	キョーリンリメディオ	1319702Q3010		18.5	20	0	1	5	67%		494	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.25%「ニッター」	東和薬品	1319702Q3061		184.1	18	0	4	4			494	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.25%「センジュ」	千寿製薬	1319702Q3088		100.0	10	0	2	3			494	131	眼科用剤	
タ	495	先発	チモロールXE点眼液0.5%(選)	参天製薬	1319702Q4033	【般】チモロール点眼液0.5% (持続性)	333.3	50	0	7	7	4%	9,383	495	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.5%	参天製薬	1319702Q4033		369.0	190	4	12	37	22%		495	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」	東和薬品	1319702Q4068		226.0	338	3	26	60	74%		495	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	キョーリンリメディオ	1319702Q4050		226.0	253	1	12	37			495	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.5%「T.S」	テイカ製薬	1319702Q4041		145.6	120	3	7	21			495	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールXE点眼液0.5%「センジュ」	千寿製薬	1319702Q4084		226.0	35	0	2	5			495	131	眼科用剤	
タ	496	先発	チモロール点眼液0.25%(選)	参天製薬	1319702Q1107	【般】チモロール点眼液0.25% (非持続性)	79.4	10	0	1	1	33%	358	496	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.25%	参天製薬	1319702Q1107		81.3	5	0	1	1	33%		496	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.25%「ニッター」	東和薬品	1319702Q1018		43.6	5	1	0	1	33%		496	131	眼科用剤	
タ	497	先発	チモロール点眼液0.5%(選)	参天製薬	1319702Q2111	【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性)	85.8	15	0	2	2	4%	502	497	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.5%	参天製薬	1319702Q2111		96.9	130	4	5	10	20%		497	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.5%「ニッター」	東和薬品	1319702Q2014		52.3	240	2	13	23	76%		497	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.5%「テイカ」	テイカ製薬	1319702Q2014		52.3	85	0	4	8			497	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319702Q2014		52.3	40	0	3	4			497	131	眼科用剤	
タ		後発	チモロールPF点眼液0.5%「日点」	ロートニッテン	1319702Q2014		52.3	40	1	2	3			497	131	眼科用剤	
タ	498	先発	チモロール点眼液0.5%「わかもと」	わかもと	1319702Q2014	【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性)	52.3	5	1	0	1		21,655	497	131	眼科用剤	
タ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	沢井製薬	2259707S1071		22.9	2,123	0	57	233	15%		498	225	気管支拡張剤	
タ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「Y.P」	祐徳薬品	2259707S1187		13.3	3,971	0	41	418	85%		498	225	気管支拡張剤	
タ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	久光製薬	2259707S1217		13.3	3,902	1	68	413			498	225	気管支拡張剤	
タ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」	東和薬品	2259707S1209		14.9	1,728	2	21	184			498	225	気管支拡張剤	
タ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」	大石膏盛堂	2259707S1012		12.7	1,386	0	13	151			498	225	気管支拡張剤	
タ	後発	ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」	救急薬品工業	2259707S1063	13.3	1,274	0	10	120	498	225		気管支拡張剤				
タ	後発	その他			~13.3	45	0	4	8	498	225	気管支拡張剤					
タ	499	先発	ディーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)(選)	大鵬薬品	4229101F1026	【般】テカフル20mg・ギメラ シル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	253.0	84	0	1	1	1%	11,227	499	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	ディーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)	大鵬薬品	4229101F1026		297.5	666	2	0	7	6%		499	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)(AG)	岡山大鵬	4229101F1050		119.3	10,045	5	48	86	94%		499	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)	日本化薬	4229101F1042		119.3	1,680	0	8	16			499	422	代謝拮抗剤	
タ	500	先発	ディーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)	大鵬薬品	4229101F1034	【般】テカフル25mg・ギメラ シル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	119.3	1,509	0	5	16	11%	0	499	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)(AG)	岡山大鵬	4229101F2057		367.0	552	1	0	8			500	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)	沢井製薬	4229101F2014		180.8	4,336	0	37	51			500	422	代謝拮抗剤	
タ		後発	エヌケーエスワン配合OD錠T25														

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
タ	502	先発	ディオパンOD錠40mg(選)	ノバルティスP	2149041F6022	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	15.2	112	0	2	2	5%	538	502	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディオパンOD錠40mg	ノバルティスP	2149041F6022		16.8	98	1	1	3	8%		502	214	血圧降下剤	A R B
タ	503	先発	バルサルタンOD錠40mg「トーフ」	東和薬品	2149041F6030	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	10.4	2,195	3	16	35	88%	454	502	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディオパンOD錠80mg(選)	ノバルティスP	2149041F7029		21.3	56	0	1	1	2%		503	214	血圧降下剤	A R B
タ	504	先発	ディオパンOD錠80mg	ノバルティスP	2149041F7029	【般】バルサルタン錠160mg	24.0	150	2	1	3	6%	0	503	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	東和薬品	2149041F7037		13.2	2,354	4	21	48	92%		503	214	血圧降下剤	A R B
タ	505	先発	ディオパン錠160mg	ノバルティスP	2149041F4020	【般】バルサルタン錠160mg	33.0	30	0	1	1	1%	675	504	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠160mg「サンド」	サンド	2149041F4232		18.2	2,162	1	27	55	99%		504	214	血圧降下剤	A R B
タ	506	先発	バルサルタン錠160mg「トーフ」	東和薬品	2149041F4275	【般】バルサルタン錠20mg	20.9	1,302	0	9	29		93%	5,678	504	214	血圧降下剤
タ		後発	バルサルタン錠160mg「サワイ」	沢井製薬	2149041F4224		18.2	1,047	1	13	21	504			214	血圧降下剤	A R B
タ	507	先発	バルサルタン錠160mg「TCK」	辰巳化学	2149041F4127	【般】バルサルタン錠20mg	20.9	942	0	3	23	97%	15,954	504	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠160mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149041F4054		18.2	704	0	8	14			504	214	血圧降下剤	A R B
タ	508	先発	その他			【般】バルサルタン錠40mg	~20.9	1,521	2	20	32	96%	7,982	504	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディオパン錠20mg(選)	ノバルティスP	2149041F1020		12.2	375	0	8	8			4%	505	214	血圧降下剤
タ	509	先発	ディオパン錠20mg	ノバルティスP	2149041F1020	【般】バルサルタン錠40mg	12.8	443	0	5	5	93%	5,678	505	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	2149041F1012		10.4	2,086	0	26	40			505	214	血圧降下剤	A R B
タ	510	先発	バルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149041F1012	【般】バルサルタン錠80mg	10.4	1,438	1	13	36	97%	15,954	505	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	2149041F1012		10.4	1,072	0	8	29			505	214	血圧降下剤	A R B
タ	511	先発	バルサルタン錠20mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149041F1012	【般】バルサルタン錠80mg	10.4	805	3	8	19	96%	7,982	505	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠20mg「トーフ」	東和薬品	2149041F1012		10.4	683	1	8	14			505	214	血圧降下剤	A R B
タ	512	先発	その他			【般】バルサルタン錠40mg	~10.4	1,645	0	29	35	99%	5,678	505	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディオパン錠40mg(選)	ノバルティスP	2149041F2027		15.2	1,183	0	20	21			2%	506	214	血圧降下剤
タ	513	先発	ディオパン錠40mg	ノバルティスP	2149041F2027	【般】バルサルタン錠40mg	16.8	689	4	8	15	96%	15,954	506	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	2149041F2019		10.4	10,115	4	94	196			506	214	血圧降下剤	A R B
タ	514	先発	バルサルタン錠40mg「トーフ」	東和薬品	2149041F2019	【般】バルサルタン錠80mg	10.4	6,586	2	56	152	97%	7,982	506	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井製薬	2149041F2019		10.4	4,615	9	40	104			506	214	血圧降下剤	A R B
タ	515	先発	バルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳化学	2149041F2019	【般】バルサルタン錠80mg	10.4	4,207	6	23	112	99%	2,158	506	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠40mg「オーハラ」	大原薬品工業	2149041F2019		10.4	3,540	1	35	84			506	214	血圧降下剤	A R B
タ	516	先発	その他			【般】バルサルタン錠80mg	~10.4	15,003	13	134	335	97%	15,954	506	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディオパン錠80mg(選)	ノバルティスP	2149041F3023		21.7	1,888	0	35	40			2%	507	214	血圧降下剤
タ	517	先発	ディオパン錠80mg	ノバルティスP	2149041F3023	【般】バルサルタン錠80mg	24.0	1,241	2	7	25	93%	5,678	507	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠80mg「サンド」	サンド	2149041F3236		13.2	22,309	8	127	445			507	214	血圧降下剤	A R B
タ	518	先発	バルサルタン錠80mg「トーフ」	東和薬品	2149041F3279	【般】バルサルタン錠80mg	13.2	14,711	5	88	308	96%	7,982	507	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠80mg「サワイ」	沢井製薬	2149041F3228		13.2	13,445	12	77	302			507	214	血圧降下剤	A R B
タ	519	先発	バルサルタン錠80mg「TCK」	辰巳化学	2149041F3120	【般】バルサルタン錠80mg	14.6	8,360	3	29	210	97%	15,954	507	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	バルサルタン錠80mg「日新」	日新(山形)	2149041F3295		14.6	8,230	9	45	186			507	214	血圧降下剤	A R B
タ	520	先発	その他			【般】ジエノゲスト錠0.5mg	~14.6	33,816	22	191	765	98%	7,982	507	214	血圧降下剤	A R B
タ		後発	ディナゲスト錠0.5mg(選)	持田製薬	2499010F3026		74.8	236	0	3	3			1%	508	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
タ	521	先発	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬	2499010F3026	【般】ジエノゲスト錠0.5mg	86.1	680	1	1	9	98%	7,982	508	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ		後発	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」(AG)	持田製薬販売	2499010F3034		41.0	68,248	12	116	573			508	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ	522	先発	ディナゲスト錠1mg(選)	持田製薬	2499010F1023	【般】ジエノゲスト錠1mg	89.5	60	0	1	1	99%	2,158	509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ		後発	ディナゲスト錠1mg	持田製薬	2499010F1023		97.8	709	4	4	14			1%	509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
タ	523	先発	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(AG)	持田製薬販売	2499010F1120	【般】ジエノゲスト錠1mg	53.5	138,992	16	163	1,182	99%	2,158	509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ		後発	ジエノゲスト錠1mg「F」	富士製薬工業	2499010F1031		53.5	27,617	5	50	232			509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ	524	先発	ジエノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	2499010F1040	【般】ジエノゲスト錠1mg	53.5	8,612	0	4	57	99%	2,158	509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ		後発	ジエノゲスト錠1mg「トーフ」	東和薬品	2499010F1104		64.5	7,760	0	4	56			509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ	525	先発	ジエノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井製薬	2499010F1090	【般】ジエノゲスト錠1mg	53.5	5,420	1	6	42	99%	2,158	509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ		後発	その他				~53.5	8,062	3	10	82			509	249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	
タ	526	先発	ディフェリンゲル0.1%(選)	マルホ	2699711Q1027	【般】アダバレンゲル0.1%	43.0	315	0	11	12	68%	7,440	510	269	その他の外用薬	
タ		後発	ディフェリンゲル0.1%	マルホ	2699711Q1027		50.1	4,023	6	39	187			30%	510	269	その他の外用薬
タ	527	先発	アダバレンゲル0.1%「ニプロ」	ニプロ	2699711Q1094	【般】アダバレンゲル0.1%	19.4	6,045	1	51	207	97%	15,954	510	269	その他の外用薬	
タ		後発	アダバレンゲル0.1%「YD」	陽進堂	2699711Q1051		21.8	3,429	2	24	129			510	269	その他の外用薬	
タ	528	先発	アダバレンゲル0.1%「ニットー」	日東メディック	2699711Q1124	【般】アダバレンゲル0.1%	19.4	956	0	9	36	96%	7,440	510	269	その他の外用薬	
タ		後発	アダバレンゲル0.1%「東光」	東光薬工	2699711Q1116		21.8	570	0	4	15			510	269	その他の外用薬	
タ	529	先発	アダバレンゲル0.1%「KMP」	共創未来ファーマ	2699711Q1132	【般】アダバレンゲル0.1%	19.4	367	0	5	25	96%	7,440	510	269	その他の外用薬	
タ		後発	その他				~21.8	270	0	6	7			510	269	その他の外用薬	
タ	530	先発	ディレグラ配合錠(選)	LTLファーマ	4490100F1021	【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	25.5	2,976	1	20	24	69%	30,712	511	449	その他のアレルギー用薬	
タ		後発	ディレグラ配合錠	LTLファーマ	4490100F1021		27.1	26,547	11	102	330			29%	511	449	その他のアレルギー用薬
タ	531	先発	ブソフェキ配合錠「SANIK」(AG)	日医工	4490100F1048	【般】テオフィリン徐放錠100mg	15.2	43,135	1	91	452	61%	2,309	511	449	その他のアレルギー用薬	
タ		後発	ブソフェキ配合錠「サワイ」	沢井製薬	4490100F1030		20.8	27,846	2	96	324			511	449	その他のアレルギー用薬	
タ	532	先発	テオドール錠100mg	田辺三菱製薬	2251001F2115	【般】テオフィリン徐放錠100mg	6.1	11,546	13	58	214	99%	25,059	512	225	気管支拡張剤	
タ		後発	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2251001F2018		5.9	20,154	18	114	313			512	225	気管支拡張剤	
タ	533	先発	テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2251001F2018	【般】テオフィリン徐放錠100mg	5.9	781	1	8	15	87%	5,864	512	225	気管支拡張剤	
タ		後発	テオフィリン100mg徐放錠	---	2251001F2018		5.9	40	1	0	2			512	225	気管支拡張剤	
タ	534	先発	テオドール錠200mg	田辺三菱製薬	2251001F3081	【般】テオフィリン徐放錠200mg	9.3	7,831	15	72	132	69%	25,059	513	225	気管支拡張剤	
タ		後発	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬	2251001F3014		6.1	16,685	9	132	292			513	225	気管支拡張剤	
タ	535	先発	テオロン錠100mg	エーザイ	2251001F2050	【般】テオフィリン徐放錠100mg	7.5	3,665	10	21	51	82%	16,915	514	225	気管支拡張剤	
タ		後発	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2251001F2018		5.9	20,154	18	114	313			514	225	気管支拡張剤	
タ	536	先発	テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2251001F2018	【般】テオフィリン徐放錠100mg	5.9	781	1	8	15	99%	2,309	514	225	気管支拡張剤	
タ		後発	テオフィリン100mg徐放錠	---	2251001F2018		5.9	40	1	0	2			514	225	気管支拡張剤	
タ	537	先発	テオロン錠20														

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
タ	519	先発	テグレトール錠100mg (選)	サンファーマ	1139002F2026	【般】カルバマゼピン錠100mg	6.1	1,695	0	7	8	2%	254	519	113	抗てんかん剤		
タ		後発	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	共和薬工	1139002F2018		6.1	29,955	13	119	260	71%		519	113	抗てんかん剤		
タ		後発	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	藤永製薬	1139002F2018		5.9	8,424	1	44	62	26%		519	113	抗てんかん剤		
タ		先発	テグレトール錠200mg	サンファーマ	1139002F1062		7.7	11,262	9	64	124	50%		520	113	抗てんかん剤		
タ	520	後発	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬工	1139002F1070	【般】カルバマゼピン錠200mg	10.0	8,997	3	61	96	50%	0	520	113	抗てんかん剤		
タ		後発	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	藤永製薬	1139002F1100		7.7	3,628	4	14	29			520	113	抗てんかん剤		
タ	521	先発	テシブール錠1mg	持田製薬	1179034F1050	【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg	8.4	534	1	2	7	78%	0	521	117	精神神経用剤		
タ		後発	セチブチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	沢井製薬	1179034F1017		6.1	243	0	2	2	22%		521	117	精神神経用剤		
タ	522	先発	テノミン錠25 25mg (選)	住友ファーマ	2123011F1155	【般】アテノロール錠25mg	8.1	1,117	0	17	20	3%	2,256	522	212	不整脈用剤		
タ		後発	アテノロール錠25mg「トーフ」	東和薬品	2123011F1015		6.1	15,677	7	152	348	92%		522	212	不整脈用剤		
タ		後発	アテノロール錠25mg「サワイ」	沢井製薬	2123011F1015		6.1	9,775	5	85	206			522	212	不整脈用剤		
タ		後発	アテノロール錠25mg「日新」	日新(山形)	2123011F1015		6.1	2,692	1	30	59			522	212	不整脈用剤		
タ		後発	アテノロール錠25mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2123011F1015		6.1	1,000	2	3	24			522	212	不整脈用剤		
タ		後発	アテノロール錠25mg「NIG」	日医工岐阜工場	2123011F1015		6.1	903	1	12	19			522	212	不整脈用剤		
タ		後発	その他				~6.1	353	1	3	5			522	212	不整脈用剤		
タ		先発	テノミン錠50 50mg (選)	住友ファーマ	2123011F2437		8.5	475	0	11	11			2%	1,140	523	212	不整脈用剤
タ	後発	アテノロール錠50mg「トーフ」	東和薬品	2123011F2011	6.1	12,116	8	126	283	81%	523		212	不整脈用剤				
タ	523	後発	アテノロール錠50mg「日新」	日新(山形)	2123011F2011	6.1	2,351	0	33		62	81%	523	212	不整脈用剤			
タ		後発	アテノロール錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	2123011F2011	6.1	1,344	0	17	32	523		212	不整脈用剤				
タ	524	先発	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬	6250402F1036	-	10,090.0	60	1	0	2	67%	0	524	625	抗ウイルス剤		
タ		後発	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	6250402F1052		3,988.0	0	1	0	1	33%		524	625	抗ウイルス剤		
タ	525	先発	デバケンR錠200mg	日医工	1139004G2063	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	11.3	74,133	22	198	601	47%	66,720	525	113	抗てんかん剤		
タ		後発	バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーフ」	東和薬品	1139004G2012		10.4	79,622	12	196	673	53%		525	113	抗てんかん剤		
タ	526	先発	デバケンシロップ5%	日医工岐阜工場	1139004Q1100	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	7.9	10,725	3	25	32	65%	9,653	526	113	抗てんかん剤		
タ		後発	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬	1139004Q1011		7.0	5,378	0	9	10	35%		526	113	抗てんかん剤		
タ	527	先発	デバス錠0.25mg (選)	田辺三菱製薬	1179025F3029	【般】エチゾラム錠0.25mg	8.7	1,847	0	23	31	8%	4,710	527	117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠0.25mg「トーフ」	東和薬品	1179025F3010		6.1	8,978	1	45	155	88%		527	117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠0.25mg「NP」	ニプロ	1179025F3010		6.1	4,226	1	14	54			527	117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠0.25mg「SW」	メディサ新薬	1179025F3010		6.1	3,254	1	34	51			527	117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	1179025F3010		6.1	2,554	2	10	44			527	117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠0.25mg「JG」	長生堂	1179025F3010		6.1	1,100	0	10	16			527	117	精神神経用剤		
タ		後発	その他				~6.1	2,276	3	23	37			527	117	精神神経用剤		
タ		先発	デバス錠0.5mg (選)	---	1179025F1026		8.8	32,558	1	247	366			11%	70,651	528	117	精神神経用剤
タ	後発	エチゾラム錠0.5mg「SW」	メディサ新薬	1179025F1018	6.6	63,952	18	278	994	80%	528		117	精神神経用剤				
タ	後発	エチゾラム錠0.5mg「トーフ」	東和薬品	1179025F1018	6.6	48,530	33	189	727		528	117	精神神経用剤					
タ	後発	エチゾラム錠0.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	1179025F1018	6.6	13,388	8	44	191		528	117	精神神経用剤					
タ	後発	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	共和薬工	1179025F1018	6.6	10,667	12	33	163		528	117	精神神経用剤					
タ	後発	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	1179025F1018	6.6	7,798	9	25	111		528	117	精神神経用剤					
タ	後発	その他			~6.6	33,692	36	146	585		528	117	精神神経用剤					
タ	529	先発	デバス錠1mg (選)	---	1179025F2022	【般】エチゾラム錠1mg	10.3	3,615	1		45	52	10%	13,086		529	117	精神神経用剤
タ		後発	エチゾラム錠1mg「トーフ」	東和薬品	1179025F2260		10.1	10,130	9		66	166	80%		529	117	精神神経用剤	
タ		後発	エチゾラム錠1mg「SW」	メディサ新薬	1179025F2197		10.1	6,648	1	37	98	529			117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	1179025F2308		6.7	1,994	3	2	33	529			117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠1mg「NIG」	日医工岐阜工場	1179025F2324		10.1	1,585	1	13	21	529			117	精神神経用剤		
タ		後発	エチゾラム錠1mg「フジナガ」	藤永製薬	1179025F2294		10.1	1,140	2	9	26	529			117	精神神経用剤		
タ		後発	その他				~10.1	2,704	6	19	55	529			117	精神神経用剤		
タ	530	先発	デプロメール錠25 25mg (選)	MeijiSeikaファルマ	1179039F1028	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	16.3	1,721	0	16	20	4%		10,188	530	117	精神神経用剤	
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬工	1179039F1010		10.4	15,778	2	50	180	96%	530		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	1179039F1010		10.4	7,845	2	55	105		530		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井製薬	1179039F1010		10.4	6,049	3	27	76		530		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーフ」	東和薬品	1179039F1010		10.4	3,243	1	13	44		530		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	1179039F1010		10.4	2,530	2	13	36		530		117	精神神経用剤		
タ	後発	その他			~10.4	458	1	4	6	530	117		精神神経用剤					
タ	531	先発	デプロメール錠50 50mg (選)	MeijiSeikaファルマ	1179039F2024	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	25.6	698	0	8	8	4%	8,690	531	117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬工	1179039F2016		13.1	5,684	3	26	72	96%		531	117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	1179039F2016		13.1	2,683	0	24	45			531	117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	1179039F2016		13.1	2,665	2	11	37			531	117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	1179039F2016		13.1	1,017	1	7	17			531	117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーフ」	東和薬品	1179039F2016		13.1	863	0	7	10			531	117	精神神経用剤		
タ		後発	その他				~13.1	388	0	3	5			531	117	精神神経用剤		
タ	532	先発	デプロメール錠75 75mg (選)	MeijiSeikaファルマ	1179039F3020	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	35.2	112	0	1	2		3%	1,839	532	117	精神神経用剤	
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬工	1179039F3012		18.8	1,358	1	3	12	87%	532		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	1179039F3012		18.8	1,249	0	4	19		532		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬工	1179039F3012		18.8	980	0	9	13		532		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーフ」	東和薬品	1179039F3012		18.8	356	0	6	6		532		117	精神神経用剤		
タ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	1179039F3012		18.8	220	0	4	4		532		117	精神神経用剤		
タ	533	先発	デュオトラバ配合点眼液 (選)	ノバルティスP	1319820Q1022	【般】トラプロブスト・チモロール配合点眼液	514.1	60	0	12	13		9%	10,507	533	131	眼科用剤	
タ		後発	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスP	1319820Q1022		572.5	145	2	16	27	19%	533		131	眼科用剤		
タ		後発	トラチモ配合点眼液「ニットー」	東亜薬品	1319820Q1030		339.0	515	3	46	99	71%	533		131	眼科用剤		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
タ	534	先発 テルネリン錠1mg	サンファーマ	1249010F1026	124	【般】チザニジン錠1mg	8.1	5,665	13	37	70	9%	11,330	534	124	鎮痛剤	
タ		後発 チザニジン錠1mg「日医工」	日医工	1249010F1018			6.1	19,242	9	92	235	91%		534	124	鎮痛剤	
タ		後発 チザニジン錠1mg「トーフ」	東和薬品	1249010F1018			6.1	13,588	10	43	193			534	124	鎮痛剤	
タ		後発 チザニジン錠1mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1249010F1018			6.1	8,196	8	21	113			534	124	鎮痛剤	
タ		後発 チザニジン錠1mg「サワイ」	沢井製薬	1249010F1018			6.1	5,897	1	40	69			534	124	鎮痛剤	
タ		後発 チザニジン錠1mg「デバ」	日医工岐阜工場	1249010F1018			6.1	5,113	3	21	86			534	124	鎮痛剤	
タ		後発 その他					~6.1	180	1	1	2			534	124	鎮痛剤	
タ	535	先発 テルモベートクリーム0.05%	GSK	2646713N1123	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステルクリーム0.05%	14.6	2,690	5	21	79	54%	7,801	535	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	MAE	2646713N1018			11.7	2,047	0	21	55	46%		535	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	536	先発 テルモベートスカルプローション0.05%	GSK	2646713Q1081	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステル外用液0.05%	14.4	8,467	12	73	221	53%	13,547	536	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	MAE	2646713Q1138			12.8	8,501	3	57	194	47%		536	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	537	先発 テルモベート軟膏0.05%	GSK	2646713M1136	264	【般】クロベタゾールプロピオン酸 エステル軟膏0.05%	14.6	15,409	37	95	567	32%	44,686	537	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	岩城製薬	2646713M1012			11.7	25,038	5	88	562	68%		537	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	MAE	2646713M1012			11.7	22,511	7	92	611			537	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ニットー」	池田薬品工業	2646713M1012			11.7	185	1	4	9			537	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	日医工岐阜工場	2646713M1012			11.7	8	1	0	1			537	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	538	先発 ドグマチールカプセル50mg(選)	日医工	2329009M1380	232	【般】スルピリドカプセル50mg	9.5	426	0	5	5	7%	1,214	538	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 ドグマチールカプセル50mg	日医工	2329009M1380			10.4	750	2	1	13	19%		538	232	消化性潰瘍用剤	
タ	539	先発 スルピリドカプセル50mg「トーフ」	東和薬品	2329009M1364	232	【般】スルピリド細粒10%	6.6	4,185	2	24	51	74%	56	539	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 ドグマチール細粒10%(選)	日医工	2329009C2055			8.8	24	0	1	1	4%		539	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 ドグマチール細粒10%	日医工	2329009C2055			9.6	514	0	14	23	82%		539	232	消化性潰瘍用剤	
タ	540	先発 スルピリド細粒10%「アメル」	共和薬工	2329009C2012	232	【般】スルピリド細粒50%	6.5	74	0	4	4	14%	0	539	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 ドグマチール細粒50%	日医工	2329009C3078			21.2	172	2	12	39	53%		540	232	消化性潰瘍用剤	
タ	541	先発 スルピリド錠100mg「アメル」	共和薬工	2329009C3019	117	【般】スルピリド錠100mg	21.0	107	0	9	35	47%	0	540	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 ドグマチール錠100mg	日医工	1179016F1124			10.4	384	0	3	4	3%		541	117	精神神経剤	
タ		後発 スルピリド錠100mg「アメル」	共和薬工	1179016F1019			6.6	3,951	1	27	86	97%		541	117	精神神経剤	
タ		後発 スルピリド錠100mg「サワイ」	沢井製薬	1179016F1019			6.6	2,160	2	25	35			541	117	精神神経剤	
タ	542	先発 ドグマチール錠50mg(選)	日医工	2329009F1110	232	【般】スルピリド錠50mg	6.6	118	0	3	3		6,752	541	117	精神神経剤	
タ		後発 ドグマチール錠50mg	日医工	2329009F1110			9.5	2,369	0	33	35	3%		542	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 スルピリド錠50mg「アメル」	共和薬工	2329009F1012			10.4	5,669	15	17	87	6%		542	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 スルピリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2329009F1012			6.6	47,677	12	127	796	91%		542	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 スルピリド錠50mg「CH」	長生堂	2329009F1012			6.6	140	0	1	2			542	232	消化性潰瘍用剤	
タ	543	先発 トスキサシン錠150mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	6241010F2035	624	【般】トスフロキサシントシル酸塩 錠150mg	50.4	168	1	0	12	6%	0	542	232	消化性潰瘍用剤	
タ		後発 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	沢井製薬	6241010F2086			28.6	3,151	2	31	174	94%		543	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
タ		後発 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」	辰巳化学	6241010F2019			24.1	48	1	2	4			543	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
タ		後発 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」	日医工	6241010F2019			24.1	18	0	2	2			543	624	合成抗菌剤	経口抗菌薬(歯科)
タ	544	先発 トピナ錠100mg	協和キリン	1139008F2023	113	【般】トピラマート錠100mg	76.1	774	1	4	5	36%	0	544	113	抗てんかん剤	
タ		後発 トピラマート錠100mg「アメル」	共和薬工	1139008F2031			30.5	799	1	5	9	64%		544	113	抗てんかん剤	
タ	545	先発 トピナ錠25mg	協和キリン	1139008F3020	113	【般】トピラマート錠25mg	23.0	1,593	0	13	14	82%	0	545	113	抗てんかん剤	
タ		後発 トピラマート錠25mg「アメル」	共和薬工	1139008F3038			11.1	184	0	3	3	18%		545	113	抗てんかん剤	
タ	546	先発 トピナ錠50mg(選)	協和キリン	1139008F1027	113	【般】トピラマート錠50mg	39.1	140	0	1	1	3%	2,530	546	113	抗てんかん剤	
タ		後発 トピナ錠50mg	協和キリン	1139008F1027			45.1	4,253	3	23	27	71%		546	113	抗てんかん剤	
タ	547	先発 トピラマート錠50mg「アメル」	共和薬工	1139008F1035	264	【般】フルオシニドクリーム0.05%	21.0	820	0	9	10	26%	0	546	113	抗てんかん剤	
タ		先発 フルオシニドクリーム0.05%「テイコク」	田辺三菱製薬	2646708N1238			13.1	108	1	3	9	19%		547	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		先発 フルオシニドクリーム0.05%「テイコク」	帝國製薬	2646708N1017			10.2	1,139	2	8	39	81%		547	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	548	先発 トプシムクリーム0.05%	田辺三菱製薬	2646708N1246	264	【般】フルオシニドクリーム0.05%	13.1	222	3	7	16	29%	0	548	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 フルオシニドクリーム0.05%「テイコク」	帝國製薬	2646708N1017			10.2	1,139	2	8	39	71%		548	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	549	先発 トプシム軟膏0.05%(選)	田辺三菱製薬	2646708M1216	264	【般】フルオシニド軟膏0.05%	12.4	410	0	4	5	1%	890	549	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		後発 トプシム軟膏0.05%	田辺三菱製薬	2646708M1216			13.1	5,390	4	13	306	78%		549	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ	550	先発 フルオシニド軟膏0.05%「テイコク」	帝國製薬	2646708M1011	211	-	10.2	2,322	4	11	80	20%	0	549	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
タ		先発 ドプトレックス注射液100mg	塩野義	2119404A1026			391.0	1	1	0	1	25%		550	211	強心剤	
タ		後発 ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬工業	2119404A1018			201.0	10	1	0	1	75%		550	211	強心剤	
タ	551	先発 ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2119404A1018	424	-	201.0	3	1	0	2		8,240	550	211	強心剤	
タ		先発 トボテシン点滴静注100mg 5mL	アルフレッサ ファーマ	4240404A2098			2,731.0	20	2	0	10	13%		551	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	マイラン製薬	4240404A2055			2,460.0	57	7	0	21	87%		551	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」 5mL	東和薬品	4240404A2012			2,319.0	52	6	0	27			551	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 5mL	沢井製薬	4240404A2012			2,319.0	37	4	0	16			551	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ	後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 5mL	サンファーマ	4240404A2012	2,319.0	4	1	0	1	551	424	抗腫瘍性植物成分製剤						
タ	552	先発 トボテシン点滴静注40mg 2mL	アルフレッサ ファーマ	4240404A1091	424	-	1,171.0	33	1	0	10	15%	4,653	552	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」 2mL	東和薬品	4240404A1016			1,030.0	96	5	0	27	85%		552	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」 2mL	沢井製薬	4240404A1067			1,107.0	76	4	0	17			552	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL	マイラン製薬	4240404A1059			1,107.0	64	5	0	13			552	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
タ		先発 ドラール錠15 15mg(選)	久光製薬	1124030F1029			39.6	60	0	2	2			2%	553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
タ	553	先発 ドラール錠15 15mg	久光製薬	1124030F1029	112	【般】クアゼパム錠15mg	43.5	373	2	5	10	11%	1,075	553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠15mg「MNP」	日新(山形)	1124030F1037			28.0	1,481	0	21	36	87%		553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠15mg「トーフ」	東和薬品	1124030F1061			28.0	758	0	8	14			553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠15mg「YD」	陽進堂	1124030F1010			21.7	580	2	6	14			553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠15mg「アメル」	共和薬工	1124030F1010			21.7	333	1	7	12			553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠15mg「サワイ」	沢井製薬	1124030F1010			21.7	74	0	3	3			553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 その他					~28.0	30	0	1	1			553	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		先発 ドラール錠20 20mg(選)	久光製薬	1124030F2025			48.4	90	0	2	2			4%	554	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
タ	後発 ドラール錠20 20mg	久光製薬	1124030F2025	53.6	240	1	4	7	13%	554	112	催眠鎮静剤、抗不安剤					
タ	554	先発 クアゼパム錠20mg「MNP」	日新(山形)	1124030F2033	112	【般】クアゼパム錠20mg	32.9	861	2	18	27	83%	1,856	554	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠20mg「トーフ」	東和薬品	1124030F2050			32.9	396	0	7	12			554	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
タ		後発 クアゼパム錠20mg「YD」	陽進堂	1124030F2													

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
タ	556	先発 トライコア錠 80mg (選)	ヴィアトリス製薬	2183006F4038	218	【般】 フェンブプロシド錠 80mg	17.6	119	0	2	2	0%	857	556	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
タ		後発 フェノフィブラート錠 80mg 「武田デバ」	武田デバファーマ	2183006F4011		10.4	76,256	29	382	1,215	100%	556		218	高脂血症用剤			
タ	557	先発 トラクリア錠 62.5mg	ヤンセンファーマ	2190026F1022	219	【般】 ボセンタン錠 62.5mg	3,191.9	678	1	4	7	88%	0	557	219	その他の循環器官用薬	その他の循環器官用薬	
タ		後発 ボセンタン錠 62.5mg 「DSEP」	第一三共エスファ	2190026F1014		460.9	252	0	1	1	13%	557		219	その他の循環器官用薬			
タ	558	先発 トラバタンズ点眼液 0.004% (選)	ノバルティスP	1319754Q1023	131	【般】 トラバプロスト点眼液 0.004%	350.4	68	1	7	8	7%	7,989	558	131	眼科用剤		
タ		後発 トラバタンズ点眼液 0.004%	ノバルティスP	1319754Q1023		389.8	75	1	12	14	12%	558		131	眼科用剤			
タ	559	先発 トラマールOD錠 25mg (選)	日本新薬	1149038F1024	114	【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg	15.1	2,855	0	15	20	3%	16,274	559	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラマールOD錠 25mg	日本新薬	1149038F1024		17.0	9,227	14	32	121	20%	559		114	解熱鎮痛消炎剤			
タ	560	先発 トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	寿	1149038F1032	114	【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 50mg	9.4	41,449	20	182	474	77%	3,208	559	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラマドール塩酸塩OD錠 50mg 「KO」	寿	1149038F2039		16.2	4,219	1	17	37	90%	560		114	解熱鎮痛消炎剤			
タ	561	先発 トラムセット配合錠 (選)	ヤンセンファーマ	1149117F1020	114	【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	23.8	3,790	1	27	39	2%	62,725	561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラムセット配合錠 「日新」	日新 (山形)	1149117F1012			26.9	6,131	16	15	74	4%		561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラムセット配合錠 「杏林」	キョーリンリメディオ	1149117F1012			7.2	32,851	13	44	332	93%		561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラムセット配合錠 「DSEP」	第一三共エスファ	1149117F1012			7.2	22,897	12	65	257			561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラムセット配合錠 「ケミファ」	日本薬工	1149117F1152			14.3	20,803	6	62	222			561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 トラムセット配合錠 「トーフ」	東和薬品	1149117F1195			11.0	10,465	2	38	88			561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		後発 その他					~14.3	43,817	22	132	467			561	114	解熱鎮痛消炎剤		
タ		先発 トラメラスPF点眼液 0.5% 25mg 5mL	ロートニッデン	1319736Q1068			298.4	34	0	5	8			2%	562	131		眼科用剤
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」 25mg 5mL	東亜薬品	1319736Q1017			203.0	744	3	61	308			98%	562	131		眼科用剤
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「サワイ」 25mg 5mL	沢井製薬	1319736Q1017			203.0	218	2	27	89				562	131		眼科用剤
タ	後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「T S」 25mg 5mL	テイカ製薬	1319736Q1017	203.0	98	3	15	39	562	131	眼科用剤							
タ	後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「J G」 25mg 5mL	日本ジェネリック	1319736Q1017	203.0	28	0	5	13	562	131	眼科用剤							
タ	後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「F F P」 25mg 5mL	---	1319736Q1017	203.0	3	0	2	2	562	131	眼科用剤							
タ	後発 トラメラス点眼液 0.5% 25mg 5mL	ロートニッデンファーマ	1319736Q1084	305.2	6	1	0	1	0%	563	131	眼科用剤						
タ	563	先発 トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」 25mg 5mL	東亜薬品	1319736Q1017	131	【般】 トラニラスト点眼液 0.5%	203.0	744	3	61	308	100%	0	563	131	眼科用剤		
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「サワイ」 25mg 5mL	沢井製薬	1319736Q1017			203.0	218	2	27	89			563	131	眼科用剤		
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「T S」 25mg 5mL	テイカ製薬	1319736Q1017			203.0	98	3	15	39			563	131	眼科用剤		
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「J G」 25mg 5mL	日本ジェネリック	1319736Q1017			203.0	28	0	5	13			563	131	眼科用剤		
タ		後発 トラニラスト点眼液 0.5% 「F F P」 25mg 5mL	---	1319736Q1017			203.0	3	0	2	2			563	131	眼科用剤		
タ		後発 その他					203.0	3	0	2	2			563	131	眼科用剤		
タ	564	先発 トランキサミンカプセル 250mg	第一三共	3327002M1303	332	【般】 トラネキサム酸カプセル 250mg	10.4	21,574	13	35	345	18%	0	564	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸カプセル 250mg 「トーフ」	東和薬品	3327002M1010			10.4	29,012	11	96	950	82%		564	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸カプセル 250mg 「NSKK」	日本新薬	3327002M1010			10.4	11,185	7	16	457			564	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸カプセル 250mg 「旭化成」	旭化成ファーマ	3327002M1010			10.4	5,142	1	11	164			564	332	止血剤		
タ	565	先発 トランサミンシロップ 5% (選)	ニプロファーマ	3327002Q1062	332	【般】 トラネキサム酸シロップ 5%	4.3	184	0	4	5	0%	123	565	332	止血剤		
タ		後発 トランサミンシロップ 5% 「NIG」	日医工岐阜工場	3327002Q1089			3.6	52,148	1	112	1,340	75%		565	332	止血剤		
タ	566	先発 トランサミン錠 250mg	---	3327002F1142	332	【般】 トラネキサム酸錠 250mg	10.4	45,702	80	187	1,724	10%	0	566	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	陽進堂	3327002F1010			10.4	412,127	66	699	14,672	90%		566	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸錠 250mg 「日医工」	日医工	3327002F1010			10.4	26,895	9	96	980			566	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸錠 250mg 「三恵」	三恵薬品	3327002F1010			10.4	4,228	3	2	55			566	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸錠 250mg 錠	---	3327002F1010			10.4	210	1	1	5			566	332	止血剤		
タ	567	先発 トランサミン錠 500mg (選)	---	3327002F2041	332	【般】 トラネキサム酸錠 500mg	11.8	204	0	3	6	1%	75	567	332	止血剤		
タ		後発 トランサミン錠 500mg	---	3327002F2041			11.9	2,175	2	10	57	6%		567	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸錠 500mg 「YD」	陽進堂	3327002F2050			11.4	20,414	1	78	862	93%		567	332	止血剤		
タ	568	先発 トランサミン注 10% 10mL	---	3327401A4185	332	-	100.0	228	20	0	113	42%	0	568	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸注 1000mg / 10mL 「日新」 10%	日新 (山形)	3327401A4010			100.0	258	15	0	152	58%		568	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸注 1g 「NP」 10% 10mL	ニプロ	3327401A4010			100.0	2	1	0	1			568	332	止血剤		
タ	569	先発 トランサミン注 5% 5mL	---	3327401A1127	332	-	100.0	120	16	0	52	61%	0	569	332	止血剤		
タ		後発 トラネキサム酸注 250mg / 5mL 「日新」 5%	日新 (山形)	3327401A1160			100.0	81	6	0	33	39%		569	332	止血剤		
タ	570	先発 トランデート錠 100mg	サンドファーマ	2149009F2037	214	【般】 ラベタロール塩酸塩錠 100mg	17.4	836	0	4	8	67%	0	570	214	血圧降下剤		
タ		後発 ラベタロール塩酸塩錠 100mg 「トーフ」	東和薬品	2149009F2010			10.1	258	0	4	4	33%		570	214	血圧降下剤		
タ	571	先発 トランデート錠 50mg	サンドファーマ	2149009F1030	214	【般】 ラベタロール塩酸塩錠 50mg	10.4	1,119	1	4	9	43%	0	571	214	血圧降下剤		
タ		後発 ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーフ」	東和薬品	2149009F1081			6.4	1,286	1	9	12	57%		571	214	血圧降下剤		
タ	572	先発 ドルナー錠 20μg	トーアエイヨー	3399005F1021	339	【般】 ベラプロストNa錠 20μg	20.8	369	0	2	2	3%	2,952	572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」	沢井製薬	3399005F1200			21.2	5,089	2	22	25	97%		572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 ベラプロストNa錠 20μg 「NIG」	日医工岐阜工場	3399005F1013			12.8	3,528	0	11	22			572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 ベラプロストNa錠 20μg 「トーフ」	東和薬品	3399005F1013			12.8	2,019	4	8	12			572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 ベラプロストNa錠 20μg 「YD」	陽進堂	3399005F1013			12.8	1,657	0	4	7			572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 ベラプロストNa錠 20μg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3399005F1013			12.8	915	0	4	4			572	339	その他の血液・体液用薬		
タ		後発 その他					~12.8	1,295	0	7	7			572	339	その他の血液・体液用薬		
タ	573	先発 トレアキシ点滴静注液 100mg / 4mL	シンバイオ製薬	4219405A1025	421	-	71,485.0	12	2	0	3	50%	0	573	421	アルキル化剤		
タ		後発 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg / 4mL 「トーフ」	東和薬品	4219405A1033			26,216.0	7	2	0	3	50%		573	421	アルキル化剤		
タ	574	先発 トレドミン錠 15mg (選)	旭化成ファーマ	1179040F1136	117	【般】 ミルナシبران塩酸塩錠 15mg	8.9	416	0	5	5	6%	437	574	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「アメル」	共和薬工	1179040F1012			9.2	475	2	6	8	10%		574	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「NP」	ニプロ	1179040F1012			7.8	4,101	4	32	66	84%		574	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 15mg 「サワイ」	沢井製薬	1179040F1012			7.8	56	0	1	1			574	117	精神神経用剤		
タ		後発 トレドミン錠 25mg (選)	旭化成ファーマ	1179040F2132			12.2	624	0	6	6			5%	575	117		精神神経用剤
タ	575	先発 トレドミン錠 25mg	旭化成ファーマ	1179040F2132	117	【般】 ミルナシبران塩酸塩錠 25mg	12.8	593	0	7	7	6%	2,914	575	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「アメル」	共和薬工	1179040F2086			10.3	9,020	3	53	102	89%		575	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 25mg 「NP」	ニプロ	1179040F2019			7.5	30	0	1	1			575	117	精神神経用剤		
タ	576	先発 トレドミン錠 50mg (選)	旭化成ファーマ	1179040F4020	117	【般】 ミルナシبران塩酸塩錠 50mg	20.7	98	0	1	1	9%	301	576	117	精神神経用剤		
タ		後発 ミルナシبران塩酸塩錠 50mg 「アメル」	共和薬工	1179040F4011			17.6	810	1	6	10	91%		576	117	精神神経用剤		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
タ	577	先発	トレリーフOD錠2.5mg (選)	住友ファーマ	1169015F2022	【般】ソニサミド口腔内崩壊錠2.5mg: TRE	540.1	14	0	1	1	6%	3,711	577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「SMPP」(AG)	住友ファーマプロモ	1169015F2030		618.5	138	0	3	3	17%		577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「杏林」	キョーリンリメディオ	1169015F2081		275.0	787	0	4	10			577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「日新」	日新(山形)	1169015F2154		275.0	126	0	1	1	78%		577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「タイト」	タイト	1169015F2120		275.0	35	0	1	1			577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「トーワ」	東和薬品	1169015F2138		275.0	35	0	1	1			577	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠2.5mg TRE「サワイ」	住友ファーマ	1169015F3029		920.7	277	0	1	5	63%		578	116	抗パーキンソン剤	
タ	578	先発	ソニサミドOD錠5.0mg TRE「サワイ」	沢井製薬	1169015F3100	【般】ソニサミド口腔内崩壊錠5.0mg: TRE	414.4	70	0	1	1		0	578	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠5.0mg TRE「SMPP」(AG)	住友ファーマプロモ	1169015F3037		414.4	63	0	1	1	38%		578	116	抗パーキンソン剤	
タ		後発	ソニサミドOD錠5.0mg TRE「タイト」	タイト	1169015F3126		414.4	35	0	1	1			578	116	抗パーキンソン剤	
タ	579	先発	ドンペリドン錠1.0mg「EMEC」	---	2399005F2260	【般】ドンペリドン錠1.0mg	8.9	7,385	8	77	333	11%	20,677	579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「サワイ」	沢井製薬	2399005F2015		6.1	16,413	10	108	528			579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「日医工」	日医工	2399005F2015		6.1	13,992	12	81	463			579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「JG」	長生堂	2399005F2015		6.1	9,189	3	90	431	89%		579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「YD」	陽進堂	2399005F2015		6.1	8,467	3	46	337			579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「日新」	日新(山形)	2399005F2015		6.1	8,431	6	52	267			579	239	その他の消化器官薬	
タ		後発	その他				~6.1	14,060	15	107	560			579	239	その他の消化器官薬	
ナ	580	先発	ナウゼリンドライシロップ1% (選)	協和キリン	2399005R1163	【般】ドンペリドンシロップ用1%	9.2	5	0	2	2	0%	13	580	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン	2399005R1163		10.0	2,331	10	90	482	78%		580	239	その他の消化器官薬	
ナ	581	先発	ドンペリドンD S小児用1%「サワイ」	沢井製薬	2399005R1015	【般】ドンペリドン坐剤1.0mg	6.7	791	1	16	132	21%	22	580	239	その他の消化器官薬	
ナ		先発	ナウゼリン坐剤1.0 1.0mg (選)	協和キリン	2399714J1026		31.0	3	1	0	1	0%		581	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ナウゼリン坐剤1.0 1.0mg	協和キリン	2399714J1026		33.4	398	10	54	129	52%		581	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン坐剤1.0mg「日新」	日新(山形)	2399714J1018		23.7	180	2	25	59			581	239	その他の消化器官薬	
ナ	582	先発	ドンペリドン坐剤1.0mg「JG」	長生堂	2399714J1018	【般】ドンペリドン坐剤1.0mg	23.7	96	0	9	36	47%	40	581	239	その他の消化器官薬	
ナ		先発	ドンペリドン坐剤1.0mg「タカタ」	高田製薬	2399714J1018		23.7	74	0	7	22			581	239	その他の消化器官薬	
ナ		先発	ナウゼリン坐剤3.0 3.0mg (選)	協和キリン	2399714J2022		50.1	3	1	2	3	1%		582	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ナウゼリン坐剤3.0 3.0mg	協和キリン	2399714J2022		52.8	510	26	45	183	61%		582	239	その他の消化器官薬	
ナ	583	先発	ドンペリドン坐剤3.0mg「日新」	日新(山形)	2399714J2073	【般】ドンペリドン坐剤3.0mg	41.9	230	2	28	70		11,040	582	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン坐剤3.0mg「タカタ」	高田製薬	2399714J2014		36.9	62	1	6	23	38%		582	239	その他の消化器官薬	
ナ		先発	ドンペリドン坐剤3.0mg「JG」	長生堂	2399714J2014		36.9	62	0	6	20			582	239	その他の消化器官薬	
ナ		先発	ナウゼリン錠1.0 1.0mg	協和キリン	2399005F2023		8.8	4,089	18	46	152	6%		583	239	その他の消化器官薬	
ナ	584	先発	ドンペリドン錠1.0mg「サワイ」	沢井製薬	2399005F2015	【般】ドンペリドン錠1.0mg	6.1	16,413	10	108	528		94%	583	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「日医工」	日医工	2399005F2015		6.1	13,992	12	81	463			583	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「JG」	長生堂	2399005F2015		6.1	9,189	3	90	431			583	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「YD」	陽進堂	2399005F2015		6.1	8,467	3	46	337			583	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	ドンペリドン錠1.0mg「日新」	日新(山形)	2399005F2015		6.1	8,431	6	52	267			583	239	その他の消化器官薬	
ナ		後発	その他				~6.1	14,060	15	107	560			583	239	その他の消化器官薬	
ナ	585	先発	ナゾネックス点鼻液5.0µg 1.12噴霧用 9mg 1.8g (選)	オルガノン	1329710Q2023	【般】モメタゾン点鼻液5.0µg 1.2噴霧用	1,293.6	16	0	10	12	1%	7,760	584	132	耳鼻科用剤	
ナ		先発	ナゾネックス点鼻液5.0µg 1.12噴霧用 9mg 1.8g	オルガノン	1329710Q2023		1,417.2	75	4	13	60	5%		584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「杏林」1.12噴霧用 9mg 1.8g (AG)	キョーリンリメディオ	1329710Q2031		808.6	1,055	9	170	869			584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「トーワ」1.12噴霧用 9mg 1.8g	東和薬品	1329710Q2074		922.7	99	5	23	78			584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「JG」1.12噴霧用 9mg 1.8g	日本ジェネリック	1329710Q2058		922.7	46	0	4	40			584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「CEO」1.12噴霧用 9mg 1.8g	東亜薬品	1329710Q2040		808.6	17	1	5	14			584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「ニットー」1.12噴霧用 9mg 1.8g	日東メディック	1329710Q2082		808.6	17	0	8	14			584	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	その他				~808.6	10	0	4	9			584	132	耳鼻科用剤	
ナ	586	先発	ナゾネックス点鼻液5.0µg 5.6噴霧用 5mg 1.0g (選)	オルガノン	1329710Q1027	【般】モメタゾン点鼻液5.0µg 5.6噴霧用	674.9	72	0	24	38	1%	21,915	585	132	耳鼻科用剤	
ナ		先発	ナゾネックス点鼻液5.0µg 5.6噴霧用 5mg 1.0g	オルガノン	1329710Q1027		760.5	79	11	15	51	2%		585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「杏林」5.6噴霧用 5mg 1.0g (AG)	キョーリンリメディオ	1329710Q1035		418.0	3,392	23	250	2,171			585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「トーワ」5.6噴霧用 5mg 1.0g	東和薬品	1329710Q1078		401.1	746	4	65	517			585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「ニットー」5.6噴霧用 5mg 1.0g	日東メディック	1329710Q1086		370.5	120	1	27	74			585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「CEO」5.6噴霧用 5mg 1.0g	東亜薬品	1329710Q1043		370.5	57	3	5	31	97%		585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	モメタゾン点鼻液5.0µg「タカタ」5.6噴霧用 5mg 1.0g	高田製薬	1329710Q1060		418.0	50	1	9	31			585	132	耳鼻科用剤	
ナ		後発	その他				~401.1	18	0	8	9			585	132	耳鼻科用剤	
ナ	587	先発	ナバゲルンローション3% (選)	帝國製薬	2649731Q1065	【般】フェルピナク外用液3%	4.0	390	0	4	4	2%	527	586	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ナバゲルンローション3%	帝國製薬	2649731Q1065		4.4	15,650	12	57	173	72%		586	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		後発	フェルピナクローション3%「ラクル」	東光薬工	2649731Q1014		2.6	8,650	3	33	55	27%		586	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		後発	フェルピナクローション3%「三笠」	三笠製薬	2649731Q1014		2.6	780	0	4	9			586	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ	588	先発	ナポールゲル1% (選)	久光製薬	2649734Q1050	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	4.6	250	0	2	2	1%	393	587	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	東光薬工	2649734Q1018		3.0	8,975	6	61	121	99%		587	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクル」	三友薬品	2649734Q1018		3.0	3,715	5	29	53			587	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		後発	ナポールテープ1.5mg 7cm×10cm (選)	久光製薬	2649734S1066		12.4	112	0	2	2	1%		588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		後発	ジクロフェナクナトリウムテープ1.5mg「ユートク」 7×10cm	祐徳薬品	2649734S1015		11.5	2,450	0	22	95			588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		後発	ジクロフェナクナトリウムテープ1.5mg「NP」 7cm×10cm	ニプロパッチ	2649734S1015		11.5	1,323	1	12	44			588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ	589	先発	ジクロフェナクNaテープ1.5mg「トーワ」 7cm×10cm	東和薬品	2649734S1015	【般】ジクロフェナクNaテープ1.5mg (7×10cm非温感)	11.5	798	1	12	31	99%	101	588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ジクロフェナクナトリウムテープ1.5mg「テイコク」 7×10cm	帝國製薬	2649734S1015		11.5	378	0	9	9			588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ジクロフェナクナトリウムテープ1.5mg「三和」 7cm×10cm	三和化学	2649734S1015		11.5	161	0	1	4			588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	その他				~11.5	147	1	3	6			588	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ナポールパップ7.0mg 7cm×10cm	久光製薬	2649734S3042		12.7	56	0	1	1	14%		589	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ		先発	ジクロフェナクNaパップ7.0mg「ラクル」 7cm×10cm	三友薬品	2649734S3018		11.5	56	0	1	5	86%		589	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ナ	590	先発	ニゾラールクリーム2% (選)	帝國製薬	2655709N1053	【般】ケトコナゾール外用液2%	15.3	488	0	11	15	1%	986	590	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ナ		先発	ニゾラールクリーム2%	帝國製薬	2655709N1053		16.0	17,277	20	115	719	61%		590	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ナ		後発	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック	2655709N1010		13.3	6,539	6	56	216			590	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ナ		後発	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	岩城製薬	2655709N1010		13.3	3,990	4	59	175			590	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ナ		後発	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	M A E	2655709N1010		13.3	536	1	9	31						

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ナ	592	先発	ニトロールRカプセル20mg (選)	エーザイ	2171011N1050	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	7.9	140	0	1	1	3%	252	592	217	血管拡張剤		
ナ		後発	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ	2171011N1050		8.5	552	4	4	10	33%		592	217	血管拡張剤		
ナ		後発	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	佐藤薬工	2171011N1017		6.1	1,354	2	14	19	63%		592	217	血管拡張剤		
ナ	593	先発	ニルバジピン錠2mg	LTLファーマ	2149022F1028	【般】ニルバジピン錠2mg	10.4	240	1	1	2	29%	0	593	214	血圧降下剤	DHP	
ナ		後発	ニルバジピン錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2149022F1010		10.1	175	0	3	3	71%		593	214	血圧降下剤	DHP	
ナ		後発	ニルバジピン錠2mg錠	---	2149022F1010		10.1	40	0	1	1			593	214	血圧降下剤	DHP	
ナ	594	先発	ニルバジピン錠2mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149022F1010	【般】ニルバジピン錠2mg	10.1	30	0	1	1	19%	11,906	594	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「NP」	ニプロ	2171014G3081		8.9	4,252	6	30	94			594	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171014G3014		6.1	11,004	6	94	225			81%	594	217	血管拡張剤	DHP
ナ	595	先発	ニフェジピンCR錠10mg「三和」	三和化学	2171014G3120	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	6.4	6,049	0	40	128	34%	28,179	595	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「ZE」	全星薬品工業	2171014G3111		6.4	2,301	2	19	54			595	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G3065		8.9	10,064	6	74	209			66%	595	217	血管拡張剤	DHP
ナ	596	先発	ニフェジピンCR錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171014G3014	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	6.1	11,004	6	94	225	19%	12,658	596	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「三和」	三和化学	2171014G3120		6.4	6,049	0	40	128			81%	596	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発	ニフェジピンCR錠10mg「ZE」	全星薬品工業	2171014G3111		6.4	2,301	2	19	54			596	217	血管拡張剤	DHP	
ナ	597	先発	ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	日医工	2171014G3103	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	8.5	5,274	3	46	95	3%	2,155	597	131	眼科用剤		
ナ		後発	ニフラン点眼液0.1% (選)	千寿製薬	1319724Q1120		27.9	230	0	12	20			1%	597	131	眼科用剤	
ナ		後発	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬	1319724Q1120		28.2	85	4	3	8			96%	597	131	眼科用剤	
ナ	598	先発	ニボルジン錠3mg (選)	アルフレッサファーマ	4413004F1200	【般】ニボルジン錠3mg	8.0	10	0	1	1	0%	21	598	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬	
ナ		後発	メキタジン錠3mg「サワイ」	沢井製薬	4413004F1014		5.9	19,004	6	68	567	100%		598	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬	
ナ		後発	メキタジン錠3mg「NIG」	日医工岐阜工場	4413004F1014		5.9	7,185	2	29	149			598	441	抗ヒスタミン剤	第2世代抗ヒスタミン薬	
ナ	599	先発	メキタジン錠3mg「トーフ」	東和薬品	4413004F1014	【般】メキタジン錠3mg	5.9	4,339	4	17	134	2%	1,162	599	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	メキタジン錠3mg「ツルハラ」	鶴原製薬	4413004F1014		5.9	960	3	3	19			97%	599	214	血圧降下剤	ARB
ナ		後発	メキタジン錠3mg「日医工」	日医工	2171014G3103		64.0	30	0	1	1			2%	599	214	血圧降下剤	ARB
ナ	600	先発	ロサルタンK錠100mg (選)	オルガノン	2149039F3026	【般】ロサルタンK錠100mg	64.2	28	0	1	1	2%	7,075	600	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2149039F3263		28.5	967	1	9	20	96%		600	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠100mg「トーフ」	東和薬品	2149039F3093		28.5	654	1	4	14			600	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	601	先発	ロサルタンカリウム錠100mg「TCK」	辰巳化学	2149039F3204	【般】ロサルタンK錠25mg	63.5	469	0	2	11	2%	21,874	601	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149039F3034		28.5	445	0	7	8			97%	601	214	血圧降下剤	ARB
ナ		後発	ロサルタンK錠100mg「オーハラ」	大原薬品工業	2149039F3018		25.3	174	0	1	3			601	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	602	先発	ロサルタンK錠100mg「その他」			【般】ロサルタンK錠50mg	~31.4	233	0	5	6	2%	1,008	602	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠25mg (選)	オルガノン	2149039F1031		21.1	660	0	13	14			97%	602	214	血圧降下剤	ARB
ナ		後発	ロサルタンK錠25mg	オルガノン	2149039F1031		22.8	709	4	5	13			2%	602	214	血圧降下剤	ARB
ナ	603	先発	ロサルタンK錠25mg「トーフ」	東和薬品	2149039F1015	【般】ロサルタンK錠25mg	10.4	7,078	6	59	162	96%	21,874	603	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	沢井製薬	2149039F1015		10.4	6,499	5	74	137			603	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149039F1015		10.4	5,964	4	54	132			603	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	604	先発	ロサルタンK錠25mg「日新」	日新 (山形)	2149039F1015	【般】ロサルタンK錠50mg	10.4	5,947	3	36	111	2%	1,008	604	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠25mg「JG」	日本ジェネリック	2149039F1180		10.9	1,728	0	9	25			97%	604	214	血圧降下剤	ARB
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠25mg「その他」				~16.1	7,119	8	80	173			604	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	605	先発	ニューロタン錠50mg (選)	オルガノン	2149039F2038	【般】ニューロタン錠50mg	38.1	934	0	20	21	2%	21,874	605	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ニューロタン錠50mg	オルガノン	2149039F2038		42.2	158	4	2	5	1%		605	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠50mg「日新」	日新 (山形)	2149039F2011		14.7	9,343	6	48	195	97%		605	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	606	先発	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ	2149039F2046	【般】ロサルタンK錠50mg	19.3	8,029	4	63	152	2%	1,008	606	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2149039F2275		19.3	7,773	5	75	145			97%	606	214	血圧降下剤	ARB
ナ		後発	ロサルタンカリウム錠50mg「YD」	陽進堂	2149039F2011		14.7	2,912	0	32	72			606	214	血圧降下剤	ARB	
ナ	607	先発	ロサルタンK錠50mg「トーフ」	東和薬品	2149039F2100	【般】ロサルタンK錠50mg	19.3	2,854	8	21	69	2%	1,008	607	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ロサルタンK錠50mg「その他」				~25.9	8,802	18	69	193			607	214	血圧降下剤	ARB	
ナ		後発	ネオオラル10mgカプセル (選)	ノバルティスP	3999004M3021		38.8	56	0	1	1			4%	1,008	607	399	他に分類されない代謝性医薬品
ナ	後発	ネオオラル10mgカプセル	ノバルティスP	3999004M3021	40.2	440	1	4	5	19%	607	399	他に分類されない代謝性医薬品					
ナ	後発	シクロスポリンカプセル10mg「BMD」	ピオメディクス	3999004M3080	31.2	1,470	0	7	8	77%	607	399	他に分類されない代謝性医薬品					
ナ	608	先発	シクロスポリンカプセル10mg「トーフ」	東和薬品	3999004M3013	【般】シクロスポリンカプセル10mg : NE	20.8	602	0	6	6	3%	11,941	608	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」	日医工	3999004M3102		32.9	314	0	3	3			11%	608	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ナ		後発	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	サンド	3999004M3013		20.8	220	1	1	3			86%	608	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ナ	609	先発	ネオオラル25mgカプセル (選)	ノバルティスP	3999004M4028	【般】シクロスポリンカプセル25mg : NE	84.0	340	0	3	3	3%	38,829	609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	ネオオラル25mgカプセル	ノバルティスP	3999004M4028		92.1	733	1	7	10			11%	609	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ナ		後発	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」	日医工	3999004M4109		59.8	2,979	0	17	25			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ	610	先発	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	ピオメディクス	3999004M4087	【般】シクロスポリンカプセル25mg : NE	56.4	1,504	0	12	17	82%	14,674	610	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル25mg「TTC」	東洋カプセル	3999004M4010		48.9	1,065	0	4	6			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	3999004M4141		59.8	940	1	5	8			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ	611	先発	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	サンド	3999004M4010	【般】シクロスポリンカプセル50mg : NE	48.9	922	2	6	9	15%	38,829	611	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル25mg「その他」				~48.9	582	0	7	12			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	ネオオラル50mgカプセル (選)	ノバルティスP	3999004M5024		141.2	596	0	6	7			3%	610	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ナ	612	先発	ネオオラル50mgカプセル	ノバルティスP	3999004M5024	【般】シクロスポリンカプセル50mg : NE	151.6	2,749	3	18	33	15%	14,674	612	116	抗パーキンソン剤		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	ピオメディクス	3999004M5083		101.1	6,828	0	28	64			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」	日医工	3999004M5016		76.0	4,481	0	27	41			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ	613	先発	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	サンド	3999004M5016	【般】シクロスポリンカプセル50mg : NE	76.0	2,531	6	14	28	50%	0	613	114	解熱鎮痛消炎剤		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	3999004M5148		109.8	2,160	0	10	26			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ		後発	シクロスポリンカプセル50mg「トーフ」	東和薬品	3999004M5016		76.0	1,799	0	14	20			609	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ナ	614	先発	ネオドバトン配合錠L100 (選)	大原薬品工業	1169101F1120	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	13.9	2,552	0	4	9	5%	14,674	614	116	抗パーキンソン剤		
ナ		後発	ドバコール配合錠L100	日新 (山形)	1169101F1014		8.1	32,499	5	74	156	95%		614	116	抗パーキンソン剤		
ナ		後発	カルコーバ配合錠L100	共和薬工	1169101F1154		11.3	99	0	1	1	609		399	他に分類されない代謝性医薬品			
ナ	615	先発	ネオピタカイン注2mL	ピタカイン製薬	1149502A1089	-	186.0	164	8	0	66	50%	0	615	114	解熱鎮痛消炎剤		
ナ		後発	ジブカルソー注2mL	日新 (山形)	1149502A1011		61.0	114	5									

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ナ	608	先発	ネオラミン・スリーピー液(静注用) 10mL	日本化薬	3179504A1116	-	117.0	49	9	0	25	89%	0	608	317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)		
ナ		後発	ジアイナ配合静注液 10mL	鶴原製薬	3179504A1191		61.0	18	1	0	3	11%		608	317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)		
ナ	609	先発	ネキシウムカプセル10mg(選)	アストラゼネカ	2329029M1027	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	31.5	2,568	0	43	55	4%	25,038	609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ	2329029M1027		34.7	1,026	6	9	26	2%		609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」(AG)	ニプロ	2329029M1108		21.7	23,207	17	192	601	94%		609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「トーフ」	東和薬品	2329029M1086		21.7	12,498	7	117	322			609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」	日本ケミファ	2329029M1060		21.7	5,498	3	45	130			609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「日新」	日新(山形)	2329029M1094		21.7	4,784	3	37	128			609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ザワイ」	沢井製薬	2329029M1078		21.7	4,407	1	38	108			609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	その他				~21.7	2,410	1	26	60			609	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ	610	先発	ネキシウムカプセル20mg(選)	アストラゼネカ	2329029M2023	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	53.9	7,175	0	128	175	3%	115,661	610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ	2329029M2023		59.3	3,306	20	27	97	2%		610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(AG)	ニプロ	2329029M2104		37.8	94,774	56	356	2,651	95%		610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「トーフ」	東和薬品	2329029M2082		37.8	54,750	22	221	1,468			610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ザワイ」	沢井製薬	2329029M2074		37.8	23,129	5	69	596			610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」	日本ケミファ	2329029M2066		37.8	20,916	2	67	530			610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	エソメプラゾールカプセル20mg「日新」	日新(山形)	2329029M2090		37.8	9,646	13	60	264			610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ		後発	その他				~37.8	9,837	5	41	238			610	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ナ	611	先発	ネルボン錠10mg	アルフレッサ ファーマ	1124003F3083	【般】ニトラゼラム錠10mg	12.4	111	2	2	4	3%	0	611	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠10mg「JG」	日本ジェネリック	1124003F3016		5.9	3,536	4	33	99	97%		611	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠10mg「TCK」	辰巳化学	1124003F3016		5.9	1,297	1	14	38			611	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠10mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1124003F3016		5.9	294	0	6	8			611	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ	612	先発	ネルボン錠5mg(選)	アルフレッサ ファーマ	1124003F2230	【般】ニトラゼラム錠5mg	6.8	20	0	1	1	0%	21	612	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	1124003F2010		5.7	8,918	8	56	205	100%		612	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠5mg「トーフ」	東和薬品	1124003F2010		5.7	6,906	10	50	151			612	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ		後発	ニトラゼラム錠5mg「JG」	日本ジェネリック	1124003F2010		5.7	5,689	2	45	133			612	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
ナ	613	先発	ノイキノン錠10mg(選)	イーザイ	2119003F2332	【般】ユビデカレノン錠10mg	7.8	150	0	2	2	9%	258	613	211	強心剤		
ナ		後発	ノイキノン錠10mg	イーザイ	2119003F2332		8.4	540	0	3	3	13%		613	211	強心剤		
ナ		後発	ユビデカレノン錠10mg「ザワイ」	沢井製薬	2119003F2014		6.1	1,184	1	8	10			613	211	強心剤		
ナ		後発	ユビデカレノン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2119003F2014		6.1	795	1	6	8			613	211	強心剤		
ナ	614	先発	ノバスタンHI注10mg/2mL	田辺三菱製薬	2190408A2034	-	1,249.0	61	4	0	4	25%	0	614	219	その他の循環器官用薬		
ナ		後発	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	シオノケミカル	2190408A2042		1,028.0	322	7	0	12	75%		614	219	その他の循環器官用薬		
ナ	615	先発	ノベルジン錠2.5mg(選)	ノーベルファーマ	3929007F1029	【般】酢酸亜鉛錠2.5mg	173.0	156	0	4	4	2%	13,162	615	392	解毒剤		
ナ		後発	ノベルジン錠2.5mg	ノーベルファーマ	3929007F1029		201.1	1,406	4	13	28	13%		615	392	解毒剤		
ナ		後発	酢酸亜鉛錠2.5mg「ザワイ」	沢井製薬	3929007F1037		88.6	7,748	6	53	136	85%		615	392	解毒剤		
ナ		後発	酢酸亜鉛錠2.5mg「ノーベル」(AG)	タイト	3929007F1045		88.6	2,631	2	26	46	615		392	解毒剤			
ナ	616	先発	ノベルジン錠5.0mg	ノーベルファーマ	3929007F2025	【般】酢酸亜鉛錠5.0mg	321.6	235	0	3	3	5%	0	616	392	解毒剤		
ナ		後発	酢酸亜鉛錠5.0mg「ザワイ」	沢井製薬	3929007F2033		137.7	1,961	1	26	32	95%		616	392	解毒剤		
ナ		後発	酢酸亜鉛錠5.0mg「ノーベル」(AG)	タイト	3929007F2041		137.7	1,551	3	12	26			616	392	解毒剤		
ナ		後発	ノベルジン顆粒5%	ノーベルファーマ	3929007D1028		402.2	203	1	10	14			31%	617	392	解毒剤	
ナ	617	先発	酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」(AG)	タイト	3929007D1044	【般】酢酸亜鉛顆粒5%	201.1	308	3	8	24	69%	0	617	392	解毒剤		
ナ		後発	酢酸亜鉛顆粒5%「ザワイ」	沢井製薬	3929007D1036		188.8	68	1	6	7	617		392	解毒剤			
ナ		先発	ノルバスクOD錠10mg(選)	---	2171022F6039		16.3	572	0	10	12	1%		3,346	618	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発	アムロジピンOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171022F6047		12.8	20,112	5	89	459	99%			618	217	血管拡張剤	DHP
ナ	後発	アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F6012	10.4	18,575	7	82	432	618	217		血管拡張剤		DHP			
ナ	後発	アムロジピンOD錠10mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F6250	12.8	10,211	0	56	228	618	217		血管拡張剤		DHP			
ナ	618	後発	アムロジピンOD錠10mg「NS」	日新(山形)	2171022F6187	12.8	6,162	0	28	137	99%	0	618	217	血管拡張剤	DHP		
ナ		後発	アムロジピンOD錠10mg「ザワイ」	沢井製薬	2171022F6128	12.8	4,258	1	34	95			618	217	血管拡張剤	DHP		
ナ		後発	その他			~14.3	8,611	3	74	211	618	217	血管拡張剤	DHP				
ナ		619	先発	ノルバスクOD錠2.5mg(選)	---	2171022F3048	【般】アムロジピンOD錠2.5mg	12.7	1,090	0	22	27	1%	2,529	619	217	血管拡張剤	DHP
ナ			後発	ノルバスクOD錠2.5mg	---	2171022F3048		13.5	1,308	5	2	22	1%		619	217	血管拡張剤	DHP
ナ			後発	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2171022F3013		10.4	60,818	17	218	1,410	99%		619	217	血管拡張剤	DHP
ナ			後発	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F3013		10.4	44,142	16	112	916			619	217	血管拡張剤	DHP
ナ			後発	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F3013		10.4	24,856	7	96	499			619	217	血管拡張剤	DHP
ナ	後発		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F3013	10.4		14,840	5	33	300	619			217	血管拡張剤	DHP	
ナ	後発		アムロジピンOD錠2.5mg「ザワイ」	沢井製薬	2171022F3013	10.4		7,030	3	29	155	619			217	血管拡張剤	DHP	
ナ	後発		その他			~10.4		25,175	21	110	567	619			217	血管拡張剤	DHP	
ナ	620	先発	ノルバスクOD錠5mg(選)	---	2171022F4044	【般】アムロジピンOD錠5mg	12.9	4,157	0	62	85	1%	10,268	620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	ノルバスクOD錠5mg	---	2171022F4044		13.7	7,774	7	10	126	1%		620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	東和薬品	2171022F4010		10.4	173,974	32	276	3,702	98%		620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F4010		10.4	111,130	26	122	2,344			620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピンOD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F4010		10.4	66,346	10	118	1,258			620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F4010		10.4	25,724	4	53	614			620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピンOD錠5mg「ザワイ」	沢井製薬	2171022F4010		10.4	21,133	6	43	439			620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	その他				~10.4	87,476	34	164	1,794			620	217	血管拡張剤	DHP	
ナ	621	先発	ノルバスク錠10mg(選)	---	2171022F5032	【般】アムロジピン錠10mg	16.3	585	0	9	14	1%	3,422	621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠10mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F5229		12.8	8,897	1	51	201	99%		621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠10mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F5016		10.4	8,858	3	36	226			621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2171022F5075		12.8	8,300	3	44	199			621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠10mg「TCK」	辰巳化学	2171022F5296		14.3	5,025	2	11	104			621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠10mg「ケミファ」	日本薬工	2171022F5172		12.8	4,574	1	14	114			621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	その他				~14.3	11,604	4	76	263			621	217	血管拡張剤	DHP	
ナ	622	先発	ノルバスク錠2.5mg(選)	---	2171022F1029	【般】アムロジピン錠2.5mg	12.7	2,004	0	34	42	1%	4,649	622	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	2171022F1010		10.4	32,590	15	80	743	99%		622	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠2.5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F1010		10.4	25,558	12	76	594			622	217	血管拡張剤	DHP	
ナ		後発	アムロジピン錠2.5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2171022F1010		10.4	21,666	3	59	453			622	217	血管拡張剤	DHP	
ナ																		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ナ	623	先発 ノルバスク錠5mg (選)	---	2171022F2025	217	【般】アムロジピン錠5mg	12.9	4,921	0	72	115	1%	12,155	623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 アムロジピン錠5mg「トーワ」	東和薬品	2171022F2017			10.4	84,081	19	95	1,818	99%		623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 アムロジピン錠5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F2017			10.4	58,145	18	94	1,360			623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 アムロジピン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ	2171022F2017			10.4	54,793	7	79	1,139			623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 アムロジピン錠5mg「TCK」	辰巳化学	2171022F2017			10.4	45,096	11	39	1,002			623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 アムロジピン錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2171022F2017			10.4	32,699	9	24	773			623	217	血管拡張剤	DHP
ナ		後発 その他	---	---			~10.4	164,391	38	270	3,612			623	217	血管拡張剤	DHP
ナ	624	先発 ノルバデックス錠20mg (選)	アストラゼネカ	4291003F2054	429	【般】タモキシフェン錠20mg	58.0	1,050	0	12	15	4%	29,610	624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 ノルバデックス錠20mg	アストラゼネカ	4291003F2054			67.4	109	0	2	2	0%		624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 タモキシフェン錠20mg「サワイ」	日本ジェネリック	4291003F2011			29.8	18,979	0	66	223	96%		624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 タモキシフェン錠20mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	4291003F2011			29.8	13,245	4	53	164			624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 タモキシフェン錠20mg錠	---	4291003F2011			29.8	125	0	1	2			624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 タモキシフェン錠20mg「明治」	メディサ新薬	4291003F2011			29.8	70	0	1	1			624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ		後発 タモキシフェン錠20mg「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア	4291003F2011			29.8	28	0	1	1			624	429	その他の腫瘍用薬	
ナ	後発 その他	---	---	~29.8	28	0	1	1	624	429	その他の腫瘍用薬						
ハ	625	先発 パービューザミン注	日本メジファジックス	4300431A1021	430	-	249.3	5,425	11	0	31	94%	0	625	430	放射性医薬品	
ハ		後発 イオフェタミン(123I)注射液「第一」	PDRファーマ	4300431A1013			245.6	334	1	0	2	6%		625	430	放射性医薬品	
ハ	626	先発 パーロデル錠2.5mg	サンファーマ	1169005F1200	116	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	29.8	93	3	2	5	29%	1,683	626	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	1169005F1014			11.7	180	0	2	4	71%		626	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プロモクリプチン錠2.5mg「F」	富士製薬工業	1169005F1014			11.7	179	1	4	8	626		116	抗パーキンソン剤		
ハ	627	先発 ハイゼット錠50mg	大塚製薬	2900002F5274	290	【般】カンマオリザノール錠50mg	6.9	2,742	3	14	35	95%	0	627	290	その他の個々の器系用医薬品	
ハ		後発 ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2900002F5290			5.9	224	0	2	2	5%		627	290	その他の個々の器系用医薬品	
ハ	628	先発 ハイバジュールコーワ点眼液0.25%(選)	興和	1319740Q1056	131	【般】ニブラジロール点眼液0.25%	165.8	10	0	1	1	5%	479	628	131	眼科用剤	
ハ		後発 ハイバジュールコーワ点眼液0.25%	興和	1319740Q1056			181.7	20	0	2	2	10%		628	131	眼科用剤	
ハ		後発 ニブラジロール点眼液0.25%「ニッター」	東亜薬品	1319740Q1013			117.9	80	0	6	9	86%		628	131	眼科用剤	
ハ		後発 ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	わかもと	1319740Q1013			117.9	55	0	4	6			628	131	眼科用剤	
ハ		後発 ニブラジロール点眼液0.25%「サワイ」	沢井製薬	1319740Q1013			117.9	45	0	1	3			628	131	眼科用剤	
ハ	後発 その他	---	---	~117.9	45	0	1	3	628	131	眼科用剤						
ハ	629	先発 ハイベン錠200mg (選)	日本新薬	1149032F2023	114	【般】エトドラク錠200mg	12.1	121	0	2	3	1%	73	629	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
ハ		後発 エトドラク錠200mg「SW」	沢井製薬	1149032F2015			11.5	24,118	3	71	537	99%		629	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
ハ	630	先発 ハイボン錠20mg (選)	ニプロ	3131002F1276	313	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	5.9	472	0	8	8	2%	71	630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 ハイボン錠20mg	ニプロ	3131002F1276			5.9	5,805	5	25	157	39%		630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」	鶴原製薬	3131002F1012			5.7	10,030	2	24	123	59%		630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3131002F1012			5.7	5,972	0	37	68			630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」	コーアイセイ	3131002F1012			5.7	3,316	1	10	48			630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	
ハ	後発 その他	---	---	~5.7	3,316	1	10	48	630	313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)						
ハ	631	先発 バイロテンシン錠10mg	---	2171020F2026	217	【般】ニトレンジピン錠10mg	14.1	60	1	0	1	13%	0	631	217	血管拡張剤	DHP
ハ		後発 ニトレンジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2171020F2018			10.4	150	0	2	4	88%		631	217	血管拡張剤	DHP
ハ		後発 ニトレンジピン錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	2171020F2018			10.4	98	0	1	2			631	217	血管拡張剤	DHP
ハ		後発 ニトレンジピン錠10mg「日新」	日新(山形)	2171020F2018			10.4	30	0	1	1			631	217	血管拡張剤	DHP
ハ	632	先発 バスタロンクリーム20%(選)	佐藤製薬	2669701N2040	266	【般】尿素クリーム20%	4.0	50	0	1	1	0%	34	632	266	皮膚軟化剤(腐食剤を含む)	
ハ		後発 尿素クリーム20%「SUN」	サンファーマ	2669701N2016			3.3	11,905	4	67	210	100%		632	266	皮膚軟化剤(腐食剤を含む)	
ハ	633	先発 バタノール点眼液0.1%(選)	日本アルコン	1319752Q1024	131	【般】オロパタジン点眼液0.1%	77.1	1,015	0	74	96	3%	42,782	633	131	眼科用剤	
ハ		後発 バタノール点眼液0.1%	日本アルコン	1319752Q1024			85.9	1,914	37	34	212	6%		633	131	眼科用剤	
ハ		後発 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	サンド	1319752Q1067			34.9	13,300	17	287	1,517	91%		633	131	眼科用剤	
ハ		後発 オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」	東亜薬品	1319752Q1130			34.9	4,670	2	110	507			633	131	眼科用剤	
ハ		後発 オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	千寿製薬	1319752Q1083			34.9	2,565	6	38	247			633	131	眼科用剤	
ハ		後発 オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319752Q1121			34.9	2,320	4	40	280			633	131	眼科用剤	
ハ		後発 オロパタジン点眼液0.1%「日新」	日新(山形)	1319752Q1113			34.9	1,307	3	30	155			633	131	眼科用剤	
ハ		後発 その他	---	---			~50.5	4,330	22	82	496			633	131	眼科用剤	
ハ	後発 その他	---	---	~50.5	4,330	22	82	496	633	131	眼科用剤						
ハ	634	先発 バップフォー錠1010mg (選)	大鵬薬品	2590007F1021	259	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	22.7	126	0	1	1	1%	1,351	634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 バップフォー錠1010mg	大鵬薬品	2590007F1021			24.3	1,350	6	7	22	29%		634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」	あすか製薬	2590007F1323			18.0	834	2	7	12	69%		634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	2590007F1307			18.0	743	2	5	10			634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」	日新(山形)	2590007F1013			12.0	507	0	4	7			634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂	2590007F1013			12.0	422	3	4	7			634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2590007F1013			12.0	419	0	6	6			634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 その他	---	---			~12.0	485	2	7	10			634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	後発 その他	---	---	~12.0	485	2	7	10	634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬						
ハ	後発 その他	---	---	~12.0	485	2	7	10	634	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬						
ハ	635	先発 バップフォー錠2020mg (選)	大鵬薬品	2590007F2028	259	【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	37.9	72	0	2	2	3%	1,292	635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 バップフォー錠2020mg	大鵬薬品	2590007F2028			41.4	331	4	1	8	12%		635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」	あすか製薬	2590007F2311			25.5	724	1	12	19	85%		635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2590007F2362			25.5	462	0	8	10			635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」	陽進堂	2590007F2257			25.5	330	2	4	8			635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2590007F2346			25.5	301	0	6	6			635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」	日新(山形)	2590007F2273			27.2	247	1	6	7			635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発 その他	---	---			~25.5	245	1	3	5			635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	後発 その他	---	---	~25.5	245	1	3	5	635	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬						
ハ	636	先発 パナン錠100mg (選)	第一三共	6132011F1080	613	【般】セフボドキシムプロキシセチル錠100mg	40.8	10	0	1	1	1%	127	636	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(菌科)
ハ		後発 パナン錠100mg	第一三共	6132011F1080			42.6	936	12	17	116	86%		636	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(菌科)
ハ	637	先発 セフボドキシムプロキシセチル錠100mg「SW」	沢井製薬	6132011F1136	429	-	35.3	197	0	5	18	13%	815,034	636	613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	経口抗菌薬(菌科)
ハ		後発 ハラヴェン静注1mg 2mL	エーザイ	4291420A1022			51,456.0	33	3	0	7	64%		637	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発 エリブリンメシル酸塩静注1mg「ニプロ」 2mL	ニプロ	4291420A1049			26,758.0	10	1	0	2	36%		637	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発 エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」 2mL (AG)	日医工	4291420A1030			26,758.0	6	1	0	2			637	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発 その他	---	---			~26,758.0	6	1	0	2			637	429	その他の腫瘍用薬	
ハ	後発 その他	---	---	~26,758.0	6	1	0	2	637	429	その他の腫瘍用薬						
ハ	638	先発 バラクルード錠0.5mg (選)	BMS	6250029F1024	625	【般】エンテカビル錠0.5mg	338.1	210	0	3	3	3%	55,990	638	625	抗ウイルス剤	
ハ		後発 バラクルード錠0.5mg	BMS	6250029F1024			380.7	121	1	1	2	2%		638	625		

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替後の後売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	639	先発	バラシクロビル錠500mg「日本臓器」	東洋カプセル	6250019F1292	【般】バラシクロビル錠500mg	153.2	40	0	1	2	0%	3,428	639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンドファーマ	6250019F1365		67.5	9,779	25	159	450	100%		639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「トーフ」	東和薬品	6250019F1276		117.8	2,336	4	41	91			639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	日本ケミファ	6250019F1217		67.5	1,831	3	26	64			639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	沢井製薬	6250019F1233		76.7	1,206	3	13	44			639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「DSEP」	第一三共エスファ	6250019F1055		67.5	925	1	21	40			639	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ	後発	その他			~117.8	3,600	19	55	174	639	625		抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬			
ハ	640	先発	パリエット錠10mg(選)	エーザイ	2329028F1023	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	34.9	3,380	0	73	79	2%	53,810	640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	パリエット錠10mg	エーザイ	2329028F1023		35.8	1,995	10	16	56	1%		640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	2329028F1210		24.0	41,640	16	144	969	97%		640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」	東和薬品	2329028F1112		24.0	38,399	27	168	920			640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	大原薬品工業	2329028F1147		24.0	21,978	10	77	550			640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	2329028F1015		19.0	12,664	12	71	318			640	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ	後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2329028F1104	24.0	9,830	3	67	246	640	232		消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB			
ハ	後発	その他			~32.3	33,374	23	160	825	640	232		消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB			
ハ	641	先発	パリエット錠20mg	エーザイ	2329028F2020	【般】ラベプラゾールNa錠20mg	61.0	90	0	1	1	3%	0	641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠20mg「トーフ」	東和薬品	2329028F2119		47.9	494	0	9	13	97%		641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2329028F2100		47.9	285	0	5	7			641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	あすか製薬	2329028F2038		47.9	137	0	5	5			641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2329028F2151		47.9	105	0	2	2			641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠20mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	2329028F2321		47.9	90	0	1	1			641	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ	後発	その他			~47.9	229	0	7	8	641	232		消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB			
ハ	642	先発	パリエット錠5mg	エーザイ	2329028F3026	【般】ラベプラゾールNa錠5mg	21.6	334	1	5	7	26%	4,442	642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠5mg「トーフ」	東和薬品	2329028F3093		13.3	193	0	4	5	74%		642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」	辰巳化学	2329028F3158		15.8	171	1	1	7			642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2329028F3077		13.3	105	0	3	3			642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2329028F3131		13.3	70	0	1	2			642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ		後発	ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」	大原薬品工業	2329028F3123		13.3	66	0	1	1			642	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ハ	後発	その他			~15.8	65	0	2	2	642	232		消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB			
ハ	643	先発	バルクス注10μg 2mL	大正製薬	2190406A2051	-	1,612.0	29	3	0	5	56%	0	643	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注10μg「サワイ」 2mL	沢井製薬	2190406A2019		837.0	13	1	0	3	44%		643	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注10μg「F」 2mL	富士製薬工業	2190406A2124		848.0	5	1	0	1	643		219	その他の循環器官用薬		
ハ	644	先発	バルクス注5μg 1mL	大正製薬	2190406A1055	-	1,364.0	33	2	0	4	57%	0	644	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注5μg「サワイ」 1mL	沢井製薬	2190406A1012		588.0	4	1	0	2	43%		644	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注5μg「NIG」 1mL	日医工岐阜工場	2190406A1144		819.0	1	1	0	1	644		219	その他の循環器官用薬		
ハ	645	先発	バルクス注ディスボ10μg 2mL	大正製薬	2190406G2038	-	1,655.0	39	4	0	5	33%	0	645	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」 2mL	東和薬品	2190406G2011		986.0	47	4	0	7	67%		645	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 2mL	沢井製薬	2190406G2011		986.0	38	3	0	3	645		219	その他の循環器官用薬		
ハ	646	先発	バルシオン0.125mg錠(選)	ファイザー	1124007F1020	【般】トリアゾラム錠0.125mg	6.1	825	0	17	20	8%	124	646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	バルシオン0.125mg錠	ファイザー	1124007F1020		6.1	353	3	6	12	5%		646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	日医工	1124007F1011		5.9	7,513	5	91	184	88%		646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.125mg「TCK」	辰巳化学	1124007F1011		5.9	781	1	5	20			646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.125mg「日新」	日新(山形)	1124007F1011		5.9	736	2	10	16			646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.125mg「CH」	長生堂	1124007F1011		5.9	345	0	4	10			646	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	後発	バルシオン0.25mg錠(選)	ファイザー	1124007F2026	7.4	5,759	2	105	127	10%	647		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ	後発	バルシオン0.25mg錠	ファイザー	1124007F2026	7.8	4,458	32	37	133	11%	647		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ	647	先発	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工	1124007F2018	【般】トリアゾラム錠0.25mg	6.1	19,903	14	175	542	79%	7,314	647	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.25mg「CH」	長生堂	1124007F2018		6.1	6,562	10	55	183			647	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	日新(山形)	1124007F2018		6.1	6,459	15	51	171			647	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	辰巳化学	1124007F2018		6.1	2,811	9	11	87			647	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	トリアゾラム錠0.25mg「FY」	富士薬品	1124007F2018		6.1	79	1	0	21			647	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	その他														
ハ	648	先発	バルトレックス錠500 500mg	GSK	6250019F1020	【般】バラシクロビル錠500mg	145.4	1,193	11	33	61	7%	92,935	648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンドファーマ	6250019F1365		67.5	9,779	25	159	450	93%		648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「トーフ」	東和薬品	6250019F1276		117.8	2,336	4	41	91			648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	日本ケミファ	6250019F1217		67.5	1,831	3	26	64			648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	沢井製薬	6250019F1233		76.7	1,206	3	13	44			648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル錠500mg「DSEP」	第一三共エスファ	6250019F1055		67.5	925	1	21	40			648	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ	後発	その他			~117.8	3,600	19	55	174	648	625		抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬			
ハ	649	先発	バルトレックス顆粒50%	GSK	6250019D1020	【般】バラシクロビル顆粒50%	178.6	224	2	13	17	31%	0	649	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	サンドファーマ	6250019D1089		82.7	396	0	21	27	69%		649	625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬
ハ		後発	バラシクロビル顆粒50%「トーフ」	東和薬品	6250019D1046		168.2	173	1	5	11	649		625	抗ウイルス剤	ヘルベス治療薬	
ハ	650	先発	バルナールD錠0.1mg(選)	アステラス製薬	2590008F1026	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	14.6	35	0	1	1	3%	289	650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	バルナールD錠0.1mg	アステラス製薬	2590008F1026		15.3	30	0	1	1	3%		650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	沢井製薬	2590008F1123		11.2	668	0	13	14	95%		650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	2590008F1018		6.3	303	0	4	6			650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」	あすか製薬	2590008F1182		11.2	238	0	5	7			650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーフ」	東和薬品	2590008F1166		11.2	130	0	4	4			650	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ	後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	日医工	2590008F1077	11.2	91	0	2	2	650	259		その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬			
ハ	後発	その他			~12.4	116	0	2	2	650	259		その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬			
ハ	651	先発	バルナールD錠0.2mg(選)	アステラス製薬	2590008F2022	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	24.1	1,356	1	25	32	3%	12,340	651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	バルナールD錠0.2mg	アステラス製薬	2590008F2022		25.3	961	9	8	23	2%		651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	沢井製薬	2590008F2120		18.5	12,051	11	103	252	95%		651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」	東和薬品	2590008F2162		18.5	11,812	12	40	268			651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	あすか製薬	2590008F2189		18.5	9,155	3	31	197			651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
ハ		後発	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」	日本薬工	2590008F2057		18.5	8,616	7	56	177			651	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	654	先発 バルミコート吸入液 0.25mg 2mL (選)	アストラゼネカ	2290701G4020	229	【般】ブデソニド吸入液 0.25mg	88.6	74	0	2	2	0%	3,624	654	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ		後発 バルミコート吸入液 0.25mg 2mL	アストラゼネカ	2290701G4020			104.9	4,576	11	44	256	62%		654	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ		後発 ブデソニド吸入液 0.25mg 「武田デバ」 2mL	武田デバファーマ	2290701G4038			39.6	4,475	0	39	156	38%		654	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ	655	先発 バルミコート吸入液 0.5mg 2mL (選)	アストラゼネカ	2290701G5026	229	【般】ブデソニド吸入液 0.5mg	121.5	45	0	2	2	1%	2,838	655	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ		後発 バルミコート吸入液 0.5mg 2mL	アストラゼネカ	2290701G5026			142.5	3,625	9	34	124	58%		655	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ		後発 ブデソニド吸入液 0.5mg 「武田デバ」 2mL	武田デバファーマ	2290701G5034			58.4	2,226	6	27	87	41%		655	229	その他の呼吸器官用薬	
ハ	656	先発 バントール注射液 100mg	トーアエイヨー	3133401A1042	313	-	61.0	24	4	0	9	43%	0	656	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 バンテノール注 100mg 「KCC」	ネオクリティケア製薬	3133401A1069			70.0	49	1	0	12	57%		656	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		先発 バントール注射液 500mg	トーアエイヨー	3133401A3045			61.0	241	8	0	58	98%		657	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ	657	先発 バンテノール注 500mg 「KCC」	ネオクリティケア製薬	3133401A3061	313	-	82.0	12	1	0	1	2%	0	657	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 バントシン散 20%	アルフレッサ ファーマ	3133001B1193			11.1	636	1	9	13	38%		658	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		先発 バンテチン散 20% 「NIG」	日医工岐阜工場	3133001B1223			9.5	805	0	4	21	62%		658	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ	659	先発 バントシン錠 100 100mg	アルフレッサ ファーマ	3133001F3090	313	【般】バンテチン錠 100mg	6.1	523	2	2	7	14%	0	659	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		後発 バンテチン錠 100mg 「YD」	陽進堂	3133001F3015			5.9	5,037	2	12	43	86%		659	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
ハ		先発 ビ・シフロール錠 0.125mg (選)	日本ベーリンガー	1169012F1022			15.1	30	0	1	1	2%		660	116	抗パーキンソン剤	
ハ	660	後発 ビ・シフロール錠 0.125mg	日本ベーリンガー	1169012F1022	116	【般】プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg	16.6	1,501	3	16	24	43%	170	660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「DSEP」	第一三共エスファ	1169012F1049			9.4	828	0	10	11			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日新」	日新 (山形)	1169012F1189			10.5	465	0	3	5			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「FFPJ」	共創未来ファーマ	1169012F1065			10.5	418	0	4	4			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「JG」	日本ジェネリック	1169012F1073			9.4	389	0	4	6			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「YD」	陽進堂	1169012F1120			9.4	288	0	4	4			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 その他					~9.4	126	0	1	1			660	116	抗パーキンソン剤	
ハ		先発 ビ・シフロール錠 0.5mg (選)	日本ベーリンガー	1169012F2029			55.3	28	0	1	1	8%		661	116	抗パーキンソン剤	
ハ		後発 ビ・シフロール錠 0.5mg	日本ベーリンガー	1169012F2029			61.1	121	0	3	3	23%		661	116	抗パーキンソン剤	
ハ		661	後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「DSEP」	第一三共エスファ			1169012F2045	116	【般】プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg	33.0	362	0		5	5		623
ハ	後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「YD」		陽進堂	1169012F2126	33.0	252	0			1	1		661	116	抗パーキンソン剤		
ハ	後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」		日新 (山形)	1169012F2185	37.7	180	1			0	1	69%	661	116	抗パーキンソン剤		
ハ	後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日医工」		日医工	1169012F2177	33.0	100	0			1	1		661	116	抗パーキンソン剤		
ハ	後発 プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「JG」		日本ジェネリック	1169012F2070	35.5	21	0			1	1		661	116	抗パーキンソン剤		
ハ	後発 その他																
ハ	662	先発 ヒアルロン酸Na 0.6眼粘弾剤 1%MV 「センジュ」 0.6mL	千寿製薬	1319720Q7243	131	-	4,444.9	1	1	0	1	17%	1,278	662	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na 0.6眼粘弾剤 1%HV 「センジュ」 0.6mL	千寿製薬	1319720Q7235			3,166.6	7	1	0	5	83%		662	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「アルコン」 0.85mL	日本アルコン	1319720Q8231			3,592.8	18	7	0	13	81%		663	131	眼科用剤	
ハ	663	後発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「NIG」 0.85mL	日医工岐阜工場	1319720Q8010	131	-	2,386.9	2	1	0	2	19%	21,706	663	131	眼科用剤	
ハ		後発 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0.85mL液	---	1319720Q8010			2,386.9	1	1	0	1			663	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」 0.85mL	生化学工業	1319720Q8258			3,882.2	88	17	0	63	95%		664	131	眼科用剤	
ハ	664	後発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「NIG」 0.85mL	日医工岐阜工場	1319720Q8010	131	-	2,386.9	2	1	0	2	5%	131,586	664	131	眼科用剤	
ハ		後発 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0.85mL液	---	1319720Q8010			2,386.9	1	1	0	1			664	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1%HV 「センジュ」 0.85mL	千寿製薬	1319720Q8223			4,086.6	72	11	0	52	95%		665	131	眼科用剤	
ハ	665	後発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「NIG」 0.85mL	日医工岐阜工場	1319720Q8010	131	-	2,386.9	2	1	0	2	5%	122,378	665	131	眼科用剤	
ハ		後発 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0.85mL液	---	1319720Q8010			2,386.9	1	1	0	1			665	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL (選)	参天製薬	1319720Q3078			214.9	851	2	93	170	4%		666	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL	参天製薬	1319720Q3078			223.6	1,454	27	74	430	9%		666	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」 5mL	千寿製薬	1319720Q3230			144.1	7,189	13	232	1,766			666	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「ニッター」 5mL	東亜薬品	1319720Q3213			144.1	3,470	9	113	901			666	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液 0.1% 「日点」 5mL	ロートニッテン	1319720Q3132			176.6	1,574	5	100	445			666	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1% 「TS」 5mL	テイカ製薬	1319720Q3019			92.5	979	5	51	270			666	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1% 「Nitten」 5mL	ロートニッテンファーマ	1319720Q3019			92.5	893	2	36	246			666	131	眼科用剤	
ハ		後発 その他					~188.8	1,742	22	88	487			666	131	眼科用剤	
ハ	667	先発 ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL (選)	参天製薬	1319720Y2020	131	【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 5mL	292.0	199	0	9	29	7%	37,322	667	131	眼科用剤	
ハ		先発 ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL	参天製薬	1319720Y2020			323.5	408	3	28	91	21%		667	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「センジュ」 5mL	千寿製薬	1319720Y2187			197.3	589	1	39	110			667	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「ニッター」 5mL	東亜薬品	1319720Y2160			197.3	412	3	25	97			667	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 「科研」 5mL	科研製薬	1319720Y2179			197.3	202	1	6	39			667	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.3% 「TS」 5mL	テイカ製薬	1319720Y2012			104.4	157	2	14	42			667	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.3% 「日点」 5mL	ロートニッテン	1319720Y2012			104.4	85	0	3	21			667	131	眼科用剤	
ハ		後発 その他					~104.4	25	1	6	7			667	131	眼科用剤	
ハ	668	先発 ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL	エイエムオー・ジャパン	1319720Q8215	131	-	2,674.0	70	12	0	55	95%	20,097	668	131	眼科用剤	
ハ		後発 ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「NIG」 0.85mL	日医工岐阜工場	1319720Q8010			2,386.9	2	1	0	2	5%		668	131	眼科用剤	
ハ		後発 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0.85mL液	---	1319720Q8010			2,386.9	1	1	0	1			668	131	眼科用剤	
ハ	669	先発 ビオスミン配合散	ピオフェルミン	2316003B1058	231	【般】ビフィズ菌・ラクトミン配合散	6.5	84	0	1	1	7%	0	669	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ		後発 レベニンS配合散	わかもと	2316003B1066			6.5	1,066	0	3	14	93%		669	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ	670	先発 ピオフェルミン配合散	ピオフェルミン	2316012A1132	231	-	6.5	18,638	7	106	491	100%	0	670	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ		後発 ピオチアスミンF-2散	日東薬工	2316012A1124			6.5	30	0	1	2	0%		670	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ	671	先発 ピオラクト原末	三恵薬品	2316012A1167	231	-	6.5	18	1	0	1	33%	0	671	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ		後発 ピオチアスミンF-2散	日東薬工	2316012A1124			6.5	30	0	1	2	67%		671	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ	672	先発 ヒンセオール配合点滴静注 200mL	ニプロ	2190501A4112	219	-	306.0	93	4	0	6	38%	1,953	672	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発 グリセレブ配合点滴静注 200mL	テルモ	2190501A4114			285.0	10	1	0	10	63%		672	219	その他の循環器官用薬	
ハ	673	先発 ヒンセオール配合点滴静注 300mL	ニプロ	2190501A6125	219	-	373.0	16	2	0	3	60%	1,520	673	219	その他の循環器官用薬	
ハ		後発 グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」 300mL	光製薬	2190501A6109			278.0	26	2	0	2	40%		673	219	その他の循環器官用薬	
ハ	674	先発 ヒスロン錠 5 5mg (選)	協和キリン	2478002F2033	247	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg	23.2	205	0	3	4	3%	1,736	674	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ハ		後発 ヒスロン錠 5 5mg	協和キリン	2478002F2033			26.0	1,169	4	10	40	31%		674	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ハ		後発 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg 「F」	富士製薬工業	2478002F2068			14.7	2,968	3	25	85	66%		674	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ハ	675	先発 ピターザ注射用 100mg	日本新薬	4291419D1026	429	-	21,963.0	6	1	0	1	20%	0	675	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発 アザチジン注射液 100mg 「ザワイ」	沢井製薬	4291419D1050			9,851.0	56									

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取手個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	677	先発	ピドキサル錠 10mg	太陽ファルマ	3134003F1388	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg	5.9	13,909	7	40	172	37%	0	677	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 10mg 「イセイ」	コーアイセイ	3134003F1019		5.9	27,822	2	31	211	63%		677	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 10mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	3134003F1019		5.9	9,757	1	20	88			677	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ	678	先発	ピドキサル錠 20mg (選)	太陽ファルマ	3134003F2147	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg	6.1	84	0	1	1	1%	13	678	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 20mg	太陽ファルマ	3134003F2147		6.1	14,097	0	32	147	81%		678	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 20mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	3134003F2163		5.9	2,612	0	13	33	18%		678	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ	679	先発	ピドキサル錠 30mg (選)	太陽ファルマ	3134003F3330	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 30mg	6.1	180	0	2	2	4%	27	679	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 30mg	太陽ファルマ	3134003F3330		6.1	804	0	8	15	26%		679	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ		後発	ピドキサル錠 30mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	3134003F3011		5.9	2,355	0	8	31	70%		679	313	ビタミンB剤 (ビタミンB 1剤を除く)	
ハ	680	先発	ピビアント錠 20mg (選)	ファイザー	3999027F1020	【般】バゼドキシフェン錠 20mg	45.6	1,228	0	22	30	5%	22,472	680	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	ピビアント錠 20mg	ファイザー	3999027F1020		51.7	2,595	14	8	73	12%		680	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬	3999027F1039		27.3	25,628	10	202	492	83%		680	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ	681	先発	ヒルドイドクリーム 0.3% (選)	マルホ	3339950N1035	【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3%	15.1	7,695	0	58	81	3%	92,725	681	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヒルドイドクリーム 0.3%	マルホ	3339950N1035		18.2	99,822	18	165	797	28%		681	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」	帝國製薬	3339950N1094		3.7	229,209	18	315	1,966	69%		681	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「YD」	陽進堂	3339950N1051		3.7	2,355	0	9	14			681	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「ラクール」	東光薬工	3339950N1019		3.0	350	1	1	3			681	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「ケンエー」	健栄製薬	3339950N1108		5.6	50	1	0	1			681	333	血液凝固阻剤	
ハ	682	先発	ヒルドイドゲル 0.3%	マルホ	2649950M1143	【般】ヘパリン類似物質ゲル 0.3%	10.8	250	1	0	3	23%	0	682	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質ゲル 0.3% 「日医工」	帝國製薬	2649950M1208		7.8	350	0	2	10	77%		682	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選)	マルホ	3339950M1137		15.1	37,928	0	139	282	2%		683	333	血液凝固阻剤	
ハ	683	先発	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	マルホ	3339950M1137	【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3%	18.2	406,689	65	290	4,361	32%	457,026	683	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」	日医工	3339950M1188		3.7	718,073	26	439	5,005	66%		683	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」	ニプロ	3339950M1153		3.7	373,063	21	205	3,123			683	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニトロー」	日東メディック	3339950M1013		3.0	65,665	4	35	752			683	333	血液凝固阻剤	
ハ		後発	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ケンエー」	健栄製薬	3339950M1200		5.6	12,905	1	12	83			683	333	血液凝固阻剤	
ハ		684	先発	ヒルドイドフォーム 0.3% (選)	マルホ		3339950R1177	【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3%	16.8	3,312	0	15		17	1%	30,967	684
ハ	後発		ヒルドイドフォーム 0.3%	マルホ	3339950R1177	18.7	36,712		4	82	177	9%	684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」	日本臓器	3339950R1169	7.4	134,508		17	144	573	90%	684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニトロー」	日東メディック	3339950R1150	7.4	82,656		7	64	363		684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「P.P」	サンファーマ	3339950R1142	7.4	68,904		7	69	310		684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」	日医工	3339950R1126	7.4	61,700		6	91	345		684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「サトウ」	佐藤製薬	3339950R1061	7.4	9,000		1	15	43		684	333	血液凝固阻剤		
ハ	後発		その他			~10.9	15,018		6	29	73		684	333	血液凝固阻剤		
ハ	685		先発	ヒルドイドローション 0.3% (選)	マルホ	3339950Q1074	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%		14.9	38,325	2		128	210	5%		456,834
ハ		後発	ヒルドイドローション 0.3%	マルホ	3339950Q1074	18.2		235,053	39	245	1,604	38%	685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「N I T」	日東メディック	3339950Q1015	3.0		156,851	2	87	907	56%	685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」	帝國製薬	3339950Q1139	3.7		144,876	12	218	946		685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「YD」	陽進堂	3339950Q1090	3.7		51,500	2	95	321		685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「ニプロ」	ニプロ	3339950Q1104	5.1		21,275	6	26	119		685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「ニトロー」	東亜薬品	3339950Q1112	4.9		6,007	2	2	27		685	333	血液凝固阻剤		
ハ		後発	その他			~3.0		5,700	2	18	33		685	333	血液凝固阻剤		
ハ	686	先発	ヒルナミン錠 (2.5mg)	塩野義	1172014F2139	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠 2.5mg	5.9	4,690	11	32	68	58%	0	686	117	精神神経用剤	
ハ		後発	レボメプロマジン錠 2.5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	1172014F2163		5.9	3,582	0	19	49	42%		686	117	精神神経用剤	
ハ	687	先発	ピレスノ錠 200mg	塩野義	3999025F1021	【般】ピルフェニドン錠 200mg	360.7	1,113	1	3	4	80%	0	687	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	ピルフェニドン錠 200mg 「日医工」	日医工	3999025F1030		138.2	126	0	1	1	20%		687	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ	688	先発	ファステック錠 90mg	E A ファーマ	3969006F2034	【般】ナテグリニド錠 90mg	21.6	452	0	4	5	10%	0	688	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
ハ		後発	ナテグリニド錠 90mg 「日医工」	日医工	3969006F2018		16.5	4,877	4	25	42	90%		688	396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬
ハ		後発	ナテグリニド錠 90mg 「デバ」	---	3969006F2018		16.5	537	0	4	4	688		396	糖尿病用剤	速効型インスリン分泌促進薬	
ハ	689	先発	ファミル錠 250mg (選)	旭化成ファーマ	6250031F1021	【般】ファミル錠 250mg	186.6	105	0	5	6	2%	12,359	689	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬
ハ		後発	ファミル錠 250mg	旭化成ファーマ	6250031F1021		221.2	949	7	29	43	13%		689	625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬
ハ		後発	ファミシクロピル錠 250mg 「サワイ」	沢井製薬	6250031F1080		77.5	2,444	3	41	99	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ		後発	ファミシクロピル錠 250mg 「トーワ」	東和薬品	6250031F1102		77.5	2,183	1	24	81	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ		後発	ファミシクロピル錠 250mg 「YD」	コーバイオテックペイ	6250031F1064		77.5	732	0	8	31	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ		後発	ファミシクロピル錠 250mg 「KMP」	共創未来ファーマ	6250031F1153		82.8	635	1	2	28	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ		後発	ファミシクロピル錠 250mg 「JG」	タイト	6250031F1048		82.8	584	1	2	20	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ		後発	その他				~77.5	809	0	14	33	689		625	抗ウイルス剤	ヘルペス治療薬	
ハ	690	先発	ファンガード点滴用 50mg	サンドファーマ	6179400D1020	-	2,762.0	62	1	0	1	7%	0	690	617	主としてカビに作用するもの	
ハ		後発	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「サワイ」	沢井製薬	6179400D1039		1,484.0	312	3	0	10	93%		690	617	主としてカビに作用するもの	
ハ		後発	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「ニプロ」	ニプロ	6179400D1047		1,535.0	48	2	0	3	690		617	主としてカビに作用するもの		
ハ	691	先発	フェアストン錠 40mg (選)	日本化薬	4291007F1021	【般】トレミフェン錠 40mg	120.4	120	0	1	1	6%	4,374	691	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発	フェアストン錠 40mg	日本化薬	4291007F1021		132.5	91	0	1	1	6%		691	429	その他の腫瘍用薬	
ハ	692	先発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「NP」	ニプロ	4490023F2080	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	22.8	782	1	4	15	4%	9,697	692	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「YD」	陽進堂	4490023F2012		10.4	4,838	1	32	96	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」	沢井製薬	4490023F2012		10.4	4,801	0	15	94	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「TCK」	辰巳化学	4490023F2101		17.3	2,188	1	11	42	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「日新」	日新 (山形)	4490023F2012		10.4	1,972	0	8	43	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490023F2160		18.4	1,474	0	11	31	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		後発	その他				~18.4	3,894	1	28	92	692		449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬	
ハ		693	先発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 (AG)	日医工		4490023F2098	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	22.8	9,360	3	63		210	35%	116,064	693
ハ	後発		フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「YD」	陽進堂	4490023F2012	10.4	4,838		1	32	96	693	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬		
ハ	後発		フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」	沢井製薬	4490023F2012	10.4	4,801		0	15	94	693	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬		
ハ	後発		フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「TCK」	辰巳化学	4490023F2101	17.3	2,188		1	11	42	693	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬		
ハ	後発		フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「日新」	日新 (山形)	4490023F2012	10.4	1,972		0	8	43	693	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬		
ハ	後発		フェキソ														

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	694	先発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「トーワ」	東和薬品	4490023F2209	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	22.8	13,871	5	41	182	31%	172,000	694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「YD」	陽進堂	4490023F2012		10.4	4,838	1	32	96	69%		694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」	沢井製薬	4490023F2012		10.4	4,801	0	15	94			694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「TCK」	辰巳化学	4490023F2101		17.3	2,188	1	11	42			694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「日新」	日新(山形)	4490023F2012		10.4	1,972	0	8	43			694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490023F2160		18.4	1,474	0	11	31			694	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ	後発	その他			~18.4	3,894	1	28	92	694	449		その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬			
ハ	695	先発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」(AG)	日医工	4490023F1091	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	28.7	122,143	38	266	2,082	21%	2,235,217	695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」	東和薬品	4490023F1202		23.1	142,555	24	268	2,516	79%		695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「ケミファ」	日本ケミファ	4490023F1164		23.1	65,964	6	90	1,172			695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」	沢井製薬	4490023F1016		10.4	51,672	6	96	754			695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「YD」	陽進堂	4490023F1016		10.4	49,720	15	104	871			695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ		後発	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「日新」	日新(山形)	4490023F1210		11.5	37,381	13	61	675			695	449	その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬
ハ	後発	その他			~23.1	103,278	39	153	1,829	695	449		その他のアレルギー用薬	第2世代抗ヒスタミン薬			
ハ	696	先発	フェブリク錠 10mg (選)	帝人ファーマ	3949003F1023	【般】フェブキソスタット錠 10mg	12.2	6,326	0	105	132	2%	38,399	696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブリク錠 10mg	帝人ファーマ	3949003F1023		14.2	8,764	22	20	168	3%		696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	3949003F1015		6.1	106,173	47	326	2,314	95%		696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	3949003F1015		6.1	54,634	8	161	1,153			696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	3949003F1112		6.1	48,270	14	175	1,033			696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 10mg 「TCK」	辰巳化学	3949003F1015		6.1	11,370	6	26	242			696	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ	後発	フェブキソスタット錠 10mg 「明治」	Meiji Seikaファルマ	3949003F1147	6.1	10,390	1	28	233	696	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	後発	その他			~6.1	38,085	24	131	888	696	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	697	先発	フェブリク錠 20mg (選)	帝人ファーマ	3949003F2020	【般】フェブキソスタット錠 20mg	23.4	5,265	1	95	111	2%	68,287	697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブリク錠 20mg	帝人ファーマ	3949003F2020		27.7	6,145	23	11	144	3%		697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	3949003F2011		10.4	95,005	40	329	2,100	95%		697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬	3949003F2011		10.4	44,873	4	180	902			697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 20mg 「トーワ」	東和薬品	3949003F2119		10.4	27,815	8	129	636			697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 20mg 「JG」	日本ジェネリック	3949003F2054		10.4	7,186	4	21	136			697	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ	後発	フェブキソスタット錠 20mg 「AFP」	アルフレッサ ファーマ	3949003F2011	10.4	7,053	7	29	139	697	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	後発	その他			~10.4	30,212	26	113	667	697	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	698	先発	フェブリク錠 40mg (選)	帝人ファーマ	3949003F3026	【般】フェブキソスタット錠 40mg	40.9	882	0	22	22	2%	20,833	698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブリク錠 40mg	帝人ファーマ	3949003F3026		48.8	1,499	3	3	21	2%		698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 40mg 「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	3949003F3042		17.3	16,678	3	145	363	96%		698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 40mg 「サワイ」	沢井製薬	3949003F3107		17.3	8,017	0	71	170			698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 40mg 「トーワ」	東和薬品	3949003F3115		17.3	6,576	2	60	157			698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ		後発	フェブキソスタット錠 40mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	3949003F3085		17.3	3,667	0	22	69			698	394	痛風治療剤	尿酸生成抑制薬
ハ	後発	フェブキソスタット錠 40mg 「AFP」	アルフレッサ ファーマ	3949003F3034	17.3	1,877	2	17	47	698	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	後発	その他			~17.3	7,043	6	67	161	698	394		痛風治療剤	尿酸生成抑制薬			
ハ	699	先発	フェマール錠 2.5mg	ノバルティスP	4291015F1026	【般】レトロゾール錠 2.5mg	172.7	404	3	7	20	7%	48,601	699	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発	レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	サンド	4291015F1018		52.4	3,463	3	22	111	699		429	その他の腫瘍用薬		
ハ		後発	レトロゾール錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	4291015F1018		52.4	2,200	3	23	64	699		429	その他の腫瘍用薬		
ハ		後発	レトロゾール錠 2.5mg 「F」	富士製薬工業	4291015F1018		52.4	712	2	6	22	699		429	その他の腫瘍用薬		
ハ		後発	レトロゾール錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	4291015F1140		77.5	440	0	3	6	699		429	その他の腫瘍用薬		
ハ		後発	レトロゾール錠 2.5mg 「NK」	日本化薬	4291015F1018		52.4	431	3	5	23	699		429	その他の腫瘍用薬		
ハ	後発	その他			~77.5	629	2	8	48	699	429	その他の腫瘍用薬					
ハ	700	先発	フェロベリン配合錠 (選)	日本ジェネリック	2319100F1064	【般】ヘルベリン・ゲンノシヨウコ エキス配合錠	8.2	328	0	4	5	2%	738	700	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ		後発	フェロベリン配合錠	日本ジェネリック	2319100F1064		8.9	2,167	10	19	70	25%		700	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ		後発	リーダイ配合錠	日医工岐阜工場	2319100F1080		5.9	6,508	4	52	202	73%		700	231	止瀉剤、整腸剤	
ハ	701	先発	フェロミア錠 50mg 鉄 50mg	アルフレッサ ファーマ	3222013F1025	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として)	6.1	49,702	80	228	868	58%	9,940	701	322	無機質製剤	
ハ		後発	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「NIG」 鉄 50mg	日医工岐阜工場	3222013F1017		5.9	30,578	10	147	539	42%		701	322	無機質製剤	
ハ		後発	クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg 「ツルハラ」 鉄 50mg	鶴原製薬	3222013F1017		5.9	4,657	4	32	79	701		322	無機質製剤		
ハ	702	先発	フェンタニル注射液 0.1mg 「第一三共」 0.005% 2mL	第一三共プロファーマ	8219400A1063	-	250.0	1,133	17	0	200	26%	0	702	821	合成麻薬	
ハ		後発	フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」 0.005% 2mL	テルモ	8219400A1012		242.0	1,319	34	0	557	74%		702	821	合成麻薬	
ハ	703	先発	フェントステープ 1mg	久光製薬	8219701S1025	【般】フェンタニルクエン酸塩テー プ 1mg (1日用)	483.6	476	7	10	20	65%	0	703	821	合成麻薬	
ハ		後発	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg 「第一三共」	救急薬品工業	8219701S1033		240.1	153	3	7	11	35%		703	821	合成麻薬	
ハ	704	先発	フェントステープ 2mg (選)	久光製薬	8219701S2021	【般】フェンタニルクエン酸塩テー プ 2mg (1日用)	791.5	15	0	1	1	6%	5,140	704	821	合成麻薬	
ハ		後発	フェントステープ 2mg	久光製薬	8219701S2021		900.5	245	2	6	9	53%		704	821	合成麻薬	
ハ	705	先発	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg 「第一三共」	救急薬品工業	8219701S2030	【般】フェンタニルクエン酸塩テー プ 2mg (1日用)	464.4	176	3	3	7	41%	10,324	704	821	合成麻薬	
ハ		後発	フェントステープ 4mg (選)	久光製薬	8219701S3028		1,471.3	17	0	1	1	9%		705	821	合成麻薬	
ハ	706	先発	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg 「第一三共」	救急薬品工業	8219701S3036	【般】フェンタニルクエン酸塩テー プ 4mg (1日用)	1,673.7	163	2	4	7	64%	10,324	705	821	合成麻薬	
ハ		後発	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg 「第一三共」	救急薬品工業	8219701S3036		864.0	67	0	3	3	27%		705	821	合成麻薬	
ハ	707	先発	フォサマック錠 35mg	オルガノン	3999018F2028	【般】アレンドロン酸錠 35mg	9.9	1,413	2	4	7	6%	12,039	706	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010		6.6	8,039	5	41	49	94%		706	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」	東和薬品	3999003F1017		6.6	7,256	4	29	41			706	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「JG」	日本ジェネリック	3999003F1017		6.6	884	0	4	5			706	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「NP」	ニプロ	3999003F1017		6.6	407	1	5	6			706	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ	後発	アレンドロン酸錠 35mg 「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206	202.1	117	2	15	19	3%	707		399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤		
ハ	708	先発	アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」	東和薬品	3999018F2010	【般】アレンドロン酸錠 35mg	99.2	557	7	30	91	97%	12,039	707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206		195.1	288	5	21	55			707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F2010		99.2	173	1	11	24			707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	その他				~99.2	24	3	3	6			707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」	東和薬品	3999018F2010		204.9	959	3	51	137			707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ	709	先発	アレンドロン酸錠 35mg 「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010	【般】アレンドロン酸錠 35mg	99.2	557	7	30	91	97%	12,039	707	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠 35mg 「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア													

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	711	先発	ブラビックス錠 2.5mg (選)	サノフィ	3399008F1025	【般】クロピドグレル錠 2.5mg	23.7	112	0	2	2	4%	1,492	711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ブラビックス錠 2.5mg	サノフィ	3399008F1025		26.3	42	0	1	1	2%		711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 2.5mg 「SANIK」 (AG)	日医工	3399008F1114		14.8	1,130	2	13	15	95%		711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	3399008F1262		12.7	1,099	1	12	15			711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3399008F1203		14.8	718	1	7	8			711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 2.5mg 「日新」	日新 (山形)	3399008F1017		10.4	480	1	1	6			711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 2.5mg 「サンド」	サンド	3399008F1211		12.7	248	0	3	3			711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	その他				~14.8	563	3	4	7			711	339	その他の血液・体液用薬	
ハ	712	先発	ブラビックス錠 7.5mg (選)	サノフィ	3399008F2021	【般】クロピドグレル錠 7.5mg	52.5	2,272	0	42	46	2%	74,567	712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ブラビックス錠 7.5mg	サノフィ	3399008F2021		58.2	1,146	8	4	31	2%		712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 7.5mg 「トーフ」	東和薬品	3399008F2269		31.9	32,143	28	201	711	96%		712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 7.5mg 「SANIK」 (AG)	日医工	3399008F2110		31.9	23,503	25	202	548			712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 7.5mg 「サワイ」	沢井製薬	3399008F2200		31.9	10,183	10	70	212			712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 7.5mg 「YD」	陽進堂	3399008F2145		19.7	3,208	4	18	61			712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	クロピドグレル錠 7.5mg 「サンド」	サンド	3399008F2218		31.9	2,442	2	23	60			712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	その他				~35.5	8,879	25	81	210			712	339	その他の血液・体液用薬	
ハ	713	先発	ブランドルテープ 4.0mg (選)	トーアエイヨー	2171700S1095	【般】硝酸イソソルビドテープ 4.0mg	37.2	1,342	0	24	38	16%	20,130	713	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ブランドルテープ 4.0mg	トーアエイヨー	2171700S1095		38.4	1,952	12	28	54	23%		713	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビドテープ 4.0mg 「EMEC」	救急薬品工業	2171700S1010		22.2	2,913	8	52	76	62%		713	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビドテープ 4.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2171700S1150		32.2	1,845	4	34	51			713	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビドテープ 4.0mg 「東光」	東光薬工	2171700S1176		33.6	676	3	12	17			713	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビドテープ 4.0mg 「デイコク」	帝國製薬	2171700S1168		32.2	183	0	4	4			713	217	血管拡張剤	
ハ	714	先発	ブランドル錠 2.0mg	トーアエイヨー	2171011G1123	【般】硝酸イソソルビド徐放錠 2.0mg	9.2	116	0	2	2	5%	0	714	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビド徐放錠 2.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2171011G1018		6.1	2,245	1	24	27	95%		714	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビド徐放錠 2.0mg 「トーフ」	東和薬品	2171011G1018		6.1	796	1	9	12			714	217	血管拡張剤	
ハ		後発	硝酸イソソルビド徐放錠 2.0mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	2171011G1018		6.1	90	1	0	2			714	217	血管拡張剤	
ハ	715	先発	ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg 「サワイ」	沢井製薬	4490017M1109	【般】ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg	23.4	53,269	5	123	733	31%	532,690	715	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg 「日医工」	日医工	4490017M1010		13.4	112,685	6	161	1,160	69%		715	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	4490017M1010		13.4	40,236	3	61	458			715	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg 「DK」	大興製薬	4490017M1010		13.4	1,352	1	7	23			715	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ブランドルカストカプセル 11.2. 5mg 「科研」	シオノケミカル	4490017M1010		13.4	258	0	2	3			715	449	その他のアレルギー用薬	
ハ	716	先発	プリディオ静注 2.0mg 2mL	M S D	3929409A1023	-	5,627.0	58	10	0	56	22%	168,548	716	392	解毒剤	
ハ		後発	スガマデクス静注 2.0mg 「マルイシ」 2mL (AG)	丸石製薬	3929409A1082		2,721.0	107	8	0	83	78%		716	392	解毒剤	
ハ		後発	スガマデクス静注 2.0mg 「F」 2mL	富士製薬工業	3929409A1031		2,721.0	60	2	0	54			716	392	解毒剤	
ハ		後発	スガマデクス静注 2.0mg 「バクスター」 2mL	バクスター・ジャパン	3929409A1074		2,721.0	59	1	0	57			716	392	解毒剤	
ハ		後発	スガマデクス静注 2.0mg 「VTRS」 2mL	ヴィアトリス・ヘルスケア	3929409A1040		2,721.0	5	2	0	5			716	392	解毒剤	
ハ	717	先発	フリバスOD錠 2.5mg (選)	旭化成ファーマ	2590009F6022	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 2.5mg	16.5	63	0	1	1	1%	382	717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	フリバスOD錠 2.5mg	旭化成ファーマ	2590009F6022		18.5	282	2	1	4	4%		717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	2590009F6014		10.4	1,954	3	13	41	95%		717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 2.5mg 「ケミファ」	日本薬工	2590009F6014		10.4	1,933	1	10	28			717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 2.5mg 「TCK」	辰巳化学	2590009F6014		10.4	850	1	2	9			717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 2.5mg 「トーフ」	東和薬品	2590009F6014		10.4	361	1	4	6			717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 2.5mg 「YD」	陽進堂	2590009F6014		10.4	343	1	3	5			717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	その他				~10.4	769	1	11	14			717	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ	718	先発	フリバスOD錠 5.0mg (選)	旭化成ファーマ	2590009F4020	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 5.0mg	30.8	222	0	4	4	2%	4,529	718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 5.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2590009F4011		10.4	4,064	2	18	104	98%		718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 5.0mg 「DSEP」	第一三共エスファ	2590009F4038		13.7	1,379	3	14	39			718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 5.0mg 「トーフ」	東和薬品	2590009F4224		13.7	992	1	9	21			718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 5.0mg 「ケミファ」	日本薬工	2590009F4127		13.7	952	0	10	23			718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 5.0mg 「YD」	陽進堂	2590009F4011		10.4	338	0	4	6			718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	その他				~13.7	666	1	9	14			718	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ	719	先発	フリバスOD錠 7.5mg (選)	旭化成ファーマ	2590009F5026	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg	39.1	35	0	1	1	0%	826	719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	フリバスOD錠 7.5mg	旭化成ファーマ	2590009F5026		44.7	56	1	0	1	0%		719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 7.5mg 「サワイ」	沢井製薬	2590009F5018		15.5	4,389	0	22	101	99%		719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 7.5mg 「TCK」	辰巳化学	2590009F5018		15.5	1,689	2	1	27			719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 7.5mg 「ケミファ」	日本薬工	2590009F5123		20.5	1,483	0	14	30			719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 7.5mg 「DSEP」	第一三共エスファ	2590009F5034		20.5	1,081	1	11	21			719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジルOD錠 7.5mg 「ニプロ」	ニプロ	2590009F5018		15.5	749	0	1	17			719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ	後発	その他			~22.3	1,631	3	16	33	719	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬				
ハ	720	先発	フリバス錠 5.0mg (選)	旭化成ファーマ	2590009F2035	【般】ナフトピジル錠 5.0mg	30.8	100	0	2	2	50%	2,040	720	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジル錠 5.0mg 「JG」	日本ジェネリック	2590009F2060		13.7	90	0	1	1	50%		720	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	ナフトピジル錠 5.0mg 「日医工」	日医工	2590009F2019		10.4	30	0	1	1	720		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬	
ハ	721	先発	フリバス錠 7.5mg (選)	旭化成ファーマ	2590009F3023	【般】ナフトピジル錠 7.5mg	38.7	28	0	1	1	33%	648	721	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	フリバス錠 7.5mg	旭化成ファーマ	2590009F3023		44.7	90	0	1	1	33%		721	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ	722	先発	メトクロプラミド錠 2% 「JG」	日本ジェネリック	2590009F3058	【般】メトクロプラミド錠 2%	20.5	2	1	0	1	33%	0	721	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1 遮断薬
ハ		後発	メトクロプラミド錠 2%	日医工	2399004C1077		11.3	79	0	4	12	48%		722	239	その他の消化器官用薬	
ハ	723	先発	メトクロプラミド錠 2% 「ツルハラ」	鶴原製薬	2399004C1107	【般】メトクロプラミド錠 5mg	6.5	65	1	5	13	52%	551	722	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg (選)	日医工	2399004F1200		6.5	919	1	23	30	1%		723	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg	日医工	2399004F1200		6.7	25,649	82	175	911	38%		723	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg 「トーフ」	東和薬品	2399004F1014		5.9	19,044	13	171	787	60%		723	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg 「タカタ」	高田製薬	2399004F1014		5.9	10,451	12	93	333			723	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	2399004F1014		5.9	4,581	5	59	243			723	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メトクロプラミド錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2399004F1014		5.9	1,564	7	38	77			723	239	その他の消化器官用薬	
ハ	724	先発	プリンペラン注射液 1.0mg 0.5% 2mL	日医工	2399401A1083	-	61.0	1,599	305	2	1,160	86%	0	724	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	塩酸メトクロプラミド注射液 1.0mg 「タカタ」 0.5% 2mL	高田製薬	2399401A1016		61.0	221	24	0	114	14%		724	239	その他の消化器官用薬	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの復活品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	726	先発	フルイトラン錠2mg(選)	シオノギファーマ	2132003F1257	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	9.2	1,116	0	21	22	2%	3,090	726	213	利尿剤	
ハ		後発	フルイトラン錠2mg	シオノギファーマ	2132003F1257		10.1	3,860	20	18	115	12%		726	213	利尿剤	
ハ		後発	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	日医工岐阜工場	2132003F1010		6.4	12,798	11	110	297			726	213	利尿剤	
ハ		後発	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	ニプロ	2132003F1010		6.4	8,983	7	70	187			726	213	利尿剤	
ハ		後発	トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」	東和薬品	2132003F1010		6.4	8,798	6	94	188	86%		726	213	利尿剤	
ハ		後発	トリクロルメチアジド錠2mg「TCK」	辰巳化学	2132003F1010		6.4	2,842	7	14	75			726	213	利尿剤	
ハ		後発	トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」	コーアイセイ	2132003F1010		6.4	2,444	3	20	65			726	213	利尿剤	
ハ		後発	その他				~6.4	1,386	5	9	29			726	213	利尿剤	
ハ	727	先発	フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」	わかもと	1315704Q1131	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	26.9	2,005	3	58	310	34%	16,842	727	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	千寿製薬	1315704Q1018		18.5	1,910	4	74	290			727	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	日東メディック	1315704Q1018		18.5	1,850	2	43	288			727	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%1mL点眼液	---	1315704Q1018		18.5	80	1	0	5	66%		727	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	ロートニッテン	1315704Q1018		18.5	65	1	8	12			727	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」	日東メディック	1315704Q1018		18.5	50	0	5	9			727	131	眼科用剤	
ハ	728	先発	フルコート軟膏0.025%(選)	田辺三菱製薬	2646709M1121	【般】フルオシロンアセトニド軟膏0.025%	14.3	40	0	2	3	3%	141	728	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	フルコート軟膏0.025%	田辺三菱製薬	2646709M1121		15.5	1,068	4	14	60	52%		728	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ	後発	フルオシロンアセトニド軟膏0.025%「YD」	陽進堂	2646709M1156		10.8	1,475	1	10	52	45%	728	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤			
ハ	729	先発	プルゼニド錠12mg(選)	サンファーマ	2354003F2316	【般】センノシド錠12mg	5.8	1,583	0	28	27	1%	712	729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	プルゼニド錠12mg	サンファーマ	2354003F2316		5.9	3,442	40	7	126	5%		729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	センノシド錠12mg「サワイ」	沢井製薬	2354003F2014		5.3	33,916	41	230	1,152			729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	センノシド錠12mg「NIG」	日医工岐阜工場	2354003F2014		5.3	17,272	27	79	457			729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	センノシド錠12mg「サンド」	三和化学	2354003F2014		5.3	15,194	12	78	243			729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	センノシド錠12mg「セイコー」	生児栄養薬品	2354003F2014		5.3	10,678	12	52	167	94%		729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	センノシド錠12mg「トーフ」	東和薬品	2354003F2014		5.3	9,307	18	60	183			729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ		後発	その他				~5.3	8,656	21	47	154			729	235	下剤、洗腸剤	便秘
ハ	730	先発	フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL	沢井製薬	1329707Q1076	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	415.7	32	1	10	17	37%	4,176	730	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50トーフ28 2.04mg4	東和薬品	1329707Q1327		308.7	37	3	11	21	63%		730	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CE028 2.04mg4	セオリアファーマ	1329707Q1297		285.2	11	0	6	6			730	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 2.04mg4mL	三和化学	1329707Q1289		285.2	3	0	2	2			730	132	耳鼻科用剤	
ハ	731	先発	フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL	沢井製薬	1329707Q3117	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	614.4	58	0	26	33	6%	10,330	731	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL	キョーリンリメディオ	1329707Q3206		474.1	686	8	48	389			731	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50DS P56 4.08mg8	東興薬工	1329707Q3257		474.1	169	2	38	103			731	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 4.08mg8mL	三和化学	1329707Q3230		474.1	31	1	7	20	94%		731	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CE056 4.08mg8	セオリアファーマ	1329707Q3249		474.1	27	0	7	21			731	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50トーフ56 4.08mg8	東和薬品	1329707Q3265		474.1	17	0	8	10			731	132	耳鼻科用剤	
ハ	後発	その他			~436.3	4	0	2	2		731	132	耳鼻科用剤				
ハ	732	先発	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 2.04mg4mL	キョーリンリメディオ	1329707Q1254	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	415.7	164	5	21	102	78%	21,402	732	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50トーフ28 2.04mg4	東和薬品	1329707Q1327		308.7	37	3	11	21	22%		732	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CE028 2.04mg4	セオリアファーマ	1329707Q1297		285.2	11	0	6	6			732	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 2.04mg4mL	三和化学	1329707Q1289		285.2	3	0	2	2			732	132	耳鼻科用剤	
ハ	733	先発	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL	GSK	1329707Q1181	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	352.3	87	5	28	45	61%	5,838	733	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50トーフ28 2.04mg4	東和薬品	1329707Q1327		308.7	37	3	11	21	39%		733	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CE028 2.04mg4	セオリアファーマ	1329707Q1297		285.2	11	0	6	6			733	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 2.04mg4mL	三和化学	1329707Q1289		285.2	3	0	2	2			733	132	耳鼻科用剤	
ハ	734	先発	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL	GSK	1329707Q3052	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	557.0	45	1	16	24	4%	5,432	734	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL	キョーリンリメディオ	1329707Q3206		474.1	686	8	48	389			734	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50DS P56 4.08mg8	東興薬工	1329707Q3257		474.1	169	2	38	103	96%		734	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 4.08mg8mL	三和化学	1329707Q3230		474.1	31	1	7	20			734	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CE056 4.08mg8	セオリアファーマ	1329707Q3249		474.1	27	0	7	21			734	132	耳鼻科用剤	
ハ		後発	フルチカゾンプロピオン酸エステル50トーフ56 4.08mg8	東和薬品	1329707Q3265		474.1	17	0	8	10			734	132	耳鼻科用剤	
ハ	後発	その他			~436.3	4	0	2	2		734	132	耳鼻科用剤				
ハ	735	先発	ブルフェン顆粒20%	科研製薬	1149001D1160	【般】イブプロフェン顆粒20%	7.0	98	1	4	16	84%	0	735	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
ハ		後発	イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	鶴原製薬	1149001D1012		6.5	56	0	2	3	16%		735	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
ハ	736	先発	フルメトロン点眼液0.02%	参天製薬	1315704Q1115	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	24.2	970	10	55	131	18%	5,529	736	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	千寿製薬	1315704Q1018		18.5	1,910	4	74	290			736	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	日東メディック	1315704Q1018		18.5	1,850	2	43	288			736	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%1mL点眼液	---	1315704Q1018		18.5	80	1	0	5	82%		736	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	ロートニッテン	1315704Q1018		18.5	65	1	8	12			736	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」	日東メディック	1315704Q1018		18.5	50	0	5	9			736	131	眼科用剤	
ハ	737	先発	フルメトロン点眼液0.1%(選)	参天製薬	1315704Q3126	【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	25.6	740	0	63	90	2%	5,269	737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルメトロン点眼液0.1%	参天製薬	1315704Q3126		28.0	3,245	16	81	471	10%		737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	日東メディック	1315704Q3010		18.5	13,980	9	149	2,023			737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	千寿製薬	1315704Q3010		18.5	9,141	9	121	1,283			737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	わかもと	1315704Q3010		18.5	4,475	4	102	609	88%		737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」	日東メディック	1315704Q3010		18.5	375	5	12	50			737	131	眼科用剤	
ハ		後発	フルオロメトロン点眼液0.1%1mL点眼液	---	1315704Q3010		18.5	270	1	1	25			737	131	眼科用剤	
ハ		後発	その他				~18.5	50	0	5	6			737	131	眼科用剤	
ハ	738	先発	プレセドックス静注液200μg/50mLシリリンジ「ファイザー」	ファイザー	1129400G1022	-	2,229.0	28	6	0	24	30%	0	738	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリリンジ「ニプロ」	ニプロ	1129400G1049		1,943.0	120	10	0	57	70%		738	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	739	先発	プレセドックス静注液200μg「ファイザー」2mL	ファイザー	1129400A1054	-	2,421.0	5	1	0	4	80%	0	739	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」2mL	ニプロ	1129400A1070		1,455.0	1	1	0	1	20%		739	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	740	先発	プレタールOD錠100mg(選)	大塚製薬	3399002F4027	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	28.8	693	0	8	8	3%	11,192	740	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	プレタールOD錠100mg	大塚製薬	3399002F4027		30.2	400	3	3	6	2%		740	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	沢井製薬	3399002F4019		12.6	10,710	3	74							

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	741	先発	プレミント配合錠HD	オルガノン	2149110F2020	【般】ロサルタン100mg・ヒド クロロチアジド配合錠	65.0	180	0	2	2	3%	0	741	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠HD「杏林」	キョーリンリメディオ	2149110F2011		23.6	760	1	4	20	97%		741	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠HD「トーワ」	東和薬品	2149110F2232		31.6	510	0	4	9			741	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠HD「TCK」	辰巳化学	2149110F2151		34.4	445	2	2	9			741	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠HD「日医工」	日医工	2149110F2240		31.6	262	0	5	5			741	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠HD「YD」	陽進堂	2149110F2011		23.6	218	0	4	5			741	214	血圧降下剤	
ハ	後発	その他			~32.6	726	1	15	17	741	214		血圧降下剤				
ハ	742	先発	プレミント配合錠LD(選)	オルガノン	2149110F1040	【般】ロサルタン50mg・ヒドロ クロロチアジド配合錠	40.4	632	0	13	13	4%	14,517	742	214	血圧降下剤	
ハ		先発	プレミント配合錠LD	オルガノン	2149110F1040		45.7	671	6	4	13	4%		742	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	東和薬品	2149110F1279		17.4	3,815	5	36	78	93%		742	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」	沢井製薬	2149110F1210		17.4	2,839	3	36	61			742	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠LD「TCK」	辰巳化学	2149110F1155		18.6	1,398	3	5	42			742	214	血圧降下剤	
ハ		後発	ロサルヒド配合錠LD「YD」	陽進堂	2149110F1163		17.4	1,309	3	11	34			742	214	血圧降下剤	
ハ	後発	ロサルヒド配合錠LD「日新」	日新(山形)	2149110F1295	18.6	941	2	13	24	742	214		血圧降下剤				
ハ	後発	その他			~18.6	4,556	6	61	105	742	214		血圧降下剤				
ハ	743	先発	フロイメンド点滴静注用150mg	小野薬品	2391405D1020	-	9,630.0	4	2	0	2	4%	0	743	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	日本化薬	2391405D1039		5,054.0	78	9	0	54	96%		743	239	その他の消化器官用薬	
ハ	744	先発	プロクトセディル軟膏	E Aファーマ	2559806M1021	【般】ヒドロコルチゾン・フ ラジオン等配合軟膏	19.4	952	0	10	15	1%	0	744	255	痔疾用剤	
ハ		後発	ヘモレックス軟膏	ジェイドルフ製薬	2559806M1030		21.3	23,190	17	55	1,048	99%		744	255	痔疾用剤	
ハ	745	先発	プログラフィカプセル0.5mg(選)	アステラス(藤沢)	3999014M2029	【般】タクロリムスカプセル0.5 mg	194.0	63	0	2	2	2%	6,552	745	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		先発	プログラフィカプセル0.5mg	アステラス(藤沢)	3999014M2029		210.4	3,260	6	19	44	35%		745	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999014M2070		90.0	5,665	2	49	73	64%		745	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	3999014M2045		144.8	436	0	1	6			745	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ	後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	3999014M2061	90.0	273	0	2	2	745	399	他に分類されない代謝性医薬品					
ハ	746	先発	プログラフィカプセル1mg(選)	アステラス(藤沢)	3999014M1022	【般】タクロリムスカプセル1mg	345.2	325	0	6	6	2%	62,293	746	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		先発	プログラフィカプセル1mg	アステラス(藤沢)	3999014M1022		372.9	10,889	6	32	69	21%		746	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999014M1073		153.5	22,676	6	100	223	77%		746	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ		後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	3999014M1049		262.0	2,752	0	2	23			746	399	他に分類されない代謝性医薬品	
ハ	後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	3999014M1065	153.5	1,626	1	8	12	746	399	他に分類されない代謝性医薬品					
ハ	747	先発	プロサイリン錠2020μg(選)	科研製薬	3399005F1030	【般】ベラプロストNa錠20μg	22.1	315	0	1	2	2%	2,930	747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		先発	プロサイリン錠2020μg	科研製薬	3399005F1030		22.4	1,418	2	3	8	9%		747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬	3399005F1200		21.2	5,089	2	22	25	89%		747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ベラプロストNa錠20μg「NI G」	日医工岐阜工場	3399005F1013		12.8	3,528	0	11	22			747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	東和薬品	3399005F1013		12.8	2,019	4	8	12			747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ		後発	ベラプロストNa錠20μg「YD」	陽進堂	3399005F1013		12.8	1,657	0	4	7			747	339	その他の血液・体液用薬	
ハ	後発	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3399005F1013	12.8	915	0	4	4	747	339	その他の血液・体液用薬					
ハ	後発	その他			~12.8	1,295	0	7	7	747	339	その他の血液・体液用薬					
ハ	748	先発	プロスター錠2525mg	あすか製薬	2478001F2179	【般】クロルマジノン酢酸エステル 錠25mg	37.7	20	1	0	1	50%	526	748	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ハ		後発	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	陽進堂	2478001F2012		11.4	120	0	1	1	50%		748	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
ハ	749	先発	プロテカジン錠1010mg(選)	大鵬薬品	2325006F2032	【般】ラフチジン錠10mg	13.2	774	0	12	13	2%	2,144	749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ		先発	プロテカジン錠1010mg	大鵬薬品	2325006F2032		14.1	1,084	5	6	41	5%		749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ		後発	ラフチジン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2325006F2016		10.4	20,387	6	111	399	93%		749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ		後発	ラフチジン錠10mg「YD」	陽進堂	2325006F2016		10.4	7,827	1	37	159			749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ		後発	ラフチジン錠10mg「トーワ」	東和薬品	2325006F2016		10.4	4,912	3	32	90			749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ		後発	ラフチジン錠10mg「日医工」	日医工	2325006F2016		10.4	3,819	1	34	79			749	232	消化性潰瘍用剤	
ハ	後発	ラフチジン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	2325006F2016	10.4	782	0	7	17	749	232	消化性潰瘍用剤					
ハ	後発	その他			~10.4	158	0	3	3	749	232	消化性潰瘍用剤					
ハ	750	先発	プロトピック軟膏0.1%(選)	マルホ	2699709M1028	【般】タクロリムス軟膏0.1%	52.6	603	0	24	39	4%	14,110	750	269	その他の外用薬	
ハ		先発	プロトピック軟膏0.1%	マルホ	2699709M1028		58.4	5,685	12	79	392	44%		750	269	その他の外用薬	
ハ		後発	タクロリムス軟膏0.1%「PP」	サンファーマ	2699709M1044		35.2	3,887	3	54	204	51%		750	269	その他の外用薬	
ハ		後発	タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	岩城製薬	2699709M1052		35.2	3,167	0	31	153			750	269	その他の外用薬	
ハ	後発	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」	高田製薬	2699709M1060	29.2	1,520	2	34	96	750	269	その他の外用薬					
ハ	751	先発	プロナック点眼液0.1%(選)	千寿製薬	1319743Q1033	【般】プロムフェナクNa点眼液 0.1%	55.9	280	0	22	25	3%	7,034	751	131	眼科用剤	
ハ		先発	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬	1319743Q1033		64.3	1,063	11	23	142	15%		751	131	眼科用剤	
ハ		後発	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	東亜薬品	1319743Q1050		30.8	5,752	11	131	660	83%		751	131	眼科用剤	
ハ		後発	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ロートニッデン	1319743Q1068		30.8	845	4	12	99			751	131	眼科用剤	
ハ	後発	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	日新(山形)	1319743Q1041	30.8	512	5	7	53	751	131	眼科用剤					
ハ	752	先発	プロノン錠150mg	トーアエイヨー	2129006F1026	【般】プロバフェノン塩酸塩錠15 0mg	24.2	360	2	3	5	45%	0	752	212	不整脈用剤	
ハ		後発	プロバフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	大原薬品工業	2129006F1018		14.2	741	1	4	6	55%		752	212	不整脈用剤	
ハ	753	先発	プロハンス静注シリンジ13mL	ブラッコ・ジャパン	7290407G1034	-	3,958.0	102	11	0	98	82%	0	753	729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
ハ		後発	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	光製薬	7290407G1042		2,962.0	25	3	0	22	18%		753	729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
ハ	754	先発	プロハンス静注シリンジ17mL	ブラッコ・ジャパン	7290407G2030	-	4,461.0	24	7	0	24	77%	0	754	729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
ハ		後発	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」	光製薬	7290407G2049		3,846.0	8	2	0	7	23%		754	729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
ハ	755	先発	プロブレス錠1212mg(選)	武田テバ薬品	2149040F4025	【般】カンデサルタン錠12mg	47.3	98	0	2	2	1%	3,231	755	214	血圧降下剤	A R B
ハ		先発	プロブレス錠1212mg	武田テバ薬品	2149040F4025		52.4	63	1	1	2	1%		755	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠12mg「あすか」(AG)	あすか製薬	2149040F4033		31.9	5,617	4	68	117	99%		755	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠12mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149040F4017		14.3	1,820	1	16	43			755	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠12mg「YD」	陽進堂	2149040F4017		14.3	1,219	0	1	28			755	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149040F4211		31.9	1,050	0	15	22			755	214	血圧降下剤	A R B
ハ	後発	カンデサルタン錠12mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F4017	14.3	961	2	10	22	755	214		血圧降下剤	A R B			
ハ	後発	その他			~14.3	1,425	3	24	32	755	214		血圧降下剤	A R B			
ハ	756	先発	プロブレス錠22mg(選)	武田テバ薬品	2149040F1026	【般】カンデサルタン錠2mg	15.4	481	0	6	10	2%	2,412	756	214	血圧降下剤	A R B
ハ		先発	プロブレス錠22mg	武田テバ薬品	2149040F1026		17.1	269	2	3	6	1%		756	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠2mg「あすか」(AG)	あすか製薬	2149040F1018		10.4	10,488	1	109	226	96%		756	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F1018		10.4	2,735	3	26	62			756	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠2mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149040F1018		10.4	2,391	1	18	54			756	214	血圧降下剤	A R B
ハ		後発	カンデサルタン錠2mg「三和」	三和化学	2149040F1018		10.4	1,163									

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ハ	757	先発	プロブレス錠4 4mg (選)	武田テバ薬品	2149040F2022	【般】カンデサルタン錠4mg	23.3	1,846	0	36	38	2%	23,850	757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	プロブレス錠4 4mg	武田テバ薬品	2149040F2022		25.5	494	4	3	13	1%		757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠4mg「あすか」(AG)	あすか製薬	2149040F2030		15.3	36,871	19	244	813	97%		757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F2014		10.4	11,726	15	44	283			757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠4mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149040F2014		10.4	9,125	6	38	195			757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠4mg「日新」	日新(山形)	2149040F2014		10.4	3,385	2	22	88			757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠4mg「TCK」	辰巳化学	2149040F2014		10.4	2,617	4	12	64			757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	その他				~16.8	13,945	10	104	306			757	214	血圧降下剤	A R B	
ハ	先発	プロブレス錠8 8mg (選)	武田テバ薬品	2149040F3029	39.9	2,083	0	35	42	2%	758	214	血圧降下剤	A R B				
ハ	758	先発	プロブレス錠8 8mg	武田テバ薬品	2149040F3029	【般】カンデサルタン錠8mg	43.7	532	6	1	15	1%	60,824	758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠8mg「あすか」(AG)	あすか製薬	2149040F3037		28.5	36,319	15	237	845	97%		758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠8mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149040F3010		10.7	11,798	4	47	281			758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F3010		10.7	9,987	9	46	257			758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	日本ケミファ	2149040F3215		28.5	8,599	4	41	202			758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	カンデサルタン錠8mg「YD」	陽進堂	2149040F3010		10.7	2,279	2	11	54			758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		後発	その他				~10.7	10,650	12	83	247			758	214	血圧降下剤	A R B	
ハ		759	先発	プロペラ錠2. 5mg (選)	ファイザー		2478002F1070	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5mg	16.2	118	0	3		3	2%	1,192	759	247
ハ	後発		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5mg「F」	富士製薬工業	2478002F1100	17.0	741		4	8	21	15%	759	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤			
ハ	後発		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5mg「トーフ」	東和薬品	2478002F1096	13.8	3,550		5	13	102	83%	759	247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤			
ハ	760	先発	プロマックD錠7. 5 7. 5mg (選)	ゼリア新薬	2329027F1029	【般】ボラブレジンク口腔内崩壊錠7. 5mg	15.3	848	0	15	15	2%	5,063	760	232	消化性潰瘍用剤		
ハ		後発	ボラブレジンクOD錠7. 5mg「サワイ」	沢井製薬	2329027F1037		15.6	3,969	13	24	66	9%		760	232	消化性潰瘍用剤		
ハ	761	先発	プロマック顆粒1. 5%	ゼリア新薬	2329027D1028	【般】ボラブレジンク顆粒1. 5%	14.3	45,965	22	276	692	90%	0	761	232	消化性潰瘍用剤		
ハ		後発	ボラブレジンク顆粒1. 5%「NS」	日新(山形)	2329027D1010		30.0	1,025	3	13	30	55%		761	232	消化性潰瘍用剤		
ハ	762	先発	プロモクリプチン錠2. 5mg「フソー」	タイト	1169005F1260	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2. 5mg	29.7	595	0	5	25	45%	4,515	762	116	抗パーキンソン剤		
ハ		後発	プロモクリプチン錠2. 5mg「トーフ」	東和薬品	1169005F1014		33.2	210	0	1	1	8%		762	116	抗パーキンソン剤		
ハ		後発	プロモクリプチン錠2. 5mg「F」	富士製薬工業	1169005F1014		11.7	180	0	2	4	92%		762	116	抗パーキンソン剤		
ハ	763	先発	ベイスンOD錠0. 2 0. 2mg (選)	武田薬品	3969004F3023	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 2mg	11.7	179	1	4	8	98%	6,304	763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 2mg「トーフ」	東和薬品	3969004F3015		14.5	1,549	0	13	13			2%	763	396	糖尿病用剤	a G I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」	沢井製薬	3969004F3015		14.5	461	1	3	4			0%	763	396	糖尿病用剤	a G I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969004F3015		10.4	31,312	16	100	280			763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 2mg「ケミファ」	シオノケミカル	3969004F3058		10.4	29,841	8	110	256			763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 2mg「日医工」	日医工	3969004F3015		10.4	23,542	13	82	198			763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				14.4	5,115	0	20	38			763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				10.4	1,992	1	9	17			763	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ	764	先発	ベイスンOD錠0. 3 0. 3mg	武田薬品	3969004F4020	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 3mg	~10.4	1,291	2	6	14	99%	5,549	764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーフ」	東和薬品	3969004F4011		14.9	1,233	1	8	9			1%	764	396	糖尿病用剤	a G I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969004F4011		10.4	37,890	9	92	370			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」	沢井製薬	3969004F4011		10.4	21,164	6	66	179			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 3mg「日医工」	日医工	3969004F4011		10.4	18,065	6	80	168			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボースOD錠0. 3mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3969004F4011		10.4	591	0	5	5			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				10.4	525	0	1	5			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				~10.4	230	0	3	3			764	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ	765	先発	ベイスン錠0. 2 0. 2mg (選)	武田薬品	3969004F1020	【般】ボグリボース錠0. 2mg	13.5	204	0	2	2	1%	626	765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 2mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969004F1012		14.5	410	2	1	3	2%		765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 2mg「サワイ」	沢井製薬	3969004F1012		10.4	4,965	3	21	49	97%		765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 2mg「YD」	陽進堂	3969004F1012		10.4	4,620	1	22	43			765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 2mg「トーフ」	東和薬品	3969004F1012		10.4	2,838	1	8	28			765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 2mg「日医工」	日医工	3969004F1012		10.4	1,329	4	4	14			765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				10.4	710	0	3	9			765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	その他				~10.4	1,236	3	6	15			765	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ	766	先発	ベイスン錠0. 3 0. 3mg (選)	武田薬品	3969004F2027	【般】ボグリボース錠0. 3mg	13.8	233	0	2	2	1%	785	766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 3mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969004F2019		10.4	5,470	3	8	40	99%		766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 3mg「サワイ」	沢井製薬	3969004F2019		10.4	5,237	3	22	48			766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 3mg「トーフ」	東和薬品	3969004F2019		10.4	4,136	4	7	36			766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 3mg「YD」	陽進堂	3969004F2019		10.4	2,637	0	9	22			766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ		後発	ボグリボース錠0. 3mg「NS」	日新(山形)	3969004F2019		10.4	1,078	1	4	9			766	396	糖尿病用剤	a G I	
ハ	767	先発	ベオン錠80 80mg (選)	ゼリア新薬	1149029F1033	【般】ザルトプロフェン錠80mg	10.7	699	0	3	7	1%	210	767	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤(内用剤)	
ハ		後発	ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」	沢井製薬	1149029F1017		10.4	26,086	3	45	436	99%		767	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤(内用剤)	
ハ		後発	ザルトプロフェン錠80mg「YD」	陽進堂	1149029F1017		10.4	7,381	2	16	141			767	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤(内用剤)	
ハ		後発	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	日医工	1149029F1017		10.4	1,761	0	21	32			767	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤(内用剤)	
ハ	768	先発	ベガモックス点眼液0. 5% (選)	ノバルティスP	1319753Q1029	【般】モキシフロキサシン点眼液0. 5%	50.4	100	0	12	13	2%	2,407	768	131	眼科用剤		
ハ		後発	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」	ロートニッテン	1319753Q1037		58.4	619	12	16	85	12%		768	131	眼科用剤		
ハ		後発	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「ニットー」	東亜薬品	1319753Q1045		26.3	1,459	11	57	212	86%		768	131	眼科用剤		
ハ		後発	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「ザンド」	ザンド	1319753Q1053		26.3	839	6	21	161			768	131	眼科用剤		
ハ	769	先発	ベザトールSR錠100mg (選)	キッセイ	2183005G2028	【般】ベザフィブラート徐放錠100mg	10.6	176	0	4	4	5%	26	769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」	沢井製薬	2183005G2010		10.6	266	1	2	3	4%		769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠100mg「トーフ」	東和薬品	2183005G2010		10.4	2,511	1	22	35	91%		769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」	日医工	2183005G2010		10.4	1,460	1	14	27			769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠100mg「Z E」	全星薬品工業	2183005G2010		10.4	176	0	2	2			769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠100mg「J G」	長生堂	2183005G2010		10.4	126	0	1	1			769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	その他				10.4	108	0	1	2			769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	その他				~10.4	56	0	1	1			769	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ	770	先発	ベザトールSR錠200mg (選)	キッセイ	2183005G1234	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	12.7	1,922	0	20	22	2%	4,459	770	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬	2183005G1234		13.5	3,945	11	6	54	4%		770	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠200mg「トーフ」	東和薬品	2183005G1013		10.4	73,266	30	338	920	95%		770	218	高脂血症用剤	フィブラート系薬	
ハ		後発	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	日医工	2183005G1013		10.4	17,516	21	68	279			770	218	高脂血症用剤	フィブラート	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	771	先発	ベシケアOD錠2.5mg(選)	アステラス製薬	2590011F3020	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口 腔内崩壊錠2.5mg	40.7	75	0	2	2	3%	1,575	771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬	2590011F3020		47.7	766	0	8	12	16%		771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2590011F3047		19.7	1,191	0	14	25	81%		771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」(AG)	日医工	2590011F3071		19.7	695	0	4	15			771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2590011F3055		19.7	662	1	8	16			771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	2590011F3039		19.7	108	0	3	3			771	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	772	先発	ベシケアOD錠5mg(選)	アステラス製薬	2590011F4027	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口 腔内崩壊錠5mg	70.4	303	1	5	6	3%	11,317	772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬	2590011F4027		82.8	623	5	6	12	6%		772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2590011F4043		33.0	4,000	3	52	84	91%		772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品	2590011F4051		33.0	2,346	3	28	48			772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」(AG)	日医工	2590011F4078		33.0	963	1	10	22			772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	2590011F4035		33.0	767	0	7	16			772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	後発	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	2590011F4060	33.0	615	0	13	16	772	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬					
ハ	773	先発	ベシケア錠2.5mg	アステラス製薬	2590011F1028	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg	47.7	151	1	1	2	17%	0	773	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2590011F1079		19.7	491	1	6	8	83%		773	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2590011F1052		19.7	176	0	2	2	773		259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
ハ	774	先発	ベシケア錠5mg(選)	アステラス製薬	2590011F2024	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg	76.0	92	0	2	2	3%	3,951	774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ベシケア錠5mg	アステラス製薬	2590011F2024		82.8	233	4	5	9	12%		774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2590011F2059		33.0	1,085	1	15	23	86%		774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	2590011F2075		33.0	1,054	3	19	29			774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」	辰巳化学	2590011F2032		33.0	508	2	5	11			774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」(AG)	日医工	2590011F2083		33.0	60	0	2	2			774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	後発	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	2590011F2040	33.0	30	1	0	1	774	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬					
ハ	775	先発	ベトネベート軟膏0.12%(選)	GSK	2646701M2180	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル 軟膏0.12%	16.8	2	0	1	1	0%	20	775	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	岩城製薬	2646701M2202		8.5	72,140	6	265	1,930	100%		775	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」	東和薬品	2646701M2199		6.9	18,949	5	72	564	775		264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ	776	先発	ベネット錠17.5mg(選)	武田薬品	3999019F2030	【般】リセドロン酸Na錠17.5 mg	210.6	41	0	5	5	1%	4,812	776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	ベネット錠17.5mg	武田薬品	3999019F2030		234.1	300	6	6	49	8%		776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井製薬	3999019F2049		93.2	1,899	6	129	291	91%		776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	3999019F2081		93.2	412	5	12	52			776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999019F2251		93.2	321	1	11	43			776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	3999019F2162		93.2	283	4	20	37			776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ	後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工	3999019F2243	93.2	206	2	10	42	776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤				
ハ	後発	その他			~102.5	449	1	33	68	776	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤				
ハ	777	先発	ベネット錠75mg(選)	武田薬品	3999019F3037	【般】リセドロン酸Na錠75mg	1,164.4	6	0	2	5	3%	5,012	777	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	ベネット錠75mg	武田薬品	3999019F3037		1,442.8	24	2	5	15	10%		777	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	東和薬品	3999019F3010		329.1	185	1	61	101	87%		777	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	日医工	3999019F3010		329.1	47	1	20	29	777		399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ	778	先発	ベプシド注100mg 5mL	チエブラファーム	4240403A2050	-	2,835.0	32	2	0	5	24%	0	778	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
ハ		後発	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 5mL	サンド	4240403A2018		1,301.0	108	6	0	16	76%		778	424	抗腫瘍性植物成分製剤	
ハ	779	先発	ペブリコール錠100mg	オルガノン	2129011F2031	【般】ペブリコール錠100mg	63.7	492	2	4	7	30%	0	779	212	不整脈用剤	
ハ		後発	ペブリコール錠100mg「TE」	トーアエイヨー	2129011F2040		35.2	1,055	1	10	16	70%		779	212	不整脈用剤	
ハ	780	先発	ペブリコール錠50mg(選)	オルガノン	2129011F1035	【般】ペブリコール錠50mg	29.7	523	0	5	6	3%	6,156	780	212	不整脈用剤	
ハ		後発	ペブリコール錠50mg	オルガノン	2129011F1035		33.6	2,379	4	21	30	17%		780	212	不整脈用剤	
ハ		後発	ペブリコール錠50mg「TE」	トーアエイヨー	2129011F1043		17.9	12,869	3	66	137	79%		780	212	不整脈用剤	
ハ	781	先発	ベミラストン錠10mg	アルフレッサ ファーマ	4490011F1030	【般】ベミロラストK錠10mg	25.2	629	0	3	13	45%	0	781	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ベミロラストK錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490011F1013		24.4	770	0	5	16	55%		781	449	その他のアレルギー用薬	
ハ	782	先発	ベミラストン錠5mg	アルフレッサ ファーマ	4490011F2036	【般】ベミロラストK錠5mg	13.7	2,332	0	7	35	85%	0	782	449	その他のアレルギー用薬	
ハ		後発	ベミロラストK錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490011F2010		11.5	328	0	5	6	15%		782	449	その他のアレルギー用薬	
ハ	783	先発	ベミラストン点眼液0.1% 5mg 5mL	アルフレッサ ファーマ	1319735Q1063	【般】ベミロラストK点眼液0. 1%	226.3	69	2	8	42	36%	1,718	783	131	眼科用剤	
ハ		後発	ベミラストン点眼液0.1%「杏林」 5mg 5mL	キョーリンリメディオ	1319735Q1080		255.3	74	0	6	56	64%		783	131	眼科用剤	
ハ		後発	ベミラストン点眼液0.1%「TS」 5mg 5mL	テイカ製薬	1319735Q1012		201.4	28	0	10	18	783		131	眼科用剤		
ハ	784	先発	ベルケイド注射用3mg	ヤンセンファーマ	4291412D1024	-	72,295.0	3	1	0	1	33%	0	784	429	その他の腫瘍用薬	
ハ		後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	4291412D1032		27,343.0	6	1	0	2	67%		784	429	その他の腫瘍用薬	
ハ	785	先発	ベルサンチン錠100mg	Medical Parkland	2171010F3053	【般】ジピリダモール錠100mg	7.4	324	1	1	2	10%	421	785	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	東和薬品	2171010F3010		6.1	1,960	0	15	17	90%		785	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ジピリダモール錠100mg「JG」	長生堂	2171010F3010		6.1	182	0	1	1	785		217	血管拡張剤		
ハ		後発	ベルサンチン錠25mg(選)	Medical Parkland	2171010F2553		6.1	60	0	1	1	2%		786	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ベルサンチン錠25mg	Medical Parkland	2171010F2553		6.1	582	0	2	2	3%		786	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	東和薬品	2171010F2014		6.0	7,260	7	32	47	786		217	血管拡張剤		
ハ	786	後発	ジピリダモール錠25mg「JG」	長生堂	2171010F2014	6.0	872	2	3	8	95%	786	217	血管拡張剤			
ハ		後発	ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2171010F2014	6.0	432	0	4	4	786	217	血管拡張剤				
ハ		後発	ベルジピン錠20mg(選)	LTLファーマ	2149019F2170	8.8	60	0	1	1	14%	787	214	血圧降下剤	DHP		
ハ		後発	ベルジピン錠20mg	LTLファーマ	2149019F2170	8.9	144	1	3	4	57%	787	214	血圧降下剤	DHP		
ハ	787	先発	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2149019F2294	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20m g	8.6	120	0	2	2	29%	13	787	214	血圧降下剤	DHP
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩錠20mg	LTLファーマ	2149400A3020		398.0	36	1	0	3	5%		788	214	血圧降下剤	DHP
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 25mL	沢井製薬	2149400A3070		195.0	261	7	0	45	95%		788	214	血圧降下剤	DHP
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 25mL	日医工	2149400A3038		187.0	25	4	0	10	788		214	血圧降下剤	DHP	
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 2mL	LTLファーマ	2149400A1027		175.0	80	23	0	66	55%		789	214	血圧降下剤	DHP
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mL	日医工	2149400A1019		100.0	37	7	0	27	789		214	血圧降下剤	DHP	
ハ	788	先発	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL	沢井製薬	2149400A1019	-	100.0	36	8	0	27	45%	0	789	214	血圧降下剤	DHP
ハ		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 2mL注射液	---	2149400A1019		100.0	1	1	0	1	789		214	血圧降下剤	DHP	
ハ		後発	ヘルベッサRカプセル100mg(選)	田辺三菱製薬	2171006N1105		15.4	1,384	0	17	25	4%		790	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ヘルベッサRカプセル100mg	田辺三菱製薬	2171006N1105		16.7	7,532	17	74	128	21%		790	217	血管拡張剤	
ハ	790																

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	792	先発	ヘルベッサー錠30 30mg (選)	田辺三菱製薬	2171006F1224	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	7.0	28	0	1	1	1%	29	792	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ヘルベッサー錠30 30mg	田辺三菱製薬	2171006F1224		7.3	1,069	2	8	11	12%		792	217	血管拡張剤	
ハ	793	先発	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬	2171006F1011	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーフ」	5.9	7,392	4	38	60	87%	0	792	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーフ」	東和薬品	2171006F1011		5.9	1,609	1	10	17			792	217	血管拡張剤	
ハ	794	先発	ヘルベッサー注射用10 10mg	田辺三菱製薬	2171405D4050	【般】ニトラゼパム細粒1%	212.0	7	5	0	7	70%	584	793	217	血管拡張剤	
ハ		後発	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	沢井製薬	2171405D4018		104.0	8	2	0	3	30%		793	217	血管拡張剤	
ハ	795	先発	ベンザリン細粒1%	塩野義	1124003C1092	【般】ニトラゼパム錠10mg	16.2	120	1	5	6	43%	859	794	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ニトラゼパム細粒1%「TCK」	辰巳化学	1124003C1114		16.2	169	0	7	8	57%		794	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	796	先発	ベンザリン錠10 10mg (選)	塩野義	1124003F3121	【般】ニトラゼパム錠5mg	10.8	120	0	3	4	2%	16,646	795	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ベンザリン錠10 10mg	塩野義	1124003F3121		12.4	1,096	5	4	29	16%		795	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	797	先発	ニトラゼパム錠10mg「JG」	日本シエネリック	1124003F3016	【般】メサラジン錠250mg	5.9	3,536	4	33	99		16,950	795	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ニトラゼパム錠10mg「TCK」	辰巳化学	1124003F3016		5.9	1,297	1	14	38	81%		795	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	798	先発	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1124003F3016	【般】メサラジン錠500mg	5.9	294	0	6	8		29,152	795	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ニトラゼパム錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	1124003F2010		7.3	547	0	14	15	3%		796	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	799	先発	ニトラゼパム錠5mg「トーフ」	東和薬品	1124003F2010	【般】メサラジン錠500mg	5.7	8,918	8	56	205		16,646	796	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ニトラゼパム錠5mg「JG」	日本シエネリック	1124003F2010		5.7	6,906	10	50	151	97%		796	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	800	先発	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1124003F2010	【般】メサラジン錠500mg	5.7	5,689	2	45	133		16,950	796	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ニトラゼパム錠5mg「TCK」	辰巳化学	1124003F2010		5.7	3,584	2	11	58			796	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ	801	先発	ベンタサ錠250mg (選)	杏林製薬	2399009F1149	【般】メサラジン錠500mg	24.9	1,632	0	5	5	8%	5,415	797	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	ベンタサ錠250mg	杏林製薬	2399009F1149		27.6	18,345	1	31	43	68%		797	239	その他の消化器官用薬	
ハ	802	先発	メサラジン徐放錠250mg「日医工P」	日医工ファーマ	2399009F1181	【般】メサラジン錠500mg	14.7	6,006	0	9	13	24%	29,152	797	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メサラジン錠250mg「ケミファ」	日本ケミファ	2399009F1092		16.8	540	1	1	2			797	239	その他の消化器官用薬	
ハ	803	先発	ベンタサ錠500mg (選)	杏林製薬	2399009F2030	【般】メサラジン錠500mg	43.3	1,018	0	5	5	2%	16,950	798	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	ベンタサ錠500mg	杏林製薬	2399009F2030		48.8	44,467	4	88	167	78%		798	239	その他の消化器官用薬	
ハ	804	先発	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	日医工ファーマ	2399009F2170	【般】メサラジン錠500mg	26.6	8,288	1	14	28		5,415	798	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メサラジン徐放錠500mg「トーフ」	東和薬品	2399009F2188		26.6	1,453	0	4	5	19%		798	239	その他の消化器官用薬	
ハ	805	先発	メサラジン錠500mg「ケミファ」	日本ケミファ	2399009F2064	【般】メサラジン錠500mg	26.6	990	2	3	8		29,152	798	239	その他の消化器官用薬	
ハ		後発	メサラジン錠500mg	杏林製薬	2399009F2030		26.6	990	2	3	8			798	239	その他の消化器官用薬	
ハ	806	先発	ペンレステープ18mg 30.5mmx50.0mm	日東電工	1214701S1051	【般】リドカインテープ18mg (30.5x50.0mm)	33.2	3,385	68	0	321	56%	5,415	799	121	局所麻酔剤	
ハ		後発	リドカインテープ18mg「Y.P」 30.5mmx50.0mm	祐徳薬品	1214701S1019		31.6	5,338	43	1	252	44%		799	121	局所麻酔剤	
ハ	807	先発	ホクナリンテープ0.5mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259707S1020	【般】ツロブテロールテープ0.5mg	19.3	4,417	6	98	488	27%	3,733	800	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「Y.P」	祐徳薬品	2259707S1187		13.3	3,971	0	41	418			800	225	気管支拡張剤	
ハ	808	先発	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	久光製薬	2259707S1217	【般】ツロブテロールテープ1mg	13.3	3,902	1	68	413		6,830	800	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「トーフ」	東和薬品	2259707S1209		14.9	1,728	2	21	184	73%		800	225	気管支拡張剤	
ハ	809	先発	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」	大石膏盛堂	2259707S1012	【般】ツロブテロールテープ1mg	12.7	1,386	0	13	151		3,733	800	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」	救急薬品工業	2259707S1063		13.3	1,274	0	10	120			800	225	気管支拡張剤	
ハ	810	先発	その他			【般】ツロブテロールテープ1mg	~13.3	45	0	4	8		16,646	800	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ホクナリンテープ1mg (選)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259707S2027		25.2	366	0	25	32	1%		801	225	気管支拡張剤	
ハ	811	先発	ホクナリンテープ1mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259707S2027	【般】ツロブテロールテープ1mg	26.0	3,647	10	64	337	13%	3,733	801	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ1mg「久光」	久光製薬	2259707S2213		18.8	6,279	10	89	722			801	225	気管支拡張剤	
ハ	812	先発	ツロブテロールテープ1mg「Y.P」	祐徳薬品	2259707S2183	【般】ツロブテロールテープ1mg	18.8	4,398	3	44	492		6,830	801	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	沢井製薬	2259707S2078		22.8	3,511	5	78	414	85%		801	225	気管支拡張剤	
ハ	813	先発	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」	大石膏盛堂	2259707S2019	【般】ツロブテロールテープ1mg	15.0	1,954	0	21	232		16,950	801	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ1mg「トーフ」	東和薬品	2259707S2205		20.8	1,530	4	22	179			801	225	気管支拡張剤	
ハ	814	先発	その他			【般】ツロブテロールテープ1mg	~20.8	1,356	2	16	132		5,415	801	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ホクナリンテープ2mg (選)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259707S3023		37.2	464	1	30	34	1%		802	225	気管支拡張剤	
ハ	815	先発	ホクナリンテープ2mg	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259707S3023	【般】ツロブテロールテープ2mg	39.0	3,160	32	59	289	11%	6,830	802	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	沢井製薬	2259707S3074		31.9	7,771	11	164	786			802	225	気管支拡張剤	
ハ	816	先発	ツロブテロールテープ2mg「久光」	久光製薬	2259707S3210	【般】ツロブテロールテープ2mg	26.4	5,660	17	120	597		16,950	802	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ2mg「Y.P」	祐徳薬品	2259707S3180		26.4	4,482	11	68	478	88%		802	225	気管支拡張剤	
ハ	817	先発	ツロブテロールテープ2mg「トーフ」	東和薬品	2259707S3201	【般】ツロブテロールテープ2mg	29.0	2,256	9	43	256		5,415	802	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロールテープ2mg「QQ」	救急薬品工業	2259707S3066		26.4	1,017	3	23	137			802	225	気管支拡張剤	
ハ	818	先発	その他			【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%	~29.0	1,164	11	24	152		3,733	802	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 (選)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259002R1061		9.4	117	0	6	9	1%		803	225	気管支拡張剤	
ハ	819	先発	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ヴィアトリス・ヘルスケア	2259002R1061	【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%	10.3	2,339	4	46	241	24%	16,950	803	225	気管支拡張剤	
ハ		後発	ツロブテロール塩酸塩D小児用0.1%「タカタ」	高田製薬	2259002R1010		6.7	4,748	2	60	743	75%		803	225	気管支拡張剤	
ハ	820	先発	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	シオノケミカル	3969004F4054	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	15.2	2,025	0	15	16	2%	9,720	804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	東和薬品	3969004F4011		10.4	37,890	9	92	370			804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ	821	先発	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	3969004F4011	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	10.4	21,164	6	66	179		6,830	804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	沢井製薬	3969004F4011		10.4	18,065	6	80	168	98%		804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ	822	先発	ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	日医工	3969004F4011	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	10.4	591	0	5	5		16,950	804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ		後発	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	キョーリンリメディオ	3969004F4011		10.4	525	0	1	5			804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ	823	先発	その他			【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	~10.4	230	0	3	3		3,733	804	396	糖尿病用剤	aG I
ハ		後発	ホスレノールOD錠250mg (選)	バイエル	2190029F3029		60.3	161	0	3	3	2%		805	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ	824	先発	ホスレノールOD錠250mg	バイエル	2190029F3029	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	67.8	1,820	3	5	17	10%	4,576	805	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ		後発	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	扶桑薬品	2190029F3061		37.9	8,398	8	34	77			805	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ	825	先発	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	コーアイセイ	2190029F3037	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg	37.9	6,268	2	25	48	88%	7,853	805	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ		後発	炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	富士化学工業	2190029F3070		34.6	1,960	2	6	22			805	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ	826	先発	ホスレノールOD錠500mg (選)	バイエル	2190029F4025	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg	87.8	189	0								

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ハ	808	先発	ホスレノール顆粒分包装500mg	バイエル	2190029D2021	【般】炭酸ランタン顆粒500mg	98.3	405	1	1	5	15%	0	808	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ		炭酸ランタン顆粒分包装500mg「トーフ」	東和薬品	2190029D2064	49.6		1,050	2	3	11	85%	808		219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
ハ		後発	炭酸ランタン顆粒分包装500mg「フソー」	扶桑薬品	2190029D2072		48.8	742	0	3		9		808	219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬
ハ		炭酸ランタン顆粒分包装500mg「サワイ」	沢井製薬	2190029D2056	82.5		357	0	3	3		808		219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
ハ		炭酸ランタン顆粒分包装500mg「JG」	日本ジェネリック	2190029D2080	49.6		238	0	1	2		808		219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
ハ		炭酸ランタン顆粒分包装500mg「ケミファ」	日本ケミファ	2190029D2048	82.5		126	0	1	1		808		219	その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬	
ハ	その他			~82.5	161	0	2	2	808	219		その他の循環器官用薬	高リン血症治療薬				
ハ	809	先発	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ	3999018F2036	【般】アレンドロン酸錠35mg	218.9	201	3	11	37	7%	24,060	809	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	沢井製薬	3999018F2010		99.2	1,645	9	72	219	93%		809	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		アレンドロン酸錠35mg「日医工」	日医工	3999018F2095	204.9		959	3	51	137	809			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	東和薬品	3999018F2010	99.2		557	7	30	91	809			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F2206	195.1		288	5	21	55	809			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		アレンドロン酸錠35mg「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F2010	99.2		173	1	11	24	809			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ	その他			~99.2	24	3	3	6	809	399	他に分類されない代謝性医薬品		BP製剤				
ハ	810	先発	ボナロン錠5mg	帝人ファーマ	3999018F1030	【般】アレンドロン酸錠5mg	37.7	90	0	2	2	5%	1,989	810	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3999018F1200		32.4	839	0	1	28	95%		810	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		アレンドロン酸錠5mg「トーフ」	東和薬品	3999018F1013	15.6		262	1	3	6	810			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		アレンドロン酸錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	3999018F1196	31.2		175	0	3	4	810			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ	先発	ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mL	ニプロファーマ	3999419G1024	3,384.0	9	8	0	10	71%	0		811	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ハ	後発	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」 100mL	光製薬	3999419G1040	1,182.0	4	1	0	4	29%		811	399	他に分類されない代謝性医薬品			
ハ	812	先発	ボノテオ錠1mg(選)	アステラス製薬	3999026F1026	【般】ミノドロロン酸錠1mg	46.8	74	0	2	2	4%	2,294	812	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	ボノテオ錠1mg	アステラス製薬	3999026F1026		50.5	53	2	0	2	4%		812	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		ミノドロロン酸錠1mg「日医工」	日医工	3999026F1018	15.8		848	0	5	24	812	399		他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤		
ハ		ミノドロロン酸錠1mg「トーフ」	東和薬品	3999026F1093	19.7		400	0	2	15	812	399		他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤		
ハ		ミノドロロン酸錠1mg「ニプロ」	ニプロ	3999026F1115	19.7		206	0	3	4	812	399		他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤		
ハ		ミノドロロン酸錠1mg「サワイ」	沢井製薬	3999026F1077	19.7		190	1	1	5	812	399		他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤		
ハ	813	先発	ボノテオ錠50mg(選)	アステラス製薬	3999026F2022	【般】ミノドロロン酸錠50mg	1,118.4	17	0	8	9	3%	12,742	813	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		後発	ミノドロロン酸錠50mg「トーフ」	東和薬品	3999026F2090		513.1	156	1	37	94	97%		813	399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤
ハ		ミノドロロン酸錠50mg「日医工」	日医工	3999026F2014	368.9		99	0	22	49	813			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		ミノドロロン酸錠50mg「サワイ」	沢井製薬	3999026F2073	513.1		77	1	21	40	813			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		ミノドロロン酸錠50mg「ニプロ」	ニプロ	3999026F2111	513.1		66	3	23	35	813			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ		ミノドロロン酸錠50mg「YD」	陽進堂	3999026F2057	513.1		56	4	18	38	813			399	他に分類されない代謝性医薬品	BP製剤	
ハ	その他			~513.1	64	1	19	33	813	399	他に分類されない代謝性医薬品		BP製剤				
ハ	814	先発	ボラキス錠2mg	チェブラファーム	2590005F1022	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	10.8	426	0	6	6	43%	0	814	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2590005F1014		6.1	671	0	7	8	57%		814	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	815	先発	ボラキス錠3mg	チェブラファーム	2590005F2029	【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg	10.8	210	0	3	3	60%	0	815	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ		後発	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」	沢井製薬	2590005F2010		6.1	102	0	2	2	40%		815	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ハ	816	先発	ボララミンシロップ0.04%(選)	高田製薬	4419002Q1095	【般】d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸シロップ0.04%	1.4	50	0	1	1	0%	26	816	441	抗ヒスタミン剤	
ハ		後発	ボララミンシロップ0.04%	高田製薬	4419002Q1095		1.6	952	2	11	31	8%		816	441	抗ヒスタミン剤	
ハ		d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸シロップ0.04%「トーフ」	東和薬品	4419002Q1125	0.9		12,712	0	17	346	816	441		抗ヒスタミン剤			
ハ		d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸シロップ0.04%「ツルハラ」	鶴原製薬	4419002Q1133	0.9		374	0	1	20	816	441		抗ヒスタミン剤			
ハ	d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸シロップ0.04%「日新」	日新(山形)	4419002Q1141	0.9	251	2	1	11	816	441	抗ヒスタミン剤						
ハ	817	先発	ボララミン錠2mg	高田製薬	4419002F1027	【般】d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸錠2mg	5.9	10,112	22	75	428	42%	0	817	441	抗ヒスタミン剤	
ハ		後発	d-ケロールフェニラミンマレイン塩酸錠2mg「NIG」	日医工岐阜工場	4419002F1051		5.9	16,824	12	105	601	58%		817	441	抗ヒスタミン剤	
ハ	818	先発	ホリゾン錠2mg(選)	丸石製薬	1124017F2151	【般】ジアゼパム錠2mg	6.1	239	0	7	7	1%	53	818	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ホリゾン錠2mg	丸石製薬	1124017F2151		6.2	6,711	7	9	76	10%		818	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬工	1124017F2011	5.9		22,442	15	112	358	818	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ		ジアゼパム錠2mg「サワイ」 2mg	沢井製薬	1124017F2011	5.9		11,981	8	73	207	818	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ		ジアゼパム錠2mg「トーフ」 2mg	東和薬品	1124017F2011	5.9		7,946	8	44	127	818	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ		ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1124017F2011	5.9		1,521	5	6	20	818	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ	819	先発	ホリゾン錠5mg(選)	丸石製薬	1124017F4162	【般】ジアゼパム錠5mg	8.8	866	0	10	16	3%	2,399	819	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		後発	ホリゾン錠5mg	丸石製薬	1124017F4162		9.7	2,752	5	14	54	12%		819	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ハ		ジアゼパム錠5mg「アメル」	共和薬工	1124017F4014	6.0		17,415	7	81	342	819	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ		ジアゼパム錠5mg「トーフ」 5mg	東和薬品	1124017F4014	6.0		2,447	2	31	51	819	112		催眠鎮静剤、抗不安剤			
ハ	ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1124017F4014	6.0	251	1	3	4	819	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
ハ	820	先発	ボルタレンゲル1%(選)	同仁医薬	2649734Q1069	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	3.2	1,225	0	13	14	7%	184	820	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		後発	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	東光薬工	2649734Q1018		3.0	8,975	6	61	121	93%		820	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ハ		ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	三友薬品	2649734Q1018	3.0		3,715	5	29	53	820	264		鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤			
ハ	821	先発	ボルタレンサボ12.5mg	ノバルティスP	1147700J1057	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	20.9	5	1	0	1	25%	0	821	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		後発	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	日新(山形)	1147700J1014		20.3	6	1	0	2	75%		821	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	日本ジェネリック	1147700J1014	20.3		1	1	0	1	821	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ	822	先発	ボルタレンサボ25mg(選)	ノバルティスP	1147700J2061	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	22.3	20	0	2	2	1%	28	822	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		後発	ボルタレンサボ25mg	ノバルティスP	1147700J2061		22.8	443	23	18	84	33%		822	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	日新(山形)	1147700J2010	20.9		691	9	23	96	822	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	日医工	1147700J2010	20.9		297	2	16	26	822	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」	日医工岐阜工場	1147700J2010	20.9		275	2	6	15	822	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック	1147700J2010	20.9		143	8	6	25	822	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ	823	先発	ボルタレンサボ50mg(選)	ノバルティスP	1147700J3084	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	24.5	282	2	8	12	2%	1,015	823	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		後発	ボルタレンサボ50mg	ノバルティスP	1147700J3084		25.7	1,224	51	38	278	36%		823	114	解熱鎮痛消炎剤	
ハ		ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	日新(山形)	1147700J3017	20.9		1,591	10	49	173	823	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック	1147700J3017	20.9		1,164	16	23	173	823	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	日医工	1147700J3017	20.9		807	4	26	78	823	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ		ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」	日医工岐阜工場	1147700J3017	20.9		246	2	13	33	823	114		解熱鎮痛消炎剤			
ハ	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	京都薬工	1147700J3017	20.9	147	2	4	18	823	114	解熱鎮痛消炎剤						

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ハ	824	先発	ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm (選)	同仁医薬	2649734S1074	【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感)	12.4	210	0	5	5	3%	189	824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm	祐徳薬品	2649734S1015		11.5	2,450	0	22	95	97%		824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクNaテープ15mg「NP」 7cm×10cm	ニプロバッチ	2649734S1015		11.5	1,323	1	12	44			824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 7cm×10cm	東和薬品	2649734S1015		11.5	798	1	12	31			824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm	帝國製薬	2649734S1015		11.5	378	0	9	9			824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 7cm×10cm	三和化学	2649734S1015		11.5	161	0	1	4			824	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ	後発	その他			~11.5	147	1	3	6	824	264		鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤					
ハ	825	先発	ボルタレンローション1% (選)	同仁医薬	2649734Q2022	【般】ジクロフェナクNa外用液1%	3.2	100	0	2	2	1%	15	825	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ボルタレンローション1%	同仁医薬	2649734Q2022		3.2	1,350	3	9	16	8%		825	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ		後発	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」	東光薬工	2649734Q2014		3.0	16,700	7	25	128	91%		825	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ハ	後発	ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」	東光薬工	2649734Q2014		3.0	5,040	3	21	55		825	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
ハ	826	先発	ボルタレン錠25mg (選)	ノバルティスP	1147002F1560	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	7.0	2,546	0	32	46	4%	2,673	826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ボルタレン錠25mg	ノバルティスP	1147002F1560		7.3	8,009	23	42	192	16%		826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	東和薬品	1147002F1013		5.9	14,945	9	73	351	80%		826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	沢井製薬	1147002F1013		5.9	12,907	10	95	305			826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」	辰巳化学	1147002F1013		5.9	8,946	5	12	174			826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	陽進堂	1147002F1013		5.9	4,362	5	30	107			826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」	日医工岐阜工場	1147002F1013		5.9	1,401	1	13	30			826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		後発	その他				~5.9	177	2	1	4			826	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)	
ハ		827	先発	ボレークリーム1%	久光製薬		2659708N1066	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	23.0	60	0			1	1	3%	0	827
ハ	後発		ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	東和薬品	2659708N1015	15.2	700		0	14	22		97%	827	265	寄生性皮膚疾患用剤		
ハ	後発		ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2659708N1015	15.2	420		2	4	15		827	265	寄生性皮膚疾患用剤			
ハ	828	先発	ボンピバ(静注)1mgシリンジ 1mL	大正製薬	3999438G1027	-	3,293.0	167	77	0	168	65%	284,735	828	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ハ		後発	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」 1mL	沢井製薬	3999438G1051		1,715.0	60	9	0	59	35%		828	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ハ		後発	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 1mL	東和薬品	3999438G1060		1,588.0	30	14	0	30			828	399	他に分類されない代謝性医薬品		
ハ		後発	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」 1mL	プリオファーマ	3999438G1043		1,715.0	3	1	0	3			828	399	他に分類されない代謝性医薬品		
マ	829	先発	マーズレンS配合顆粒 (選)	寿	2329122D1414	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	8.9	2,087	0	13	20		1%	4,528	829	232	消化性潰瘍用剤	
マ		後発	マーズレンS配合顆粒	寿	2329122D1414		9.6	49,337	73	359	1,328	98%	829		232	消化性潰瘍用剤		
マ		後発	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」	皇漢堂製薬	2329122D1465		6.7	468	0	1	7	1%	829		232	消化性潰瘍用剤		
マ	830	先発	マナミンGA配合顆粒	鶴原製薬	2329122D1422	-	6.7	332	1	5	7	64%	280	829	232	消化性潰瘍用剤		
マ		後発	マイコスボールクリーム1% (選)	バイエル	2655708N1261		13.9	50	0	2	2			2%	830	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ		後発	マイコスボールクリーム1%	バイエル	2655708N1261		14.9	833	6	10	37			34%	830	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ		後発	ピホナゾールクリーム1%「サワイ」	沢井製薬	2655708N1016		8.3	980	1	7	38			830	265	寄生性皮膚疾患用剤		
マ		後発	ピホナゾールクリーム1%「イウキ」	岩城製薬	2655708N1318		10.9	450	1	12	19			830	265	寄生性皮膚疾患用剤		
マ	後発	ピホナゾールクリーム1%「YD」	陽進堂	2655708N1016	8.3	180	2	2	12	830	265	寄生性皮膚疾患用剤						
マ	後発	ピホナゾール1%クリーム	---	2655708N1016	8.3	80	1	0	1	830	265	寄生性皮膚疾患用剤						
マ	831	先発	マイスリー錠10mg (選)	アステラス (藤沢)	1129009F2021	【般】ソルピデム酒石酸塩錠10mg	23.9	6,982	2	165	203	10%	94,397	831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	マイスリー錠10mg	アステラス (藤沢)	1129009F2021		26.9	3,686	23	39	119	6%		831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	ソルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	1129009F2242		11.2	10,333	3	129	325	83%		831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	ソルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	1129009F2064		11.2	8,549	3	87	277			831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	ソルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	1129009F2285		14.2	7,476	8	65	245			831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	ソルピデム酒石酸塩錠10mg「日新」	日新 (山形)	1129009F2307		11.2	6,286	9	57	205			831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	ソルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	ニプロ	1129009F2013		10.4	5,495	12	43	182			831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	その他				~15.0	11,912	22	132	388			831	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
マ		後発	マイスリー錠5mg (選)	アステラス (藤沢)	1129009F1025		15.8	5,771	0	118	144			6%	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
マ	後発	マイスリー錠5mg	アステラス (藤沢)	1129009F1025	17.5	5,488	23	30	144	6%	832		112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
マ	後発	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	1129009F1017	10.4	14,793	14	130	417	832	112		催眠鎮静剤、抗不安剤					
マ	後発	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	1129009F1017	10.4	12,044	3	90	322	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
マ	後発	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	1129009F1017	10.4	9,222	16	57	243	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
マ	後発	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」	日新 (山形)	1129009F1017	10.4	8,162	10	62	217	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
マ	後発	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1129009F1017	10.4	7,471	4	47	201	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
マ	後発	その他			~10.6	27,958	42	201	778	832	112	催眠鎮静剤、抗不安剤						
マ	833	先発	マグサルトルPD錠10mg (選)	オルガノン	2160006F2022	【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	289.3	326	0	14	25	4%	71,156	833	216	血管収縮剤		
マ		後発	マグサルトルPD錠10mg	オルガノン	2160006F2022		340.3	1,144	2	44	93	15%		833	216	血管収縮剤		
マ		後発	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2160006F2014		71.0	4,627	3	114	349	82%		833	216	血管収縮剤		
マ		後発	リザトリプタンOD錠10mg「TCK」	辰巳化学	2160006F2030		136.2	1,153	2	25	100			833	216	血管収縮剤		
マ		後発	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	2160006F2057		123.6	874	3	42	73			833	216	血管収縮剤		
マ		後発	リザトリプタン安息香酸塩10mg口腔内崩壊錠	---	2160006F2014		71.0	6	1	0	1			833	216	血管収縮剤		
マ	834	先発	マグネスコープ静注3.8%シリンジ10mL 37.695%	ゲルベ・ジャパン	7290411G1030	-	3,635.0	35	5	0	34		64%	56,560	834	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
マ		後発	カドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ10mL GE 37.695%	GEヘルスケアファーマ	7290411G1049		2,019.0	20	1	0	19		36%		834	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	
マ		後発	マグネスコープ静注3.8%シリンジ13mL 37.695%	ゲルベ・ジャパン	7290411G5028		4,360.0	7	2	0	7	19%	835		729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ	835	先発	カドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ13mL GE 37.695%	GEヘルスケアファーマ	7290411G5036	-	2,460.0	33	1	0	30	81%	13,300	835	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ		後発	マグネスコープ静注3.8%シリンジ15mL 37.695%	ゲルベ・ジャパン	7290411G2037		4,838.0	29	7	0	28	46%		836	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ	836	先発	カドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ15mL GE 37.695%	GEヘルスケアファーマ	7290411G2045	-	2,772.0	34	3	0	33	54%	59,914	836	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ		後発	マグネスコープ静注3.8%シリンジ20mL 37.695%	ゲルベ・ジャパン	7290411G3033		6,697.0	53	3	0	50	86%		837	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ	837	先発	カドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ20mL GE 37.695%	GEヘルスケアファーマ	7290411G3041	-	3,330.0	10	1	0	8	14%	178,451	837	729	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		
マ		後発	ミオナル錠50mg (選)	エーザイ	1249009F1090		8.0	4,569	0	45	56	2%		838	124	鎮痙剤		
マ	838	先発	ミオナル錠50mg	エーザイ	1249009F1090	【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg	8.6	13,496	30	29	203	6%	8,544	838	124	鎮痙剤		
マ		後発	エベリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	日新 (山形)	1249009F1015		6.1	64,775	9	98	1,012	92%		838	124	鎮痙剤		
マ		後発	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	1249009F1015		6.1	45,043	21	168	669			838	124	鎮痙剤		
マ		後発	エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	1249009F1015		6.1	38,379	11	127	584			838	124	鎮痙剤		
マ		後発	エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工	1249009F1015		6.1	33,865	8	100	487			838	124	鎮痙剤		
マ		後発	エベリゾン塩酸塩錠50mg「TCK」	辰巳化学	1249009F1015		6.1	10,570	10	23	196			838	124	鎮痙剤		
マ		後発	その他				~6.1	15,652	9	42	195			838	124	鎮痙剤		
マ	839	先発	ミオピン点眼液															

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
マ	840	先発	ミカムロ配合錠 A P (選)	日本ベーリンガー	2149117F1025	【般】テルミサルタン 4 0 mg ・ ムロジピン配合錠	30.9	2,625	0	50	55	2%	53,865	840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	ミカムロ配合錠 A P	日本ベーリンガー	2149117F1025		34.1	2,586	3	7	71	2%		840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 A P 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149117F1033		21.4	68,733	20	297	1,545	96%		840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 A P 「サワイ」	沢井製薬	2149117F1050		21.4	21,020	6	94	478			840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 A P 「トーワ」	東和薬品	2149117F1076		21.4	19,223	4	74	424			840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 A P 「ニプロ」	ニプロ	2149117F1017		10.4	10,548	4	57	241			840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 A P 「EE」	ニプロファーマ	2149117F1041		21.4	3,481	0	16	87			840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	その他				~21.4	405	2	4	13			840	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
マ	841	先発	ミカムロ配合錠 B P (選)	日本ベーリンガー	2149117F2021	【般】テルミサルタン 8 0 mg ・ ムロジピン配合錠	42.9	686	0	13	13	1%	19,839	841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	ミカムロ配合錠 B P	日本ベーリンガー	2149117F2021		46.8	1,774	2	3	36	3%		841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 B P 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149117F2030		31.3	27,432	7	195	633	95%		841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 B P 「トーワ」	東和薬品	2149117F2072		31.3	7,687	1	69	174			841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 B P 「ニプロ」	ニプロ	2149117F2013		14.0	4,118	1	26	78			841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 B P 「サワイ」	沢井製薬	2149117F2056		31.3	3,026	2	38	73			841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	テラムロ配合錠 B P 「EE」	ニプロファーマ	2149117F2048		31.3	2,799	0	9	52			841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
		後発	その他				~31.3	287	1	1	9			841	214	血圧降下剤	ARB/DHP	
マ	842	先発	ミカルデイス錠 2 0 mg (選)	日本ベーリンガー	2149042F1025	【般】テルミサルタン錠 2 0 mg	18.1	1,859	0	40	41	2%	14,351	842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	ミカルデイス錠 2 0 mg	日本ベーリンガー	2149042F1025		20.7	1,576	5	7	34	2%		842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 2 0 mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149042F1017		10.4	31,913	18	192	708	96%		842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 2 0 mg 「トーワ」	東和薬品	2149042F1017		10.4	15,383	5	85	331			842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 2 0 mg 「サワイ」	沢井製薬	2149042F1017		10.4	8,021	1	63	176			842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 2 0 mg 「FFP」	富士フィルムファーマ	2149042F1017		10.4	6,208	4	28	123			842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 2 0 mg 「日医工」	日医工	2149042F1017		10.4	4,462	2	29	96			842	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	その他				~10.4	18,747	14	113	434			842	214	血圧降下剤	ARB	
マ	843	先発	ミカルデイス錠 4 0 mg (選)	日本ベーリンガー	2149042F2021	【般】テルミサルタン錠 4 0 mg	28.4	3,180	0	50	64	2%	57,240	843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	ミカルデイス錠 4 0 mg	日本ベーリンガー	2149042F2021		32.1	3,487	8	8	62	2%		843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 4 0 mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149042F2030		17.3	59,384	34	252	1,320	97%		843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 4 0 mg 「トーワ」	東和薬品	2149042F2200		17.3	40,461	8	106	843			843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 4 0 mg 「日医工」	日医工	2149042F2013		10.4	14,556	6	62	325			843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 4 0 mg 「サワイ」	沢井製薬	2149042F2013		10.4	14,094	6	85	294			843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 4 0 mg 「サンド」	サンド	2149042F2013		10.4	11,254	2	11	267			843	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	その他				~17.3	36,108	24	167	781			843	214	血圧降下剤	ARB	
マ	844	先発	ミカルデイス錠 8 0 mg (選)	日本ベーリンガー	2149042F3028	【般】テルミサルタン錠 8 0 mg	38.6	215	0	4	4	1%	5,885	844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	ミカルデイス錠 8 0 mg	日本ベーリンガー	2149042F3028		42.9	60	0	1	1	0%		844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 8 0 mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149042F3036		25.6	5,967	2	57	129	98%		844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 8 0 mg 「トーワ」	東和薬品	2149042F3206		25.6	2,391	2	30	60			844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 8 0 mg 「日医工」	日医工	2149042F3010		11.2	2,209	0	26	44			844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 8 0 mg 「サワイ」	沢井製薬	2149042F3010		11.2	1,271	0	18	25			844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	テルミサルタン錠 8 0 mg 「FFP」	富士フィルムファーマ	2149042F3010		11.2	879	0	8	17			844	214	血圧降下剤	ARB	
		後発	その他				~25.6	1,895	0	25	43			844	214	血圧降下剤	ARB	
マ	845	先発	ミケラン L A 点眼液 1 % (選)	大塚製薬	1319701Q3024	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 1 % (持続性)	197.4	20	2	1	3	2%	1,543	845	131	眼科用剤		
		後発	ミケラン L A 点眼液 1 %	大塚製薬	1319701Q3024		223.1	198	0	7	72	56%		845	131	眼科用剤		
マ	846	先発	ミケラン L A 点眼液 2 % (選)	大塚製薬	1319701Q4020	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性)	245.5	208	1	23	37	5%	20,107	846	131	眼科用剤		
		後発	ミケラン L A 点眼液 2 %	大塚製薬	1319701Q4020		277.8	875	4	26	276	40%		846	131	眼科用剤		
マ	847	先発	カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液 2 % 「わかもと」	わかもと	1319701Q4039	【般】カルテオロール塩酸塩錠 5 m g	148.6	2,145	5	105	372	54%	576	846	131	眼科用剤		
		後発	ミケラン錠 5 mg (選)	大塚製薬	2123005F1141		8.5	240	0	2	2	3%		847	212	不整脈用剤		
マ	848	先発	ミケラン錠 5 mg	大塚製薬	2123005F1141	【般】カルテオロール塩酸塩錠 5 m g	9.3	640	0	7	8	11%	3,128	847	212	不整脈用剤		
		後発	カルテオロール塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」	沢井製薬	2123005F1010		6.1	3,645	1	26	63	86%		847	212	不整脈用剤		
		後発	ミケラン点眼液 2 % (選)	大塚製薬	1319701Q2028		134.5	50	1	2	4	4%		848	131	眼科用剤		
		後発	ミケラン点眼液 2 %	大塚製薬	1319701Q2028		147.5	25	1	0	2	2%		848	131	眼科用剤		
		後発	カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % 「ニットー」	東亜薬品	1319701Q2010		71.9	890	2	9	87	94%		848	131	眼科用剤		
		後発	カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % 「ニッテン」	ロートニッテンファーマ	1319701Q2117		95.3	115	0	3	6			848	131	眼科用剤		
後発	カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % 「わかもと」	わかもと	1319701Q2095	95.3	25	0	2	2	848	131	眼科用剤							
マ	849	先発	カルテオロール塩酸塩 P F 点眼液 2 % 「日点」	ロートニッテン	1319701Q2109	【般】テルミサルタン 4 0 mg ・ ドクロクロロアジド配合錠	95.3	15	0	1	1	96%	6,070	848	131	眼科用剤		
		後発	ミコンピ配合錠 A P (選)	日本ベーリンガー	2149113F1027		31.9	283	0	8	8			2%	849	214	血圧降下剤	
		後発	ミコンピ配合錠 A P	日本ベーリンガー	2149113F1027		35.1	527	1	3	11			2%	849	214	血圧降下剤	
		後発	テルチア配合錠 A P 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149113F1035		22.1	10,933	10	96	262			96%	849	214	血圧降下剤	
		後発	テルチア配合錠 A P 「サワイ」	沢井製薬	2149113F1043		22.1	3,124	0	34	68				849	214	血圧降下剤	
		後発	テルチア配合錠 A P 「トーワ」	東和薬品	2149113F1060		22.1	3,114	1	37	82				849	214	血圧降下剤	
後発	テルチア配合錠 A P 「NI G」	日医工岐阜工場	2149113F1086	22.1	1,476	1	0	40	849	214	血圧降下剤							
マ	850	先発	ミコンピ配合錠 B P (選)	日本ベーリンガー	2149113F2023	【般】テルミサルタン 8 0 mg ・ ドクロクロロアジド配合錠	45.1	162	0	3	3	1%	5,430	850	214	血圧降下剤		
		後発	ミコンピ配合錠 B P	日本ベーリンガー	2149113F2023		49.8	581	2	3	10	4%		850	214	血圧降下剤		
		後発	テルチア配合錠 B P 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2149113F2031		31.1	6,961	3	70	155	95%		850	214	血圧降下剤		
		後発	テルチア配合錠 B P 「トーワ」	東和薬品	2149113F2066		31.1	2,330	3	27	54			850	214	血圧降下剤		
		後発	テルチア配合錠 B P 「日医工」	日医工	2149113F2015		11.6	1,191	0	14	24			850	214	血圧降下剤		
		後発	テルチア配合錠 B P 「サワイ」	沢井製薬	2149113F2040		31.1	817	0	14	20			850	214	血圧降下剤		
マ	851	先発	テルチア配合錠 B P 「NI G」	日医工岐阜工場	2149113F2082	-	31.1	40	0	1	1	44	850	214	血圧降下剤			
		後発	ミドリン M 点眼液 0. 4 % (選)	参天製薬	1311705Q1048		18.5	290	0	11	17		3%	851	131	眼科用剤		
マ	852	先発	ミドリン M 点眼液 0. 4 %	参天製薬	1311705Q1048	-	18.5	540	5	28	61	10%	1,036	851	131	眼科用剤		
		後発	トロピカミド点眼液 0. 4 % 「日点」	ロートニッテン	1311705Q1064		18.3	5,236	2	78	527	87%		851	131	眼科用剤		
		後発	ミドリン P 点眼液	参天製薬	1319810Q1053		27.6	648	49	30	279	58%		852	131	眼科用剤		
		後発	サンドール P 点眼液	ロートニッテン	1319810Q1061		27.6	402	10	10	127	42%		852	131	眼科用剤		
後発	ミドレフリン P 点眼液	日東メディック	1319810Q1070	26.0	311	6	9	70	852	131	眼科用剤							
マ	853	先発	オプミック点眼液	わかもと	1319810Q1029	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 mg	27.6	30	0	3	5	71%	48,428	852	131	眼科用剤		
		後発	ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 mg 「サワイ」	沢井製薬	6152005F2113		28.0	6,457	13	77	218			853	615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)	
		後発	ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 mg 「トーワ」	東和薬品	6152005F2016		20.5	1,585	2	26	88			853	615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)	
後発	ミノサイクリン塩酸塩 1 0 0 mg 錠	東和薬品	6152005F2016	20.5	21	1	0	1	29%	853	615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
マ	854	先発	ミラベックスL A錠1.5mg (選)	日本ベーリンガー	1169012G2024	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	139.3	30	0	1	1	9%	1,960	854	116	抗パーキンソン剤	
		後発	ミラベックスL A錠1.5mg	日本ベーリンガー	1169012G2024		161.1	369	2	3	5	45%		854	116	抗パーキンソン剤	
		後発	プラミベキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「DSEP」	第一三共エスファ	1169012G2032		74.0	238	0	2	2			854	116	抗パーキンソン剤	
		後発	プラミベキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「サワイ」	沢井製薬	1169012G2075		74.0	175	0	2	2	45%		854	116	抗パーキンソン剤	
		後発	プラミベキソール塩酸塩L A錠1.5mg MI「トーワ」	東和薬品	1169012G2083		74.0	63	0	1	1			854	116	抗パーキンソン剤	
マ	855	先発	ミリスロール注5mg/10mL	日本化薬	2171403A2052	-	362.0	15	2	0	5	38%	0	855	217	血管拡張剤	
		後発	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー	2171403A2087	251.0	19	4	0	8	62%	855		217	血管拡張剤		
マ	856	先発	ムコソルバン錠15mg (選)	帝人ファーマ	2239001F1696	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	7.3	3,054	0	51	96	1%	4,122	856	223	去痰剤	
		後発	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ	2239001F1696		7.7	4,183	20	11	191	2%		856	223	去痰剤	
		後発	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	武田テバファーマ	2239001F1017		5.9	65,323	18	142	2,256			856	223	去痰剤	
		後発	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	東和薬品	2239001F1017		5.9	63,217	27	126	1,965			856	223	去痰剤	
		後発	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」	皇漢堂製薬	2239001F1017		5.9	37,783	10	118	1,149	97%		856	223	去痰剤	
		後発	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」	日新(山形)	2239001F1017		5.9	26,196	7	51	843			856	223	去痰剤	
		後発	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬	2239001F1017		5.9	17,646	6	77	667			856	223	去痰剤	
マ	857	先発	ムコダインDS50% (選)	杏林製薬	2233002R2029	【般】カルボシステインシロップ用50%	14.3	1,170	0	49	90	1%	2,106	857	223	去痰剤	
		後発	ムコダインDS50%	杏林製薬	2233002R2029		14.9	2,128	22	31	161	2%		857	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬	2233002R2010		12.5	91,928	17	339	7,471			857	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインDS50%「トーワ」	東和薬品	2233002R2010		12.5	13,329	10	87	1,173	97%		857	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	日医工岐阜工場	2233002R2010		12.5	12,162	3	66	839			857	223	去痰剤	
マ	858	先発	ムコダインシロップ5% (選)	杏林製薬	2233002Q1035	【般】カルボシステインシロップ5%	5.5	3,560	0	31	53	1%	9,789	858	223	去痰剤	
		後発	ムコダインシロップ5%	杏林製薬	2233002Q1035		6.3	19,308	11	28	214	2%		858	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	日医工岐阜工場	2233002Q1019		2.7	358,705	9	205	4,557			858	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	東和薬品	2233002Q1124		2.9	191,362	6	104	2,514			858	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬	2233002Q1019		2.7	152,321	6	105	2,068	97%		858	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインシロップ5%「JG」	大興製薬	2233002Q1019		2.7	17,751	3	20	267			858	223	去痰剤	
		後発	カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」	鶴原製薬	2233002Q1019		2.7	92	0	1	2			858	223	去痰剤	
マ	859	先発	メイラックス錠1mg (選)	Meiji Seikaファルマ	1124029F1026	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	9.3	4,024	0	67	85	5%	12,957	859	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	メイラックス錠1mg	Meiji Seikaファルマ	1124029F1026		10.4	6,702	26	43	162	9%		859	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	沢井製薬	1124029F1018		6.1	38,063	13	219	1,014			859	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」	東和薬品	1124029F1018		6.1	12,444	12	67	348	87%		859	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
マ	860	先発	メイラックス錠2mg (選)	Meiji Seikaファルマ	1124029F2022	【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg	13.7	536	1	9	15	10%	2,208	860	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	メイラックス錠2mg	Meiji Seikaファルマ	1124029F2022		15.1	838	3	13	24	16%		860	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	沢井製薬	1124029F2014		9.6	2,602	1	44	78	73%		860	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」	シオノケミカル	1124029F2014		9.6	860	2	16	29			860	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
マ	861	先発	メインテート錠2.5mg (選)	田辺三菱製薬	2123016F1107	【般】ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg	13.6	3,739	0	63	76	2%	11,778	861	212	不整脈用剤	
		後発	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬	2123016F1107		14.6	4,435	17	16	105	3%		861	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	2123016F1018		10.4	49,567	25	238	1,123			861	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2123016F1018		10.4	47,502	27	205	1,071			861	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2123016F1018		10.4	26,999	18	96	688	95%		861	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	2123016F1018		10.4	8,491	13	62	198			861	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「ZE」	全星薬品工業	2123016F1018		10.4	7,371	7	33	179			861	212	不整脈用剤	
マ	862	先発	メインテート錠5mg (選)	田辺三菱製薬	2123016F2189	【般】ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg	15.9	1,713	0	34	40	2%	9,370	862	212	不整脈用剤	
		後発	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬	2123016F2189		17.7	2,139	10	2	63	3%		862	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	2123016F2014		10.4	27,278	13	183	618			862	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	2123016F2014		10.4	23,822	16	134	557			862	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2123016F2014		10.4	10,208	8	68	247	95%		862	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2123016F2014		10.4	5,997	7	56	143			862	212	不整脈用剤	
		後発	ピソプロロール fumarate 塩酸塩錠5mg「日新」	日新(山形)	2123016F2014		10.4	3,674	5	24	95			862	212	不整脈用剤	
マ	863	先発	メキシチールカプセル100mg (選)	太陽ファルマ	2129003M2028	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	12.6	438	0	3	3	3%	2,606	863	212	不整脈用剤	
		後発	メキシチールカプセル100mg	太陽ファルマ	2129003M2028		13.2	3,508	4	24	38	35%		863	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	沢井製薬	2129003M2192		10.6	5,515	5	39	59			863	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」	東和薬品	2129003M2010		6.6	614	2	6	8	62%		863	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	陽進堂	2129003M2010		6.6	44	0	1	1			863	212	不整脈用剤	
マ	864	先発	メキシチールカプセル50mg (選)	太陽ファルマ	2129003M1021	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	8.6	180	0	1	1	3%	445	864	212	不整脈用剤	
		後発	メキシチールカプセル50mg	太陽ファルマ	2129003M1021		8.8	1,680	1	6	13	34%		864	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	沢井製薬	2129003M1188		7.9	3,173	1	14	20	63%		864	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	東和薬品	2129003M1013		6.1	315	1	3	4			864	212	不整脈用剤	
マ	865	先発	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	2129003F2053	【般】メキシレチン塩酸塩錠100mg	14.0	575	0	4	5	83%	4,255	865	212	不整脈用剤	
		後発	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	キョーリンリメディオ	2129003F2010		6.6	60	1	0	1	17%		865	212	不整脈用剤	
マ	866	先発	メサデルムクリーム0.1% (選)	岡山大鵬	2646726N1090	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	9.0	606	1	7	16	4%	1,042	866	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	メサデルムクリーム0.1%	岡山大鵬	2646726N1090		9.6	5,689	7	39	219	54%		866	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」	MAE	2646726N1015		7.3	4,105	0	30	155	42%		866	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	867	先発	メサデルムローション0.1% (選)	岡山大鵬	2646726Q1046	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1%	9.0	420	0	8	10	5%	722	867	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	メサデルムローション0.1%	岡山大鵬	2646726Q1046		9.6	855	2	15	39	21%		867	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	868	先発	メサデルム軟膏0.1% (選)	岡山大鵬	2646726M1095	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	9.0	1,025	1	15	25	1%	1,763	868	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	メサデルム軟膏0.1%	岡山大鵬	2646726M1095		9.6	13,505	17	76	816	49%		868	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	MAE	2646726M1010		7.3	22,385	1	74	736	50%		868	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
		後発	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」	東光薬工	2646726M1010		7.3	4,125	2	24	105			868	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	869	先発	メジコン錠15mg	シオノキファーマ	2223001F2099	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	8.6	60,849	53	286	2,362	35%	164,291	869	222	鎮咳剤	
		後発	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	東和薬品	2223001F2145		5.9	49,297	12	161	1,802			869	222	鎮咳剤	
		後発	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	ニプロ	2223001F2137		8.6	42,850	12	144	1,756	65%		869	222	鎮咳剤	
マ		後発	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」	鶴原製薬	2223001F2153	8.6	25,832	3	75	907		869	222	鎮咳剤			

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
マ	870	先発	メコパバル注射液 500µg 0.5mg	エーザイ	3136403A1140	313	96.0	122	60	0	87	84%	0	870	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
マ		後発	メコパバル注射液 500µg 「NP」 0.5mg	ニプロ	3136403A1221		67.0	9	5	0	8	16%		870	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
マ		後発	メコパバル注射液 500µg 「イセイ」 0.5mg	コーアイセイ	3136403A1019		61.0	5	2	0	4			870	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
マ		後発	メコパバル注射液 500µg 「トーワ」 0.5mg	東和薬品	3136403A1019		61.0	5	3	0	3			870	313	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)	
マ	後発	メコパバル注射液 0.5mg	---	3136403A1019	61.0	1	1	0	1	870	313		ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)				
マ	871	先発	メトリン錠 2mg (選)	大正製薬	2160002F1028	216	12.6	236	0	2	2	1%	1,539	871	216	血管収縮剤	
マ		先発	メトリン錠 2mg	大正製薬	2160002F1028		13.9	2,628	6	26	40	18%		871	216	血管収縮剤	
マ		後発	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」	沢井製薬	2160002F1109		8.1	6,497	4	46	77	81%		871	216	血管収縮剤	
マ		後発	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「JG」	大興製薬	2160002F1087		8.1	4,552	1	28	60			871	216	血管収縮剤	
マ		後発	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	大原薬品工業	2160002F1095		8.8	2,200	1	15	22			871	216	血管収縮剤	
マ		後発	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2160002F1010		6.1	1,170	1	9	13			871	216	血管収縮剤	
マ	後発	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」	東和薬品	2160002F1125	8.1	822	0	8	13	871	216		血管収縮剤				
マ	後発	その他	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---
マ	872	先発	メネシット配合錠 100	オルガノン	1169101F1146	116	10.5	3,677	1	10	20	11%	8,824	872	116	抗パーキンソン剤	
マ		後発	トバコール配合錠 L100	タイト	1169101F1014		8.1	32,499	5	74	156	89%		872	116	抗パーキンソン剤	
マ		後発	カルコーバ配合錠 L100	共和薬工	1169101F1154		11.3	99	0	1	1	872		116	抗パーキンソン剤		
マ	873	先発	メバロチン錠 10 10mg	第一三共	2189010F2027	218	18.8	4,152	4	32	90	5%	34,877	873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	2189010F2353		14.1	22,939	21	135	541	95%		873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 10mg 「NS」	日新 (山形)	2189010F2450		14.1	12,403	8	75	301			873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	2189010F2370		14.1	12,359	13	98	298			873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 10mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2189010F2515		14.1	11,103	5	70	247			873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	日本薬工	2189010F2361		14.1	9,266	5	52	223			873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	その他	---	---		~15.4	5,754	6	33	132			873	218	高脂血症用剤	スタチン
マ	後発	その他	---	---	~10.4	3,756	5	32	84	874	218		高脂血症用剤	スタチン			
マ	874	先発	メバロチン錠 5 5mg (選)	第一三共	2189010F1039	218	12.2	1,363	0	25	29	3%	2,453	874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		先発	メバロチン錠 5 5mg	第一三共	2189010F1039		12.8	316	2	4	7	1%		874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	2189010F1012		10.4	12,758	7	89	283	97%		874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	2189010F1012		10.4	12,014	8	78	282			874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 5mg 「NS」	日新 (山形)	2189010F1012		10.4	8,734	3	53	215			874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2189010F1012		10.4	3,591	1	39	75			874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	プラバスタチンNa錠 5mg 「ケミファ」	日本薬工	2189010F1012		10.4	3,419	3	37	72			874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ		後発	その他	---	---		~10.4	3,756	5	32	84			874	218	高脂血症用剤	スタチン
マ	後発	その他	---	---	~10.4	3,756	5	32	84	874	218		高脂血症用剤	スタチン			
マ	後発	その他	---	---	~10.4	3,756	5	32	84	874	218		高脂血症用剤	スタチン			
マ	875	先発	メプチンシロップ 5µg/mL 0.0005% (選)	大塚製薬	2259004Q1111	225	6.2	541	0	4	11	1%	1,174	875	225	気管支拡張剤	
マ		先発	メプチンシロップ 5µg/mL 0.0005%	大塚製薬	2259004Q1111		6.9	8,571	6	57	204	10%		875	225	気管支拡張剤	
マ		後発	プロカテロール塩酸塩シロップ 5µg/mL 日医工 0.0005%	日医工	2259004Q1014		4.0	51,336	1	60	1,012	90%		875	225	気管支拡張剤	
マ		後発	プロカテロール塩酸塩シロップ 5µg/mL 「日新」 0.0005%	日新 (山形)	2259004Q1014		4.0	47,681	1	32	895	875		225	気管支拡張剤		
マ	876	先発	メマリーOD錠 10mg (選)	第一三共	1190018F5029	119	75.7	30	0	1	1	9%	1,480	876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	1190018F5037		37.2	212	0	4	4	91%		876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	1190018F5010		26.4	90	0	2	3			876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「日医工」	エルメッド	1190018F5010		26.4	84	0	1	1			876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「ZE」	全星薬品工業	1190018F5010		26.4	60	0	1	1			876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	1190018F5193		37.2	28	0	1	1			876	119	その他の中枢神経系用薬	
マ	後発	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「ケミファ」	日本ケミファ	1190018F4022	45.0	56	0	1	1	9%	877		119	その他の中枢神経系用薬			
マ	877	先発	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	1190018F4154	119	21.5	222	0	3	3	91%	1,736	877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		先発	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	1190018F4030		21.5	177	1	3	4			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「ZE」	全星薬品工業	1190018F4014		14.0	56	0	1	1			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	1190018F4197		21.5	42	0	1	1			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」	日本ケミファ	1190018F4014		14.0	30	1	0	1			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	その他	---	---		~6.3	327	1	1	4			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ		後発	その他	---	---		~6.3	327	1	1	4			877	119	その他の中枢神経系用薬	
マ	878	先発	メリスロン錠 12mg (選)	科研製薬	1339005F2128	133	9.5	2,176	0	22	24	5%	6,202	878	133	鎮痛剤	
マ		先発	メリスロン錠 12mg	科研製薬	1339005F2128		10.4	1,130	3	8	15	3%		878	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「トーワ」	東和薬品	1339005F2012		6.6	13,451	5	78	220	92%		878	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工P」	日医工ファーマ	1339005F2012		6.6	10,143	2	52	152			878	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「CEO」	セオリアファーマ	1339005F2012		6.6	5,168	0	16	76			878	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TCK」	辰巳化学	1339005F2012		6.6	919	2	5	16			878	133	鎮痛剤	
マ	後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」	鶴原製薬	1339005F2012	6.6	5	1	0	1	878	133		鎮痛剤				
マ	後発	その他	---	---	~6.3	327	1	1	4	878	133		鎮痛剤				
マ	879	先発	メリスロン錠 6mg (選)	科研製薬	1339005F1296	133	8.3	8,989	1	58	80	4%	18,158	879	133	鎮痛剤	
マ		先発	メリスロン錠 6mg	科研製薬	1339005F1296		9.0	14,306	31	24	150	7%		879	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「トーワ」	東和薬品	1339005F1016		6.3	97,502	39	319	1,036	89%		879	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」	日医工ファーマ	1339005F1016		6.3	32,599	12	124	390			879	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「CEO」	セオリアファーマ	1339005F1016		6.3	13,937	7	23	170			879	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TCK」	辰巳化学	1339005F1016		6.3	13,672	11	28	151			879	133	鎮痛剤	
マ		後発	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	鶴原製薬	1339005F1016		6.3	9,991	3	37	104			879	133	鎮痛剤	
マ	後発	その他	---	---	~6.3	327	1	1	4	879	133		鎮痛剤				
マ	後発	その他	---	---	~6.3	327	1	1	4	879	133		鎮痛剤				
マ	880	先発	メンタックスクリーム 1% (選)	科研製薬	2659708N1082	265	20.3	60	0	2	2	3%	306	880	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ		先発	メンタックスクリーム 1%	科研製薬	2659708N1082		22.0	478	1	9	30	43%		880	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ		後発	ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「トーワ」	東和薬品	2659708N1015		15.2	700	0	14	22	54%		880	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ		後発	ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% 「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	2659708N1015		15.2	420	2	4	15			880	265	寄生性皮膚疾患用剤	
マ	先発	モービック錠 10mg (選)	日本ベーリンガー	1149035F2027	21.8	30	0	1	1	0%	881		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs		
マ	先発	モービック錠 10mg	日本ベーリンガー	1149035F2027	23.2	272	4	6	11	5%	881		114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs		
マ	881	後発	メロキシカム錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	1149035F2140	114	16.3	2,689	2	26	81	95%	329	881	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
マ		後発	メロキシカム錠 10mg 「ケミファ」	日本ケミファ	1149035F2132		16.3	1,616	0	11	54			881	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
マ		後発	メロキシカム錠 10mg 「トーワ」	東和薬品	1149035F2183		16.3	1,568	2	11	52			881	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
マ		後発	メロキシカム錠 10mg 「NP」	---	1149035F2019		10.8	399	1	10	14			881	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs
マ																	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取手個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
マ	883	先発 モーラステープ 20mg 7cm×10cm (選)	久光製薬	2649729S2169	264	【般】ケトプロフェンテープ 20mg (7×10cm非温感)	18.6	3,157	0	70	80	9%	18,626	883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 モーラステープ 20mg 7cm×10cm	久光製薬	2649729S2169			18.8	6,921	33	43	212	24%		883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 20mg 「バテル」 7cm×10cm	大石膏盛堂	2649729S2010			12.7	9,331	3	104	265			883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 20mg 「テイコク」 7cm×10cm	帝國製薬	2649729S2010			12.7	3,759	2	49	112			883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 20mg 「日医工」 7cm×10cm	日医工	2649729S2010			12.7	2,380	1	47	65			883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 20mg 「BMD」 7cm×10cm	ピオメディクス	2649729S2010			12.7	1,722	2	19	50			883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 20mg 「東光」 7cm×10cm	東光薬工	2649729S2010			12.7	777	4	9	25			883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	後発 その他			~18.0	1,514	8	29	57		883	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤					
マ	884	先発 モーラステープ L 40mg 10cm×14cm (選)	久光製薬	2649729S3084	264	【般】ケトプロフェンテープ 40mg (10×14cm非温感)	27.1	30,877	3	308	599	13%	293,949	884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 モーラステープ L 40mg 10cm×14cm	久光製薬	2649729S3084			27.6	59,225	82	160	1,306	28%		884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 40mg 「バテル」 10cm×14cm	大石膏盛堂	2649729S3017			17.6	38,143	8	181	877			884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 40mg 「テイコク」 10cm×14cm	帝國製薬	2649729S3017			17.6	25,335	9	127	648			884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 40mg 「日医工」 10cm×14cm	日医工	2649729S3017			17.6	17,857	13	150	458			884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 40mg 「BMD」 10cm×14cm	ピオメディクス	2649729S3017			17.6	8,057	2	38	228			884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンテープ 40mg 「三和」 10cm×14cm	救急薬品工業	2649729S3017			17.6	5,789	7	23	158			884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	後発 その他			~25.7	13,953	14	95	408		884	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤					
マ	885	先発 モーラスタップ 30mg 10cm×14cm (選)	久光製薬	2649729S1154	264	【般】ケトプロフェンスタップ 30mg (10×14cm非温感)	16.3	616	0	13	13	6%	2,446	885	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 モーラスタップ 30mg 10cm×14cm	久光製薬	2649729S1154			17.6	2,022	18	20	74	33%		885	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンスタップ 30mg 「ラクール」 10cm×14cm	---	2649729S1014			12.3	2,467	6	23	78			885	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	886	先発 ケトプロフェンスタップ 30mg 「日医工」 10cm×14cm	日医工	2649729S1014	264	【般】ケトプロフェンスタップ 30mg (10×14cm非温感)	12.3	854	2	9	30	61%	10,613	885	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 ケトプロフェンスタップ 30mg 「三和」 10cm×14cm	救急薬品工業	2649729S1014			12.3	780	2	16	29			885	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	887	先発 モーラスタップ XR 120mg 10cm×14cm (選)	久光製薬	2649729S5028	264	【般】ケトプロフェンスタップ 120mg (10×14cm非温感)	26.1	1,253	0	19	28	6%	5,145	886	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ		後発 モーラスタップ XR 120mg 10cm×14cm	久光製薬	2649729S5028			28.9	4,931	22	42	180	39%		886	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
マ	888	先発 モンテルカスト OD錠 5mg 「ザワイ」	沢井製薬	4490026F5074	449	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	54.5	210	0	3	4	80%	381,528	887	449	その他のアレルギー用薬	
マ		後発 モンテルカスト OD錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	4490026F5082			30.0	91	0	1	1	20%		887	449	その他のアレルギー用薬	
ヤ	889	先発 ヤーズ配合錠 「あすか」	パイエル	2482011F1020	248	【般】ドロスピロノン・エチノルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	157.9	5,040	7	28	103	10%	86	888	248	混合ホルモン剤	
ヤ		後発 ドロエチン配合錠 「あすか」	あすか製薬	2482011F1039			82.2	57,484	15	131	887	90%		888	248	混合ホルモン剤	
ヤ	890	先発 ヤクバンテープ 20mg 7cm×10cm (選)	トクホン	2649732S3051	264	【般】フルルビプロフェンテープ 20mg (7×10cm非温感)	11.5	28	0	1	1	1%	1,053	889	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ヤ		後発 ヤクバンテープ 20mg 7cm×10cm	トクホン	2649732S3051			12.5	1,197	3	12	46	39%		889	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ヤ	891	先発 フルルビプロフェンテープ 20mg 「QQ」 7cm×10cm	救急薬品工業	2649732S3086	264	【般】フルルビプロフェンテープ 40mg (10×14cm非温感)	8.4	2,149	0	11	72	61%	0	889	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ヤ		後発 フルルビプロフェンテープ 20mg 「QQ」 7cm×10cm	救急薬品工業	2649732S3086			16.6	343	0	7	7	6%		890	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ヤ	892	先発 ユーゼン錠 25mg	大鵬薬品	3929004F2021	392	【般】ホリナート錠 25mg	13.5	3,276	3	32	101	94%	0	890	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ヤ		後発 ユーゼン錠 25mg	大鵬薬品	3929004F2021			702.9	159	1	1	2	33%		891	392	解毒剤	
ヤ	893	先発 ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 (AG)	岡山大鵬	3929004F2048	269	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	381.1	294	0	4	4	67%	0	891	392	解毒剤	
ヤ		後発 ユーバスタ軟膏	テイカ製薬	2699801V1165			11.4	1,749	6	12	33	40%		892	269	その他の外用用薬	
ヤ		後発 イソジンシュガーバスタ軟膏	Inova Pharmaceuticals Japan	2699801V1017			7.5	6,295	12	13	37			892	269	その他の外用用薬	
ヤ		後発 スクロードバスタ	---	2699801V1050			9.7	1,217	5	6	9			892	269	その他の外用用薬	
ヤ		後発 ポビドンヨード軟膏	東亜薬品	2699801V1017			7.5	220	0	2	2	60%		892	269	その他の外用用薬	
ヤ		後発 ネグミンシュガー軟膏	ヴィアトリス・ヘルスケア	2699801V1017			7.5	100	0	1	1			892	269	その他の外用用薬	
ヤ		後発 精製白糖・ポビドンヨード軟膏	---	2699801V1017			7.5	10	1	0	1			892	269	その他の外用用薬	
ヤ	894	先発 ユーロジン 2mg錠 (選)	武田薬品	1124001F2029	112	【般】エスタゾラム錠 2mg	8.0	373	0	11	11	4%	504	893	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ヤ		後発 ユーロジン 2mg錠	武田薬品	1124001F2029			8.4	2,520	18	13	69	24%		893	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ヤ	895	先発 エスタゾラム錠 2mg 「アメル」	共和薬工	1124001F2010	225	【般】デオフィリン徐放錠 400mg (24時間持続)	6.6	7,774	13	106	202	72%	142	894	225	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ヤ		後発 ユニコン錠 400 400mg (選)	日医工	2251001G2021			10.8	30	0	1	1	1%		894	225	気管支拡張剤	
ヤ	896	先発 ユニコン錠 400 400mg	日医工	2251001G2021	214	【般】カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	12.4	14	0	1	1	1%	11,913	894	225	気管支拡張剤	
ヤ		後発 テオフィリン徐放錠 400mg 「トーワ」	東和薬品	2251001G2013			6.1	2,915	3	29	72	97%		894	225	気管支拡張剤	
ヤ		先発 ユニシア配合錠 HD (選)	武田薬品	2149116F2027			39.3	651	0	16	16	1%		895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 ユニシア配合錠 HD 「あすか」 (AG)	あすか製薬	2149116F2035			44.7	487	3	3	13	1%		895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 HD 「サンド」	サンド	2149116F2043			21.0	38,124	9	195	840			895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 HD 「ニプロ」	ニプロ	2149116F2051			21.0	6,430	1	51	141			895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 HD 「トーワ」	東和薬品	2149116F2086			21.0	3,795	1	28	91			895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ	897	先発 カムシア配合錠 HD 「日新」	日新 (山形)	2149116F2078	214	【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠	21.0	2,424	2	21	54		6,617	895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 その他					23.1	1,446	2	10	36			895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ	898	先発 ユニシア配合錠 LD (選)	武田薬品	2149116F1020	214	【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠	~21.0	448	1	5	8		19,868	895	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 ユニシア配合錠 LD	武田薬品	2149116F1020			40.1	347	0	8	9	2%		896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 LD 「あすか」 (AG)	あすか製薬	2149116F1039			43.6	56	0	1	1	0%		896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 LD 「サンド」	サンド	2149116F1047			21.0	10,748	1	101	224			896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 LD 「ニプロ」	ニプロ	2149116F1055			21.0	3,186	1	25	63			896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 LD 「日新」	日新 (山形)	2149116F1071			21.0	1,611	1	16	33			896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 カムシア配合錠 LD 「トーワ」	東和薬品	2149116F1080			21.0	1,104	0	5	29			896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ	899	先発 ユベラNカプセル 100mg (選)	エーザイ	2190006M1156	219	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg	~21.8	252	0	4	4		0	896	214	血圧降下剤	ARB/DHP
ヤ		後発 ユベラNカプセル 100mg	エーザイ	2190006M1156			6.0	2,232	0	13	15	4%		897	219	その他の循環器官用薬	
ヤ	900	先発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「サワイ」	沢井製薬	2190006M2225	219	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg	6.1	19,882	25	68	182	47%	651	897	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「T.C」	東和薬品	2190006M2170			5.7	27,552	11	104	191	49%		897	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「ホリイ」	堀井薬品工業	2190006M2250			6.8	22,076	23	87	205	32%		898	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」	日医工	2190006M2233			7.5	33,673	12	128	289			898	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 ユベラ錠 50mg	アルフレッサ ファーマ	3150002F1239			7.5	7,732	1	14	79			898	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 トコフェロール酢酸エステル錠 50mg 「トーワ」	東和薬品	3150002F1280			5.9	4,880	3	14	39			898	219	その他の循環器官用薬	
ヤ		後発 ユリーフOD錠 2mg (選)	キッセイ	2590010F3026			7.5	3,011	1	15	32			898	219	その他の循環器官用薬	
ヤ	900	先発 シロドシンOD錠 2mg 「DSEP」 (AG)	第一三共エスファ	2590010F3018	259	【般】シロドシン口腔内崩壊錠 2mg	5.9	46,480	18	165	330	80%	0	899	315	ビタミンE剤	
ヤ		後発 シロドシンOD錠 2mg 「ケミファ」	日本ケミファ	2590010F3018			5.9	14,158	5	45	83	20%		899	315	ビタミンE剤	
ヤ		後発 シロドシンOD錠 2mg 「Me」	M eファルマ	2590010F3018			15.6	126	0	1	1	3%		900	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ヤ	901	先発	ユリーフOD錠4mg(選)	キッセイ	2590010F4022	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	26.1	662	0	5	5	1%	10,393	901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2590010F4030		13.2	26,669	13	86	273	98%		901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシンOD錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2590010F4014		10.4	9,551	1	16	112			901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	日本ケミファ	2590010F4014		10.4	7,569	3	33	84			901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシンOD錠4mg「日新」	日新(山形)	2590010F4154		14.5	6,832	2	21	82			901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシンOD錠4mg「JG」	日本ジェネリック	2590010F4170		13.2	5,150	1	14	48			901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	その他				~13.2	10,694	3	48	119			901	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
後発	その他																
ヤ	902	先発	ユリーフ錠4mg(選)	キッセイ	2590010F2020	【般】シロドシン錠4mg	25.0	466	0	5	6	3%	6,790	902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシン錠4mg「DSEP」(AG)	第一三共エスファ	2590010F2038		13.2	8,469	4	59	99	94%		902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシン錠4mg「KMP」	共創未来ファーマ	2590010F2054		13.2	4,532	2	8	40			902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシン錠4mg「TCK」	辰巳化学	2590010F2011		10.4	2,480	6	11	31			902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシン錠4mg「JG」	日本ジェネリック	2590010F2046		13.2	1,788	1	4	17			902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	シロドシン錠4mg「トーフ」	東和薬品	2590010F2011		10.4	490	2	1	6			902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
		後発	その他				~13.2	524	1	7	8			902	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	α1遮断薬
後発	その他																
ヤ	903	先発	ユリノーム錠2.5mg(選)	トーアエイヨー	3949002F1053	【般】ベンズプロマロン錠2.5mg	7.5	738	0	13	15	3%	1,048	903	394	痛風治療剤	
		後発	ベンズプロマロン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	3949002F1010		6.1	13,711	7	125	269	90%		903	394	痛風治療剤	
		後発	ベンズプロマロン錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	3949002F1010		6.1	5,885	6	73	128			903	394	痛風治療剤	
		後発	ベンズプロマロン錠2.5mg「NM」	---	3949002F1010		6.1	70	1	1	2			903	394	痛風治療剤	
ヤ	904	先発	ユリノーム錠5.0mg(選)	トーアエイヨー	3949002F2114	【般】ベンズプロマロン錠5.0mg	9.8	973	1	16	18	2%	3,571	904	394	痛風治療剤	
		後発	ベンズプロマロン錠5.0mg「NIG」	日医工岐阜工場	3949002F2017		6.1	20,252	17	197	437	86%		904	394	痛風治療剤	
		後発	ベンズプロマロン錠5.0mg「トーフ」	東和薬品	3949002F2017		6.1	8,557	5	88	183			904	394	痛風治療剤	
		後発	その他														
ラ	905	先発	ライトゲン配合シロップ	帝三製薬	2229102Q1170	【般】ジヒドロコデイン・d l -メ チルエフェドリン等配合シロップ	6.9	9,528	2	13	175	56%	0	905	222	鎮咳剤	
		後発	フスコテ配合シロップ	ウィアトリス・ヘルスケア	2229102Q1120		6.9	5,328	3	19	81	44%		905	222	鎮咳剤	
		後発	ムコブロン配合シロップ	東和薬品	2229102Q1162		6.9	3,248	0	7	59			905	222	鎮咳剤	
ラ	906	先発	ラキソベロン内用液0.75%(選)	帝人ファーマ	2359005S1240	【般】ピコスルファートNa経口液 0.75%	13.0	580	0	12	17	1%	3,190	906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	長生堂	2359005S1291		8.5	7,693	33	48	511	78%		906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」	岩城製薬	2359005S1011		7.5	6,518	29	75	351			906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	東和薬品	2359005S1011		7.5	2,705	11	40	145			906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」	日医工岐阜工場	2359005S1356		8.5	1,880	6	27	69			906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」	鶴原製薬	2359005S1011		7.5	1,840	9	19	83			906	235	下剤、浣腸剤	便秘
		後発	その他				~7.5	900	4	0	87			906	235	下剤、浣腸剤	便秘
後発	その他																
ラ	907	先発	ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL	田辺三菱製薬	1190401G1026	-	1,889.0	97	4	0	6	14%	0	907	119	その他の中枢神経系用薬	
		後発	エタラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」100mL	ニプロ	1190401G1069		1,174.0	395	15	0	31	86%		907	119	その他の中枢神経系用薬	
		後発	エタラボン点滴静注液30mg/バッグ「アイロム」100mL	ネオクリティケア製薬	1190401G1042		1,468.0	41	1	0	6			907	119	その他の中枢神経系用薬	
		後発	エタラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」100mL	Meiji Seikaファルマ	1190401G1093		1,174.0	2	1	0	1			907	119	その他の中枢神経系用薬	
ラ	908	先発	ラシックス錠10mg	サノフィ	2139005F3039	【般】フロセミド錠10mg	9.6	37	0	2	2	1%	0	908	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	2139005F3012		6.3	3,748	2	73	88	99%		908	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠10mg「NP」	ニプロ	2139005F3012		6.3	2,730	3	50	79			908	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠10mg「SN」	シオノケミカル	2139005F3012		6.3	215	1	3	5			908	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	909	先発	ラシックス錠20mg(選)	サノフィ	2139005F1052	【般】フロセミド錠20mg	9.2	509	0	9	9	2%	1,451	909	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2139005F1010		6.3	14,289	19	200	350	96%		909	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ	2139005F1010		6.3	4,515	10	52	126			909	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠20mg「JG」	日本ジェネリック	2139005F1010		6.3	2,416	10	29	65			909	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	910	先発	ラシックス錠40mg(選)	サノフィ	2139005F2342	【般】フロセミド錠40mg	10.1	330	0	7	7	2%	1,139	910	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠40mg「NIG」	日医工岐阜工場	2139005F2016		6.6	6,976	6	84	134	92%		910	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠40mg「NP」	ニプロ	2139005F2016		6.6	3,532	7	31	83			910	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	フロセミド錠40mg「トーフ」	東和薬品	2139005F2016		6.6	3,350	6	36	78			910	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	911	先発	ラシックス注20mg	サノフィ	2139401A2137	-	64.0	192	12	0	54	42%	0	911	213	利尿剤	
		後発	フロセミド注20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2139401A2013		60.0	275	13	0	51	58%		911	213	利尿剤	
		後発	フロセミド注20mg「トーフ」	東和薬品	2139401A2013		60.0	100	3	0	21			911	213	利尿剤	
		後発	フロセミド注射液20mg「日医工」	日医工	2139401A2013		60.0	17	1	0	3			911	213	利尿剤	
ラ	912	先発	ラミクタール錠100mg	GSK	1139009F4020	【般】ラモトリギン錠100mg	72.6	16,358	4	79	144	34%	718,116	912	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	沢井製薬	1139009F4055		28.7	10,991	0	35	101	66%		912	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠100mg「トーフ」	東和薬品	1139009F4063		28.7	9,141	5	32	99			912	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠100mg「日医工」	日医工	1139009F4071		28.7	4,603	0	23	56			912	113	抗てんかん剤	
ラ	913	先発	ラミクタール錠25mg(選)	GSK	1139009F3024	【般】ラモトリギン錠25mg	28.1	1,926	0	9	10	3%	39,522	913	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠25mg「トーフ」	東和薬品	1139009F3067		11.7	8,966	5	30	70	54%		913	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	沢井製薬	1139009F3059		11.7	7,442	1	30	49			913	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠25mg「日医工」	日医工	1139009F3016		7.6	6,911	1	23	38			913	113	抗てんかん剤	
ラ	914	先発	ラミクタール錠小児用5mg(選)	GSK	1139009F2028	【般】ラモトリギン錠5mg	8.0	168	0	1	1	3%	314	914	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠小児用5mg「トーフ」	東和薬品	1139009F2010		8.6	7,523	0	19	21	41%		914	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」	沢井製薬	1139009F2010		6.1	1,405	0	6	6			914	113	抗てんかん剤	
		後発	ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」	共和薬工	1139009F2010		6.1	700	0	2	2			914	113	抗てんかん剤	
後発	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	日医工	1139009F2010	6.1	172	0	2	2	914	113	抗てんかん剤						

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	先発	ラミシールクリーム1% (選)	サンファーマ	2659710N1152	265	【般】テルピナフィン塩酸塩ク リーム1%	17.1	120	0	5	5	2%	914	915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		ラミシールクリーム1%	サンファーマ	2659710N1152			18.5	690	5	10	26	9%		915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	後発	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬	2659710N1012	265	【般】テルピナフィン塩酸塩ク リーム1%	9.5	3,639	15	70	148	89%	914	915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	岩城製薬	2659710N1012			9.5	1,362	4	14	46			915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	後発	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」	東和薬品	2659710N1217	265	【般】テルピナフィン塩酸塩ク リーム1%	13.0	470	1	15	27	89%	914	915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「F」	富士製薬工業	2659710N1179			13.0	230	1	5	9			915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	後発	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	日本ジェネリック	2659710N1012	265	【般】テルピナフィン塩酸塩ク リーム1%	9.5	160	1	10	13	89%	914	915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		その他					~13.0	40	0	2	2			915	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	先発	ラミシール外用液1%	サンファーマ	2659710Q1078	265	【般】テルピナフィン塩酸塩外用液 1%	18.5	30	0	1	1	3%	0	916	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		テルピナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」	岩城製薬	2659710Q1019			9.5	370	0	1	15	97%		916	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	後発	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	沢井製薬	2659710Q1019	265	【般】テルピナフィン塩酸塩外用液 1%	9.5	130	0	7	7	97%	0	916	265	寄生性皮膚疾患用剤	
		テルピナフィン塩酸塩外用液1%「トーフ」	東和薬品	2659710Q1116			13.0	70	1	1	6			916	265	寄生性皮膚疾患用剤	
ラ	先発	ラミシール錠12.5mg (選)	サンファーマ	6290005F1024	629	【般】テルピナフィン錠12.5mg	54.3	58	0	2	2	1%	1,321	917	629	その他の化学療法剤	
		ラミシール錠12.5mg	サンファーマ	6290005F1024			54.8	697	3	4	24	10%		917	629	その他の化学療法剤	
ラ	後発	テルピナフィン錠12.5mg「サワイ」	沢井製薬	6290005F1016	629	【般】テルピナフィン錠12.5mg	31.5	3,135	4	40	95	89%	1,321	917	629	その他の化学療法剤	
		テルピナフィン錠12.5mg「サント」	サント	6290005F1016			31.5	1,186	4	19	33			917	629	その他の化学療法剤	
ラ	後発	テルピナフィン錠12.5mg「タカタ」	高田製薬	6290005F1342	629	【般】テルピナフィン錠12.5mg	46.8	1,111	0	12	36	89%	1,321	917	629	その他の化学療法剤	
		テルピナフィン錠12.5mg「YD」	陽進堂	6290005F1016			31.5	528	2	8	15			917	629	その他の化学療法剤	
ラ	後発	テルピナフィン錠12.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	6290005F1016	629	【般】テルピナフィン錠12.5mg	31.5	366	1	8	10	89%	1,321	917	629	その他の化学療法剤	
		その他					~52.7	770	3	9	22			917	629	その他の化学療法剤	
ラ	先発	ラモトリギン錠100mg「JG」	日本ジェネリック	1139009F4039	113	【般】ラモトリギン錠100mg	75.0	1,349	0	8	12	4%	62,459	918	113	抗てんかん剤	
		ラモトリギン錠100mg「サワイ」	沢井製薬	1139009F4055			28.7	10,991	0	35	101	96%		918	113	抗てんかん剤	
ラ	後発	ラモトリギン錠100mg「トーフ」	東和薬品	1139009F4063	113	【般】ラモトリギン錠100mg	28.7	9,141	5	32	99	96%	62,459	918	113	抗てんかん剤	
		ラモトリギン錠100mg「日医工」	日医工	1139009F4071			28.7	4,603	0	23	56			918	113	抗てんかん剤	
ラ	後発	ラモトリギン錠100mg「アメル」	共和薬工	1139009F4047	113	【般】ラモトリギン錠100mg	28.7	1,917	0	13	18	96%	62,459	918	113	抗てんかん剤	
		その他					~52.7	770	3	9	22			917	629	その他の化学療法剤	
ラ	先発	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	大興製薬	2329023F1047	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠15mg	21.1	758	2	4	23	1%	7,428	919	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	2329023F1012			11.3	63,449	57	295	1,621	99%		919	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F1012	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠15mg	11.3	51,158	40	291	1,289	93%	88,788	919	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F1012			11.3	20,599	10	103	516			919	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F1012	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠15mg	11.3	8,219	0	25	166	7%	88,788	919	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	シオノケミカル	2329023F1110			21.1	9,060	10	68	255			920	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	東和薬品	2329023F1012	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠15mg	11.3	63,449	57	295	1,621	93%	88,788	920	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F1012			11.3	51,158	40	291	1,289			920	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F1012	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠15mg	11.3	20,599	10	103	516	7%	88,788	920	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F1012			11.3	8,219	0	25	166			920	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」	シオノケミカル	2329023F2116	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠30mg	36.0	1,723	1	27	46	13%	29,291	921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	東和薬品	2329023F2019			19.0	6,740	6	87	167	921		232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB	
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F2019	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠30mg	19.0	4,831	3	68	121	87%	29,291	921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠30mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F2019			19.0	758	0	10	16			921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F2019	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠30mg	19.0	492	1	3	14	87%	29,291	921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」	シオノケミカル	2329023F2116			36.0	1,723	1	27	46			921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	東和薬品	2329023F2019	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠30mg	19.0	6,740	6	87	167	87%	29,291	921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2329023F2019			19.0	4,831	3	68	121			921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールOD錠30mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023F2019	232	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠30mg	19.0	758	0	10	16	87%	29,291	921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	沢井製薬	2329023F2019			19.0	492	1	3	14			921	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023M1186	232	【般】ランソプラゾールカプセル1 5mg	21.1	1,289	2	4	30	81%	12,632	922	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」	沢井製薬	2329023M1011			11.3	210	0	4	5	19%		922	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールカプセル15mg「トーフ」	東和薬品	2329023M1011	232	【般】ランソプラゾールカプセル1 5mg	11.3	44	1	1	2	19%	12,632	922	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」	シオノケミカル	2329023F2116			36.0	1,723	1	27	46			922	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	ランソプラゾールカプセル30mg「NIG」	日医工岐阜工場	2329023M2182	232	【般】ランソプラゾールカプセル3 0mg	36.0	84	1	1	2	33%	1,428	923	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールカプセル30mg「トーフ」	東和薬品	2329023M2018			19.0	90	1	0	2	67%		923	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	後発	ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」	沢井製薬	2329023M2018	232	【般】ランソプラゾールカプセル3 0mg	19.0	35	0	1	2	67%	1,428	923	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
		ランソプラゾールカプセル30mg「ケミファ」	シオノケミカル	2329023F2116			36.0	1,723	1	27	46			923	232	消化性潰瘍用剤	PPI・P-CAB
ラ	先発	リーゼ錠10mg (選)	---	1179012F2033	117	【般】クロチアゼパム錠10mg	10.0	354	0	4	4	17%	478	924	117	精神神経用剤	
		リーゼ錠10mg	---	1179012F2033			10.4	390	2	2	6	26%		924	117	精神神経用剤	
ラ	後発	クロチアゼパム錠10mg「サワイ」	沢井製薬	1179012F2017	117	【般】クロチアゼパム錠10mg	8.6	568	0	8	11	57%	478	924	117	精神神経用剤	
		クロチアゼパム錠10mg「トーフ」	東和薬品	1179012F2017			8.6	258	0	2	2	924		117	精神神経用剤		
ラ	先発	リーゼ錠5mg (選)	---	1179012F1118	117	【般】クロチアゼパム錠5mg	6.4	7,530	0	84	100	6%	3,916	925	117	精神神経用剤	
		リーゼ錠5mg	---	1179012F1118			6.6	12,317	33	41	201	13%		925	117	精神神経用剤	
ラ	後発	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬	1179012F1010	117	【般】クロチアゼパム錠5mg	5.9	29,493	13	160	559	81%	3,916	925	117	精神神経用剤	
		クロチアゼパム錠5mg「日医工」	日医工	1179012F1010			5.9	19,815	8	107	400			925	117	精神神経用剤	
ラ	後発	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	東和薬品	1179012F1010	117	【般】クロチアゼパム錠5mg	5.9	15,986	13	98	276	81%	3,916	925	117	精神神経用剤	
		クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1179012F1010			5.9	886	2	3	16			925	117	精神神経用剤	
ラ	先発	リーマス錠200 200mg (選)	大正製薬	1179017F2052	117	【般】炭酸リチウム錠200mg	12.7	769	0	8	8	1%	1,746	926	117	精神神経用剤	
		リーマス錠200 200mg	大正製薬	1179017F2052			12.7	4,898	6	13	49	9%		926	117	精神神経用剤	
ラ	後発	炭酸リチウム錠200mg「大正」(AG)	トクホン	1179017F2087	117	【般】炭酸リチウム錠200mg	12.6	38,387	14	109	439	90%	1,746	926	117	精神神経用剤	
		炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	藤永製薬	1179017F2079			10.4	4,382	3	12	50			926	117	精神神経用剤	
ラ	先発	リウマトレックスカプセル2mg (選)	ファイザー	3999016M1021	399	【般】メトトレキサートカプセル2 mg	101.4	1,830	0	51	73	13%	94,556	927	399	他に分類されない代謝性医薬品	
		リウマトレックスカプセル2mg	ファイザー	3999016M1021			106.1										

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	931	先発	リザベン点眼液 0.5% 2.5mg 5mL (選)	キッセイ	1319736Q1076	【般】トラニラスト点眼液 0.5%	280.4	47	0	18	21	4%	3,638	931	131	眼科用剤	
ラ		後発	リザベン点眼液 0.5% 2.5mg 5mL	キッセイ	1319736Q1076		306.2	159	7	21	85	15%		931	131	眼科用剤	
ラ		後発	トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」 2.5mg 5mL	東亜薬品	1319736Q1017		203.0	744	3	61	308			931	131	眼科用剤	
ラ		後発	トラニラスト点眼液 0.5% 「サワイ」 2.5mg 5mL	沢井製薬	1319736Q1017		203.0	218	2	27	89			931	131	眼科用剤	
ラ		後発	トラニラスト点眼液 0.5% 「T S」 2.5mg 5mL	テイカ製薬	1319736Q1017		203.0	98	3	15	39	81%		931	131	眼科用剤	
ラ		後発	トラニラスト点眼液 0.5% 「J G」 2.5mg 5mL	日本ジェネリック	1319736Q1017		203.0	28	0	5	13			931	131	眼科用剤	
ラ	932	先発	リスパダールOD錠 1mg (選)	ヤンセンファーマ	1179038F5029	【般】リスパダールOD錠 1mg	11.5	918	0	5	7	3%	1,028	932	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスパダールOD錠 1mg	ヤンセンファーマ	1179038F5029		11.9	1,013	3	2	15	7%		932	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 1mg 「アメル」	共和薬工	1179038F5010		10.4	4,798	2	28	50			932	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 1mg 「トーフ」	東和薬品	1179038F5010		10.4	4,644	6	30	61	89%		932	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 1mg 「サワイ」	沢井製薬	1179038F5010		10.4	4,179	1	34	57			932	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 1mg 「タカタ」	高田製薬	1179038F5010		10.4	765	1	1	12			932	117	精神神経用剤	
ラ	933	先発	リスパダールOD錠 2mg (選)	ヤンセンファーマ	1179038F6025	【般】リスベリドンOD錠 2mg	17.1	60	0	1	1	2%	400	933	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスパダールOD錠 2mg	ヤンセンファーマ	1179038F6025		19.3	431	1	1	5	10%		933	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 2mg 「サワイ」	沢井製薬	1179038F6017		10.4	2,004	0	12	19			933	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 2mg 「トーフ」	東和薬品	1179038F6017		10.4	866	2	5	10	88%		933	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 2mg 「アメル」	共和薬工	1179038F6017		10.4	659	1	5	6			933	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドンOD錠 2mg 「タカタ」	高田製薬	1179038F6017		10.4	478	1	1	8			933	117	精神神経用剤	
ラ	934	先発	リスパダール細粒 1% (選)	ヤンセンファーマ	1179038C1027	【般】リスベリドン細粒 1%	79.6	14	0	2	2	1%	461	934	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスパダール細粒 1%	ヤンセンファーマ	1179038C1027		84.2	592	5	38	69	44%		934	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン細粒 1% 「トーフ」	東和薬品	1179038C1019		46.9	349	3	10	41			934	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン細粒 1% 「ヨシトミ」	全星薬品工業	1179038C1140		57.8	138	2	23	35			934	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン細粒 1% 「タカタ」	高田製薬	1179038C1019		46.9	74	0	4	5	54%		934	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン細粒 1% 「アメル」	共和薬工	1179038C1019		46.9	34	0	2	2			934	117	精神神経用剤	
ラ	935	先発	リスパダール錠 1mg (選)	ヤンセンファーマ	1179038F1023	【般】リスベリドン錠 1mg	11.5	798	0	8	9	3%	894	935	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスパダール錠 1mg	ヤンセンファーマ	1179038F1023		11.9	2,342	5	9	43	15%		935	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 1mg 「ヨシトミ」	全星薬品工業	1179038F1015		10.4	9,243	9	40	131			935	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 1mg 「アメル」	共和薬工	1179038F1015		10.4	4,125	2	26	67			935	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 1mg 「サワイ」	沢井製薬	1179038F1015		10.4	2,052	1	14	31	82%		935	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 1mg 「トーフ」	東和薬品	1179038F1015		10.4	798	1	5	9			935	117	精神神経用剤	
ラ	936	先発	リスパダール錠 2mg (選)	ヤンセンファーマ	1179038F2020	【般】リスベリドン錠 2mg	17.1	160	0	3	3	3%	1,067	936	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスパダール錠 2mg	ヤンセンファーマ	1179038F2020		19.3	959	1	3	16	13%		936	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 2mg 「ヨシトミ」	全星薬品工業	1179038F2011		10.4	3,624	6	16	51			936	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 2mg 「アメル」	共和薬工	1179038F2011		10.4	2,841	2	11	36	84%		936	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 2mg 「トーフ」	東和薬品	1179038F2011		10.4	374	0	6	7			936	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 2mg 「サワイ」	沢井製薬	1179038F2011		10.4	305	0	3	6			936	117	精神神経用剤	
ラ	937	先発	リスパダール錠 3mg (選)	ヤンセンファーマ	1179038F3026	【般】リスベリドン錠 3mg	26.2	827	2	1	13	26%	0	937	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 3mg 「ヨシトミ」	全星薬品工業	1179038F3115		16.8	702	3	7	16			937	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 3mg 「トーフ」	東和薬品	1179038F3123		16.8	671	1	3	8	74%		937	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 3mg 「アメル」	共和薬工	1179038F3018		10.9	466	0	4	8			937	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 3mg 「サワイ」	沢井製薬	1179038F3085		16.8	284	0	4	5			937	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン錠 3mg 「N P」	ニプロ	1179038F2011		10.4	270	0	1	1			936	117	精神神経用剤	
ラ	938	先発	リスパダール内用液 1mg/mL 0.1%	ヤンセンファーマ	1179038S1021	【般】リスベリドン経口液 0.1%	31.5	3,317	6	22	69	22%	31,838	938	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1%	同仁医薬	1179038S1056		27.3	5,731	13	46	108			938	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン内用液 1mg/mL 「トーフ」 0.1%	東和薬品	1179038S1072		30.0	4,757	5	45	115	78%		938	117	精神神経用剤	
ラ		後発	リスベリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1%	高田製薬	1179038S1013		21.9	396	1	5	16			938	117	精神神経用剤	
ラ	939	先発	リズミック錠 10mg (選)	住友ファーマ	2190022F1024	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	10.4	18	0	1	1	1%	71	939	219	その他の循環器官用薬	
ラ		後発	リズミック錠 10mg	住友ファーマ	2190022F1024		11.7	1,416	4	16	24	24%		939	219	その他の循環器官用薬	
ラ		後発	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「トーフ」	東和薬品	2190022F1016		6.4	1,437	2	15	31			939	219	その他の循環器官用薬	
ラ		後発	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「フソー」	扶桑薬品	2190022F1016		6.4	1,050	3	9	20	74%		939	219	その他の循環器官用薬	
ラ		後発	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	日医工	2190022F1016		6.4	841	1	8	13			939	219	その他の循環器官用薬	
ラ		後発	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「サワイ」	沢井製薬	2190022F1016		6.4	330	1	8	9			939	219	その他の循環器官用薬	
ラ	940	先発	リスモダンR錠 150mg (選)	チェブラファーム	2129005F1129	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg	25.6	286	0	3	3	4%	3,933	940	212	不整脈用剤	
ラ		後発	リスモダンR錠 150mg	チェブラファーム	2129005F1129		26.8	361	4	4	8	11%		940	212	不整脈用剤	
ラ		後発	ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg 「トーフ」	東和薬品	2129005F1013		11.8	1,933	4	18	24			940	212	不整脈用剤	
ラ		後発	ジソピラミド徐放錠 150mg 「SW」	沢井製薬	2129005F1013		11.8	1,638	2	16	27	85%		940	212	不整脈用剤	
ラ	941	先発	ジソピラミド徐放錠 150mg 「V T R S」	ヴァイアトリス・ヘルスケア	2129005F1242		21.8	647	2	6	11			940	212	不整脈用剤	
ラ		後発	リドカインテープ 1.8mg 「N P」 3.0. 5mmx50. 0mm	ニプロ	1214701S1060	【般】リドカインテープ 1.8mg (3.0. 5x50. 0mm)	45.2	1,265	12	1	69	21%	17,204	941	121	局所麻酔剤	
ラ	後発	リドカインテープ 1.8mg 「Y P」 3.0. 5mmx50. 0mm	祐徳薬品	1214701S1019	31.6		5,338	43	1	252	79%	941		121	局所麻酔剤		
ラ	942	先発	リドカインテープ 1.8mg 「ニプロ」 3.0. 5mmx50. 0mm	ニプロバッチ	1214701S1078	【般】リドカインテープ 1.8mg (3.0. 5x50. 0mm)	47.6	386	6	0	20	7%	6,176	942	121	局所麻酔剤	
ラ		後発	リドカインテープ 1.8mg 「Y P」 3.0. 5mmx50. 0mm	祐徳薬品	1214701S1019		31.6	5,338	43	1	252	93%		942	121	局所麻酔剤	
ラ	943	先発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「あすか」	あすか製薬	2590004F1354	【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	43.5	1,930	6	15	46	31%	62,532	943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ		後発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	富士製薬工業	2590004F1010		11.1	2,782	7	23	73			943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ		後発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 錠	---	2590004F1010		11.1	369	3	0	10			943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ		後発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日新」	日新 (山形)	2590004F1010		11.1	235	3	4	11	69%		943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ		後発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	日医工	2590004F1010		11.1	139	0	5	5			943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ		後発	リトドリン塩酸塩錠 5mg 「Y D」	陽進堂	2590004F1010		11.1	84	0	2	2			943	259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ラ	944	先発	リドメックスコーワクリーム 0.3%	興和	2646720M1093	【般】ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3%	14.7	3,240	3	23	101	69%	22,680	944	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3% T C K	辰巳化学	2646720M1115		7.7	1,165	1	2	44	31%		944	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3% Y D	陽進堂	2646720M1107		13.4	30	0	2	2			944	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ	945	先発	リドメックスコーワ軟膏 0.3%	興和	2646720M1080	【般】ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3%	14.7	21,376	9	84	852	80%	149,632	945	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% T C K	辰巳化学	2646720M1101		7.7	3,323	1	12	127	20%		945	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ	後発	ブレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% Y D	陽進堂	2646720M1098	13.4	2,410	0	12	85		945	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群	
ラ	946	先発	リバロOD錠2mg (選)	興和	2189016F5023	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	29.9	1,754	1	28	35	3%	29,730	946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リバロOD錠2mg	興和	2189016F5023		34.5	1,148	4	3	20	2%		946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(AG)	興和AGファーマ	2189016F5112		15.9	18,553	10	57	413	95%		946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	東和薬品	2189016F5031		15.9	18,007	10	117	377			946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2189016F5066		15.9	10,862	3	50	222			946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	タイト	2189016F5074		15.9	2,218	0	9	38			946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	キョーリンリメディオ	2189016F5015		12.9	967	3	8	20			946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	その他				~12.9	126	1	1	4			946	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リバロOD錠4mg (選)	興和	2189016F6020		55.4	183	0	4	4			5%	947	218	高脂血症用剤	スタチン
		後発	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」(AG)	興和AGファーマ	2189016F6100		26.1	1,667	1	12	36			95%	947	218	高脂血症用剤	スタチン
後発	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーフ」	東和薬品	2189016F6038	26.1	822	0	13	17	947	218	高脂血症用剤	スタチン						
後発	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2189016F6054	26.1	659	0	10	14	947	218	高脂血症用剤	スタチン						
後発	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」	タイト	2189016F6062	26.1	196	0	2	4	947	218	高脂血症用剤	スタチン						
ラ	948	先発	リバロ錠1mg (選)	興和	2189016F1028	【般】ピタバスタチンCa錠1mg	18.9	5,381	0	95	127	3%	45,842	948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リバロ錠1mg	興和	2189016F1028		20.7	1,496	6	14	35	1%		948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(AG)	---	2189016F1010		10.4	69,204	21	184	1,657	96%		948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠1mg「トーフ」	東和薬品	2189016F1010		10.4	41,521	15	128	956			948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	沢井製薬	2189016F1010		10.4	28,459	7	109	633			948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	2189016F1010		10.4	10,584	1	46	230			948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」	キョーリンリメディオ	2189016F1010		10.4	8,828	4	51	196			948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	その他				~13.6	31,572	12	134	744			948	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リバロ錠2mg (選)	興和	2189016F2024		32.2	2,733	0	44	59			2%	949	218	高脂血症用剤	スタチン
		後発	リバロ錠2mg	興和	2189016F2024		34.5	2,935	5	8	59			2%	949	218	高脂血症用剤	スタチン
後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」(AG)	興和AGファーマ	2189016F2296	15.9	54,813	11	167	1,229	97%	949	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	ピタバスタチンCa錠2mg「トーフ」	東和薬品	2189016F2180	15.9	39,807	8	125	922		949	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	沢井製薬	2189016F2130	15.9	20,177	10	88	442		949	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」	日医工	2189016F2016	12.9	6,417	1	31	120		949	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」	辰巳化学	2189016F2075	17.8	6,021	2	7	122		949	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	その他			~25.4	36,767	12	167	776		949	218	高脂血症用剤	スタチン					
ラ	950	先発	リバロ錠4mg (選)	興和	2189016F3020	【般】ピタバスタチンCa錠4mg	63.8	219	0	5	5	3%	8,782	950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」(AG)	興和AGファーマ	2189016F3292		26.1	3,350	3	26	73	97%		950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」	沢井製薬	2189016F3080		26.1	1,019	0	11	23			950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠4mg「トーフ」	東和薬品	2189016F3101		26.1	972	0	14	20			950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」	ウィアトリス・ヘルスケア	2189016F3306		26.1	910	0	10	20			950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	ピタバスタチンCa錠4mg「JG」	日本ジェネリック	2189016F3225		26.1	365	0	5	7			950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	その他				~30.2	768	0	14	19			950	218	高脂血症用剤	スタチン	
		先発	リビディル錠53.3mg (選)	あすか製薬	2183006F3023		13.5	737	0	9	10			3%	951	218	高脂血症用剤	スタチン
		先発	リビディル錠53.3mg	あすか製薬	2183006F3023		15.1	1,625	6	2	24			6%	951	218	高脂血症用剤	スタチン
		後発	フェノフィブラート錠53.3mg「武田デバ」	武田デバファーマ	2183006F3015		8.8	26,266	15	158	339	91%		951	218	高脂血症用剤	スタチン	
後発	フェノフィブラート錠53.3mg	武田デバファーマ	2183006F3015	17.5	1,883	0	28	31	2%	952	218	高脂血症用剤	スタチン					
ラ	952	先発	リビディル錠80mg (選)	あすか製薬	2183006F4020	【般】フェノフィブラート錠80mg	10.4	76,256	29	382	1,215	98%	13,275	952	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リビディル錠80mg	あすか製薬	2183006F4020		17.5	1,883	0	28	31	2%		952	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	フェノフィブラート錠80mg「武田デバ」	武田デバファーマ	2183006F4011		10.4	76,256	29	382	1,215	98%		952	218	高脂血症用剤	スタチン	
		先発	リビトール錠10mg (選)	アステラス製薬	2189015F2020		22.3	4,085	0	68	85	2%		953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	リビトール錠10mg	アステラス製薬	2189015F2020		24.5	3,698	18	7	92	2%		953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	アトルバスタチン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2189015F2070		13.9	50,630	19	174	1,116	97%		953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	アトルバスタチン錠10mg「Me」	Meファルマ	2189015F2232		13.9	50,615	5	154	1,008			953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2189015F2054		13.9	41,845	11	156	898			953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	アトルバスタチン錠10mg「NS」	日新(山形)	2189015F2194		15.8	22,284	11	64	528			953	218	高脂血症用剤	スタチン	
		後発	アトルバスタチン錠10mg「日医工」	日医工	2189015F2011		10.4	17,926	4	45	317			953	218	高脂血症用剤	スタチン	
後発	その他			~13.9	72,616	44	219	1,608	953	218	高脂血症用剤		スタチン					
先発	リビトール錠5mg (選)	アステラス製薬	2189015F1023	15.5	4,372	0	74	97	2%	954	218		高脂血症用剤	スタチン				
先発	リビトール錠5mg	アステラス製薬	2189015F1023	17.2	1,100	5	10	29	1%	954	218		高脂血症用剤	スタチン				
後発	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2189015F1015	10.4	49,920	6	154	1,110	97%	954	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	アトルバスタチン錠5mg「Me」	Meファルマ	2189015F1015	10.4	33,135	1	129	694		954	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	アトルバスタチン錠5mg「トーフ」	東和薬品	2189015F1015	10.4	28,749	8	140	690		954	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	2189015F1015	10.4	15,459	4	29	333		954	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	アトルバスタチン錠5mg「NP」	ニプロ	2189015F1015	10.4	14,029	7	30	334		954	218	高脂血症用剤	スタチン					
後発	その他			~10.4	60,393	26	224	1,372		954	218	高脂血症用剤	スタチン					
ラ	955	先発	リフレックス錠15mg (選)	MeijiSeikaファルマ	1179051F1029	【般】ミルタザピン錠15mg	64.5	810	0	16	16	1%	41,406	955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	ミルタザピン錠15mg「明治」	大蔵製薬	1179051F1207		15.7	22,937	7	105	525	99%		955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	ミルタザピン錠15mg「トーフ」	東和薬品	1179051F1142		15.7	10,045	3	44	218			955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	ミルタザピン錠15mg「日新」	日新(山形)	1179051F1010		13.3	3,848	2	21	84			955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	ミルタザピン錠15mg「ニプロ」	ニプロ	1179051F1010		13.3	3,180	2	23	70			955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	ミルタザピン錠15mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179051F1010		13.3	1,976	1	30	49			955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		後発	その他				~25.3	5,646	2	50	130			955	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
		先発	リフレックス錠30mg (選)	MeijiSeikaファルマ	1179051F2025		99.9	30	0	1	1			1%	956	117	精神神経用剤	ミルタザピン
		先発	リフレックス錠30mg	MeijiSeikaファルマ	1179051F2025		117.8	28	0	1	1			1%	956	117	精神神経用剤	ミルタザピン
		後発	ミルタザピン錠30mg「明治」	大蔵製薬	1179051F2203		27.7	2,301	1	21	68	98%		956	117	精神神経用剤	ミルタザピン	
後発	ミルタザピン錠30mg「トーフ」	東和薬品	1179051F2149	27.7	380	0	7	11	956	117	精神神経用剤		ミルタザピン					
後発	ミルタザピン錠30mg「ケミファ」	日本ケミファ	1179051F2017	24.4	302	0	3	8	956	117	精神神経用剤		ミルタザピン					
後発	ミルタザピン錠30mg「サワイ」	沢井製薬	1179051F2122	27.7	79	0	1	3	956	117	精神神経用剤		ミルタザピン					
後発	ミルタザピン錠30mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1179051F2017	24.4	72	0	2	2	956	117	精神神経用剤		ミルタザピン					
後発	その他			~27.7	96	0	4	4	956	117	精神神経用剤		ミルタザピン					
ラ	957	先発	レボカバスタチン点眼液0.025% (選)	参天製薬	1319746Q1029	【般】レボカバスタチン塩酸塩点眼液0.025%	66.7	295	0	14	26	4%	6,018	957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン点眼液0.025%	参天製薬	1319746Q1029		73.5	1,240	12	24	110	15%		957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン点眼液0.025%「ニットー」	東亜薬品	1319746Q1010		46.3	1,760	2	43	194	81%		957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン点眼液0.025%「TS」	テイカ製薬	1319746Q1010		46.3	1,660	5	47	187			957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン点眼液0.025%「サワイ」	沢井製薬	1319746Q1010		46.3	1,305	2	32	142			957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」	わかもと	1319746Q1010		46.3	280	1	10	33			957	131	眼科用剤	レボカバスタチン	
		後発	レボカバスタチン点眼液0.025%「杏林」	キョーリンリメディオ	1319746Q1010		4											

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検案用 No.	検案用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	958	先発	リボバス錠10 10mg (選)	オルガノン	2189011F2021	【般】シンバスタチン錠10mg	43.4	120	0	1	2	5%	2,300	958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	リボバス錠10 10mg	オルガノン	2189011F2021		45.5	61	0	1	1	2%		958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠10mg「YD」	陽進堂	2189011F2013		24.2	632	2	4	17	93%		958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠10mg「トーフ」	東和薬品	2189011F2196		37.0	592	1	8	13			958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠10mg「SW」	メディサ新薬	2189011F2170		37.0	270	0	3	6			958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ	2189011F2250		37.0	60	0	2	2			958	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ	後発	シンバスタチン錠10mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2189011F2013	24.2	30	0	1	1	958	218	高脂血症用剤	スタチン				
ラ	959	先発	リボバス錠5 5mg (選)	オルガノン	2189011F1025	【般】シンバスタチン錠5mg	22.3	502	0	9	9	1%	5,949	959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	リボバス錠5 5mg	オルガノン	2189011F1025		23.4	340	4	2	7	1%		959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠5mg「トーフ」	東和薬品	2189011F1220		17.3	9,297	6	48	222	97%		959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠5mg「SW」	メディサ新薬	2189011F1203		17.3	6,284	4	49	133			959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	2189011F1246		18.8	4,926	7	25	103			959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ		後発	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバファーマ	2189011F1017		10.4	3,111	2	31	68			959	218	高脂血症用剤	スタチン
ラ	後発	シンバスタチン錠5mg「あすか」	あすか製薬	2189011F1289	17.3	2,389	2	16	61	959	218	高脂血症用剤	スタチン				
ラ	後発	その他			~17.3	1,444	1	14	33	959	218	高脂血症用剤	スタチン				
ラ	960	先発	リユープリン注射用キット1. 88mg	武田薬品	2499407G1054	-	17,545.0	1	1	0	1	1%	0	960	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ラ		後発	リユープリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」	あすか製薬	2499407G1046		14,661.0	56	18	0	54	99%		960	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ラ	961	先発	リユープリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「NPJ」	ニプロ	2499407G1038	-	14,139.0	35	10	0	34	82%	0	960	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ラ		後発	リユープリン注射用キット3. 75mg	武田薬品	2499407G2050		23,179.0	16	2	0	12			18%	961	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)
ラ	962	先発	リユープリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」	あすか製薬	2499407G2042	-	17,611.0	34	13	0	32	82%	0	961	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ラ		後発	リユープリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NPJ」	ニプロ	2499407G2034		17,611.0	24	11	0	24			961	249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	
ラ	963	先発	リリカOD錠150mg (選)	---	1190017F3021	【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠150mg	57.5	160	0	3	3	2%	6,571	962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	リリカOD錠150mg	---	1190017F3021		66.3	318	2	1	3	2%		962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1190017F3269		25.3	4,555	3	29	62	96%		962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠150mg「トーフ」	東和薬品	1190017F3188		25.3	1,524	0	14	17			962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	1190017F3226		25.3	904	0	1	10			962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠150mg「TCK」	辰巳化学	1190017F3013		16.4	690	0	2	12			962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	後発	ブレガバリンOD錠150mg「明治」	日新 (山形)	1190017F3242	25.3	662	0	6	9	962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	後発	その他			~31.0	3,086	0	26	33	962	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	964	先発	リリカOD錠25mg (選)	---	1190017F1029	【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠25mg	27.0	2,342	0	18	24	1%	46,489	963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	リリカOD錠25mg	---	1190017F1029		31.8	2,494	11	5	29	2%		963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1190017F1266		11.4	54,676	19	147	546	97%		963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」	沢井製薬	1190017F1150		11.4	16,822	2	25	165			963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠25mg「トーフ」	東和薬品	1190017F1185		11.4	15,233	5	55	161			963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」	沢井製薬	1190017F1240		11.4	12,077	2	36	127			963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	後発	ブレガバリンOD錠25mg「明治」	日新 (山形)	1190017F1240	7.1	7,462	5	10	67	963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	後発	その他			~12.4	45,293	21	108	519	963	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	965	先発	リリカOD錠75mg (選)	---	1190017F2025	【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠75mg	44.3	2,040	0	19	19	1%	65,688	964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	リリカOD錠75mg	---	1190017F2025		52.4	2,559	10	7	29	2%		964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1190017F2262		18.3	48,592	19	158	568	97%		964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠75mg「トーフ」	東和薬品	1190017F2181		18.3	14,685	4	68	175			964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬	1190017F2157		18.3	11,596	6	28	131			964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンOD錠75mg「明治」	日新 (山形)	1190017F2246		18.3	7,679	0	40	89			964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	後発	ブレガバリンOD錠75mg「JG」	日本ジェネリック	1190017F2017	12.1	7,645	5	17	89	964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	後発	その他			~20.0	38,772	21	119	536	964	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)				
ラ	966	先発	リリカカプセル150mg (選)	---	1190017M3020	【般】ブレガバリンカプセル150mg	56.1	70	0	1	1	11%	2,153	965	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンカプセル150mg「トーフ」	東和薬品	1190017M3047		25.3	435	0	3	8	89%		965	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	967	先発	リリカカプセル25mg (選)	---	1190017M1028	【般】ブレガバリンカプセル25mg	26.7	311	0	3	3	6%	4,758	966	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	リリカカプセル25mg	---	1190017M1028		31.8	244	3	3	7	13%		966	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	968	先発	ブレガバリンカプセル25mg「トーフ」	東和薬品	1190017M1044	【般】ブレガバリンカプセル25mg	11.4	1,800	0	15	37	81%	9,410	966	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンカプセル25mg「サワイ」	沢井製薬	1190017M1036		11.4	428	0	5	6	966		119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)	
ラ	969	先発	リリカカプセル75mg (選)	---	1190017M2024	【般】ブレガバリンカプセル75mg	43.9	368	0	4	4	4%	9,410	967	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	リリカカプセル75mg	---	1190017M2024		52.4	528	3	1	9	10%		967	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ	970	先発	ブレガバリンカプセル75mg「トーフ」	東和薬品	1190017M2040	【般】ブレガバリンカプセル75mg	18.3	4,105	0	24	62	85%	2,876	967	119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)
ラ		後発	ブレガバリンカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬	1190017M2032		18.3	970	1	9	14	967		119	その他の中枢神経系用薬	神経障害性疼痛治療薬 (Ca2+チャネル2σリガンド)	
ラ	971	先発	リンデロン-DPクリーム0.064% (選)	シオノギファーマ	2646703N1073	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%	9.1	25	0	2	2	2%	19	968	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	リンデロン-DPクリーム0.064%	シオノギファーマ	2646703N1073		9.3	110	1	3	6	7%		968	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	デルモゾールDPクリーム0.064%	岩城製薬	2646703N1111		8.4	1,511	0	5	45	91%		968	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「テイコク」	帝國製薬	2646703N1014		8.3	455	0	4	20			968	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」	佐藤製薬	2646703N1162		8.4	397	1	0	13			968	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	リンデロン-DP軟膏0.064% (選)	シオノギファーマ	2646703M1094		9.1	5	0	1	1			0%	969	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ラ	972	先発	リンデロン-DP軟膏0.064%	シオノギファーマ	2646703M1094	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%	9.3	6,358	4	12	191	43%	17	969	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	デルモゾールDP軟膏0.064%	岩城製薬	2646703M1132		8.4	8,587	1	12	176	969		264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「ラクール」	東光薬工	2646703M1205		8.1	2,015	1	0	69	969		264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」	陽進堂	2646703M1175		8.4	375	0	1	7	57%		969	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「TCK」	辰巳化学	2646703M1019		5.6	30	0	2	3	969		264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ		後発	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」	帝國製薬	2646703M1183		8.4	20	0	1	1	969		264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ	973	先発	リンデロン-Vクリーム0.12% (選)	シオノギファーマ	2646701N2135	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	14.2	352	0	8	10	3%	2,876	970	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	リンデロン-Vクリーム0.12%	シオノギファーマ	2646701N2135		16.9	2,942	12	65	130	38%		970	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ	974	先発	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」	陽進堂	2646701N2011	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	6.0	5,212	0	64	182	60%	9,450	970	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
ラ		後発	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「TCK」	辰巳化学	2646701N2011		6.0	875	0	7	24	970					

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	975	先発	リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ	2454404A1064	-	169.0	226	23	0	383	78%	0	975	245	副腎ホルモン剤	
		後発	リノサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	2454404A1080		61.0	175	18	0	105	22%		975	245	副腎ホルモン剤	
ラ	976	先発	リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ	2454404A2060	-	272.0	257	16	0	129	46%	0	976	245	副腎ホルモン剤	
		後発	リノサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	2454404A2087		83.0	215	6	0	149	54%		976	245	副腎ホルモン剤	
ラ	977	先発	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(選)	シオノギファーマ	1315706Q2102	【般】ベタメタゾンリン酸エステル Na点眼点耳点鼻液0.1%	44.9	220	0	18	20	0%	7,011	977	131	眼科用剤	
		後発	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	シオノギファーマ	1315706Q2102		49.1	6,298	35	105	3,585	58%		977	131	眼科用剤	
ラ	978	先発	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%	参天製薬	1315706Q2013	131	13.0	3,506	12	102	463	42%	7,011	977	131	眼科用剤	
		後発	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ロートニッテン	1315706Q2129		32.2	3,230	5	105	385			977	131	眼科用剤	
ラ	979	先発	リノサル錠12.5mg(選)	大正製薬	1225001F1114	【般】クロルフェネシンカルバミン 酸エステル錠12.5mg	9.4	90	0	1	1	1%	263	978	122	骨格筋弛緩剤	
		後発	リノサル錠12.5mg	大正製薬	1225001F1114		10.4	297	1	3	4	5%		978	122	骨格筋弛緩剤	
ラ	979	先発	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠12.5mg「サワイ」	沢井製薬	1225001F1017	122	6.5	6,416	2	22	71	94%	4,809	978	122	骨格筋弛緩剤	
		後発	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠12.5mg「ツルハラ」	鶴原製薬	1225001F1017		6.5	72	1	0	2	94%		978	122	骨格筋弛緩剤	
ラ	980	先発	ルーラン錠16mg(選)	住友ファーマ	1179043F3027	【般】ベロスピロン塩酸塩錠16mg	28.7	168	0	1	1	33%	2,003	980	117	精神神経用剤	
		後発	ベロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」	共和薬工	1179043F3019		16.8	60	0	2	2	67%		980	117	精神神経用剤	
ラ	981	先発	ルーラン錠4mg(選)	住友ファーマ	1179043F1032	【般】ベロスピロン塩酸塩錠4mg	8.7	173	0	2	2	3%	453	981	117	精神神経用剤	
		後発	ルーラン錠4mg	住友ファーマ	1179043F1032		9.6	968	7	4	13	20%		981	117	精神神経用剤	
ラ	982	先発	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	共和薬工	1179043F1016	【般】ベロスピロン塩酸塩錠8mg	6.1	3,516	2	36	49	77%	369	981	117	精神神経用剤	
		後発	ルーラン錠8mg(選)	住友ファーマ	1179043F2039		16.7	60	0	1	1	4%		982	117	精神神経用剤	
ラ	983	先発	ベロスピロン塩酸塩錠8mg	住友ファーマ	1179043F2039	【般】マプロチリン塩酸塩錠2.5mg	18.7	224	2	1	3	11%	0	982	117	精神神経用剤	
		後発	ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	共和薬工	1179043F2012		10.5	2,533	1	17	24	86%		982	117	精神神経用剤	
ラ	984	先発	ルジオミール錠2.5mg	サンファーマ	1179008F2029	【般】マプロチリン塩酸塩錠2.5mg	12.0	247	1	2	6	21%	14,238	983	117	精神神経用剤	
		後発	マプロチリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」	共和薬工	1179008F2010		8.7	1,702	2	12	22	79%		983	117	精神神経用剤	
ラ	984	先発	ルナベル配合錠LD(選)	ノーベルファーマ	2482009F1031	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.035配合錠	123.1	252	0	4	5	1%	16,461	984	248	混合ホルモン剤	
		後発	ルナベル配合錠LD	ノーベルファーマ	2482009F1031		140.0	231	3	1	7	1%		984	248	混合ホルモン剤	
ラ	985	先発	フリウエル配合錠LD「モチダ」	持田製薬販売	2482009F1058	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.02配合錠	66.6	23,226	12	92	484	98%	16,461	984	248	混合ホルモン剤	
		後発	フリウエル配合錠LD「あすか」(AG)	あすか製薬	2482009F1066		66.6	13,188	7	35	273			98%	984	248	混合ホルモン剤
ラ	985	先発	フリウエル配合錠LD「サワイ」	沢井製薬	2482009F1074	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.02配合錠	66.6	651	1	4	14	94%	16,461	984	248	混合ホルモン剤	
		後発	フリウエル配合錠LD「トーフ」	東和薬品	2482009F1082		72.4	315	0	5	7			98%	984	248	混合ホルモン剤
ラ	986	先発	ルナベル配合錠ULD(選)	ノーベルファーマ	2482009F2020	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.02配合錠	128.6	252	0	5	5	1%	21,009	985	248	混合ホルモン剤	
		後発	ルナベル配合錠ULD	ノーベルファーマ	2482009F2020		150.4	1,176	5	3	42	5%		985	248	混合ホルモン剤	
ラ	986	先発	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	持田製薬販売	2482009F2062	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.02配合錠	63.3	19,740	14	55	397	84%	35,482	985	248	混合ホルモン剤	
		後発	フリウエル配合錠ULD「あすか」(AG)	あすか製薬	2482009F2038		63.3	17,892	18	51	351			94%	985	248	混合ホルモン剤
ラ	987	先発	フリウエル配合錠ULD「サワイ」	沢井製薬	2482009F2054	【般】ノルエチステロン・エチニル エストラジオール0.02配合錠	63.3	987	0	8	16	87%	35,482	985	248	混合ホルモン剤	
		後発	フリウエル配合錠ULD「トーフ」	東和薬品	2482009F2046		63.3	588	0	4	12			87%	985	248	混合ホルモン剤
ラ	988	先発	ルネスタ錠1mg(選)	エーザイ	1129010F1028	【般】エスゾピクロン錠1mg	23.8	1,309	0	27	31	4%	21,009	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ルネスタ錠1mg	エーザイ	1129010F1028		28.5	2,533	15	10	94	12%		986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ラ	987	先発	エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	東和薬品	1129010F1010	【般】エスゾピクロン錠2mg	7.7	6,864	2	43	136	87%	35,482	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	沢井製薬	1129010F1010		7.7	6,826	0	60	142			87%	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	988	先発	エスゾピクロン錠1mg「日新」	日新(山形)	1129010F1010	【般】エスゾピクロン錠3mg	7.7	5,113	4	27	111	90%	8,451	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	第一三共エスファ	1129010F1010		7.7	3,926	9	40	92			90%	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	989	先発	エスゾピクロン錠1mg「YD」	陽進堂	1129010F1079	【般】エスゾピクロン錠3mg	9.5	2,704	1	25	50	87%	35,482	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	その他				~9.5	5,733	9	53	117			87%	986	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	989	先発	ルネスタ錠2mg(選)	エーザイ	1129010F2024	【般】エスゾピクロン錠2mg	38.9	1,343	0	33	36	5%	2,270	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ルネスタ錠2mg	エーザイ	1129010F2024		46.6	2,478	15	17	69	9%		987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ラ	990	先発	エスゾピクロン錠2mg「サワイ」	沢井製薬	1129010F2016	【般】エスゾピクロン錠2mg	12.5	5,070	1	60	150	84%	8,451	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠2mg「日新」	日新(山形)	1129010F2016		12.5	4,714	3	38	153			84%	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	990	先発	エスゾピクロン錠2mg「トーフ」	東和薬品	1129010F2016	【般】エスゾピクロン錠2mg	12.5	4,123	3	42	127	87%	35,482	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠2mg「YD」	陽進堂	1129010F2016		12.5	2,600	0	19	74			87%	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	991	先発	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	1129010F2016	【般】エスゾピクロン錠2mg	12.5	2,443	3	36	69	90%	8,451	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	その他				~15.9	4,034	2	56	112			90%	987	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	991	先発	ルネスタ錠3mg(選)	エーザイ	1129010F3020	【般】エスゾピクロン錠3mg	46.4	266	0	7	8	3%	2,270	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	ルネスタ錠3mg	エーザイ	1129010F3020		54.7	511	3	5	16	7%		988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ラ	991	先発	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	沢井製薬	1129010F3012	【般】エスゾピクロン錠3mg	14.6	1,861	0	25	50	90%	8,451	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠3mg「日新」	日新(山形)	1129010F3136		18.5	1,407	0	15	43			90%	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	991	先発	エスゾピクロン錠3mg「DSEP」	第一三共エスファ	1129010F3012	【般】エスゾピクロン錠3mg	14.6	1,188	1	14	34	84%	2,270	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	エスゾピクロン錠3mg「トーフ」	東和薬品	1129010F3128		18.5	1,020	1	15	31			84%	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	991	先発	エスゾピクロン錠3mg「YD」	陽進堂	1129010F3071	【般】エスゾピクロン錠3mg	21.4	790	0	12	21	90%	8,451	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
		後発	その他				~20.2	1,276	1	23	36			90%	988	112	催眠鎮静剤、抗不安剤
ラ	989	先発	ルブラック錠4mg(選)	田辺三菱製薬	2139009F1026	【般】トラセミド錠4mg	12.3	365	0	5	5	10%	336	989	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	ルブラック錠4mg	田辺三菱製薬	2139009F1026		14.4	68	1	2	3	6%		989	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	990	先発	トラセミド錠4mg「KO」	寿	2139009F1034	【般】トラセミド錠8mg	6.1	1,568	1	29	41	84%	336	989	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	ルブラック錠8mg(選)	田辺三菱製薬	2139009F2022		19.3	28	0	1	1	5%		990	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	990	先発	ルブラック錠8mg	田辺三菱製薬	2139009F2022	【般】トラセミド錠8mg	23.3	430	2	2	11	55%	970	990	213	利尿剤	ループ利尿薬
		後発	トラセミド錠8mg「KO」	寿	2139009F2030		7.3	310	1	6	8	40%		990	213	利尿剤	ループ利尿薬
ラ	991	先発	ルボックス錠2.5mg(選)	アッヴィ	1179039F1036	【般】フルボキサミンマレイン酸塩 錠2.5mg	13.2	350	0	3	3	1%	970	991	117	精神神経用剤	
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」	共和薬工	1179039F1010		10.4	15,778	2	50	180	99%		991	117	精神神経用剤	
ラ	991	先発	フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「日医工」	日医工	1179039F1010	【般】フルボキサミンマレイン酸塩 錠2.5mg	10.4	7,845	2	55	105	99%	970	991	117	精神神経用剤	
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	1179039F1010		10.4	6,049	3	27	76			99%	991	117	精神神経用剤
ラ	991	先発	フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	1179039F1010	【般】フルボキサミンマレイン酸塩 錠2.5mg	10.4	3,243	1	13	44	99%	970	991	117	精神神経用剤	
		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「NP」	ニプロ	117903												

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準記載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群			
ラ	992	先発	ルボックス錠50 50mg (選)	アヴィ	1179039F2032	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	19.8	336	0	4	4	2%	2,241	992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬工	1179039F2016		13.1	5,684	3	26	72	98%		992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	1179039F2016		13.1	2,683	0	24	45			992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬	1179039F2016		13.1	2,665	2	11	37			992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	1179039F2016		13.1	1,017	1	7	17			992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	1179039F2016		13.1	863	0	7	10			992	117	精神神経用剤				
ラ		後発	その他				~13.1	388	0	3	5			992	117	精神神経用剤				
ラ	993	先発	ルミガン点眼液0.03% (選)	千寿製薬	1319757Q1027	【般】ピマトプロスト点眼液0.03%	417.4	70	0	9	10	4%	18,834	993	131	眼科用剤				
ラ		後発	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬	1319757Q1027		485.0	175	3	17	34	15%		993	131	眼科用剤				
ラ		後発	ピマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	参天アイケア	1319757Q1035		148.3	430	2	41	82	81%		993	131	眼科用剤				
ラ		後発	ピマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」	東亜薬品	1319757Q1060		148.3	400	1	30	95			993	131	眼科用剤				
ラ		後発	ピマトプロスト点眼液0.03%「TS」	テイカ製薬	1319757Q1043		148.3	18	0	3	4			993	131	眼科用剤				
ラ		後発	ピマトプロスト点眼液0.03%「日点」	ロートニッテン	1319757Q1086		148.3	10	0	1	2			993	131	眼科用剤				
ラ	994	先発	ルリコソールクリーム1% (選)	サンファーマ	2655712N1020	【般】ルリコソールクリーム1%	25.7	360	0	9	9	2%	3,348	994	265	寄生性皮膚疾患用剤				
ラ		後発	ルリコソールクリーム1%「イウキ」	サンファーマ	2655712N1020		28.8	3,659	10	45	165	30%		994	265	寄生性皮膚疾患用剤				
ラ	995	先発	ルリコソール軟膏1% (選)	サンファーマ	2655712M1025	【般】ルリコソール軟膏1%	16.4	11,717	5	93	374	68%	335	994	265	寄生性皮膚疾患用剤				
ラ		後発	ルリコソール軟膏1%「イウキ」	サンファーマ	2655712M1025		25.7	36	0	3	3	2%		995	265	寄生性皮膚疾患用剤				
ラ	996	先発	ルリコソール軟膏1%「イウキ」	岩城製薬	2655712M1033	【般】ルリコソール軟膏1%	16.4	2,256	1	36	113	71%	3,379	995	265	寄生性皮膚疾患用剤				
ラ		先発	ルリッド錠150 150mg (選)	サノフィ	6149002F1029		【般】ロキシシロマイシン錠150mg	23.0	392	0	8	8		2%	996	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)		
ラ		後発	ルリッド錠150 150mg	サノフィ	6149002F1029			23.4	1,617	4	21	53		11%	996	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)		
ラ		後発	ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」	沢井製薬	6149002F1177			17.7	9,912	1	67	287		88%	996	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	経口抗菌薬(歯科)		
ラ	後発	ロキシシロマイシン錠150mg「トーワ」	東和薬品	6149002F1193	21.9	5,904		1	32	156	996	614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		経口抗菌薬(歯科)					
ラ	997	先発	レキソタン錠2 2mg (選)	サンドファーマ	1124020F2030	【般】プロマゼパム錠2mg	6.1	2,308	0	24	28	6%	346	997	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
ラ		後発	レキソタン錠2 2mg	サンドファーマ	1124020F2030		6.1	11,124	11	61	142	31%		997	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
ラ	998	先発	プロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド	1124020F2056	【般】プロマゼパム錠5mg	5.9	21,672	5	108	292	63%	1,211	997	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
ラ		後発	レキソタン錠5 5mg (選)	サンドファーマ	1124020F4032		6.8	1,808	1	22	26	9%		998	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
ラ	999	先発	レキソタン錠5 5mg	サンドファーマ	1124020F4032	【般】プロマゼパム錠5mg	7.0	4,158	12	26	67	24%	1,599	998	112	催眠鎮静剤、抗不安剤				
ラ		後発	プロマゼパム錠5mg「サンド」	サンド	1124020F4016		6.1	11,130	2	75	187	67%		999	116	抗パーキンソン剤				
ラ	1000	先発	レキップC R錠2mg (選)	GSK	1169013G1022	【般】ロピニロール徐放錠2mg	84.9	42	0	1	1	13%	81,864	999	116	抗パーキンソン剤				
ラ		後発	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	東和薬品	1169013G1049		47.8	654	0	4	5	88%		999	116	抗パーキンソン剤				
ラ		後発	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」	沢井製薬	1169013G1057		46.8	63	0	1	1			999	116	抗パーキンソン剤				
ラ		後発	ロピニロール徐放錠2mg「KMP」	共創未来ファーマ	1169013G1065		58.1	56	0	1	1			999	116	抗パーキンソン剤				
ラ	1001	先発	レクサプロ錠10mg (選)	持田製薬	1179054F1022	【般】エスシタロプラム錠10mg	86.1	2,042	0	36	48	3%	5,240	1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	レクサプロ錠10mg	持田製薬	1179054F1022		97.5	5,601	13	29	134	8%		1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠10mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179054F1103		51.9	22,296	6	132	541	89%		1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠10mg「トーワ」	東和薬品	1179054F1073		51.9	14,849	5	39	352			1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠10mg「サワイ」	沢井製薬	1179054F1057		51.9	11,150	1	52	272			1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	ニプロ	1179054F1090		51.9	3,974	0	24	106			1000	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠10mg「日医工」	日医工	1179054F1081		46.0	3,160	0	22	79			1000	117	精神神経用剤				
ラ	後発	その他			~51.9	2,581	0	13	70	1000	117	精神神経用剤								
ラ	1002	先発	レクサプロ錠20mg (選)	持田製薬	1179054F2029	【般】エスシタロプラム錠20mg	120.1	97	0	3	3	1%	11,688	1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	レクサプロ錠20mg	持田製薬	1179054F2029		134.2	118	0	2	2	1%		1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠20mg「サワイ」	沢井製薬	1179054F2053		77.9	3,315	0	12	101	98%		1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	1179054F2100		77.9	2,289	0	27	68			1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠20mg「トーワ」	東和薬品	1179054F2070		77.9	2,139	0	14	68			1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」	ニプロ	1179054F2096		77.9	838	0	7	21			1001	117	精神神経用剤				
ラ		後発	エスシタロプラム錠20mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	1179054F2045		77.9	452	0	2	16			1001	117	精神神経用剤				
ラ	後発	その他			~77.9	416	0	6	14	1001	117	精神神経用剤								
ラ	1003	先発	レスキユラ点眼液0.12% (選)	日東メディック	1319732Q1035	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	183.6	170	0	8	11	11%	602	1002	131	眼科用剤				
ラ		後発	レスキユラ点眼液0.12%	日東メディック	1319732Q1035		186.6	150	1	4	12	12%		1002	131	眼科用剤				
ラ		後発	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬	1319732Q1051		174.4	460	0	14	34	76%		1002	131	眼科用剤				
ラ	1004	先発	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	テイカ製薬	1319732Q1019	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	114.8	440	2	17	40	97%	705	1002	131	眼科用剤				
ラ		先発	レスリン錠25 25mg (選)	オルガノン	1179037F1029		6.9	802	0	9	11			1%	1003	117	精神神経用剤			
ラ		後発	レスリン錠25 25mg	オルガノン	1179037F1029		7.1	623	5	2	18			2%	1003	117	精神神経用剤			
ラ	1005	先発	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬工	1179037F1010	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	6.1	42,442	36	213	809	97%	0	1003	117	精神神経用剤				
ラ		後発	トラゾドン塩酸塩錠25mg錠	共和薬工	1179037F1010		11.3	8	1	0	1			1003	117	精神神経用剤				
ラ	1006	先発	レスリン錠50 50mg (選)	オルガノン	1179037F2025	【般】レトロゾール錠2.5mg	11.3	174	0	4	5	2%	13,320	1004	117	精神神経用剤				
ラ		後発	レスリン錠50 50mg	オルガノン	1179037F2025		12.6	248	1	0	3	1%		1004	117	精神神経用剤				
ラ		先発	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	共和薬工	1179037F2017		7.2	13,262	7	72	250	97%		1004	117	精神神経用剤				
ラ		先発	レダコート軟膏0.1%	アルフレッサ ファーマ	2646705M1107		【般】ドリアムシプロンアゼトニド軟膏0.1%	16.5	1,030	2	9	61		97%	0	1005	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ		後発	ノギロン軟膏0.1%	陽進堂	2646705M1018			3.7	200	0	1	2		3%		1005	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
ラ		1007	先発	レトロゾール錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック		4291015F1077	【般】レトロゾール錠2.5mg	185.6	100	0	1		1	0%	336	1006	429	その他の腫瘍用薬	
ラ			後発	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド		4291015F1018		52.4	3,463	3	22		111	100%		1006	429	その他の腫瘍用薬	
ラ	後発		レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬	4291015F1018	52.4	2,200		3	23	64	1006	429	その他の腫瘍用薬						
ラ	後発		レトロゾール錠2.5mg「F」	富士製薬工業	4291015F1018	52.4	712		2	6	22	1006	429	その他の腫瘍用薬						
ラ	後発		レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	4291015F1140	77.5	440		0	3	6	1006	429	その他の腫瘍用薬						
ラ	後発		レトロゾール錠2.5mg「NK」	日本化薬	4291015F1018	52.4	431		3	5	23	1006	429	その他の腫瘍用薬						
ラ	後発	その他			~77.5	629	2	8	48	1006	429	その他の腫瘍用薬								
ラ	1008	先発	レニベース錠10 10mg (選)	オルガノン	2144002F3027	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	13.2	120	0	2	2	2%	336	1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	レニベース錠10 10mg	オルガノン	2144002F3027		13.9	63	0	1	1	1%		1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2144002F3019		10.4	1,697	0	15	33	97%		1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	2144002F3019		10.4	1,529	1	17	39			1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」	日本ジェネリック	2144002F3019		10.4	498	0	3	14			1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「日新」	日新(山形)	2144002F3019		10.4	134	0	3	3			1007	214	血圧降下剤				
ラ		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」	アルフレッサ ファーマ	2144002F3019		10.4	90	0	2	2			1007	214	血圧降下剤				
ラ</																				

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方 の標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	1008	先発	レニベース錠 2.5 2.5mg (選)	オルガノン	2144002F1024	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	10.9	490	0	11	12	2%	221	1008	214	血圧降下剤	
		後発	レニベース錠 2.5 2.5mg	オルガノン	2144002F1024		11.0	1,056	3	7	18	3%		1008	214	血圧降下剤	
		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	沢井製薬	2144002F1016		10.4	10,882	3	133	234	95%		1008	214	血圧降下剤	
		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	2144002F1016		10.4	8,630	11	107	171			1008	214	血圧降下剤	
		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「EMEC」	アルフレッサ ファーマ	2144002F1016		10.4	2,341	1	28	53			1008	214	血圧降下剤	
		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア	2144002F1016		10.4	1,337	1	10	22			1008	214	血圧降下剤	
		後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「オーハラ」	大原薬品工業	2144002F1016		10.4	779	2	7	22			1008	214	血圧降下剤	
		後発	その他				~10.4	1,967	6	22	54			1008	214	血圧降下剤	
先発	レニベース錠 5 5mg (選)	オルガノン	2144002F2020	12.5	682	0	12	12	1%	1,432	1009	214	血圧降下剤				
後発	レニベース錠 5 5mg	オルガノン	2144002F2020	13.2	1,124	8	5	24	3%		1009	214	血圧降下剤				
後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」	沢井製薬	2144002F2012	10.4	18,673	14	166	351	96%		1009	214	血圧降下剤				
後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	2144002F2012	10.4	16,179	16	138	327			1009	214	血圧降下剤				
後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「EMEC」	アルフレッサ ファーマ	2144002F2012	10.4	3,495	4	26	74			1009	214	血圧降下剤				
後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「日新」	日新 (山形)	2144002F2012	10.4	2,814	3	23	58			1009	214	血圧降下剤				
後発	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「オーハラ」	大原薬品工業	2144002F2012	10.4	1,354	3	9	25			1009	214	血圧降下剤				
後発	その他			~10.4	3,027	10	31	66			1009	214	血圧降下剤				
先発	レプラミドカプセル 5mg	BMS	4291024M1024	429	【般】レナリドミドカプセル 5mg	8,070.8	616	4	0	13	68%	2,724,322	1010	429	その他の腫瘍用薬		
後発	レナリドミドカプセル 5mg 「BMSH」 (AG)	BMS販売	4291024M1032			3,873.8	357	1	0	6	32%		1010	429	その他の腫瘍用薬		
先発	レボトミン錠 2.5mg (選)	田辺三菱製薬	1172014F2120	117	【般】レボメプロマジンマレイン酸 塩錠 2.5mg	7.9	132	0	3	3	6%	267	1011	117	精神神経用剤		
後発	レボメプロマジン錠 2.5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	1172014F2163			5.9	3,582	0	19	49	94%		1011	117	精神神経用剤		
先発	レミッチOD錠 2.5µg	東レ	1190015F1020	119	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内 崩壊錠 2.5µg	503.9	10	2	0	2	4%	0	1012	119	その他の中枢神経系用薬		
後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5µg 「サワイ」	沢井製薬	1190015F1038	234.2		1,744	7	28	40	96%	1012		119	その他の中枢神経系用薬			
後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5µg 「フソー」	扶桑薬品	1190015F1046	234.2		145	3	1	6		1012		119	その他の中枢神経系用薬			
後発	ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2.5µg 「ニプロ」	ニプロ	1190015F1054	234.2		59	0	1	2		1012		119	その他の中枢神経系用薬			
先発	レミニールOD錠 4mg	太陽ファルマ	1190019F4027	119	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4 mg	51.4	56	1	0	1	50%	0	1013	119	その他の中枢神経系用薬		
後発	ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」	第一三共エスファ	1190019F4035			18.4	70	0	1	1	50%		1013	119	その他の中枢神経系用薬		
先発	レミニールOD錠 8mg	太陽ファルマ	1190019F5023	119	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8 mg	92.1	56	1	0	1	20%	0	1014	119	その他の中枢神経系用薬		
後発	ガランタミンOD錠 8mg 「ニプロ」	ニプロ	1190019F5112	29.3		112	0	1	1	80%	1014		119	その他の中枢神経系用薬			
後発	ガランタミンOD錠 8mg 「サワイ」	沢井製薬	1190019F5074	29.3		98	0	1	1		1014		119	その他の中枢神経系用薬			
後発	ガランタミンOD錠 8mg 「DSEP」	第一三共エスファ	1190019F5015	24.1		60	0	1	1		1014		119	その他の中枢神経系用薬			
後発	ガランタミンOD錠 8mg 「トーワ」	東和薬品	1190019F5090			29.3	60	0	1	1		1014	119	その他の中枢神経系用薬			
先発	レメロン錠 1.5mg (選)	オルガノン	1179051F1037	117	【般】ミルタザピン錠 1.5mg	53.7	333	0	5	5	0%	13,437	1015	117	精神神経用剤		
後発	ミルタザピン錠 1.5mg 「明治」	大蔵製薬	1179051F1207	15.7		22,937	7	105	525	100%	1015		117	精神神経用剤			
後発	ミルタザピン錠 1.5mg 「トーワ」	東和薬品	1179051F1142	15.7		10,045	3	44	218		1015		117	精神神経用剤			
後発	ミルタザピン錠 1.5mg 「日新」	日新 (山形)	1179051F1010	13.3		3,848	2	21	84		1015		117	精神神経用剤			
後発	ミルタザピン錠 1.5mg 「ニプロ」	ニプロ	1179051F1010	13.3		3,180	2	23	70		1015		117	精神神経用剤			
後発	ミルタザピン錠 1.5mg 「杏林」	キョーリンリメディオ	1179051F1010	13.3		1,976	1	30	49		1015		117	精神神経用剤			
後発	その他			~25.3		5,646	2	50	130		1015		117	精神神経用剤			
先発	レルバックス錠 2.0mg (選)	---	2160005F1021	216		【般】エレクトリプタン錠 2.0mg	297.3	425	0		15		27	5%	75,608	1016	216
後発	レルバックス錠 2.0mg	---	2160005F1021				346.9	351	5	20	30	6%	1016	216		血管収縮剤	
後発	エレクトリプタン錠 2.0mg 「VTRS」 (AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2160005F1110	119.4	1,765		4	33	170	89%	1016	216	血管収縮剤				
後発	エレクトリプタン錠 2.0mg 「DSEP」	第一三共エスファ	2160005F1030	119.4	1,728		3	44	125		1016	216	血管収縮剤				
後発	エレクトリプタン錠 2.0mg 「サンド」	サンド	2160005F1064	119.4	1,034		1	40	80		1016	216	血管収縮剤				
後発	エレクトリプタン錠 2.0mg 「トーワ」	東和薬品	2160005F1072	119.4	398		0	10	38		1016	216	血管収縮剤				
後発	エレクトリプタン錠 2.0mg 「日新」	日新 (山形)	2160005F1099	148.5	261		0	11	22		1016	216	血管収縮剤				
後発	その他			~119.4	75		1	4	10		1016	216	血管収縮剤				
先発	レンドルミン錠 0.25mg (選)	日本ベーリンガー	1124009F2025	112	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg	10.6	3,505	0	83	105	5%	526	1017	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
後発	レンドルミン錠 0.25mg	日本ベーリンガー	1124009F2025				10.6	3,170	16	21	96		5%	1017	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
後発	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」	メディサ新薬	1124009F2017	10.4		27,644	18	286	920	90%	1017		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「テバ」	武田テバファーマ	1124009F2017	10.4		22,179	18	173	666		1017		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「アメル」	共和薬工	1124009F2017	10.4		6,913	11	57	210		1017		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」	大興製薬	1124009F2017	10.4		1,649	1	16	53		1017		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
先発	レンドルミン錠 0.25mg (選)	日本ベーリンガー	1124009F1223	112	【般】プロチゾラム錠 0.25mg	10.6	2,641	0	47	64	4%	396	1018	112	催眠鎮静剤、抗不安剤		
後発	レンドルミン錠 0.25mg	日本ベーリンガー	1124009F1223				10.6	4,377	13	12	143		10%	1018	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
後発	プロチゾラム錠 0.25mg 「サワイ」	メディサ新薬	1124009F1010	10.4		14,189	6	95	416	86%	1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラム錠 0.25mg 「テバ」	武田テバファーマ	1124009F1010	10.4		8,083	7	38	251		1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」	東和薬品	1124009F1010	10.4		4,694	13	36	153		1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラム錠 0.25mg 「日新」	日新 (山形)	1124009F1010	10.4		4,592	5	15	136		1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	プロチゾラム錠 0.25mg 「オーハラ」	大原薬品工業	1124009F1010	10.4		3,082	3	9	105		1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
後発	その他			~10.4		5,870	16	36	197		1018		112	催眠鎮静剤、抗不安剤			
先発	ローコール錠 2.0mg	サンファーマ	2189012F2026	218	【般】フルバスタチン錠 2.0mg	35.1	118	2	1	5	3%	0	1019	218	高脂血症用剤	スタチン	
後発	フルバスタチン錠 2.0mg 「サワイ」	沢井製薬	2189012F2034				19.9	6,150	6	62	139		97%	1019	218	高脂血症用剤	スタチン
後発	フルバスタチン錠 2.0mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2189012F2018				17.2	800	0	9	16			1019	218	高脂血症用剤	スタチン
先発	ロカルトロールカプセル 0.25 0.25µg (選)	中外製薬	3112004M1023	311	【般】カルシトリオールカプセル 0.25µg	8.0	123	0	1	3	2%	230	1020	311	ビタミンA及びD剤		
後発	ロカルトロールカプセル 0.25 0.25µg	中外製薬	3112004M1023				8.6	115	2	0	5		4%	1020	311	ビタミンA及びD剤	
後発	カルシトリオールカプセル 0.25µg 「NIG」	日医工岐阜工場	3112004M1015	6.1		1,755	2	13	46	94%	1020		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.25µg 「サワイ」	沢井製薬	3112004M1015	6.1		1,260	2	21	36		1020		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.25µg 「BMD」	ピオメディクス	3112004M1015	6.1		1,231	1	13	29		1020		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.25µg 「YD」	陽進堂	3112004M1015	6.1		229	0	5	6		1020		311	ビタミンA及びD剤			
先発	ロカルトロールカプセル 0.5 0.5µg (選)	中外製薬	3112004M2020	311	【般】カルシトリオールカプセル 0.5µg	11.4	14	0	1	1	1%	48	1021	311	ビタミンA及びD剤		
後発	ロカルトロールカプセル 0.5 0.5µg	中外製薬	3112004M2020				12.5	214	1	3	4		5%	1021	311	ビタミンA及びD剤	
後発	カルシトリオールカプセル 0.5µg 「サワイ」	沢井製薬	3112004M2011	7.9		1,681	1	25	42	94%	1021		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.5µg 「YD」	陽進堂	3112004M2011	7.9		779	0	2	13		1021		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.5µg 「NIG」	日医工岐阜工場	3112004M2011	7.9		470	2	8	13		1021		311	ビタミンA及びD剤			
後発	カルシトリオールカプセル 0.5µg 「BMD」	ピオメディクス	3112004M2011	7.9		299	0	6	7		1021		311	ビタミンA及びD剤			
先発	ロカルトロール注 0.5 0.5µg 1mL	中外製薬	3112402A1020	311	-	572.0	566	20	0	53	82%	0	1022	311	ビタミンA及びD剤		
後発	カルシトリオール静注液 0.5µg 「F」 1mL	富士製薬工業	3112402A1039			236.0	133	4	0	12	18%		1022	311	ビタミンA及びD剤		
先発	ロカルトロール注 1 1µg 1mL	中外製薬	3112402A2027	311	-	873.0	579	15	0	53	95%	0	1023	311	ビタミンA及びD剤		
後																	

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取扱いの復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群			
ラ	1024	先発	ロキソニンゲル1% (選)	第一三共	2649735Q1020	【般】ロキソプロフェンNaゲル 1%	2.5	1,225	0	14	14	3%	453	1024	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
ラ		後発	ロキソニンゲル1%	第一三共	2649735Q1020		2.6	8,376	16	52	156	34%		1024	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
ラ		後発	ロキソプロフェンNaゲル1%「NPJ」	ニプロバッチ	2649735Q1047		2.1	15,075	6	80	281	62%		1024	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
ラ		後発	ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	日本シエネリック	2649735Q1039		2.1	100	1	1	2			1024	264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤				
ラ	1025	先発	ロキソニン錠60mg (選)	第一三共	1149019F1560	【般】ロキソプロフェンNa錠60 mg	10.3	33,739	4	316	601	3%	7,423	1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		先発	ロキソニン錠60mg	第一三共	1149019F1560		10.4	40,701	81	74	1,152	6%		1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	メティサ新薬	1149019F1013		10.1	165,636	30	261	4,134			1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	日医工	1149019F1013		10.1	99,622	33	189	2,847			1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	東和薬品	1149019F1013		10.1	82,403	50	147	2,240			1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	陽進堂	1149019F1013		10.1	47,638	15	57	1,221	91%		1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田テバファーマ	1149019F1013		10.1	39,765	16	67	1,097			1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	その他				~10.1	225,848	88	366	5,500			1025	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		1026	先発	ロコルナル錠100mg	持田製薬		2171012F2315	【般】トラビジル錠100mg	8.7	84	1	0		1	20%	0	1026	217	血管拡張剤	
ラ			後発	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬		2171012F2013		5.9	324	0	4		4	80%		1026	217	血管拡張剤	
ラ	1027	先発	ロスーゼット配合錠HD	オルガノン	2189102F2020	【般】エゼチミブ・ロバスタチン 5mg 配合錠	67.8	9,693	5	120	234	28%	291,759	1027	218	高脂血症用剤				
ラ		後発	エゼロス配合錠HD「サワイ」	沢井製薬	2189102F2047		37.7	14,036	4	156	333	72%		1027	218	高脂血症用剤				
ラ		後発	エゼロス配合錠HD「JG」	日本シエネリック	2189102F2039		37.7	10,607	4	87	273			1027	218	高脂血症用剤				
ラ	1028	先発	ロスーゼット配合錠LD	オルガノン	2189102F1024	【般】エゼチミブ・ロバスタチン 2.5mg 配合錠	69.1	5,341	7	67	122	32%	167,707	1028	218	高脂血症用剤				
ラ		後発	エゼロス配合錠LD「サワイ」	沢井製薬	2189102F1040		37.7	7,450	2	66	156	68%		1028	218	高脂血症用剤				
ラ		後発	エゼロス配合錠LD「JG」	日本シエネリック	2189102F1032		37.7	4,656	2	44	99			1028	218	高脂血症用剤				
ラ	1029	先発	ロゼレム錠8mg (選)	武田薬品	1190016F1024	【般】ラメルテオン錠8mg	36.5	895	0	24	25	3%	15,770	1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		先発	ロゼレム錠8mg	武田薬品	1190016F1024		41.1	1,292	13	16	55	6%		1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	1190016F1032		22.8	19,410	32	229	591			1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	ラメルテオン錠8mg「サワイ」	沢井製薬	1190016F1067		18.9	2,248	0	43	71			1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	ラメルテオン錠8mg「杏林」	キョーリンリメディオ	1190016F1059		20.9	1,865	3	24	54	91%		1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	東和薬品	1190016F1075		18.9	1,810	6	29	58			1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	ラメルテオン錠8mg「JG」	日本シエネリック	1190016F1040		18.9	1,258	1	16	48			1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ		後発	その他				~20.9	761	1	2	26			1029	119	その他の中枢神経系用薬				
ラ	1030	先発	ロドピン錠25mg	LTLファーマ	1179024F1030	【般】ゾテピン錠25mg	10.2	2,856	7	14	25	81%	0	1030	117	精神神経用剤				
ラ		後発	ゾテピン錠25mg「タカタ」	高田製薬	1179024F1099		7.8	263	1	2	6	19%		1030	117	精神神経用剤				
ラ	1031	先発	ロトリガ粒状カプセル2g (選)	武田薬品	2189019M1020	【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状 カプセル2g	127.1	1,549	0	28	31	3%	86,899	1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		先発	ロトリガ粒状カプセル2g	武田薬品	2189019M1020		144.0	936	5	11	18	2%		1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2189019M1055		76.4	32,193	29	234	651			1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」	東和薬品	2189019M1063		76.4	8,499	7	62	166			1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」	森下仁丹	2189019M1039		76.4	3,376	2	27	55	95%		1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」	陽進堂	2189019M1047		76.4	3,049	5	13	71			1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」	ニプロ	2189019M1071		71.0	2,114	3	15	48			1031	218	高脂血症用剤	多価不飽和脂肪酸製剤			
ラ		後発	その他																	
ラ	1032	先発	ロナセン錠2mg (選)	住友ファーマ	1179048F1027	【般】プロナセリン錠2mg	34.3	86	0	2	2	7%	2,147	1032	117	精神神経用剤				
ラ		先発	ロナセン錠2mg	住友ファーマ	1179048F1027		41.7	60	1	0	1	4%		1032	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠2mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	1179048F1019		9.3	1,333	2	10	20			1032	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	1179048F1019		9.3	77	0	2	2	89%		1032	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	1179048F1019		9.3	70	0	1	1			1032	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠2mg「YD」	陽進堂	1179048F1060		12.0	30	0	1	1			1032	117	精神神経用剤				
ラ	1033	先発	ロナセン錠4mg (選)	住友ファーマ	1179048F2023	【般】プロナセリン錠4mg	66.7	230	0	2	3	3%	11,206	1033	117	精神神経用剤				
ラ		先発	ロナセン錠4mg	住友ファーマ	1179048F2023		78.5	552	3	2	6	6%		1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠4mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	1179048F2015		18.0	5,998	7	24	68			1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	1179048F2015		18.0	607	1	4	8			1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠4mg「アメル」	共和薬工	1179048F2015		18.0	576	0	4	5	91%		1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠4mg「YD」	陽進堂	1179048F2015		18.0	416	1	3	7			1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠4mg「日医工」	日医工	1179048F2015		18.0	141	0	2	2			1033	117	精神神経用剤				
ラ		後発	その他				~18.0	58	0	2	2			1033	117	精神神経用剤				
ラ	1034	先発	ロナセン錠8mg (選)	住友ファーマ	1179048F3020	【般】プロナセリン錠8mg	119.2	30	0	1	1	3%	2,762	1034	117	精神神経用剤				
ラ		先発	ロナセン錠8mg	住友ファーマ	1179048F3020		148.2	152	3	0	3	8%		1034	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠8mg「DSPB」(AG)	住友ファーマプロモ	1179048F3046		32.0	2,060	2	16	28			1034	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	1179048F3100		32.0	212	0	3	4	89%		1034	117	精神神経用剤				
ラ		後発	プロナセリン錠8mg「YD」	陽進堂	1179048F3011		27.1	30	0	1	1			1034	117	精神神経用剤				
ラ	1035	先発	メトプロロール錠20mg	サンファーマ	2149010F1033	【般】メトプロロール酒石酸塩錠2 0mg	10.4	196	1	1	2	5%	0	1035	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2149010F1017		7.6	1,514	4	5	18			1035	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	2149010F1017		7.6	731	1	4	8	95%		1035	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149010F1017		7.6	645	1	3	11			1035	214	血圧降下剤				
ラ	1036	先発	メトプロロール錠40mg	サンファーマ	2149010F2072	【般】メトプロロール酒石酸塩錠4 0mg	11.8	30	0	1	1	8%	0	1036	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬	2149010F2013		7.7	517	1	1	8			1036	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149010F2013		7.7	306	0	2	2	92%		1036	214	血圧降下剤				
ラ		後発	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	東和薬品	2149010F2013		7.7	154	1	1	2			1036	214	血圧降下剤				
ラ	1037	先発	ロベミンカプセル1mg (選)	ヤンセンファーマ	2319001M1213	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1 mg	8.9	441	0	14	14	2%	1,222	1037	231	止瀉剤、整腸剤				
ラ		先発	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ	2319001M1213		9.8	3,668	23	43	135	17%		1037	231	止瀉剤、整腸剤				
ラ		後発	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	沢井製薬	2319001M1019		6.1	17,070	21	228	547			1037	231	止瀉剤、整腸剤				
ラ		後発	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	日医工岐阜工場	2319001M1019		6.1	2,305	11	34	82	81%		1037	231	止瀉剤、整腸剤				
ラ		後発	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」	堀井薬品工業	2319001M1019		6.1	10	1	0	1			1037	231	止瀉剤、整腸剤				
ラ	1038	先発	ロルカム錠4mg (選)	大正製薬	1149036F2021	【般】ロルノキシカム錠4mg	10.8	2,274	1	14	30	4%	10,574	1038	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		先発	ロルカム錠4mg	大正製薬	1149036F2021		12.3	6,880	10	19	111	13%		1038	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ		後発	ロルノキシカム錠4mg「KO」	寿	1149036F2030		6.1	48,516	4	136	704	83%		1038	114	解熱鎮痛消炎剤	NSAIDs, 歯科領域の鎮痛剤 (内用剤)			
ラ	1039	先発	ロレルコ錠250mg (選)	大塚製薬	2189008F1287	【般】プロブコール錠250mg	9.8	430	0											

五十音	No.	医薬品名	メーカー名	薬価基準取載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	取替個の復売品 に変更した場合 の 削減可能額	検索用 No.	検索用 薬効分類 コード	薬効分類	対象医薬品群
ラ	1041	先発 ロングス錠 20mg (選)	塩野義	2144006F3033	214	【般】リシノプリル錠 20mg	18.4	30	0	1	1	20%	239	1041	214	血圧降下剤	
ラ		後発 ロングス錠 20mg	塩野義	2144006F3033			19.6	30	1	0	1	20%		1041	214	血圧降下剤	
ラ	1042	先発 リシノプリル錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬	2144006F3017	214	【般】リシノプリル錠 5mg	10.4	120	1	0	3	60%	0	1041	214	血圧降下剤	
ラ		後発 ロングス錠 5mg	塩野義	2144006F1030			14.6	85	0	2	2	17%		1042	214	血圧降下剤	
ラ	1043	先発 リシノプリル錠 5mg 「トーワ」	東和薬品	2144006F1014	214	【般】リシノプリル錠 5mg	10.4	461	0	7	9	83%	4,792	1042	214	血圧降下剤	
ラ		後発 リシノプリル錠 5mg 「NIG」	日医工岐阜工場	2144006F1014			10.4	99	0	1	1	20%		1042	214	血圧降下剤	
ワ	1043	先発 ワイバックス錠 0.5 0.5mg (選)	ファイザー	1124022F1067	112	【般】ロラゼパム錠 0.5mg	5.9	7,986	0	68	103	4%	145	1043	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ		後発 ワイバックス錠 0.5 0.5mg	ファイザー	1124022F1067			6.1	13,184	22	32	189	7%		1043	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ	1044	先発 ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」	沢井製薬	1124022F1083	112	【般】ロラゼパム錠 1mg	5.3	137,161	33	412	2,238	88%	474	1043	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ		後発 ワイバックス錠 1.0 1mg (選)	ファイザー	1124022F2071			6.1	966	0	12	13	4%		1044	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ	1045	先発 ワイバックス錠 1.0 1mg	ファイザー	1124022F2071	112	【般】ロラゼパム錠 1mg	6.1	2,122	4	7	28	8%	0	1044	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ		後発 ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」	沢井製薬	1124022F2012			5.9	21,566	12	109	313	88%		1044	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
ワ	1045	先発 ワソラン錠 40mg (選)	---	2171008F1070	217	【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg	7.2	790	1	8	10	3%	58	1045	217	血管拡張剤	
ワ		後発 ワソラン錠 40mg	---	2171008F1070			7.4	7,286	26	55	102	31%		1045	217	血管拡張剤	
ワ	1046	先発 ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「タイヨー」	日医工岐阜工場	2171008F1010	217	【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg	6.6	14,398	7	108	163	66%	0	1045	217	血管拡張剤	
ワ		後発 ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	大興製薬	2171008F1010			6.6	1,867	3	15	33	24%		1045	217	血管拡張剤	
ワ	1047	先発 ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	2171008F1010	212	-	6.6	1,800	2	11	19	76%	58	1046	212	不整脈用剤	
ワ		後発 ワソラン錠 5mg 0.25% 2mL	エーザイ	2129402A1040			167.0	4	2	0	4	24%		1046	212	不整脈用剤	
ワ	1047	先発 ワソラン錠 5mg 「NIG」 0.25% 2mL	日医工岐阜工場	2129402A1015	311	【般】アルファカルシドール錠 0.25µg	7.8	35	0	1	1	1%	1,190	1047	311	ビタミンA及びD剤	
ワ		後発 ワソラン錠 5mg 「アメル」	共和薬工	3112001F1063			8.3	648	2	0	11	11%		1047	311	ビタミンA及びD剤	
ワ	1048	先発 アルファカルシドール錠 0.25µg 「アメル」	共和薬工	3112001F1063	311	【般】アルファカルシドール錠 0.5µg	6.1	3,548	5	37	84	88%	703	1047	311	ビタミンA及びD剤	
ワ		後発 ワソラン錠 0.5µg (選)	共和薬工	3112001F2051			7.9	661	0	10	10	4%		1048	311	ビタミンA及びD剤	
ワ	1049	先発 ワソラン錠 0.5µg	共和薬工	3112001F2051	311	【般】アルファカルシドール錠 0.5µg	8.5	279	3	4	7	3%	54	1048	311	ビタミンA及びD剤	
ワ		後発 アルファカルシドール錠 0.5µg 「アメル」	共和薬工	3112001F2060			6.1	10,899	6	85	238	93%		1048	311	ビタミンA及びD剤	
ワ	1050	先発 ワソラン錠 1.0µg 1µg (選)	共和薬工	3112001F3058	311	【般】アルファカルシドール錠 1µg	10.1	177	0	3	4	3%	439	1049	311	ビタミンA及びD剤	
ワ		後発 ワソラン錠 1.0µg 1µg	共和薬工	3112001F3058			11.4	738	3	3	18	15%		1049	311	ビタミンA及びD剤	
ワ	1051	先発 アルファカルシドール錠 1.0µg 「アメル」 1µg	共和薬工	3112001F3066	312	【般】フルスルチアミン錠 2.5mg	6.1	6,152	5	54	101	82%	0	1049	311	ビタミンA及びD剤	
ワ		後発 アルファカルシドール錠 1.0µg 「アメル」 1µg	共和薬工	3112001F3066			6.0	180	0	2	2	1%		1050	312	ビタミンB1剤	
他	1050	先発 2.5mg アリナミンF糖衣錠 (選)	武田薬品	3122007F2039	312	【般】フルスルチアミン錠 2.5mg	6.1	11,011	12	59	108	68%	439	1050	312	ビタミンB1剤	
他		後発 2.5mg アリナミンF糖衣錠	武田薬品	3122007F2039			5.7	4,579	4	29	50	31%		1050	312	ビタミンB1剤	
他	1051	先発 フルスルチアミン錠 2.5mg 「トーワ」	東和薬品	3122007F2063	112	【般】シアゼパム錠 2mg	6.1	1,995	0	29	31	4%	3,025	1051	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他		後発 2mg セルシン錠 (選)	武田薬品	1124017F2135			5.9	22,442	15	112	358	96%		1051	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他	1052	先発 ジアゼパム錠 2mg 「アメル」	共和薬工	1124017F2011	112	【般】シアゼパム錠 2mg	5.9	11,981	8	73	207	96%	0	1051	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他		後発 ジアゼパム錠 2 「サワイ」 2mg	沢井製薬	1124017F2011			5.9	7,946	8	44	127	20%		1051	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他	1053	先発 ジアゼパム錠 2 「トーワ」 2mg	東和薬品	1124017F2011	422	-	5.9	1,521	5	6	20	14%	11,235	1052	422	代謝拮抗剤	
他		後発 ジアゼパム錠 2mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	1124017F2011			710.0	78	8	0	14	86%		1052	422	代謝拮抗剤	
他	1053	先発 5-FU注 1000mg 1, 000mg	協和キリン	4223401A3022	112	【般】シアゼパム錠 5mg	567.0	564	14	0	86	86%	4,615	1053	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他		後発 フルオウラシル注 1000mg 「トーワ」 1, 000mg	東和薬品	4223401A3030			8.8	1,092	0	14	17	4%		1053	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他	1054	先発 5mg セルシン錠 (選)	武田薬品	1124017F4049	112	【般】シアゼパム錠 5mg	6.0	17,415	7	81	342	96%	0	1053	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他		後発 ジアゼパム錠 5mg 「アメル」	共和薬工	1124017F4014			6.0	2,447	2	31	51	96%		1053	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他	1054	先発 ジアゼパム錠 5 「トーワ」 5mg	東和薬品	1124017F4014	118	【般】プロメタジン 1.35%等配合非ピリン系感冒剤	6.0	251	1	3	4	59%	4,615	1053	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	
他		後発 ジアゼパム錠 5mg 「ツルハラ」	鶴原製薬	1124017F4014			6.7	23,077	67	282	1,435	41%		1054	118	総合感冒剤	
他	1055	先発 PL配合顆粒	シオノギファーマ	1180107D1131	226	【般】アスレンズルホン酸Na・灰酸水素ナトリウム配合含嗽剤	6.5	12,576	8	109	769	74%	0	1054	118	総合感冒剤	
他		後発 トーフチーム配合顆粒	東和薬品	1180107D1123			6.5	3,161	2	62	194	26%		1054	118	総合感冒剤	
他	1056	先発 サラザック配合顆粒	日医工岐阜工場	1180107D1107	392	【般】アスレンズルホン酸Na・灰酸水素ナトリウム配合含嗽剤	6.3	14,312	11	46	311	26%	11,235	1054	118	総合感冒剤	
他		後発 マリキナ配合顆粒	鶴原製薬	1180107D1158			6.3	8,796	4	32	107	29%		1055	226	含嗽剤	
他	1057	先発 セラピナ配合顆粒	シオノギファーマ	1180107D1115	391	【般】球形吸着炭細粒	74.9	298	0	2	2	71%	0	1055	226	含嗽剤	
他		後発 含嗽用ハチアズル顆粒 0.1%	東洋製薬	2260702F1055			37.2	754	1	3	5	71%		1056	392	解毒剤	
他	1058	先発 A2含嗽用配合顆粒 「ニプロ」 0.1%	ニプロ	2260702F1071	391	【般】球形吸着炭細粒	122.0	104	18	0	49	9%	2,894	1057	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 球形吸着炭細粒 「マイラン」	---	3929003C1075			61.0	667	45	2	126	91%		1057	391	肝臓疾患用剤	
他	1059	先発 強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL	ミノファーゲン製薬	3919502A1384	391	-	61.0	376	13	0	302	78%	0	1057	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 ネオファーゲン静注 20mL	大塚工場	3919502A1015			61.0	368	11	1	40	9%		1057	391	肝臓疾患用剤	
他	1060	先発 ニチファーゲン注 20mL	日新 (山形)	3919502A1015	391	-	61.0	15	2	0	13	96%	0	1057	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 ヒシファーゲン配合静注 20mL	ニプロ	3919502A1015			61.0	12	1	0	11	4%		1057	391	肝臓疾患用剤	
他	1061	先発 グルコリン配合静注 20mL	扶桑薬品	3919502A1015	391	-	61.0	23	9	0	21	91%	0	1057	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 グリチルリチン・グリシン・システイン配合 20mL 注射液	---	3919502A1015			~61.0	23	9	0	21	96%		1057	391	肝臓疾患用剤	
他	1062	先発 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 20mL	ミノファーゲン製薬	3919502G1077	391	-	191.0	64	9	0	51	22%	0	1058	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL	ニプロ	3919502G1085			61.0	667	45	2	126	4%		1058	391	肝臓疾患用剤	
他	1063	先発 ネオファーゲン注 20mL	大塚工場	3919502A1015	255	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチン配合軟膏	61.0	376	13	0	302	39%	0	1058	391	肝臓疾患用剤	
他		後発 ニチファーゲン注 20mL	日新 (山形)	3919502A1015			20.4	50,124	54	177	694	61%		1060	255	痔疾用剤	
他	1064	先発 ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL	ニプロ	3919502G1085	223	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1.5%	20.4	97,116	19	253	1,090	61%	2,894	1060	255	痔疾用剤	
他		後発 強力ポステリザン (軟膏)	マルホ	2559808M1020			28.2	330	0	15	32	1%		1061	223	去痰剤	
他	1065	先発 ヘモボリン軟膏	ジェイドルフ製薬	2559808M1039	223	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1.5%	31.1	807	3	24	60	2%	974	1061	223	去痰剤	
他		後発 小児用ムコソルバンDS 1.5% (選)	帝人ファーマ	2239001R1072			19.4	32,862	13	217	2,950	98%		1061	223	去痰剤	
他	1066	先発 小児用ムコソルバンDS 1.5%	帝人ファーマ	2239001R1072	223	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 0.3%	6.5	870	0	12	27	1%	0	1061	223	去痰剤	
他		後発 アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」	高田製薬	2239001R1013			6.9	1,127	4	16	48	1%		1062	223	去痰剤	
他	1067	先発 ムコサールドライシロップ 1.5%	---	2239001R1013	223	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 0.3%	5.4	57,942	4	121	1,714	98%	0	1062	223	去痰剤	
他		後発 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% (選)	中北薬品	2239001Q1166			5.4	39,446	1	37	1,064	98%		1062	223	去痰剤	
他	1068	先発 アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児															