

令和8年度 島根支部医療費等分析報告書 (令和6年度データ分)



令和8年10月19日
全国健康保険協会島根支部
令和8年度第2回評議会

★資料の構成（もくじ）

I. 医療費データをベースとした分析	P. 2～17
II. 健診データをベースとした分析	P. 18～28
III. 参考（基礎データ等）	P. 29～34

I. 医療費データをベースとした分析

$$\text{医療費} = \text{1人当たり医療費} \times \text{人数}$$



3要素に分解

$$\begin{aligned} \text{1人当たり医療費} \\ = \text{受診率} \times \text{1件当たり日数} \times \text{1日当たり医療費} \end{aligned}$$


※1人当たりレセプト件数

留意事項

令和7年度までの分析報告書では、医療費データに関して、協会けんぽ本部提供「医療費分析の資料・地域の医療費分析等に関するデータ」から支払ベースの確定値により集計していたところ、本報告書では協会けんぽのデータ集計システムから請求ベースの数値を集計しており、各データソースの集計時期の誤差により、令和7年度までの分析報告書および本報告書内で数値が一致しない場合があります。



1. 都道府県支部別 加入者1人当たりの医療費の全国平均との差




2. 加入者1人当たり医療費の推移


年度	区分	合計		入院		入院外 (調剤を含む)		歯科	
			全国との差		全国との差		全国との差		全国との差
令和2年度	島根	192,092	15,442	60,274	9,993	112,604	7,106	19,214	-1,657
	全国	176,650	-	50,281	-	105,498	-	20,871	-
令和3年度	島根	205,709	14,934	65,053	11,731	120,580	4,955	20,077	-1,752
	全国	190,775	-	53,321	-	115,625	-	21,829	-
令和4年度	島根	214,837	13,883	62,871	9,689	131,604	6,049	20,363	-1,855
	全国	200,954	-	53,181	-	125,555	-	22,218	-
令和5年度	島根	219,954	13,253	64,426	9,448	135,168	6,126	20,360	-2,321
	全国	206,701	-	54,979	-	129,042	-	22,681	-
令和6年度	島根	224,843	15,884	67,610	10,828	135,734	7,197	21,500	-2,141
	全国	208,959	-	56,781	-	128,537	-	23,641	-

※ 端数処理の関係上1円単位の数値が合わない場合があります


【医療費合計】




【入院】



【入院外（調剤を含む）】




【歯科】



3. 加入者1人当たり医療費の3要素（入院・入院外（調剤含む））

	合計	入院				入院外			
	1人当たり医療費 (円)	1人当たり医療費 (円)	受診率 (年間の1人当たり レセプト件数)	1件当たり日数 (日)	1日当たり医療費 (円)	1人当たり医療費 (円)	受診率 (年間の1人当たり レセプト件数)	1件当たり日数 (日)	1日当たり医療費 (円)
島根(令和4年度)	216,228	61,428	106	9.87	58,728	131,524	6,883	1.34	14,281
島根(令和5年度)	218,882	64,337	112	9.68	59,515	134,304	7,175	1.33	14,064
島根(令和6年度)	223,896	67,534	110	9.98	61,227	134,969	7,204	1.32	14,140
全国平均(令和6年度)	207,950	56,670	95	9.15	65,392	127,802	6,805	1.35	13,904


※端数処理の関係上3要素の積が1人当たり医療費と合致しません



4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(1) 入院


男女計




4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(1) 入院

男性



女性



4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(2) 入院の経年推移



(円)

	男性									女性								
	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	年齢計	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	年齢計
島根(令和4年度)	60,408	20,008	22,801	21,798	36,792	77,025	157,210	260,302	66,923	56,785	18,070	35,045	50,256	45,414	59,229	99,734	180,651	58,757
島根(令和5年度)	63,063	20,064	21,989	21,176	42,420	76,121	164,957	277,200	69,178	61,075	20,068	32,382	48,807	39,934	62,210	105,922	187,635	59,513
島根(令和6年度)	63,109	21,513	23,202	24,957	43,204	83,845	167,270	296,121	72,888	58,557	22,245	31,897	48,513	45,958	67,276	110,615	188,214	62,146
全国(令和6年度)	67,293	25,387	18,491	21,418	35,779	73,812	147,589	243,033	61,126	56,484	21,792	25,934	40,425	38,651	57,882	102,758	170,287	52,419

男性

島根（令和4年度）＝100

女性




— 島根（令和4年度）
— 島根（令和5年度）
— 島根（令和6年度）

4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(3) 入院外


男女計




4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(3) 入院外

男性



女性



4. 年齢階級別の加入者1人当たり医療費

(4) 入院外の経年推移



(円)

	男性									女性								
	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	年齢計	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	年齢計
島根(令和4年度)	131,891	88,958	57,928	71,250	95,698	146,752	236,355	354,597	130,756	117,842	64,137	87,169	110,833	119,480	163,754	192,485	272,142	132,464
島根(令和5年度)	137,824	95,261	58,556	73,161	97,380	150,350	239,126	358,680	133,336	123,977	69,304	93,142	110,442	122,488	170,255	201,498	272,671	137,062
島根(令和6年度)	128,746	96,885	76,348	69,923	100,722	149,763	241,374	356,435	135,413	114,404	68,398	87,925	108,837	124,774	167,357	202,966	281,087	136,066
全国(令和6年度)	131,420	91,240	53,346	69,300	95,845	149,697	234,541	335,722	124,569	115,759	75,058	75,407	108,233	125,427	162,566	215,308	280,446	132,521

男性

島根(令和4年度) = 100

女性




5. 疾病分類（大分類）別医療費（入院）

（１）加入者一人当たり医療費の構成比

島根支部の入院医療費総額

約147億円

（参考）全国入院医療費総額 約2兆2,520億円



※レセプトから主傷病を特定して分類したものです。複数の傷病が記載されているレセプトについては、レセプトの主傷病であることを表すフラグがある場合はその傷病を、ない場合はレセプトに記載されている順番が最も早い（先頭に記載されている）傷病を主傷病としています。

※端数処理の関係上合計が100%にならない場合があります。

5. 疾病分類（大分類）別医療費（入院）

（２）加入者１人当たり医療費

疾病分類(大分類)	島根	全国	全国との差								
				10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳
01感染症及び寄生虫症	711	700	11	-182	11	-200	100	-54	-139	-240	1,641
02新生物＜腫瘍＞	11,629	9,994	1,635	-981	-935	223	922	1,432	790	2,538	4,565
03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	464	360	104	-535	-193	-169	231	220	407	353	-192
04内分泌、栄養及び代謝疾患	1,084	846	238	-197	-431	69	-25	73	217	1,059	1,344
05精神及び行動の障害	1,876	1,411	465	281	525	258	620	358	845	455	-535
06神経系の疾患	2,566	1,860	706	359	-594	695	-65	1,572	268	1,971	14
07眼及び付属器の疾患	1,157	747	410	88	92	154	95	62	249	958	2,423
08耳及び乳様突起の疾患	282	210	72	-264	319	-48	-33	3	196	127	61
09循環器系の疾患	9,184	7,984	1,200	-187	-242	-468	-276	-508	1,761	1,511	5,190
10呼吸器系の疾患	3,138	2,964	175	-800	-84	52	81	-50	163	258	410
11消化器系の疾患	4,318	4,048	270	-483	-534	-242	562	399	270	-262	1,381
12皮膚及び皮下組織の疾患	552	433	119	-77	-11	-23	-11	130	39	574	-23
13筋骨格系及び結合組織の疾患	5,899	4,916	984	-641	42	496	864	722	375	1,376	730
14腎尿路生殖器系の疾患	2,501	2,123	378	-135	49	186	65	192	957	346	173
15妊娠、分娩及び産じょく	2,241	2,015	226	-17	11	1,959	1,753	173	-9	-1	0
16周産期に発生した病態	1,833	1,759	74	-440	17	-35	-37	-1	-1	-2	0
17先天奇形、変形及び染色体異常	1,730	1,334	396	1,558	-348	968	256	82	166	238	77
18症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	346	319	27	159	5	-32	-73	-62	148	-1	-227
19損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,759	4,255	1,504	422	768	625	279	819	1,116	1,922	9,152
22特殊目的用コード	117	149	-33	-90	-27	-7	26	-49	36	-188	-161

※レセプトから主傷病を特定して分類したものです。複数の傷病が記載されているレセプトについては、レセプトの主傷病であることを表すフラグがある場合はその傷病を、ない場合はレセプトに記載されている順番が最も早い（先頭に記載されている）傷病を主傷病としています。


※端数処理の関係上1円単位の数値が合わない場合があります。

5. 疾病分類（中分類）別医療費（入院）

（２）－１．加入者１人当たり医療費の「新生物＜腫瘍＞」の分類別

【全国との差】

	島根	全国	全国との差
胃の悪性新生物＜腫瘍＞	630	400	229
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	644	571	73
直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	552	505	47
肝の悪性新生物＜腫瘍＞	246	199	47
肺の悪性新生物＜腫瘍＞	902	882	20
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	919	692	227
子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	483	415	68
悪性リンパ腫	875	766	109
白血病	591	887	-296
他の悪性新生物＜腫瘍＞	3,824	3,015	809
良性新生物＜腫瘍＞	1,964	1,661	303
計	11,629	9,994	1,635




※レセプトから主傷病を特定して分類したものです。複数の傷病が記載されているレセプトについては、レセプトの主傷病であることを表すフラグがある場合はその傷病を、ない場合はレセプトに記載されている順番が最も早い（先頭に記載されている）傷病を主傷病としています。

※端数処理の関係上1円単位の数値が合わない場合があります。

6. 疾病分類（大分類）別医療費（入院外（調剤含む））

（１）構成比



※レセプトから主傷病を特定して分類したものです。複数の傷病が記載されているレセプトについては、レセプトの主傷病であることを表すフラグがある場合はその傷病を、ない場合はレセプトに記載されている順番が最も早い（先頭に記載されている）傷病を主傷病としています。

※端数処理の関係上合計が100%にならない場合があります。

6. 疾病分類（大分類）別医療費（入院外（調剤含む））

（2）加入者1人当たり医療費

(円)

疾病分類(大分類)	島根	全国	全国との差									
				10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	
01感染症及び寄生虫症	2,685	2,950	-265	-555	-195	-182	-438	-485	-411	170	-777	
02新生物＜腫瘍＞	10,351	10,215	136	-158	-222	-335	-552	-493	-959	-1,393	2,055	
03血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,448	1,874	574	-21	264	2,046	-1,011	1,260	1,327	-476	1,473	
04内分泌、栄養及び代謝疾患	12,562	10,648	1,913	-410	1,894	6,941	-334	-29	1,058	1,516	466	
05精神及び行動の障害	6,421	4,459	1,962	804	1,826	2,645	3,005	2,208	2,251	1,592	891	
06神経系の疾患	3,988	3,674	314	164	-296	839	537	1,453	-578	-243	287	
07眼及び付属器の疾患	4,197	4,222	-25	-384	-169	92	-87	-121	-600	-485	-965	
08耳及び乳様突起の疾患	1,013	1,031	-17	50	-89	-38	-51	-41	19	-168	-233	
09循環器系の疾患	10,964	9,906	1,058	-132	-148	-224	-353	-359	-77	1,977	1,964	
10呼吸器系の疾患	17,476	18,092	-616	-3,339	-2,720	861	-266	-1,543	-637	-803	378	
11消化器系の疾患	8,310	8,219	91	-407	-464	-520	1,148	408	341	-772	-802	
12皮膚及び皮下組織の疾患	7,466	8,149	-683	-951	-2,110	-473	-472	-1,000	-461	-787	1,717	
13筋骨格系及び結合組織の疾患	9,543	9,491	52	-89	301	-202	-71	-375	-729	-1,508	-870	
14腎尿路生殖器系の疾患	8,879	8,751	129	-153	-196	-452	314	-73	810	-1,420	3,265	
15妊娠、分娩及び産じょく	232	236	-5	-1	-14	13	-3	-4	101	49	-1	
16周産期に発生した病態	286	348	-62	-1,168	113	86	-6	-1	3	0	0	
17先天奇形、変形及び染色体異常	1,719	1,140	579	4,549	-30	751	740	-59	-336	-7	-134	
18症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3,090	2,615	475	543	1,896	1,285	140	-15	-164	-378	922	
19損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,077	3,161	-84	-475	-1,142	60	-172	-205	541	-415	-660	
22特殊目的用コード	1,514	1,479	36	209	12	199	187	91	-31	-184	-168	


※レセプトから主傷病を特定して分類したものです。複数の傷病が記載されているレセプトについては、レセプトの主傷病であることを表すフラグがある場合はその傷病を、ない場合はレセプトに記載されている順番が最も早い（先頭に記載されている）傷病を主傷病としています。

※端数処理の関係上1円単位の数値が合わない場合があります。

Ⅱ．健診データをベースとした分析

1. 各リスク保有率

男女計



※順位はリスク保有率が高い順に順位付け（1位～）をしています。


2. 男女別各リスク保有率

男性

※順位はリスク保有率が高い順に順位付け（1位～）をしています。

※令和6年度の保有率が全国平均を上回っている項目を赤字にしています。

	メタボリックシンドローム リスク保有率		腹囲 リスク保有率		血圧 リスク保有率		脂質 リスク保有率		代謝 リスク保有率		喫煙者 割合		BMI リスク保有率		中性脂肪 リスク保有率		HDLコレステロール リスク保有率	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位	
島根（令和4年度）	23.2%	27	47.3%	44	57.2%	10	34.5%	40	23.1%	10	38.3%	31	34.6%	44	24.4%	45	5.6%	45
島根（令和5年度）	23.7%	25	47.5%	44	58.3%	10	35.4%	36	22.7%	12	38.0%	31	34.5%	44	24.6%	45	5.6%	44
島根（令和6年度）	24.2%	25	48.3%	44	59.4%	6	35.8%	31	21.8%	21	38.0%	31	35.6%	44	24.4%	44	5.7%	40
全国平均（令和6年度）	24.0%	-	51.5%	-	54.5%	-	36.2%	-	20.8%	-	38.9%	-	39.1%	-	25.6%	-	6.4%	-




2. 男女別各リスク保有率

女性

※順位はリスク保有率が高い順に順位付け（1位～）をしています。

※令和6年度の保有率が全国平均を上回っている項目を赤字にしています。


	メタボリックシンドローム リスク保有率		腹囲 リスク保有率		血圧 リスク保有率		脂質 リスク保有率		代謝 リスク保有率		喫煙者 割合		BMI リスク保有率		中性脂肪 リスク保有率		HDLコレステロール リスク保有率	
		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位
島根（令和4年度）	6.6%	19	14.9%	33	40.2%	10	20.9%	12	10.9%	6	9.3%	47	21.0%	36	9.1%	42	0.8%	42
島根（令和5年度）	6.3%	25	14.7%	42	39.5%	9	19.7%	17	11.1%	7	9.5%	47	20.8%	40	9.2%	44	0.9%	33
島根（令和6年度）	6.5%	21	15.3%	40	40.3%	9	20.4%	12	10.3%	14	10.3%	47	22.0%	41	8.4%	45	0.8%	45
全国平均（令和6年度）	6.3%	-	16.5%	-	35.7%	-	18.8%	-	9.2%	-	15.0%	-	24.1%	-	9.4%	-	1.0%	-




3. 年齢階級別リスク保有率

(1) メタボリックシンドロームのリスク保有率

男性




女性




(2) 腹囲のリスク保有率

男性




女性




3. 年齢階級別リスク保有率

(3) 血圧のリスク保有率

男性




女性




(4) 脂質のリスク保有率

男性




女性




3. 年齢階級別リスク保有率

(5) 代謝（血糖）のリスク保有率

男性




女性




(6) 喫煙者の割合

男性





女性





3. 年齢階級別リスク保有率

(7) BMI のリスク保有率




(8) 中性脂肪のリスク保有率




3. 年齢階級別リスク保有率

(9) HDLコレステロールのリスク保有率

男性



女性




4. 生活習慣に関するリスク保有率

男性

※順位はリスクの率（割合）が高い順に順位付け（1位～）をしています。

※令和6年度の割合が全国平均を上回っている項目を赤字にしています。

	体重10kg以上増加者の割合	順位	運動習慣改善要素保有者の割合	順位	食事習慣改善要素保有者の割合	順位	飲酒習慣改善要素保有者の割合	順位	睡眠で休養が取れていない者の割合	順位
島根（令和4年度）	45.5%	45	68.6%	7	54.4%	34	17.1%	22	24.6%	47
島根（令和5年度）	45.8%	45	68.3%	7	54.5%	35	17.3%	22	26.2%	47
島根（令和6年度）	47.3%	43	67.1%	6	53.8%	41	13.9%	26	28.2%	47
全国平均（令和6年度）	50.7%	-	62.8%	-	57.8%	-	14.7%	-	37.3%	-




4. 生活習慣に関するリスク保有率

女性

※順位はリスクの率（割合）が高い順に順位付け（1位～）をしています。

※令和6年度の割合が全国平均を上回っている項目を赤字にしています。

	体重10kg以上増加者の割合	順位	運動習慣改善要素保有者の割合	順位	食事習慣改善要素保有者の割合	順位	飲酒習慣改善要素保有者の割合	順位	睡眠で休養が取れていない者の割合	順位
島根（令和4年度）	26.0%	47	78.7%	5	46.7%	36	3.6%	42	31.0%	47
島根（令和5年度）	26.6%	47	78.6%	5	47.1%	35	3.9%	41	32.8%	47
島根（令和6年度）	27.7%	47	77.3%	3	47.0%	35	12.3%	42	34.8%	47
全国平均（令和6年度）	32.3%	-	71.0%	-	49.6%	-	15.5%	-	43.2%	-



Ⅲ. 参考(基礎データ等)

1. 医療機関数・病床数・平均在院日数・医師数に係る参考情報

※島根県ならびに島根県と規模や気候条件に近いにも関わらず1人当たり医療費の低い鳥取県、また、令和8年度健康保険料率が1番高い佐賀県、1番低い新潟県を色付けています。

人口10万人対病院数 (軒/10万人)			人口10万人対一般診療所数 (軒/10万人)			人口10万人対病院病床数 (床/10万人)			人口10万人対一般診療所病床数 (床/10万人)			平均在院日数 (日)			人口10万人対医師数 (人/10万人)		
順位	全国	6.5	順位	全国	85.0	順位	全国	1,187.3	順位	全国	58.5	順位	全国	25.6	順位	全国	267.4
1	高知県	18	1	和歌山県	113.2	1	高知県	2,364.2	1	大分県	275.1	1	高知県	38.3	1	徳島県	345.4
2	徳島県	15	2	東京都	106.8	2	鹿児島県	2,037.8	2	鹿児島県	252.9	2	佐賀県	36.8	2	長崎県	333.8
3	鹿児島県	14.9	3	島根県	105.9	3	長崎県	1,981.2	3	佐賀県	226.4	3	鹿児島県	36.2	3	京都府	333.2
4	大分県	13.8	4	長崎県	103	4	徳島県	1,909.9	4	長崎県	210.4	4	山口県	34.9	4	和歌山県	327.7
5	宮崎県	12.5	5	大阪府	102.6	5	熊本県	1,867.8	5	熊本県	199.6	5	熊本県	34.6	5	高知県	325.2
6	佐賀県	12.1	6	徳島県	99	6	山口県	1,857.2	6	宮崎県	186.3	6	長崎県	34.3	6	東京都	324.1
}			}			}			}			}			}		
19	鳥取県	8.1	15	鳥取県	88.9	7	大分県	1,788.0	21	鳥取県	69.7	19	新潟県	27.5	7	岡山県	320.8
}			}			}			}			}			}		
24	島根県	7.2	19	佐賀県	87.3	8	佐賀県	1,777.2	25	島根県	56.5	25	鳥取県	26.1	8	鳥取県	319.6
}			}			}			}			}			}		
38	新潟県	5.6	31	新潟県	78.8	15	鳥取県	1,502.3	41	滋賀県	28.5	28	島根県	25.9	9	福岡県	316.1
}			}			}			}			}			}		
43	千葉県	4.6	43	北海道	67.5	16	島根県	1,489.9	42	奈良県	28.5	22	佐賀県	277.7	10	島根県	313.7
}			}			}			}			}			}		
44	東京都	4.5	44	沖縄県	64.1	32	新潟県	1,189.9	43	新潟県	25.7	43	長野県	22.3	43	岩手県	223.8
}			}			}			}			}			}		
45	愛知県	4.1	45	千葉県	63.6	44	東京都	878.9	44	京都府	23.8	44	滋賀県	22.3	44	新潟県	222.2
}			}			}			}			}			}		
46	滋賀県	4.1	46	茨城県	62.8	45	愛知県	866.7	45	東京都	22.9	45	神奈川県	21.2	45	千葉県	213.3
}			}			}			}			}			}		
47	神奈川県	3.6	47	埼玉県	62.6	46	埼玉県	856.3	46	神奈川県	21.9	46	愛知県	21.2	46	茨城県	198.1
}			}			}			}			}			}		
						47	神奈川県	789.6	47	大阪府	21.2	47	東京都	20.3	47	埼玉県	189.1

2. 年齢階級別加入者数

島根支部

※令和6年度平均の人数
※端数処理の関係上構成割合の合計が100%にならない場合があります。

	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	合計
加入者数	20,759	28,359	23,946	27,390	39,047	38,474	31,440	9,129	218,543
構成割合	9.5%	13.0%	11.0%	12.5%	17.9%	17.6%	14.4%	4.2%	100%
被保険者数	0	874	16,779	24,221	35,112	33,842	24,726	6,089	141,644
構成割合	—	0.6%	11.8%	17.1%	24.8%	23.9%	17.5%	4.3%	100%
被扶養者数	20,759	27,485	7,167	3,168	3,935	4,632	6,714	3,040	76,900
構成割合	27.0%	35.7%	9.3%	4.1%	5.1%	6.0%	8.7%	4.0%	100%

※全国より割合が高い箇所に色を付けています。

全国


	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	合計
加入者数	3,517,799	4,577,089	5,302,065	5,613,338	7,074,171	7,403,080	4,852,537	1,321,346	39,661,425
構成割合	8.9%	11.5%	13.4%	14.2%	17.8%	18.7%	12.2%	3.3%	100.0%
被保険者数	0	126,502	3,853,029	4,769,112	5,979,313	6,223,834	3,744,484	931,457	25,627,730
構成割合	—	0.5%	15.0%	18.6%	23.3%	24.3%	14.6%	3.6%	100.0%
被扶養者数	3,517,799	4,450,587	1,449,036	844,226	1,094,858	1,179,246	1,108,053	389,890	14,033,695
構成割合	25.1%	31.7%	10.3%	6.0%	7.8%	8.4%	7.9%	2.8%	100.0%

<参考> 島根支部


令和5年度		合計
加入者数		222,446
	被保険者数	142,132
	被扶養者数	80,314

令和4年度		合計
加入者数		232,492
	被保険者数	147,387
	被扶養者数	85,106

3. 協会けんぽ島根支部の事業所数、被保険者数、被扶養者数の推移



4. 協会けんぽ島根支部の平均標準報酬月額の推移



(参考) 健診データ分析における算出方法

健康リスク保有率の集計対象データ

- ・集計対象年度末に35歳以上75歳以下に達している被保険者の健診データ
- ・各項目は年齢調整前のデータ

(1) メタボリックシンドロームのリスク保有率	・(2) かつ (3) ～ (5) のうち2項目以上に該当 ・分母は集計対象データ総数
(2) 腹囲のリスク保有率	・内臓脂肪面積が100cm²以上 ・内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上 ・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数
(3) 血圧のリスク保有率	・収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療あり ・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数
(4) 脂質のリスク保有率	・中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または随時中性脂肪175mg/dl以上、または脂質異常症に対する薬剤治療あり ・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数
(5) 代謝のリスク保有率	・空腹時血糖110mg/dl以上、または糖尿病に対する薬剤治療あり ・空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 6.0%以上、または糖尿病に対する薬剤治療あり ・分母は当該リスクの判定が可能なデータの総数
(6) 喫煙者の割合	・喫煙あり ・分母は喫煙に関する回答のあるデータの総数
(7) BMIのリスク保有率	・BMI 25以上 ・分母はBMIの値のあるデータの総数
(8) 中性脂肪のリスク保有率	・中性脂肪150mg/dl以上 ・分母は中性脂肪の検査値のあるデータの総数
(9) HDLコレステロールのリスク保有率	・HDLコレステロール40mg/dl未満 ・分母はHDLコレステロールの検査値のあるデータの総数

生活習慣リスク保有率の集計対象データ

- ・集計対象年度末に40歳以上75歳以下に達した被保険者の健診データのうち、問診票の設問に回答があった件数のみ集計

○ 体重10kg以上増加者	「20歳の時の体重から10kg以上増加している」に「はい」と回答した者の割合
○ 運動習慣要改善者 (3問中2問以上)	「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」に2問以上「いいえ」と回答した者の割合
○ 食事習慣要改善者 (4問中2問以上)	「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」「朝食を抜くことが週に3回以上ある」に2問以上「はい(速い・毎日)」と回答した者の割合
○ 飲酒習慣要改善者 (2024年度から基準が男女別)	「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に下記の通り回答した者の割合。 男性は「週5日以上2合以上」又は「週3日以上3合以上」又は「月1日以上5合以上」 女性は「週3日以上1合以上」又は「週1日以上3合以上」又は「月1日以上5合以上」
○ 睡眠で休養が取れていない者	「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の割合

作成

全国健康保険協会島根支部 企画総務グループ
〒690-8531 松江市殿町383 山陰中央ビル
TEL. 0852-59-5139



協会けんぽ島根支部キャラクター
しまめちゃん