

「とやま健康企業宣言」 ロゴマーク ガイドライン

全国健康保険協会富山支部
(健康企業宣言富山推進協議会事務局)

2026年3月版

Contents

Logo Design Policy

02 | 基本デザイン要素

03 | 余白規定

04 | 色指定

05 | 最小使用サイズ

06 | 禁止事項

健康企業宣言ロゴマークの使用について

1. 使用者

ロゴマーク使用者は次のとおりです。

- (1) 健康企業宣言富山推進協議会参加団体
- (2) とやま健康企業宣言事業所、健康企業宣言Step1、2の認定を取得しており、認定期間が有効期間内である事業所
- (3) とやま健康企業宣言の趣旨に賛同し、(1)と支援事業者にかかる覚書を締結した事業所

2. 禁止事項

禁止事項は以下のとおりです。

- (1) 法令や公序良俗に反する使用
- (2) 健康企業宣言富山推進協議会の信用・評判を毀損し得る方法での使用
- (3) とやま健康企業宣言の活動の妨げやイメージを損なう方法での使用
- (4) 本ガイドラインに反した使用
- (5) 第三者へのロゴマークデータの提供
- (6) 使用許可を受けた者が提供する物品、サービス等の品質や安全性を健康企業宣言富山推進協議会が保証すると誤認させる使用

3. 本ガイドラインに反した使用に対する措置

本ガイドラインに反した使用方法または不適切な使用であると健康企業宣言富山推進協議会が判断した時は、次の必要な措置を順次講じます。

- (1) 警告
- (2) 使用許可取り消し
- (3) 社名公表
- (4) 訴訟

4. 本ガイドラインの変更

本ガイドラインに定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、健康企業宣言富山推進協議会が必要な事項を定め、予告なく本ガイドラインを改訂します。

Logo Design Policy

基本デザイン要素

ロゴマークは3種類あります。
用途に合わせて使用します。

A 宣言事業所ロゴマーク



B Step1認定事業所ロゴマーク




C Step2認定事業所ロゴマーク



Logo Design Policy

余白規定

ロゴマークの視認性を確保する為、下の基準を参考に、周囲に十分な余白をあけてください。



Logo Design Policy

色指定

各ロゴマークの色指定は下記のの色調表現に指定します。

色指定A

■ RGB=R62, G176, B52



色指定B

■ RGB=R138, G158, B169



色指定C

■ RGB=R196, G168, B84



Logo Design Policy

最小使用サイズ

ロゴタイプを小サイズで使用する場合、デザインがつぶれてしまいイメージを損なう場合があります。再現上の限界から、ロゴ使用の際の最小サイズを下図のように指定します。

