

# 参考資料



全国健康保険協会  
協会けんぽ


# 事業所健康度診断

生活習慣病のリスク保有率の比較


※全国・群馬県・同業態  
は平成24年度データ

	メタボリック リスク	腹囲 リスク	血圧 リスク	代謝 リスク	脂質 リスク	喫煙者の 割合 (参考)
全国平均	13.7%	34.1%	39.9%	14.3%	28.1%	34.9%
群馬県	14.1%	34.2%	42.7%	14.6%	29.0%	36.2%
御社	23年度	26.3%	56.4%	43.6%	18.8%	42.9%
	24年度	26.4%	58.9%	42.6%	23.3%	46.5%
同業態平均(群馬県)	15.7%	38.9%	42.7%	15.0%	32.0%	39.5%

生活習慣病のリスク保有率の比較



生活習慣病のリスク保有率の比較




加入者1人当たりの月平均医療費の比較(0歳~74歳)

23年度	468名	24年度	461名
------	------	------	------

	医療費	単位:(円)			
		入院医療費	入院外医療費	歯科医療費	
全国平均	13,192	3,867	7,833	1,492	
群馬県	12,810	3,731	7,708	1,370	
御社	23年度	10,956	3,014	6,777	1,166
	24年度	11,800	4,583	6,228	989
同業態平均(群馬県)	12,560	3,389	7,804	1,367	

御社の24年度 総医療費: 65,303,450円 (入院 25,364,480円 / 入院外 34,467,960円)  
/ 歯科 5,471,010円

加入者1人当たりの月平均医療費の比較




被保険者1人当たりの月平均医療費の比較(0歳~74歳)

23年度	227名	24年度	216名
------	------	------	------

	医療費	単位:(円)			
		入院医療費	入院外医療費	歯科医療費	
全国平均	12,763	3,545	7,610	1,607	
群馬県	11,970	3,264	7,276	1,430	
御社	23年度	10,030	3,479	5,616	936
	24年度	9,989	4,007	5,056	926
同業態平均(群馬県)	12,022	3,147	7,410	1,464	

御社の24年度 総医療費: 25,931,700円 (入院 10,402,250円 / 入院外 13,124,690円)  
/ 歯科 2,404,760円

被保険者1人当たりの月平均医療費の比較



# 平成24年度 地域別疾患別割合

- ①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ 等）
- ②新生物（がんや良性腫瘍 等）
- ③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害 等）
- ④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障 等）
- ⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血 等）
- ⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎 等）
- ⑦消化器系の疾患（胃潰瘍、胃炎、膵炎、胆石症、大腸炎 等）
- ⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹 等）
- ⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症 等）
- ⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症 等）

平成26年5月



全国健康保険協会 群馬支部

協会けんぽ

<http://www.kyoukaikenpo.or.jp/>

平成24年度		前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市	渋川市	藤岡市	富岡市	安中市	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡	利根郡	佐波郡	邑楽郡
①感染症及び寄生虫症	男	95.93	103.04	75.05	121.45	90.41	110.63	86.05	97.81	95.74	98.10	125.19	101.42	190.42	88.57	108.56	103.55	86.91	62.59
	女	88.69	92.38	95.80	109.37	103.93	120.48	84.67	110.15	97.73	110.11	103.19	98.59	150.27	132.09	92.32	145.17	93.62	93.35
②新生物	男	107.57	93.74	109.03	93.44	101.17	95.85	88.21	107.17	125.50	72.34	76.06	129.17	85.51	68.85	111.48	94.65	90.15	99.39
	女	99.71	99.97	104.22	97.76	102.19	123.81	88.20	90.97	91.64	89.05	116.24	105.50	101.33	75.91	89.79	66.14	134.78	104.12
③内分泌、栄養及び代謝疾患	男	97.40	98.07	113.19	92.77	93.35	99.63	129.28	101.75	106.39	107.47	117.33	93.35	77.95	104.31	93.89	103.69	104.12	95.08
	女	88.66	100.20	106.11	86.74	94.73	92.22	128.77	99.98	102.92	108.27	145.35	96.25	99.73	126.62	108.45	98.16	95.09	113.40
④眼及び付属器の疾患	男	109.48	97.66	87.49	105.11	104.71	107.52	103.20	84.52	107.46	85.29	97.45	85.42	106.90	98.31	78.86	95.44	91.33	118.78
	女	108.53	88.88	101.97	109.85	104.71	109.14	104.22	94.54	108.50	96.17	88.84	84.05	102.40	90.20	102.87	91.77	90.56	98.77
⑤循環器系の疾患	男	96.48	101.03	118.51	83.82	100.51	114.99	106.92	101.72	88.28	94.22	100.80	96.32	104.02	93.41	105.69	117.07	79.33	113.27
	女	95.30	93.89	109.25	79.90	93.72	117.61	112.89	106.43	118.03	105.71	91.99	108.25	80.46	111.79	123.17	153.57	91.84	120.14
⑥呼吸器系の疾患	男	103.14	101.60	95.03	109.01	101.71	96.99	94.08	92.84	106.96	97.57	83.58	98.77	110.10	96.38	78.36	80.59	108.00	106.07
	女	104.62	102.20	96.37	100.47	104.20	103.65	100.00	94.18	115.20	94.67	88.74	88.73	109.44	82.64	85.67	82.65	97.77	103.79
⑦消化器系の疾患	男	99.59	109.04	99.70	103.39	97.34	71.19	82.65	79.78	99.74	103.09	117.22	95.19	76.49	105.42	121.06	82.89	96.74	102.19
	女	98.20	110.62	97.38	89.60	106.78	96.30	102.08	91.27	106.56	78.28	94.13	93.77	100.85	105.79	114.03	103.47	87.35	100.45
⑧皮膚及び皮下組織の疾患	男	103.25	105.68	81.40	108.95	97.64	99.08	101.49	80.50	80.70	100.12	113.04	94.28	105.81	103.37	79.55	94.96	123.91	116.51
	女	107.88	102.93	81.08	118.55	96.32	94.73	109.65	92.98	89.19	87.96	100.08	89.80	110.15	77.92	81.78	81.45	106.68	99.26
⑨筋骨格系及び結合組織の疾患	男	102.18	97.04	91.27	106.08	103.14	74.62	92.61	102.78	95.68	132.00	113.09	88.71	89.88	115.03	126.66	87.96	99.29	79.25
	女	105.74	93.34	109.74	105.53	95.53	90.97	76.86	108.65	94.71	89.95	100.65	90.38	106.13	106.17	103.45	127.55	115.60	80.53
⑩腎尿路生殖系系の疾患	男	96.62	86.55	119.18	79.23	121.54	108.20	88.49	115.26	89.24	99.70	85.95	99.38	106.25	141.96	101.89	106.19	117.91	125.96
	女	104.96	90.03	110.51	102.48	92.99	66.49	117.77	109.84	80.57	103.83	123.50	133.92	89.26	113.51	105.09	120.09	74.87	68.12

## ○ 地域別疾患別割合について



- ・診療報酬明細書（レセプト）の点数を基に、群馬県平均の医療費の構成割合を100として、郡市別の構成割合を色分けしたマップです。
- ・対象データは、協会けんぽ加入者のうち平成24年度に「生活習慣病予防健診」を受診した被保険者の1年分のレセプト約70万件となっています。

①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ等）【男】

①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





②新生物（がんや良性腫瘍等）【男】

②新生物（がんや良性腫瘍等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害等）【男】

③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障等）【男】

④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障等）【女】

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~





⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血等）【男】

⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血等）【女】

~74.99	~74.99
75.00 ~84.99	75.00 ~84.99
85.00 ~94.99	85.00 ~94.99
95.00 ~104.99	95.00 ~104.99
105.00 ~114.99	105.00 ~114.99
115.00 ~124.99	115.00 ~124.99
125.00 ~	125.00 ~

~74.99	~74.99
75.00 ~84.99	75.00 ~84.99
85.00 ~94.99	85.00 ~94.99
95.00 ~104.99	95.00 ~104.99
105.00 ~114.99	105.00 ~114.99
115.00 ~124.99	115.00 ~124.99
125.00 ~	125.00 ~





⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎等）【男】

⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎等）【女】

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~







⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹等）【男】

⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹等）【女】


Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~




⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症等）【男】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~



⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症等）【男】


⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~




協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・前橋市・伊勢崎市・佐波郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・前橋市・伊勢崎市・佐波郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・桐生市・みどり市） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・桐生市・みどり市） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・高崎市・藤岡市（多野郡含む）・富岡市・安中市・甘楽郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・高崎市・藤岡市（多野郡含む）・富岡市・安中市・甘楽郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・沼田市・渋川市・北群馬郡・吾妻市・利根郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・沼田市・渋川市・北群馬郡・吾妻郡・利根郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・太田市・館林市・邑楽郡） 【男】



・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・太田市・館林市・邑楽郡） 【女】



・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

# 平成24年度 健診結果の状況

- ①メタボリックリスク保有率
- ②メタボリックリスク予備群の割合
- ③腹囲のリスク保有率
- ④血圧のリスク保有率
- ⑤脂質のリスク保有率
- ⑥代謝のリスク保有率
- ⑦喫煙者の割合
- ⑧BMIのリスク保有率
- ⑨脂質（中性脂肪）のリスク保有率
- ⑩脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率

平成26年5月



全国健康保険協会 群馬支部

協会けんぽ

<http://www.kyoukaikenpo.or.jp/>

## ○ 健診データについて

- ・集計対象データは平成24年度末に35歳以上75歳以下に達し、平成23年度中に受診した生活習慣病予防健診（一般健診・付加健診）データ・特定健診データ・事業者健診結果データのうち、群馬県内居住者（郵便番号での判別）で、特定保健指導レベルが判定不能でないもの（35～39歳の特定保健指導レベルは40歳以上の階層化の方法に準じて判定）とし、リスク保有者割合等の分母は、当該リスクの判定が可能なデータの総数としている。
- ・居住地の区分けは郡市ごととしているが、対象者数が少ない多野郡については、隣接する藤岡市と合算して数値を算出している。

①メタボリックリスク保有率は、③かつ④～⑥のうち2項目以上に該当する者の割合

②メタボリックリスク予備群の割合は、③かつ④～⑥のうち1項目に該当する者の割合

③腹囲のリスク保有率は、内臓脂肪面積が $100\text{cm}^2$ 以上の者（ただし内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者）の割合

④血圧のリスク保有率は、収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療ありの者の割合

⑤脂質のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療ありの者の割合

⑥代謝のリスク保有率は、空腹時血糖110mg/dl以上（ただし空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 5.5%以上）、または糖尿病に対する薬剤治療ありの者の割合

⑦喫煙者の割合は、問診票において喫煙者であると回答した者の割合

⑧BMIリスク保有率は、BMI（肥満度）が25以上の者の割合

⑨脂質（中性脂肪）のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上の者の割合

⑩脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率は、HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合

平成24年度 健診結果の状況 基礎データ		群馬支部 合計	前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市	渋川市	藤岡市 多野郡	富岡市	安中市	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡	利根郡	佐波郡	邑楽郡
対象者数	合計	113,149	21,434	21,417	7,399	11,592	9,193	3,137	3,399	5,187	3,724	3,088	3,660	3,239	2,258	1,601	4,008	2,118	2,458	4,237
	男	67,446	12,496	13,127	4,308	6,995	5,413	1,679	2,164	3,113	2,202	1,916	2,187	1,976	1,441	949	2,370	1,186	1,480	2,444
	女	45,703	8,938	8,290	3,091	4,597	3,780	1,458	1,235	2,074	1,522	1,172	1,473	1,263	817	652	1,638	932	978	1,793
①メタボリックリスク保有率	合計	14.06%	12.90%	12.69%	14.54%	12.84%	13.33%	13.58%	14.09%	13.19%	12.22%	12.56%	13.09%	15.22%	12.67%	11.74%	14.00%	13.31%	12.25%	11.99%
	男	19.15%	18.81%	18.29%	21.29%	18.06%	19.32%	21.56%	19.22%	19.27%	18.30%	16.91%	18.66%	22.67%	16.93%	16.33%	20.13%	20.40%	17.16%	17.64%
	女	4.05%	4.62%	3.81%	5.14%	4.89%	4.74%	4.39%	5.10%	4.05%	3.42%	5.46%	4.82%	3.56%	5.14%	5.06%	5.13%	4.29%	4.81%	4.29%
②メタボリックリスク予備群の割合	合計	12.95%	11.42%	12.36%	12.16%	13.07%	12.75%	13.17%	12.42%	12.55%	12.70%	11.69%	12.73%	12.35%	12.05%	12.93%	12.33%	12.89%	11.51%	12.30%
	男	17.09%	16.29%	17.16%	17.41%	18.27%	17.74%	19.12%	17.56%	17.54%	18.44%	15.92%	18.06%	17.31%	16.45%	17.91%	17.00%	18.21%	15.61%	17.10%
	女	4.79%	4.61%	4.76%	4.85%	5.16%	5.61%	6.31%	3.40%	5.06%	4.40%	4.78%	4.82%	4.59%	4.28%	5.67%	5.56%	6.12%	5.32%	5.74%
③腹囲のリスク保有率	合計	33.81%	30.30%	31.93%	32.60%	33.02%	32.91%	32.61%	34.04%	32.10%	31.98%	30.44%	31.45%	33.28%	32.64%	30.42%	33.18%	31.16%	31.65%	30.52%
	男	44.75%	43.34%	44.56%	46.52%	45.85%	46.41%	48.54%	46.77%	45.07%	45.87%	40.71%	44.35%	46.96%	43.44%	41.73%	45.82%	45.53%	43.38%	43.54%
	女	12.25%	12.07%	11.93%	13.20%	13.51%	13.57%	14.27%	11.74%	12.63%	11.89%	13.65%	12.29%	11.88%	13.59%	13.96%	14.90%	12.88%	13.91%	12.77%
④血圧のリスク保有率	合計	42.97%	43.14%	40.16%	44.82%	40.00%	41.30%	47.82%	40.10%	43.99%	41.97%	45.34%	44.86%	45.45%	41.19%	46.72%	45.46%	49.39%	40.89%	41.07%
	男	48.90%	48.34%	46.17%	50.49%	44.83%	47.03%	54.50%	44.78%	50.40%	48.91%	49.16%	50.34%	52.94%	47.54%	50.68%	52.49%	55.40%	45.95%	47.87%
	女	31.29%	35.87%	30.64%	36.91%	32.65%	33.10%	40.12%	31.90%	34.38%	31.93%	39.08%	36.73%	33.73%	29.99%	40.95%	35.29%	41.74%	33.23%	31.79%
⑤脂質のリスク保有率	合計	28.90%	29.57%	28.46%	31.18%	29.69%	29.34%	29.65%	29.92%	29.13%	27.18%	27.20%	29.73%	31.58%	26.26%	23.49%	29.57%	30.59%	29.09%	27.40%
	男	35.56%	36.12%	34.94%	39.16%	36.04%	36.84%	38.00%	36.92%	36.11%	33.88%	32.67%	35.57%	39.37%	32.06%	28.87%	36.20%	38.70%	34.86%	34.00%
	女	15.77%	20.41%	18.21%	20.06%	20.03%	18.60%	20.03%	17.65%	18.66%	17.48%	18.26%	21.05%	19.40%	16.03%	15.64%	19.96%	20.28%	20.35%	18.40%
⑥代謝のリスク保有率	合計	14.77%	13.62%	14.37%	15.30%	12.56%	12.47%	12.40%	11.83%	14.38%	14.15%	15.28%	14.43%	15.96%	12.98%	12.37%	14.05%	11.80%	12.82%	11.54%
	男	18.05%	17.48%	18.15%	19.43%	15.61%	15.96%	16.91%	14.88%	19.02%	18.66%	19.21%	18.56%	20.14%	16.45%	16.12%	17.43%	15.09%	16.49%	15.02%
	女	8.32%	8.23%	8.40%	9.54%	7.92%	7.46%	7.20%	6.48%	7.43%	7.62%	8.87%	8.28%	9.42%	6.85%	6.90%	9.16%	7.62%	7.26%	6.80%
⑦喫煙者の割合	合計	35.38%	30.02%	31.70%	33.29%	34.19%	33.37%	34.27%	35.89%	32.52%	32.73%	28.85%	30.49%	33.50%	32.51%	27.80%	34.98%	33.43%	33.93%	33.75%
	男	44.38%	42.37%	42.31%	45.94%	46.19%	46.11%	47.95%	48.24%	43.43%	43.10%	39.35%	42.30%	45.29%	42.19%	40.36%	48.44%	46.04%	44.46%	47.59%
	女	17.66%	12.74%	14.91%	15.66%	15.92%	15.13%	18.52%	14.25%	16.15%	17.74%	11.69%	12.97%	15.04%	15.42%	9.51%	15.51%	17.38%	18.00%	14.89%
⑧BMIリスクの保有率	合計	27.86%	26.92%	26.22%	27.10%	26.34%	26.99%	28.05%	28.71%	28.90%	26.83%	24.03%	25.68%	26.61%	27.90%	24.98%	30.69%	29.04%	27.10%	28.18%
	男	32.07%	32.56%	31.58%	31.69%	31.12%	31.83%	34.25%	34.38%	34.05%	33.33%	27.09%	30.45%	30.67%	31.99%	27.61%	35.74%	33.22%	32.23%	32.61%
	女	19.56%	19.03%	17.73%	20.71%	19.06%	20.05%	20.92%	18.79%	21.17%	17.41%	19.03%	18.60%	20.27%	20.69%	21.17%	23.38%	23.71%	19.33%	22.14%
⑨脂質(中性脂肪)のリスク保有率	合計	22.15%	21.45%	21.42%	22.29%	23.19%	22.62%	22.47%	22.98%	22.09%	21.16%	17.88%	21.31%	23.46%	19.84%	15.49%	22.63%	22.85%	22.17%	20.72%
	男	28.44%	28.55%	27.85%	30.22%	29.84%	30.28%	31.63%	29.94%	28.78%	27.84%	23.75%	27.80%	30.72%	25.75%	20.44%	29.70%	31.62%	28.18%	27.13%
	女	9.77%	11.51%	11.24%	11.23%	13.07%	11.64%	11.93%	10.77%	12.05%	11.50%	8.28%	11.68%	12.11%	9.42%	8.28%	12.39%	11.70%	13.09%	11.99%
⑩脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率	合計	6.05%	5.42%	5.51%	7.34%	6.06%	5.71%	5.07%	6.94%	4.59%	4.70%	4.79%	5.03%	8.00%	5.23%	5.25%	5.16%	5.24%	6.14%	5.81%
	男	8.48%	8.16%	8.11%	11.70%	9.04%	8.66%	8.58%	10.35%	6.75%	6.72%	6.94%	7.64%	11.74%	7.43%	8.22%	7.89%	8.43%	8.92%	8.72%
	女	1.27%	1.58%	1.40%	1.26%	1.52%	1.48%	1.03%	0.97%	1.35%	1.77%	1.28%	1.15%	2.14%	1.35%	0.92%	1.22%	1.18%	1.94%	1.84%

平成24年度 健診結果の状況【郡市別対象者数】

	群馬県全体	前橋市	高崎市	桐生市
合計	113,149人	21,434人	21,417人	7,399人
男	67,446人	12,496人	13,127人	4,308人
女	45,703人	8,938人	8,290人	3,091人



	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市
合計	11,592人	9,193人	3,137人	3,399人
男	6,995人	5,413人	1,679人	2,164人
女	4,597人	3,780人	1,458人	1,235人

	渋川市	藤岡市 多野郡	富岡市	安中市
合計	5,187人	3,724人	3,088人	3,660人
男	3,113人	2,202人	1,916人	2,187人
女	2,074人	1,522人	1,172人	1,473人

	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡
合計	3,239人	2,258人	1,601人	4,008人
男	1,976人	1,441人	949人	2,370人
女	1,263人	817人	652人	1,638人


	利根郡	佐波郡	邑楽郡
合計	2,118人	2,458人	4,237人
男	1,186人	1,480人	2,444人
女	932人	978人	1,793人

郡市別対象者数




メタボリックリスク保有率（男）

	～16.99%
	17.00%～17.79%
	17.80%～18.59%
	18.60%～19.39%
	19.40%～20.19%
	20.20%～20.99%
	21.00%～



メタボリックリスク保有率（女）


	～3.54%
	3.55%～3.74%
	3.75%～3.94%
	3.95%～4.49%
	4.50%～5.09%
	5.10%～5.69%
	5.70%～






腹囲のリスク保有率（男）

Dark Blue	~40.99 %
Blue	41.00 % ~42.39 %
Cyan	42.40 % ~43.79 %
Light Pink	43.80 % ~45.19 %
Red-Orange	45.20 % ~46.59 %
Red	46.60 % ~47.99 %
Dark Red	48.00 % ~




腹囲のリスク保有率（女）

Dark Blue	~10.99 %
Blue	11.00 % ~11.39 %
Cyan	11.40 % ~11.79 %
Light Pink	11.80 % ~12.19 %
Red-Orange	12.20 % ~12.59 %
Red	12.60 % ~12.99 %
Dark Red	13.00 % ~




血圧のリスク保有率（男）

	～44.99%
	45.00%～46.59%
	46.60%～48.19%
	48.20%～49.79%
	49.80%～51.39%
	51.40%～52.99%
	53.00%～




血圧のリスク保有率（女）

	～30.99%
	31.00%～31.24%
	31.25%～31.49%
	31.50%～31.99%
	32.00%～34.99%
	35.00%～38.99%
	39.00%～




脂質のリスク保有率（男）

Dark Blue	~28.99 %
Blue	29.00 % ~30.79 %
Cyan	30.80 % ~32.59 %
White	32.60 % ~34.39 %
Light Red	34.40 % ~36.19 %
Red	36.20 % ~37.99 %
Dark Red	38.00 % ~




脂質のリスク保有率（女）

Dark Blue	~15.99 %
Blue	16.00 % ~16.99 %
Cyan	17.00 % ~17.99 %
White	18.00 % ~18.99 %
Light Red	19.00 % ~19.99 %
Red	20.00 % ~20.99 %
Dark Red	21.00 % ~




代謝のリスク保有率（男）

Dark Blue	~15.99 %
Blue	16.00 % ~ 16.49 %
Cyan	16.50 % ~ 16.99 %
White	17.00 % ~ 17.49 %
Light Red	17.50 % ~ 17.99 %
Red	18.00 % ~ 18.49 %
Dark Red	18.50 % ~




代謝のリスク保有率（女）

Dark Blue	~5.99 %
Blue	6.00 % ~ 6.59 %
Cyan	6.60 % ~ 7.19 %
White	7.20 % ~ 7.79 %
Light Red	7.80 % ~ 8.39 %
Red	8.40 % ~ 8.99 %
Dark Red	9.00 % ~




喫煙者の割合（男）

Dark Blue	~38.99 %
Blue	39.00 % ~40.99 %
Cyan	41.00 % ~42.99 %
Light Cyan	43.00 % ~44.99 %
Light Red	45.00 % ~46.99 %
Red	47.00 % ~48.99 %
Dark Red	49.00 % ~




喫煙者の割合（女）

Dark Blue	~12.99 %
Blue	13.00 % ~14.49 %
Cyan	14.50 % ~15.99 %
Light Cyan	16.00 % ~17.49 %
Light Red	17.50 % ~18.99 %
Red	19.00 % ~20.49 %
Dark Red	20.50 % ~




BMI のリスク保有率（男）

Dark Blue	~28.99 %
Blue	29.00 % ~30.19 %
Cyan	30.20 % ~31.39 %
Light Cyan	31.40 % ~32.59 %
Light Red	32.60 % ~33.79 %
Red	33.80 % ~34.99 %
Dark Red	35.00 % ~




BMI のリスク保有率（女）

Dark Blue	~16.99 %
Blue	17.00 % ~17.99 %
Cyan	18.00 % ~18.99 %
Light Cyan	19.00 % ~19.99 %
Light Red	20.00 % ~20.99 %
Red	21.00 % ~21.99 %
Dark Red	22.00 % ~




中性脂肪のリスク保有率（男）

	～26.99%
	27.00%～27.79%
	27.80%～28.59%
	28.60%～29.39%
	29.40%～30.19%
	30.20%～30.99%
	31.00%～




中性脂肪のリスク保有率（女）

	～7.99%
	8.00%～8.79%
	8.80%～9.59%
	9.60%～10.39%
	10.40%～11.19%
	11.20%～11.99%
	12.00%～




脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率（男）

Dark Blue	~6.09 %
Blue	6.10 % ~ 6.89 %
Cyan	6.90 % ~ 7.69 %
Light Cyan	7.70 % ~ 8.49 %
Light Red	8.50 % ~ 9.29 %
Red	9.30 % ~ 10.09 %
Dark Red	10.10 % ~



脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率（女）

Dark Blue	~0.74 %
Blue	0.75 % ~ 0.94 %
Cyan	0.95 % ~ 1.14 %
Light Cyan	1.15 % ~ 1.34 %
Light Red	1.35 % ~ 1.54 %
Red	1.55 % ~ 1.74 %
Dark Red	1.75 % ~



# 参考資料



全国健康保険協会  
協会けんぽ


# 事業所健康度診断

生活習慣病のリスク保有率の比較


※全国・群馬県・同業態  
は平成24年度データ

	メタボリック リスク	腹囲 リスク	血圧 リスク	代謝 リスク	脂質 リスク	喫煙者の 割合 (参考)
全国平均	13.7%	34.1%	39.9%	14.3%	28.1%	34.9%
群馬県	14.1%	34.2%	42.7%	14.6%	29.0%	36.2%
御社	23年度	26.3%	56.4%	43.6%	18.8%	42.9%
	24年度	26.4%	58.9%	42.6%	23.3%	46.5%
同業態平均(群馬県)	15.7%	38.9%	42.7%	15.0%	32.0%	39.5%

生活習慣病のリスク保有率の比較



生活習慣病のリスク保有率の比較




加入者1人当たりの月平均医療費の比較(0歳~74歳)

23年度	468名	24年度	461名
------	------	------	------

	医療費	単位:(円)			
		入院医療費	入院外医療費	歯科医療費	
全国平均	13,192	3,867	7,833	1,492	
群馬県	12,810	3,731	7,708	1,370	
御社	23年度	10,956	3,014	6,777	1,166
	24年度	11,800	4,583	6,228	989
同業態平均(群馬県)	12,560	3,389	7,804	1,367	

御社の24年度 総医療費: 65,303,450円 (入院 25,364,480円 / 入院外 34,467,960円)  
/ 歯科 5,471,010円

加入者1人当たりの月平均医療費の比較




被保険者1人当たりの月平均医療費の比較(0歳~74歳)

23年度	227名	24年度	216名
------	------	------	------

	医療費	単位:(円)			
		入院医療費	入院外医療費	歯科医療費	
全国平均	12,763	3,545	7,610	1,607	
群馬県	11,970	3,264	7,276	1,430	
御社	23年度	10,030	3,479	5,616	936
	24年度	9,989	4,007	5,056	926
同業態平均(群馬県)	12,022	3,147	7,410	1,464	

御社の24年度 総医療費: 25,931,700円 (入院 10,402,250円 / 入院外 13,124,690円)  
/ 歯科 2,404,760円

被保険者1人当たりの月平均医療費の比較



# 平成24年度 地域別疾患別割合

- ①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ 等）
- ②新生物（がんや良性腫瘍 等）
- ③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害 等）
- ④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障 等）
- ⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血 等）
- ⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎 等）
- ⑦消化器系の疾患（胃潰瘍、胃炎、膵炎、胆石症、大腸炎 等）
- ⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹 等）
- ⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症 等）
- ⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症 等）

平成26年5月



全国健康保険協会 群馬支部

協会けんぽ

<http://www.kyoukaikenpo.or.jp/>

平成24年度		前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市	渋川市	藤岡市	富岡市	安中市	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡	利根郡	佐波郡	邑楽郡
①感染症及び寄生虫症	男	95.93	103.04	75.05	121.45	90.41	110.63	86.05	97.81	95.74	98.10	125.19	101.42	190.42	88.57	108.56	103.55	86.91	62.59
	女	88.69	92.38	95.80	109.37	103.93	120.48	84.67	110.15	97.73	110.11	103.19	98.59	150.27	132.09	92.32	145.17	93.62	93.35
②新生物	男	107.57	93.74	109.03	93.44	101.17	95.85	88.21	107.17	125.50	72.34	76.06	129.17	85.51	68.85	111.48	94.65	90.15	99.39
	女	99.71	99.97	104.22	97.76	102.19	123.81	88.20	90.97	91.64	89.05	116.24	105.50	101.33	75.91	89.79	66.14	134.78	104.12
③内分泌、栄養及び代謝疾患	男	97.40	98.07	113.19	92.77	93.35	99.63	129.28	101.75	106.39	107.47	117.33	93.35	77.95	104.31	93.89	103.69	104.12	95.08
	女	88.66	100.20	106.11	86.74	94.73	92.22	128.77	99.98	102.92	108.27	145.35	96.25	99.73	126.62	108.45	98.16	95.09	113.40
④眼及び付属器の疾患	男	109.48	97.66	87.49	105.11	104.71	107.52	103.20	84.52	107.46	85.29	97.45	85.42	106.90	98.31	78.86	95.44	91.33	118.78
	女	108.53	88.88	101.97	109.85	104.71	109.14	104.22	94.54	108.50	96.17	88.84	84.05	102.40	90.20	102.87	91.77	90.56	98.77
⑤循環器系の疾患	男	96.48	101.03	118.51	83.82	100.51	114.99	106.92	101.72	88.28	94.22	100.80	96.32	104.02	93.41	105.69	117.07	79.33	113.27
	女	95.30	93.89	109.25	79.90	93.72	117.61	112.89	106.43	118.03	105.71	91.99	108.25	80.46	111.79	123.17	153.57	91.84	120.14
⑥呼吸器系の疾患	男	103.14	101.60	95.03	109.01	101.71	96.99	94.08	92.84	106.96	97.57	83.58	98.77	110.10	96.38	78.36	80.59	108.00	106.07
	女	104.62	102.20	96.37	100.47	104.20	103.65	100.00	94.18	115.20	94.67	88.74	88.73	109.44	82.64	85.67	82.65	97.77	103.79
⑦消化器系の疾患	男	99.59	109.04	99.70	103.39	97.34	71.19	82.65	79.78	99.74	103.09	117.22	95.19	76.49	105.42	121.06	82.89	96.74	102.19
	女	98.20	110.62	97.38	89.60	106.78	96.30	102.08	91.27	106.56	78.28	94.13	93.77	100.85	105.79	114.03	103.47	87.35	100.45
⑧皮膚及び皮下組織の疾患	男	103.25	105.68	81.40	108.95	97.64	99.08	101.49	80.50	80.70	100.12	113.04	94.28	105.81	103.37	79.55	94.96	123.91	116.51
	女	107.88	102.93	81.08	118.55	96.32	94.73	109.65	92.98	89.19	87.96	100.08	89.80	110.15	77.92	81.78	81.45	106.68	99.26
⑨筋骨格系及び結合組織の疾患	男	102.18	97.04	91.27	106.08	103.14	74.62	92.61	102.78	95.68	132.00	113.09	88.71	89.88	115.03	126.66	87.96	99.29	79.25
	女	105.74	93.34	109.74	105.53	95.53	90.97	76.86	108.65	94.71	89.95	100.65	90.38	106.13	106.17	103.45	127.55	115.60	80.53
⑩腎尿路生殖器系の疾患	男	96.62	86.55	119.18	79.23	121.54	108.20	88.49	115.26	89.24	99.70	85.95	99.38	106.25	141.96	101.89	106.19	117.91	125.96
	女	104.96	90.03	110.51	102.48	92.99	66.49	117.77	109.84	80.57	103.83	123.50	133.92	89.26	113.51	105.09	120.09	74.87	68.12

## ○ 地域別疾患別割合について



- ・診療報酬明細書（レセプト）の点数を基に、群馬県平均の医療費の構成割合を100として、郡市別の構成割合を色分けしたマップです。
- ・対象データは、協会けんぽ加入者のうち平成24年度に「生活習慣病予防健診」を受診した被保険者の1年分のレセプト約70万件となっています。

①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ等）【男】

①感染症及び寄生虫症（ウイルス性肝炎、結核、インフルエンザ等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





②新生物（がんや良性腫瘍等）【男】

②新生物（がんや良性腫瘍等）【女】

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~

Dark Blue	~74.99
Blue	75.00 ~84.99
Cyan	85.00 ~94.99
Light Cyan	95.00 ~104.99
Light Red	105.00 ~114.99
Red	115.00 ~124.99
Dark Red	125.00 ~





③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害等）【男】

③内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能障害等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障等）【男】

④眼及び付属器の疾患（白内障、緑内障等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血等）【男】

⑤循環器系の疾患（高血圧症、心筋梗塞、脳出血等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎等）【男】

⑥呼吸器系の疾患（喘息、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎等）【女】

	～74.99
	75.00～84.99
	85.00～94.99
	95.00～104.99
	105.00～114.99
	115.00～124.99
	125.00～

	～74.99
	75.00～84.99
	85.00～94.99
	95.00～104.99
	105.00～114.99
	115.00～124.99
	125.00～





⑦消化器系の疾患（胃潰瘍、胃炎、膵炎、胆石症、大腸炎等）【男】

⑦消化器系の疾患（胃潰瘍、胃炎、膵炎、胆石症、大腸炎等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹等）【男】

⑧皮膚及び皮下組織の疾患（皮膚炎、湿疹等）【女】


~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~




⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症等）【男】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~



⑨筋骨格系及び結合組織の疾患（椎間板ヘルニア、関節リウマチ、痛風、腰痛症等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~





⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症等）【男】


⑩腎尿路生殖器系の疾患（腎炎、尿路結石、前立腺肥大、子宮内膜症等）【女】

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~

~74.99
75.00 ~84.99
85.00 ~94.99
95.00 ~104.99
105.00 ~114.99
115.00 ~124.99
125.00 ~




協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・前橋市・伊勢崎市・佐波郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・前橋市・伊勢崎市・佐波郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・桐生市・みどり市） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・桐生市・みどり市） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・高崎市・藤岡市（多野郡含む）・富岡市・安中市・甘楽郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・高崎市・藤岡市（多野郡含む）・富岡市・安中市・甘楽郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・沼田市・渋川市・北群馬郡・吾妻市・利根郡） 【男】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・沼田市・渋川市・北群馬郡・吾妻郡・利根郡） 【女】




・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・太田市・館林市・邑楽郡） 【男】



・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

協会けんぽ群馬支部 加入者居住地別レセプト点数合計（平成24年度群馬県平均・太田市・館林市・邑楽郡） 【女】



・協会けんぽ（群馬支部）に加入している方のレセプト（診療報酬明細書）上の郵便番号データをもとに、疾病の傾向を表したグラフになります。レセプトの点数（金額）ベースで、群馬県全体の割合を100として郡市別の傾向を表しています。

# 平成24年度 健診結果の状況

- ①メタボリックリスク保有率
- ②メタボリックリスク予備群の割合
- ③腹囲のリスク保有率
- ④血圧のリスク保有率
- ⑤脂質のリスク保有率
- ⑥代謝のリスク保有率
- ⑦喫煙者の割合
- ⑧BMIのリスク保有率
- ⑨脂質（中性脂肪）のリスク保有率
- ⑩脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率

平成26年5月



全国健康保険協会 群馬支部

協会けんぽ

<http://www.kyoukaikenpo.or.jp/>

## ○ 健診データについて

- ・集計対象データは平成24年度末に35歳以上75歳以下に達し、平成23年度中に受診した生活習慣病予防健診（一般健診・付加健診）データ・特定健診データ・事業者健診結果データのうち、群馬県内居住者（郵便番号での判別）で、特定保健指導レベルが判定不能でないもの（35～39歳の特定保健指導レベルは40歳以上の階層化の方法に準じて判定）とし、リスク保有者割合等の分母は、当該リスクの判定が可能なデータの総数としている。
- ・居住地の区分けは郡市ごととしているが、対象者数が少ない多野郡については、隣接する藤岡市と合算して数値を算出している。

- ①メタボリックリスク保有率は、③かつ④～⑥のうち2項目以上に該当する者の割合
- ②メタボリックリスク予備群の割合は、③かつ④～⑥のうち1項目に該当する者の割合
- ③腹囲のリスク保有率は、内臓脂肪面積が $100\text{cm}^2$ 以上の者（ただし内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者）の割合
- ④血圧のリスク保有率は、収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療ありの者の割合
- ⑤脂質のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療ありの者の割合
- ⑥代謝のリスク保有率は、空腹時血糖110mg/dl以上（ただし空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 5.5%以上）、または糖尿病に対する薬剤治療ありの者の割合
- ⑦喫煙者の割合は、問診票において喫煙者であると回答した者の割合
- ⑧BMIリスク保有率は、BMI（肥満度）が25以上の者の割合
- ⑨脂質（中性脂肪）のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
- ⑩脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率は、HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合

平成24年度 健診結果の状況 基礎データ		群馬支部 合計	前橋市	高崎市	桐生市	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市	渋川市	藤岡市 多野郡	富岡市	安中市	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡	利根郡	佐波郡	邑楽郡
対象者数	合計	113,149	21,434	21,417	7,399	11,592	9,193	3,137	3,399	5,187	3,724	3,088	3,660	3,239	2,258	1,601	4,008	2,118	2,458	4,237
	男	67,446	12,496	13,127	4,308	6,995	5,413	1,679	2,164	3,113	2,202	1,916	2,187	1,976	1,441	949	2,370	1,186	1,480	2,444
	女	45,703	8,938	8,290	3,091	4,597	3,780	1,458	1,235	2,074	1,522	1,172	1,473	1,263	817	652	1,638	932	978	1,793
①メタボリックリスク保有率	合計	14.06%	12.90%	12.69%	14.54%	12.84%	13.33%	13.58%	14.09%	13.19%	12.22%	12.56%	13.09%	15.22%	12.67%	11.74%	14.00%	13.31%	12.25%	11.99%
	男	19.15%	18.81%	18.29%	21.29%	18.06%	19.32%	21.56%	19.22%	19.27%	18.30%	16.91%	18.66%	22.67%	16.93%	16.33%	20.13%	20.40%	17.16%	17.64%
	女	4.05%	4.62%	3.81%	5.14%	4.89%	4.74%	4.39%	5.10%	4.05%	3.42%	5.46%	4.82%	3.56%	5.14%	5.06%	5.13%	4.29%	4.81%	4.29%
②メタボリックリスク予備群の割合	合計	12.95%	11.42%	12.36%	12.16%	13.07%	12.75%	13.17%	12.42%	12.55%	12.70%	11.69%	12.73%	12.35%	12.05%	12.93%	12.33%	12.89%	11.51%	12.30%
	男	17.09%	16.29%	17.16%	17.41%	18.27%	17.74%	19.12%	17.56%	17.54%	18.44%	15.92%	18.06%	17.31%	16.45%	17.91%	17.00%	18.21%	15.61%	17.10%
	女	4.79%	4.61%	4.76%	4.85%	5.16%	5.61%	6.31%	3.40%	5.06%	4.40%	4.78%	4.82%	4.59%	4.28%	5.67%	5.56%	6.12%	5.32%	5.74%
③腹囲のリスク保有率	合計	33.81%	30.30%	31.93%	32.60%	33.02%	32.91%	32.61%	34.04%	32.10%	31.98%	30.44%	31.45%	33.28%	32.64%	30.42%	33.18%	31.16%	31.65%	30.52%
	男	44.75%	43.34%	44.56%	46.52%	45.85%	46.41%	48.54%	46.77%	45.07%	45.87%	40.71%	44.35%	46.96%	43.44%	41.73%	45.82%	45.53%	43.38%	43.54%
	女	12.25%	12.07%	11.93%	13.20%	13.51%	13.57%	14.27%	11.74%	12.63%	11.89%	13.65%	12.29%	11.88%	13.59%	13.96%	14.90%	12.88%	13.91%	12.77%
④血圧のリスク保有率	合計	42.97%	43.14%	40.16%	44.82%	40.00%	41.30%	47.82%	40.10%	43.99%	41.97%	45.34%	44.86%	45.45%	41.19%	46.72%	45.46%	49.39%	40.89%	41.07%
	男	48.90%	48.34%	46.17%	50.49%	44.83%	47.03%	54.50%	44.78%	50.40%	48.91%	49.16%	50.34%	52.94%	47.54%	50.68%	52.49%	55.40%	45.95%	47.87%
	女	31.29%	35.87%	30.64%	36.91%	32.65%	33.10%	40.12%	31.90%	34.38%	31.93%	39.08%	36.73%	33.73%	29.99%	40.95%	35.29%	41.74%	33.23%	31.79%
⑤脂質のリスク保有率	合計	28.90%	29.57%	28.46%	31.18%	29.69%	29.34%	29.65%	29.92%	29.13%	27.18%	27.20%	29.73%	31.58%	26.26%	23.49%	29.57%	30.59%	29.09%	27.40%
	男	35.56%	36.12%	34.94%	39.16%	36.04%	36.84%	38.00%	36.92%	36.11%	33.88%	32.67%	35.57%	39.37%	32.06%	28.87%	36.20%	38.70%	34.86%	34.00%
	女	15.77%	20.41%	18.21%	20.06%	20.03%	18.60%	20.03%	17.65%	18.66%	17.48%	18.26%	21.05%	19.40%	16.03%	15.64%	19.96%	20.28%	20.35%	18.40%
⑥代謝のリスク保有率	合計	14.77%	13.62%	14.37%	15.30%	12.56%	12.47%	12.40%	11.83%	14.38%	14.15%	15.28%	14.43%	15.96%	12.98%	12.37%	14.05%	11.80%	12.82%	11.54%
	男	18.05%	17.48%	18.15%	19.43%	15.61%	15.96%	16.91%	14.88%	19.02%	18.66%	19.21%	18.56%	20.14%	16.45%	16.12%	17.43%	15.09%	16.49%	15.02%
	女	8.32%	8.23%	8.40%	9.54%	7.92%	7.46%	7.20%	6.48%	7.43%	7.62%	8.87%	8.28%	9.42%	6.85%	6.90%	9.16%	7.62%	7.26%	6.80%
⑦喫煙者の割合	合計	35.38%	30.02%	31.70%	33.29%	34.19%	33.37%	34.27%	35.89%	32.52%	32.73%	28.85%	30.49%	33.50%	32.51%	27.80%	34.98%	33.43%	33.93%	33.75%
	男	44.38%	42.37%	42.31%	45.94%	46.19%	46.11%	47.95%	48.24%	43.43%	43.10%	39.35%	42.30%	45.29%	42.19%	40.36%	48.44%	46.04%	44.46%	47.59%
	女	17.66%	12.74%	14.91%	15.66%	15.92%	15.13%	18.52%	14.25%	16.15%	17.74%	11.69%	12.97%	15.04%	15.42%	9.51%	15.51%	17.38%	18.00%	14.89%
⑧BMIリスクの保有率	合計	27.86%	26.92%	26.22%	27.10%	26.34%	26.99%	28.05%	28.71%	28.90%	26.83%	24.03%	25.68%	26.61%	27.90%	24.98%	30.69%	29.04%	27.10%	28.18%
	男	32.07%	32.56%	31.58%	31.69%	31.12%	31.83%	34.25%	34.38%	34.05%	33.33%	27.09%	30.45%	30.67%	31.99%	27.61%	35.74%	33.22%	32.23%	32.61%
	女	19.56%	19.03%	17.73%	20.71%	19.06%	20.05%	20.92%	18.79%	21.17%	17.41%	19.03%	18.60%	20.27%	20.69%	21.17%	23.38%	23.71%	19.33%	22.14%
⑨脂質(中性脂肪)のリスク保有率	合計	22.15%	21.45%	21.42%	22.29%	23.19%	22.62%	22.47%	22.98%	22.09%	21.16%	17.88%	21.31%	23.46%	19.84%	15.49%	22.63%	22.85%	22.17%	20.72%
	男	28.44%	28.55%	27.85%	30.22%	29.84%	30.28%	31.63%	29.94%	28.78%	27.84%	23.75%	27.80%	30.72%	25.75%	20.44%	29.70%	31.62%	28.18%	27.13%
	女	9.77%	11.51%	11.24%	11.23%	13.07%	11.64%	11.93%	10.77%	12.05%	11.50%	8.28%	11.68%	12.11%	9.42%	8.28%	12.39%	11.70%	13.09%	11.99%
⑩脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率	合計	6.05%	5.42%	5.51%	7.34%	6.06%	5.71%	5.07%	6.94%	4.59%	4.70%	4.79%	5.03%	8.00%	5.23%	5.25%	5.16%	5.24%	6.14%	5.81%
	男	8.48%	8.16%	8.11%	11.70%	9.04%	8.66%	8.58%	10.35%	6.75%	6.72%	6.94%	7.64%	11.74%	7.43%	8.22%	7.89%	8.43%	8.92%	8.72%
	女	1.27%	1.58%	1.40%	1.26%	1.52%	1.48%	1.03%	0.97%	1.35%	1.77%	1.28%	1.15%	2.14%	1.35%	0.92%	1.22%	1.18%	1.94%	1.84%

平成24年度 健診結果の状況【郡市別対象者数】

	群馬県全体	前橋市	高崎市	桐生市
合計	113,149人	21,434人	21,417人	7,399人
男	67,446人	12,496人	13,127人	4,308人
女	45,703人	8,938人	8,290人	3,091人



	伊勢崎市	太田市	沼田市	館林市
合計	11,592人	9,193人	3,137人	3,399人
男	6,995人	5,413人	1,679人	2,164人
女	4,597人	3,780人	1,458人	1,235人

	渋川市	藤岡市 多野郡	富岡市	安中市
合計	5,187人	3,724人	3,088人	3,660人
男	3,113人	2,202人	1,916人	2,187人
女	2,074人	1,522人	1,172人	1,473人

	みどり市	北群馬郡	甘楽郡	吾妻郡
合計	3,239人	2,258人	1,601人	4,008人
男	1,976人	1,441人	949人	2,370人
女	1,263人	817人	652人	1,638人


	利根郡	佐波郡	邑楽郡
合計	2,118人	2,458人	4,237人
男	1,186人	1,480人	2,444人
女	932人	978人	1,793人

郡市別対象者数




メタボリックリスク保有率（男）

Dark Blue	~16.99 %
Blue	17.00 % ~17.79 %
Cyan	17.80 % ~18.59 %
Light Cyan	18.60 % ~19.39 %
Light Red	19.40 % ~20.19 %
Red	20.20 % ~20.99 %
Dark Red	21.00 % ~




メタボリックリスク保有率（女）

Dark Blue	~3.54 %
Blue	3.55 % ~3.74 %
Cyan	3.75 % ~3.94 %
Light Cyan	3.95 % ~4.49 %
Light Red	4.50 % ~5.09 %
Red	5.10 % ~5.69 %
Dark Red	5.70 % ~




メタボリックリスク予備群の割合（男）

	～16.19%
	16.20%～16.59%
	16.60%～16.99%
	17.00%～17.39%
	17.40%～17.79%
	17.80%～18.19%
	18.20%～




メタボリックリスク予備群の割合（女）

	～3.59%
	3.60%～4.07%
	4.08%～4.55%
	4.56%～5.03%
	5.04%～5.51%
	5.52%～5.99%
	6.00%～




腹囲のリスク保有率（男）

Dark Blue	~40.99 %
Blue	41.00 % ~42.39 %
Cyan	42.40 % ~43.79 %
Light Pink	43.80 % ~45.19 %
Red-Orange	45.20 % ~46.59 %
Red	46.60 % ~47.99 %
Dark Red	48.00 % ~




腹囲のリスク保有率（女）

Dark Blue	~10.99 %
Blue	11.00 % ~11.39 %
Cyan	11.40 % ~11.79 %
Light Pink	11.80 % ~12.19 %
Red-Orange	12.20 % ~12.59 %
Red	12.60 % ~12.99 %
Dark Red	13.00 % ~




血圧のリスク保有率（男）

	～44.99%
	45.00%～46.59%
	46.60%～48.19%
	48.20%～49.79%
	49.80%～51.39%
	51.40%～52.99%
	53.00%～




血圧のリスク保有率（女）

	～30.99%
	31.00%～31.24%
	31.25%～31.49%
	31.50%～31.99%
	32.00%～34.99%
	35.00%～38.99%
	39.00%～




脂質のリスク保有率（男）

~28.99%	~28.99%
29.00% ~30.79%	29.00% ~30.79%
30.80% ~32.59%	30.80% ~32.59%
32.60% ~34.39%	32.60% ~34.39%
34.40% ~36.19%	34.40% ~36.19%
36.20% ~37.99%	36.20% ~37.99%
38.00% ~	38.00% ~




脂質のリスク保有率（女）

~15.99%	~15.99%
16.00% ~16.99%	16.00% ~16.99%
17.00% ~17.99%	17.00% ~17.99%
18.00% ~18.99%	18.00% ~18.99%
19.00% ~19.99%	19.00% ~19.99%
20.00% ~20.99%	20.00% ~20.99%
21.00% ~	21.00% ~




代謝のリスク保有率（男）

Dark Blue	~15.99 %
Blue	16.00 % ~ 16.49 %
Cyan	16.50 % ~ 16.99 %
White	17.00 % ~ 17.49 %
Light Red	17.50 % ~ 17.99 %
Red	18.00 % ~ 18.49 %
Dark Red	18.50 % ~



代謝のリスク保有率（女）


Dark Blue	~5.99 %
Blue	6.00 % ~ 6.59 %
Cyan	6.60 % ~ 7.19 %
White	7.20 % ~ 7.79 %
Light Red	7.80 % ~ 8.39 %
Red	8.40 % ~ 8.99 %
Dark Red	9.00 % ~






BMI のリスク保有率（男）

Dark Blue	~28.99 %
Blue	29.00 % ~30.19 %
Cyan	30.20 % ~31.39 %
Light Cyan	31.40 % ~32.59 %
Light Red	32.60 % ~33.79 %
Red	33.80 % ~34.99 %
Dark Red	35.00 % ~




BMI のリスク保有率（女）

Dark Blue	~16.99 %
Blue	17.00 % ~17.99 %
Cyan	18.00 % ~18.99 %
Light Cyan	19.00 % ~19.99 %
Light Red	20.00 % ~20.99 %
Red	21.00 % ~21.99 %
Dark Red	22.00 % ~




中性脂肪のリスク保有率（男）

	～26.99%
	27.00%～27.79%
	27.80%～28.59%
	28.60%～29.39%
	29.40%～30.19%
	30.20%～30.99%
	31.00%～




中性脂肪のリスク保有率（女）

	～7.99%
	8.00%～8.79%
	8.80%～9.59%
	9.60%～10.39%
	10.40%～11.19%
	11.20%～11.99%
	12.00%～




脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率（男）

~6.09%
6.10% ~ 6.89%
6.90% ~ 7.69%
7.70% ~ 8.49%
8.50% ~ 9.29%
9.30% ~ 10.09%
10.10% ~



脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率（女）

~0.74%
0.75% ~ 0.94%
0.95% ~ 1.14%
1.15% ~ 1.34%
1.35% ~ 1.54%
1.55% ~ 1.74%
1.75% ~



平成24年度  
都道府県別医療費状況・健診結果状況

## [ 参考 ]

### 医療費データについて

- ・傷病合計の医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績（平成24年4月～平成25年3月）である。
- ・医療費の「合計」は社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、入院時食事療養費・生活療養費、訪問看護療養費）、療養費（柔道整復療養費等）、移送費に係るものであり、「その他」は、入院、入院外、歯科、調剤以外の医療費を表す。
- ・傷病別の医療費は、平成24年4月～平成25年3月のレセプト（入院については電子レセプトのみ、入院外については電子レセプト及び電算機で作成されたレセプト（続紙付レセプトを除く））の集計値であり、入院外レセプトと調剤レセプトを接続させている。
- ・都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したものである。

### 健診データについて

- ・集計対象データは平成24年度末に35歳以上75歳以下に達し、1年間継続して協会けんぽに加入した被保険者が平成23年度中に受診した生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）データのうち、特定保健指導レベルが判定不能でないもの（35～39歳の特定保健指導レベルは40歳以上の階層化の方法に準じて判定）とし、リスク保有者割合等の分母は、特に断りのない場合、当該リスクの判定が可能なデータの総数としている。

メタボリックリスク保有率は、かつ～のうち2項目以上に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）

メタボリックリスク予備群の割合は、かつ～のうち1項目に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）

腹囲のリスク保有率は、内臓脂肪面積が100cm<sup>2</sup>以上の者（ただし内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者）の割合

血圧のリスク保有率は収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療ありの者の割合

脂質のリスク保有率は中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療ありの者の割合

代謝のリスク保有率は空腹時血糖110mg/dl以上（ただし空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 5.5%以上）、または糖尿病に対する薬剤治療ありの者の割合

喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者の割合


BMIのリスク保有率はBMI（肥満度）が25以上の者の割合

脂質（中性脂肪）のリスク保有率は中性脂肪 150mg/dl以上の者の割合


脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率はHDLコレステロール 40mg/dl未満の者の割合

# 1. 協会けんぽの医療費の状況

1人当たり医療費(合計)




1人当たり医療費(入院)




1人当たり医療費(外来(調剤を含む))

0
~89,999
90,000
~91,699
91,700
~93,399
93,400
~95,099
95,100
~96,799
96,800
~98,499
98,500
~




# 1人あたり医療費(歯科)

0
~15,399
15,400
~15,999
16,000
~16,599
16,600
~17,199
17,200
~17,799
17,800
~18,399
18,400
~




### 3. 協会けんぽの健診結果の状況


メタボリックリスク保有率(男)




メタボリックリスク保有率(女)




メタボリックリスク予備群の割合  
(男)




メタボリックリスク予備群の割合  
(女)




腹囲のリスク保有率(男)




腹囲のリスク保有率(女)




血圧のリスク保有率(男)




血圧のリスク保有率(女)




脂質のリスク保有率(男)




脂質のリスク保有率(女)




代謝のリスク保有率(男)




代謝のリスク保有率(女)




喫煙者の割合(男)(参考)




喫煙者の割合(女)(参考)




BMIのリスク保有率(男)(参考)




BMIのリスク保有率(女)(参考)




中性脂肪のリスク保有率(男)  
(参考)




中性脂肪のリスク保有率(女)  
(参考)



HDLコレステロールのリスク  
保有率(男)(参考)



HDLコレステロールのリスク  
保有率(女)(参考)



平成24年度  
国民健康・栄養調査結果（抜粋）

平成24年度国民健康・栄養調査

【全国平均と群馬県の比較】

調査種類	性別	群馬県		全国平均		順位		備考
		24年度	22年度	24年度	22年度	24年度	22年度	
食塩摂取量	男性	11.7g	12.4g	11.3g	11.8g	13位	12位	0.7g減少(改善)
	女性	10.1g	10.8g	9.6g	10.1g	9位	7位	0.7g減少(改善)
歩数	男性	7,671歩	6,700歩	7,791歩	7,225歩	18位	36位	971歩増加
	女性	6,389歩	6,071歩	6,894歩	6,287歩	41位	27位	318歩増加
肥満者	男性	23.8%	29.6%	23.6%	31.1%	17位	28位	5.8%減少(改善)
	女性	23.0%	データなし	22.5%	データなし	14位	データなし	
野菜摂取量	男性	320g	329g	297g	329g	10位	7位	9g減少
	女性	307g	312g	280g	295g	6位	8位	5g減少
現在喫煙者	男性	32.5%	32.3%	33.2%	37.2%	27位	46位	
	女性	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	


(厚生労働省：平成24年度国民健康・栄養調査結果)

# <参考> 体格(BMI)及び生活習慣に関する都道府県の状況


- ▷ 値が大きい順に並べ、値の高い方から4区分に分けて、色分けをして示した。  
なお、順位については、差異がみられる小数点以下の桁数まで算出し、評価した。
- ▷ 図の横軸誤差範囲については、割合または平均値の95%信頼区間を示した。  
95%信頼区間: 同人数の標本を繰り返し抽出して調査を行った場合、95%の確率でこの範囲内の値をとる区間を示している。  
信頼区間の幅が狭いほど値の精度は高いといえる。

## 1. BMIの平均値

男性(20~69歳)




女性(40~69歳)



## 2. 野菜摂取量の平均値

男性(20歳以上)




\*年齢調整した値

\*小数第1位を四捨五入

0 100 200 300 400 500  
(g/日)

女性(20歳以上)




\*年齢調整した値

\*小数第1位を四捨五入


0 100 200 300 400 500  
(g/日)

### 3. 食塩摂取量の平均値

男性(20歳以上)




女性(20歳以上)



## 4. 歩数の平均値


男性(20~64歳)



\*年齢調整した値  
\*小数第1位を四捨五入  
(歩/日)

※100歩未満または5万歩以上の者は除く。


女性(20~64歳)



\*年齢調整した値  
\*小数第1位を四捨五入  
(歩/日)

## 5. 現在習慣的に喫煙している者の割合

男性(20歳以上)




\*年齢調整した値

\*小数第2位を四捨五入


全国健康保険協会群馬支部  
職員運動習慣調査結果

# 全国健康保険協会群馬支部職員運動習慣調査

無回答	定期的に実施	時々実施	していない
4	19	14	34




無回答	仕事でよく動く	家事や日課でよく動く	時間がない	何をすればいいのかわからない	運動がきらい	運動する場所がない	ケガや病気のため	その他
38	0	4	9	5	4	2	3	5




回答数	71名
男性	21名
女性	50名
20代	7名
30代	15名
40代	24名
50代以上	25名
企画総務グループ	10名
保健グループ	19名
業務グループ	25名
レセプトグループ	17名

無回答	0~1999歩	2000~3999歩	4000~5999歩	6000~7999歩	8000~9999歩	10000~11999歩	12000~13999歩	14000歩以上
0	3	10	28	14	11	3	0	2




無回答	0~19分	20~39分	40~59分	60~79分	80~99分	100~119分	120~139分	140分以上
0	3	11	28	13	11	3	0	2




	群馬支部職員	平成24年度国民健康・栄養調査
男性平均	7,399歩	7,139歩
女性平均	5,991歩	6,257歩
20代平均	6,725歩	7,477歩
30代平均	4,673歩	7,282歩
40代平均	7,335歩	7,346歩
50代以上平均	6,467歩	6,190歩

# 全国健康保険協会群馬支部職員運動習慣調査


運動種目（定期的）*複数回答可									
ウォーキング	ジョギング	ゴルフ	テニス	水泳	エアロビクス	野球・ソフトボール	バレーボール	その他	
5	7	0	1	1	0	0	0	11	




運動時間（定期的）								
空白	1~20分	21~40分	41~60分	61~90分	91~120分	121~150分	151~180分	181分以上
1	4	1	6	4	3	0	0	0




運動回数：週（定期的）									
空白	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回以上	
1	1	4	5	0	2	2	3	1	




運動種目（時々）*複数回答可									
ウォーキング	ジョギング	ゴルフ	テニス	水泳	エアロビクス	野球・ソフトボール	バレーボール	その他	
6	0	1	0	0	1	0	0	8	



運動時間（時々）								
空白	1~20分	21~40分	41~60分	61~90分	91~120分	121~150分	151~180分	181分以上
6	4	2	4	2	0	0	0	1



運動回数：年（時々）									
無回答	1~5回	6~10回	11~15回	16~20回	21~25回	26~30回	31~35回	36回以上	
3	2	0	0	0	4	0	0	9	



お名前 ( ) 歳 事業所名 健保記号 健保番号

- I** 現在、気になっていることがありますか？  
 1. ない 2. ある [ ]
- II** 今まで病気をしたことがありますか？  
 1. ない 2. ある → 病名； ( ) 歳頃 病名； ( ) 歳頃
- III** 現在、治療中の病気はありますか？  
 1. ない 2. ある → 病名； ( ) 歳頃から …内服薬 ①ある ②なし  
 病名； ( ) 歳頃から …内服薬 ①ある ②なし
- IV** 現在一緒に暮らしている人は？  
 1. 単身赴任 2. 一人暮らし 3. 配偶者 4. 子 ( ) 人 5. 父 6. 母 7. 義父 8. 義母  
 9. 兄弟 ( ) 人 10. 姉妹 ( ) 人 11. その他 [ ] ( ) 人

**V** 血縁・配偶者の方で、下表の病気で治療中あるいはかかったことのある方がいますか？下欄から選んで番号を記入してください

脳出血・ 脳梗塞	高血圧	心筋梗塞・ 狭心症	糖尿病	がん	高脂血症 (動脈硬化)	その他
① 父方祖父	② 父方祖母	③ 母方祖父	④ 母方祖母	⑤ 父	⑥ 母	⑦ 兄弟 ⑧ 姉妹 ⑨ 配偶者

**VI** 以下について該当する番号には○・( ) 内には数字・[ ] 内には文字をご記入お願い致します

朝食	昼食	夕食
・週に ( ) 日食べる ・ ( ) 時頃食べる ・食事内容 (数字及び( )内の該当項目に○をつけて下さい) 1. 主食<ごはん・パン・麺 など> 2. 主菜<肉・魚・卵・大豆製品 など> 3. 副菜<野菜・芋・キノコ・海藻 など> 4. その他 [ ]	・週に ( ) 日食べる ・ ( ) 時頃食べる ・食事内容 (数字及び( )内の該当項目に○をつけて下さい) 1. 主食<ごはん・パン・麺 など> 2. 主菜<肉・魚・卵・大豆製品 など> 3. 副菜<野菜・芋・キノコ・海藻 など> 4. その他 [ ]	・週に ( ) 日食べる ・ ( ) 時頃食べる ・食事内容 (数字及び( )内の該当項目に○をつけて下さい) 1. 主食<ごはん・パン・麺 など> 2. 主菜<肉・魚・卵・大豆製品 など> 3. 副菜<野菜・芋・キノコ・海藻 など> 4. その他 [ ]
間食 (夕食までに食べるもの) 1. 食べない 2. 食べる ↳ 週に ( ) 日 ・ 1日に ( ) 回 ・ いつ? ( ) 時頃、( ) 時頃 ・ 何を、どれくらい? [ ]	夜食 (夕食後に食べるもの) 1. 食べない 2. 食べる ↳ 週に ( ) 日 ・ いつ? ( ) 時頃 ・ 何を、どれくらい? [ ]	味付け 1. 薄い 2. ふつう 3. 濃い 甘味飲料 (缶コーヒーやジュースなど) 1. 飲まない 2. 飲む ↳ 週に ( ) 日 ・ いつ? ( ) 時頃、( ) 時頃 ・ 何を? [ ] ・ 1日 ( ) ml
乳製品 1. 食べる 2. 食べない ↳ 週に ( ) 日食べる ・ 1日に、何を、どれくらい? ・ 牛乳 ( ) ml ・ ヨーグルト ( ) g ・ チーズ ( ) g ・ その他 [ ]	果物 1. 食べる 2. 食べない ↳ 週に ( ) 日食べる ・ いつ? ①朝食 ②昼食 ③夕食 ④間食 ⑤夜食 ・ 1日に、何を、どれくらい? [ ]	

アルコール	1. 飲まない 2. やめた → いつ頃やめましたか? ( ) ヶ月前 または ( ) 年前 3. 飲む ↳ 週 ( ) 日 または 月 ( ) 日 ・ 1日に飲む種類と量 (複数回答可) ① 日本酒 ( ) 合 ② ビール ( ) ml ③ 焼酎 原液 ( ) ml ④ ウイスキー 原液 ( ) ml ⑤ その他 種類 [ ] 量 ( ) ml
	1. 吸わない 2. やめた → いつ頃やめましたか? ( ) ヶ月前 または ( ) 年前 3. 吸う ↳ 吸い始めた年齢 ( ) 歳 → 現在まで ( ) 年間吸っている ・ 1日の本数 ( ) 本 ・ タバコをやめようと思いますか? ① 思う → いつ頃やめる予定? [ 月頃・未定 ] ② 思わない ・ タバコの害を知っていますか? ① 知っている ② なんとなく知っている ③ 知らない
休養	睡眠 睡眠時間は ( ) 時 ~ ( ) 時までの、約 ( ) 時間 ・ 睡眠の状況 1. よく眠れる 2. 眠れない [ ] ・ 起床時の疲労感 1. なし 2. 時々あり 3. あり
	ストレス ・ ストレス 1. 感じない 2. 少し感じる 3. 感じる ・ ストレス解消法 1. 持っている [ ] 2. 持っていない
仕事	通勤 (片道) 1. 徒歩 ( ) 分 2. 自転車 ( ) 分 3. バイク ( ) 分 4. 車 ( ) 分 5. バス ( ) 分 6. 電車 ( ) 分
	職種 1. 専門技術 2. 管理 3. 事務 4. 販売営業 5. サービス 6. 保安 7. 農林漁業 8. 運輸通信 9. 製造、建設、建設技能工 10. その他 [ ] 11. 副業 [ ]
	仕事量 ・ あなたのお仕事 1. ほとんど座っている仕事 (机上事務仕事など) 2. ほとんど立っている仕事 (販売員、理美容師など) 3. よく身体を動かす仕事 (漁業、建築業など) 4. かなり身体を動かす仕事 (農繁期の農作業、林業、プロスポーツ選手など) ・ 実際に勤務している時間 約 ( ) 時間 ・ 勤務形態 1. 日勤 2. 交替勤務 3. 夜勤
運動	・ 運動をしている方へ 1. 定期的に行っている 種目 [ ] 1回 ( ) 分、週に約 ( ) 回 2. 時々運動している 種目 [ ] 1回 ( ) 分、 ( ) {年・月・週} に約 ( ) 回
	・ 運動をしていない方へ 運動をしない理由は? 1. 仕事でよく動くから 2. 家事や日課(散歩など)でよく動くから 3. 運動する時間がない 4. 何をすればいいのかわからない 5. 運動がきらい 6. 家の近所に運動する適当な場所がない 7. ケガや病気のためできない 8. その他 [ ]
*わかる方はご記入下さい* 平均的な1日の歩数 ( ) 歩、または1日の歩行時間 ( ) 分 枠内は出来るだけご記入にご協力ください。歩数については、携帯電話等での測定値もご記入いただけます	
<b>VII</b> 健康づくりに心がけていることはありますか？ 1. ある → ① バランスのよい食事をとる ② カルシウムをとる ③ 塩分を控える ④ 野菜をとる ⑤ アルコールを控える ⑥ しっかり睡眠をとる ⑦ 気分転換をはかる ⑧ よく歩くようにしている 2. ない ⑨ その他 [ ]	
<b>VIII</b> 精密検査項目がある方のみお答え下さい 精密検査 項目 [ ] 1. 受けた → { 異常なし ・ 要経過観察 ・ 要医療 ・ 結果未 } 2. 受けていない 項目 [ ] 1. 受けた → { 異常なし ・ 要経過観察 ・ 要医療 ・ 結果未 } 2. 受けていない 項目 [ ] 1. 受けた → { 異常なし ・ 要経過観察 ・ 要医療 ・ 結果未 } 2. 受けていない	