

広島支部加入者の二次医療圏における受療動向について (令和4年度版)

二次医療県別の入院に係る受療動向

医療機関所在地

レセプト:59,281件

	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合順位
加入者所在地 広島	78.4%	3.1%	1.2%	1.0%	0.2%	0.2%	0.6%	0.1%	0.2%	0.4%	0.4%	14.2%	100.0%	21.6%	5
広島西	30.1%	52.6%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.4%	4.6%	11.1%	100.0%	47.4%	1
呉	10.7%	0.1%	80.2%	2.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.5%	0.2%	5.8%	100.0%	19.8%	6
広島中央	12.9%	0.2%	9.5%	61.4%	3.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.5%	10.1%	100.0%	38.6%	2
尾三	3.0%	0.0%	0.5%	1.7%	71.7%	13.1%	0.7%	0.1%	0.1%	4.9%	0.1%	4.1%	100.0%	28.3%	4
福山・府中	0.9%	0.1%	0.1%	0.3%	4.7%	83.3%	0.4%	0.1%	0.1%	7.9%	0.2%	2.1%	100.0%	16.7%	7
備北	18.9%	0.4%	0.4%	0.4%	1.7%	2.1%	66.2%	0.1%	0.5%	2.3%	0.0%	7.1%	100.0%	33.8%	3
県外・不明	38.8%	10.0%	3.5%	3.6%	6.8%	34.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
合計	39.9%	4.3%	7.3%	5.1%	8.1%	20.8%	2.6%	0.1%	0.1%	2.5%	0.5%	8.8%	100.0%		



最も自圏完結率が高い圏域：福山・府中

最も自圏完結率が低い圏域：広島西

平均自圏完結率：72.4%

自圏完結率の差：30.6%

- ・広島西圏域居住者は、半数近くが他圏域で受診しており、その多くは広島圏域である。また、呉、広島中央、備北圏域居住者も、広島圏域で多く受診している。
- ・広島西圏域居住者に次いで他圏域での受診が多い圏域は、広島中央圏域(広島、呉に流出)、備北圏域(広島に流出)である。

二次医療県別の入院外に係る受療動向

医療機関所在地

レセプト:4,106,186件

	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合順位
広島	92.9%	1.6%	0.7%	0.7%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	0.2%	0.1%	0.2%	3.0%	100.0%	7.1%	7
広島西	25.2%	69.9%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	2.3%	1.8%	100.0%	30.1%	1
呉	9.2%	0.1%	83.9%	3.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	3.1%	100.0%	16.1%	4
広島中央	7.2%	0.1%	3.7%	82.8%	2.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	3.0%	100.0%	17.2%	2
尾三	1.5%	0.0%	0.1%	2.4%	83.3%	9.4%	0.5%	0.0%	0.4%	1.0%	0.1%	1.3%	100.0%	16.7%	3
福山・府中	0.5%	0.0%	0.0%	0.2%	2.9%	91.1%	0.3%	0.0%	0.4%	2.3%	0.0%	2.3%	100.0%	8.9%	6
備北	8.0%	0.2%	0.1%	1.0%	0.8%	1.5%	85.7%	0.0%	0.7%	0.9%	0.0%	1.0%	100.0%	14.3%	5
県外・不明	36.8%	11.2%	4.2%	5.0%	6.5%	31.7%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
合計	47.5%	4.6%	6.9%	6.6%	7.7%	19.7%	3.2%	0.0%	0.3%	0.6%	0.2%	2.5%	100.0%		



最も自圏完結率が高い圏域：広島

最も自圏完結率が低い圏域：広島西

平均自圏完結率：86.4%

自圏完結率の差：23.1%

- ・広島西圏域居住者は、約3割が他圏域で受診しており、その多くは広島圏域である。
- ・入院に比べると、自圏域での受診割合が高い。

二次医療県別の「悪性新生物」に係る受療動向

医療機関所在地

レセプト:9,953件

加入者所在地	入院	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合順位
	広島	67.0%	4.3%	1.2%	0.3%	0.0%	0.2%	0.7%	0.0%	0.3%	0.4%	0.3%	25.1%	100.0%	33.0%	4
	広島西	20.4%	53.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	2.4%	22.5%	100.0%	46.1%	2
	呉	8.6%	0.0%	82.0%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	8.2%	100.0%	18.0%	7
	広島中央	14.6%	0.0%	15.6%	45.7%	2.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	20.5%	100.0%	54.3%	1
	尾三	3.6%	0.0%	0.6%	0.9%	67.0%	12.4%	0.6%	0.0%	0.0%	8.1%	0.0%	6.6%	100.0%	33.0%	3
	福山・府中	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	4.0%	78.7%	0.7%	0.0%	0.0%	12.7%	0.4%	2.5%	100.0%	21.3%	6
	備北	13.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	1.5%	68.0%	0.0%	0.3%	1.5%	0.0%	14.1%	100.0%	32.0%	5
	県外・不明	32.9%	13.8%	4.8%	1.5%	3.1%	39.8%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	33.4%	5.3%	8.9%	3.2%	7.4%	19.2%	3.0%	0.0%	0.2%	3.7%	0.4%	15.5%	100.0%		

医療機関所在地

レセプト:99,488件

加入者所在地	入院外	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合順位
	広島	80.8%	3.2%	0.8%	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	14.0%	100.0%	19.2%	6
	広島西	29.3%	57.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	2.3%	10.5%	100.0%	42.9%	2
	呉	14.3%	0.0%	79.3%	1.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	4.7%	100.0%	20.7%	5
	広島中央	17.1%	0.1%	11.1%	57.0%	2.4%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	11.5%	100.0%	43.0%	1
	尾三	5.3%	0.1%	0.3%	2.0%	70.9%	11.5%	0.7%	0.0%	0.1%	5.5%	0.1%	3.6%	100.0%	29.1%	3
	福山・府中	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	83.9%	0.3%	0.0%	0.0%	9.1%	0.1%	1.8%	100.0%	16.1%	7
	備北	17.3%	0.0%	0.1%	0.8%	0.6%	1.3%	71.4%	0.0%	0.4%	1.2%	0.1%	6.9%	100.0%	28.6%	4
	県外・不明	45.0%	8.9%	3.2%	2.0%	3.9%	33.9%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	46.0%	4.7%	6.8%	3.9%	6.3%	17.9%	2.6%	0.0%	0.1%	2.3%	0.2%	9.2%	100.0%		

- ・ 広島中央圏域の入院は、半数以上が他圏域で受診。
- ・ 広島圏域 及び 広島中央圏域で、外来に比べて入院の自圏完結率が特に低い。

二次医療県別の「脳血管疾患」に係る受療動向

医療機関所在地

レセプト:2,948件

加入者所在地	入院	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合 順位
	広島	86.0%	0.8%	0.5%	3.6%	0.4%	0.2%	0.3%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	7.3%	100.0%	14.0%	6
	広島西	42.9%	48.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	4.3%	100.0%	51.5%	1
	呉	18.3%	0.0%	76.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	1.3%	100.0%	23.4%	5
	広島中央	22.2%	0.0%	4.5%	61.1%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	5.1%	100.0%	38.9%	2
	尾三	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	68.0%	26.0%	0.5%	0.5%	0.0%	1.4%	0.0%	1.8%	100.0%	32.0%	3
	福山・府中	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	94.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	2.7%	100.0%	5.7%	7
	備北	22.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	72.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	100.0%	27.6%	4
	県外・不明	49.8%	9.8%	4.4%	2.4%	9.3%	23.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	47.9%	3.7%	7.0%	6.2%	6.5%	20.0%	2.9%	0.0%	0.1%	0.7%	0.3%	4.7%	100.0%		

医療機関所在地

レセプト:33,966件

加入者所在地	入院外	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合 順位
	広島	91.3%	0.7%	1.3%	1.6%	0.0%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	4.3%	100.0%	8.7%	6
	広島西	45.5%	48.5%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	2.0%	1.3%	100.0%	51.5%	1
	呉	8.0%	0.0%	83.2%	6.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	1.5%	100.0%	16.8%	5
	広島中央	5.2%	0.0%	4.2%	82.0%	5.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	2.0%	100.0%	18.0%	4
	尾三	2.5%	0.0%	0.0%	2.8%	66.5%	23.5%	0.7%	0.0%	0.3%	1.8%	0.0%	1.9%	100.0%	33.5%	2
	福山・府中	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	1.9%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.1%	0.8%	100.0%	4.8%	7
	備北	13.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.7%	1.4%	81.6%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1.7%	100.0%	18.4%	3
	県外・不明	31.8%	3.4%	8.0%	9.1%	7.4%	37.3%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	49.9%	2.7%	7.3%	8.6%	5.8%	20.0%	2.1%	0.0%	0.1%	0.4%	0.2%	2.8%	100.0%		

・ 広島西圏域では、入院・入院外ともに、半数以上が他圏域で受診。

・ 広島中央圏域で、外来に比べて入院の自圏完結率が特に低い。

二次医療県別の「心疾患」に係る受療動向

医療機関所在地

レセプト:3,249件

加入者所在地	入院	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合 順位
	広島	77.5%	4.1%	1.1%	0.9%	0.1%	0.0%	0.9%	0.0%	0.1%	0.7%	0.4%	14.3%	100.0%	22.5%	6
	広島西	23.8%	53.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	7.5%	15.0%	100.0%	46.9%	2
	呉	10.9%	0.4%	77.0%	1.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.8%	8.9%	100.0%	23.0%	5
	広島中央	4.1%	0.0%	11.7%	64.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.5%	14.3%	100.0%	35.7%	4
	尾三	3.3%	0.0%	0.4%	0.4%	61.0%	17.8%	0.8%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	10.4%	100.0%	39.0%	3
	福山・府中	0.4%	0.0%	0.0%	0.3%	3.4%	86.4%	0.5%	0.0%	0.0%	6.6%	0.0%	2.4%	100.0%	13.6%	7
	備北	19.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	52.3%	0.0%	0.9%	3.7%	0.0%	19.3%	100.0%	47.7%	1
	県外・不明	36.9%	4.0%	2.7%	2.7%	7.4%	45.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	38.5%	4.6%	7.2%	4.6%	5.8%	23.2%	2.4%	0.0%	0.1%	2.6%	0.6%	10.4%	100.0%		

医療機関所在地

レセプト:67,601件

加入者所在地	入院外	広島	広島西	呉	広島中央	尾三	福山・府中	備北	鳥取県	島根県	岡山県	山口県	その他・不明	総計	流出割合	流出割合 順位
	広島	89.6%	1.5%	1.0%	0.6%	0.0%	0.1%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	6.3%	100.0%	10.4%	6
	広島西	30.7%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	7.1%	3.4%	100.0%	41.7%	1
	呉	8.4%	0.3%	83.3%	2.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	4.7%	100.0%	16.7%	5
	広島中央	6.8%	0.0%	5.0%	81.6%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	4.2%	100.0%	18.4%	2
	尾三	1.5%	0.0%	0.3%	2.3%	82.7%	8.0%	0.7%	0.0%	0.2%	2.0%	0.1%	2.2%	100.0%	17.3%	4
	福山・府中	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	1.9%	92.8%	0.4%	0.0%	0.0%	2.9%	0.2%	1.4%	100.0%	7.2%	7
	備北	8.6%	0.0%	0.2%	1.2%	0.1%	1.5%	81.7%	0.3%	0.1%	1.3%	0.0%	4.9%	100.0%	18.3%	3
	県外・不明	37.7%	4.2%	5.4%	4.3%	6.3%	38.2%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	合計	44.6%	3.6%	7.4%	7.4%	7.8%	20.1%	3.3%	0.0%	0.1%	0.9%	0.5%	4.4%	100.0%		

- ・入院では、広島西圏域と備北圏域で、半数近くが他圏域で受診。
- ・広島中央圏域、尾三圏域、備北圏域では、外来に比べて入院の自圏完結率が特に低い。

広島県内の二次保健医療圏別の主な医療体制等

	がん がん診療連携拠点病院	心疾患 心臓いきいきセンター	救急 救命救急センター	周産期 周産期母子医療センター	小児 小児救急医療拠点病院
広島	広島大学病院 県立広島病院 広島市民病院 広島赤十字病院 安佐市民病院	(心不全センター) 広島大学病院 安佐市民病院	(高度) 広島大学病院 (救命救急) 広島市民病院 県立広島病院	(総合) 県立広島病院 広島市民病院 (地域) 広島大学病院 土谷総合病院	広島市立舟入病院
広島西	JA広島総合病院	JA広島総合病院	(地域) JA広島総合病院		
呉	呉医療センター (県指定) 呉共済病院 中国労災病院	中国労災病院	(救命救急) 呉医療センター	(地域) 呉医療センター 中国労災病院	※2病院による輪番制
広島中央	東広島医療センター	東広島医療センター		(地域) 東広島医療センター	
尾三	JA尾道総合病院	JA尾道総合病院	(地域) JA尾道総合病院	(地域) JA尾道総合病院	JA尾道総合病院
福山・府中	福山市民病院 福山医療センター (県指定) 中国中央病院	福山市民病院	(救命救急) 福山市民病院	(地域) 福山医療センター	※4病院による輪番制
備北	市立三次中央病院	三次地区医療センター		(地域) 市立三次中央病院	市立三次中央病院

二次保健医療圏域とがん診療連携拠点病院の配置図(広島がんネット)

二次保健医療圏域とがん診療連携拠点病院の配置図 (令和5年4月現在)

がん診療連携拠点病院配置図(令和5年4月～)



※広島県「広島がんネット」

【注意事項】

- 受療動向のデータは、協会けんぽが保有しているレセプトデータを集計した「令和4年度居住地受診地別医療費基本情報」を用い、協会けんぽ加入者(被保険者)のレセプト件数を集計したものである。
- 疾病別の受療行動については、各レセプトの主傷病に基づく。
- 「悪性新生物」は、疾病分類コード(社会保険表章用121項目疾病分類コードをもとに作成した疾病分類)から「胃の悪性新生物」、「結腸の悪性新生物」、「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」、「肝及び肝内胆管の悪性新生物」、「気管、気管支及び肺の悪性新生物」、「乳房の悪性新生物」、「子宮の悪性新生物」、「悪性リンパ腫」、「白血病」を抽出して作成。
- 「脳血管疾患」は、疾病分類コード(社会保険表章用121項目疾病分類コードをもとに作成した疾病分類)から「脳血管疾患」(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化(症)、その他の脳血管疾患)を抽出して作成。
- 「心疾患」は、疾病分類コード(社会保険表章用121項目疾病分類コードをもとに作成した疾病分類)から「心疾患」(虚血性心疾患、その他の心疾患)を抽出して作成。