## ジェネリック医薬品実績リスト

## <全国健康保険協会香川支部>

## 〔留意事項〕

- ※ 本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。医療機関・薬局にて後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
- ※ 対象データは、香川県内に所在する医療機関や薬局での処方実績(令和7年4月診療分のレセプト)に基づいて作成しています。
- ※ 対象医薬品は、先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。
- ※ 先発医薬品とその先発医薬品に対応するジェネリック医薬品とは、一般名で対応した医薬品(薬価コード9桁)の医薬品のことをいい、効能効果・用法用量の違いは考慮しておりません。
- ※ ジェネリック医薬品は、数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、5件を超える場合は、「その他」に集約して表示しています。
- ※ 薬価は、令和7年4月時点のものを使用しています。
- ※ 「数量」「患者数」は、自都道府県内の医科レセプト・DPCレセプト・調剤レセプト、「医療機関数」は医科レセプト・DPCレセプト、「薬局数」は調剤レセプトから集計しています。
- ※ 「メーカー名」は、一般財団法人 医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)の医薬品HOTコードマスターに基づき表記し、一意に定まらないものは「---」としています。
- ※ 「一般名処方の標準的な記載」は、厚生労働省「医薬品マスタ」に基づき、一般名の名称を表示しています。



					苯/耳甘类 顺书	薬効分	部で A MI 士 の			压体			<b>++</b> *	取女他の後光品
五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載	類	一般名処方の	薬価	数量	医療	薬局数	患者数	患者	に変更した場合
					医薬品コード	コード	標準的な記載			機関数			割合	の 3ml - h = m + T
		先発	アーチスト錠10mg(選)		2149032F1021			15.1	63				6%	削減可能額
	_	7070	カルベジロール錠10mg「DSEP」(AG)	第一三共工スファ	2149032F1013			10.4	691				0 70	
	1	後発	カルベジロール錠10mg「トーワ」	東和薬品	2149032F1013	214	【般】カルベジロール錠10mg	10.4	233				94%	293
			カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149032F1013			10.4	204					
		先発	アクトス錠15 15mg	武田薬品	3969007F1024			23.8	28				25%	
	2		ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	東和薬品	3969007F1180	396	【般】ピオグリタゾン錠15mg	11.7	140					0
		後発	ピオグリタゾン錠15mg「NS」	日新 (山形)	3969007F1075			12.7	84				75%	
		先発	アジルバ錠20mg	武田薬品	2149048F1022			76.3	68				5%	
			アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品	2149048F1073			27.4	1,014			28		
	3	   後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149048F1065	214	【般】アジルサルタン錠20mg	30.2	473				050/	0
		俊発 	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	2149048F1057		_	27.4	175				95%	
			アジルサルタン錠20mg「二プロ」	ニプロ	2149048F1081			27.4	119					
		先発	アジルバ錠40mg	武田薬品	2149048F2029			112.0	170				29%	
	4		アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品	2149048F2070	214	「伽】マベルサルクン・徐40~~~	40.9	538					0
	4	後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	2149048F2061	214	【般】アジルサルタン錠40mg	45.0	202				71%	U
			その他					~40.9	40					
		先発	アダラートCR錠20mg	バイエル	2171014G4029			13.2	1,065			18	40%	
	_		ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	東和薬品	2171014G4010	217	【般】二フェジピン徐放錠20mg	6.9	765			12		0
	5	後発	ニフェジピンCR錠20mg「三和」	三和化学	2171014G4010	21/	(24時間持続)	6.9	480			12	60%	U
			ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G4061			9.1	250					
		先発	アダラートCR錠40mg	バイエル	2171014G5025		【般】二フェジピン徐放錠40mg	23.8	228				14%	
	6	後発	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	東和薬品	2171014G5017	217	- I	13.3	1,120			22	86%	0
ア			ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬	2171014G5068		(24時間持続)	17.0	290				0070	
		先発	アテレック錠10 10mg(選)	EAファーマ	2149037F2039			21.2	86				9%	
	7	7676	アテレック錠10 10mg	EAファーマ	2149037F2039	214	-    -   【般】シルニジピン錠10mg -  -	23.7	10				5%	638
	,	後発	シルニジピン錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	2149037F2012	214		13.8	639			14	86%	036
			シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2149037F2012			13.8	285				00 70	
	8		アトーゼット配合錠HD	オルガノン	2189101F2026	218	【般】エセチミフ・アトルバスタチ	64.9	160				40%	0
	ŭ		エゼアト配合錠HD「JG」		2189101F2034	210	ン20mg配合錠	56.9	282				60%	O
	9		アトーゼット配合錠LD	オルガノン	2189101F1020	218	【般】エゼチミフ・アトルバスタチ	66.2	90				20%	0
	,		エゼアト配合錠LD「JG」	日本ジェネリック	2189101F1038	210	ン10mg配合錠	57.8	240				80%	O
		先発	アムロジンOD錠2.5mg	住友ファーマ	2171022F3021			11.3	60				4%	
			アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2171022F3013		F403 - / - > \ 0 - 0 - 1   141 + 0 +	10.4	886			14		
	10		アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ		///	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠	10.4	313					0
		後発	アムロジピンOD錠2. 5mg「NS」	日新(山形)	2171022F3013		2. 5 m g	10.4	208				96%	
				ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F3013			10.4	93					
			その他					~10.4	58					
		先発	アムロジンOD錠5mg(選)	住友ファーマ	2171022F4028			12.4	56				1%	
	H	,0,0	アムロジンOD錠5mg	住友ファーマ	2171022F4028			13.1	390				7%	
			アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	2171022F4010	1	「飢」フノロンピンロ際市場構造に	10.4	3,246			57		
	11		アムロジピンOD錠5mg「NS」	日新 (山形)	2171022F4010	217	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5	10.4	1,935			32		113
	_	後発	アムロジピンOD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ			m g	10.4	1,231			23	93%	
			アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	2171022F4010	10		10.4	522					
			アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F4010		10.4	372						
			その他	<u> </u>				~10.4	30					

五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療機関数	薬局数	患者数	患者割合	取女値の後光品 に変更した場合 の 削減可能額
		先発		ファイザー	2133001F1522			13.1	190				27%	
	12		スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	東和薬品	2133001F1018	213	【般】スピロノラクトン錠25mg	5.9	323					0
		後発	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	日医工	2133001F1018			5.9	146				73%	
			その他					~10.4	21					
	13		アレジオンLX点眼液 0. 1%	参天製薬	1319762Q2024	131	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液	493.0	145			18	20%	34,815
				参天アイケア	1319762Q2032		0.1%	252.9	545			70	80%	0 .7010
		先発	5	日本ベーリンガー	4490014F2021	1		21.6	28				9%	
	14			東和薬品	4490014F2293	449	【般】エピナスチン塩酸塩錠20m	18.2	150					197
		後発	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	4490014F2013		g	14.5	118				91%	
			エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	4490014F2285			18.2	63					
		先発	アレロックOD錠5 5mg (選)	協和キリン	4490025F4022			18.5	80				2%	
		, 0, 0	アレロックOD錠5 5mg	協和キリン	4490025F4022			20.7	780				13%	
	15		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	4490025F4014	449	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩	10.4	992			18		646
		後発		東和薬品	4490025F4014		壊錠 5 m g	10.4	858			17	85%	0.0
		1275	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ダイト」	ダイト	4490025F4014			10.4	126				00,70	
			その他					~10.4	74					
			_	協和キリン	4490025F2020	1		20.7	116				8%	
	16		オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	4490025F2011	449	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg	10.4	1,176			20		0
		後発	オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」	日本ケミファ	4490025F2011	'''	132 1 = 1 1 2 2 min max 0 9	10.4	168				92%	
			その他					~10.4	70					
	17		イーケプラ錠500mg(選)	ユーシービーJ	1139010F2020	113	【般】レベチラセタム錠500mg	96.2	160				20%	8,731
			レベチラセタム錠500mg「サワイ」	沢井製薬	1139010F2071		· 1	41.6	782				80%	37.31
	18		ウラリット配合錠	日本ケミファ	3949101F1073	. 344	【般】クエン酸カリウム・クエン酸	6.5	480				75%	0
ァ			クエンメット配合錠	日本薬工	3949101F1014		ナトリウム配合錠	6.1	420				25%	
		先発	ウルソ錠100mg		2362001F2149			10.4	933				37%	
	19			沢井製薬	2362001F2017	236	【般】ウルソデオキシコール酸錠1	10.4	1,551					0
		後発		東和薬品	2362001F2017		0 0 m g	10.4	1,269				63%	
				日医工岐阜工場	2362001F2017			10.4	360					
		<b>先発</b>		中外製薬	3112006M2029			41.0	118				13%	
	20			沢井製薬	3112006M2037	311	【般】エルデカルシトールカプセル	17.8	475					0
		後発		東和薬品	3112006M2053		0. 75µg	19.3	418			10	87%	
		41.74	1 3	日医工	3112006M2045			17.8	140					
		先発		持田製薬	3399004M4025		【般】イコサペント酸エチル粒状力	46.2	248				27%	
	21	後発		沢井製薬	3399004M4017	339	プセル9 0 0 m g	41.2	926			10	73%	Ü
		4L-7V	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」		3399004M4017		2 4,7 7 6 6 mg	41.2	168				==:	
				日本イーライリリー			【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60	51.4	40				7%	
	22	後発	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬	3999021F1031		m g	21.6	458				93%	0
				東和薬品	3999021F1090		9	21.6	168				270/	
		<b>光</b> 発	. •	小野薬品	3399003F1073		「艸」 ロフプロストマルファギタス	19.3	258				27%	
	23	1.41.574		メディサ新薬	3399003F1014	1 119	【般】リマプロストアルファデクス   	9.9	812				720/	0
		後発	. •	日医工	3399003F1014		錠 5 µ g	9.9	220				73%	
		H-5%		シオノケミカル	3399003F1120			18.3	90				2007	
	24			第一三共	2149044F5020	214	【般】オルメサルタン口腔内萠壊錠	17.5	42				20%	0
			オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(AG)		2149044F5011		1 0 m g	10.4	223				80%	
				第一三共	2149044F6026		   【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠	31.9	230				18%	
	25			東和薬品	2149044F6085	214	l .	18.0	765			21	0201	0
		俊発	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(AG)	<sub>弗一二共工人ファ</sub>	2149044F6034	1	2 0 m g	18.0	696			11	83%	[
			その他					~10.4	49					

五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療機関数	薬局数	患者数	患者割合	取女他の後先品 に変更した場合 の 削減可能額
		先発	ガスターD錠10mg	LTLファーマ	2325003F3035			12.1	63				25%	
	26		)	東和薬品	2325003F3019	232	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠1	10.4	248					0
	20	後発		大原薬品工業	2325003F3019	232	0 m g	10.4	84				75%	o l
			ファモチジンD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	2325003F3019	1	l [	10.4	42					
		先発	ガスターD錠20mg	LTLファーマ	2325003F4031			13.4	8				2%	
	27			東和薬品	2325003F4015	232	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠2	10.4	1,279			35		0
	21	後発	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬	2325003F4015	232	0 m g	10.4	232				98%	U
			その他			1	[	~10.4	60					
		先発	キプレスチュアブル錠5mg	杏林製薬	4490026F1044		【般】モンテルカストチュアブル錠	73.4	28				8%	
	28	後発		第一三共工スファ	4490026F1010	449		18.1	374			10	92%	0
		1文元	モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」	日医工	4490026F1010	1	5 m g	18.1	87				9270	
		先発	クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして)	第一三共	6241013F3027		【般】レボフロキサシン錠500m	115.2	44				26%	
カ	29	後発		第一三共工スファ	6241013F3051	624		63.1	212			19	74%	0
		1文元	その他			1	l g	~43.8	5				7470	
		先発		バイエル	4490027F2029			31.7	28				4%	
	30			日新(山形)	4490027F2010	449	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10	14.8	445			16		0
	30	後発	ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」	ダイト	4490027F2010	1 443	m g	14.8	88				96%	U
			その他			1	[	~14.8	40					
		先発	クレストールOD錠5mg(選)	アストラゼネカ	2189017F4021		【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠	27.6	63				25%	
	31	後発		東和薬品	2189017F4170	218		18.4	120				75%	1,080
				第一三共工スファ	2189017F4030	1	5 m g	18.4	49				75%	
		先発		アストラゼネカ	2189017F2029			30.6	58				11%	
	32			第一三共工スファ	2189017F2037	218	【般】ロスバスタチン錠5mg	18.4	513			11		0
	32	後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	2189017F2215	210		18.4	239				89%	U
			その他			1	l I	~10.4	6					
		先発	ザイザルシロップ 0. 0 5 %	GSK	4490028Q1028			7.3	335				7%	
			レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「二プロ」	東亜薬品	4490028Q1010	1	【般】レボセチリジン塩酸塩シロッ	6.9	1,300			15		
	33	   後発		沢井製薬	4490028Q1010	449		6.9	700				93%	0
		1文元	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「アメル」	共和薬工	4490028Q1010	1	プ0.05%	6.9	175				9370	
			レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	東和薬品	4490028Q1010		[	6.9	175					
		先発	ザイザル錠5mg(選)	GSK	4490028F1027			34.9	56				4%	
				GSK	4490028F1027		l	41.1	191				14%	
	34		レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(AG)	武田テバファーマ	4490028F1140		【般】レボセチリジン塩酸塩錠5m	14.6	448			15		1,267
	34	後発		辰巳化学	4490028F1078		g [	14.6	224				82%	1,207
		1275	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」	陽進堂	4490028F1019			12.3	90				02 /0	
			レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ	4490028F1019			12.3	70					
l <del>U</del>		先発	サインバルタカプセル 2 0 m g	塩野義	1179052M1022		【般】デュロキセチンカプセル20	72.8	132				27%	
	35	後発		大原薬品工業	1179052M1081	117		25.7	508				73%	0
			その他				m g	~25.7	44				7570	
		先発		中外製薬	2171017F2024			7.8	80				13%	
	36	後発		東和薬品	2171017F2016	1	【般】ニコランジル錠5mg	6.1	948				88%	0
			ニコランジル錠 5 mg「サワイ」	メディサ新薬	2171017F2016			6.1	300				00 70	
	37		シベノール錠100mg	トーアエイヨー	2129007F2027		【般】シベンソリンコハク酸塩錠1	29.3	56				25%	U
			3	沢井製薬	2129007F2019		0 0 m g	15.9	368				75%	Ŭ
		先発		オルガノン	4490026F1052		[AD3 -> - 11   - 1	61.5	7				4%	
	38	7070		オルガノン	4490026F1052	449	【般】モンテルカストチュアブル錠	71.7	376			10	43%	303
		後発		第一三共工スファ	4490026F1010		5 m g	18.1	374			10	52%	
			モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」	日医工	4490026F1010			18.1	87				5_,0	

								Т	Ī	Ī	Ī	Ī		取女他の伎先品
五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載 医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療 機関数	薬局数	患者数	患者 割合	に変更した場合 の 削減可能額
		先発			4490026C1030			76.8	4				9%	
	39			第一三共工スファ	4490026C1013	449	【般】モンテルカスト細粒4mg	18.5	372					0
	39	後発	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	ニプロ	4490026C1013	443		18.5	56				91%	U
			その他					$\sim$ 18.5	32					
		先発		オルガノン	4490026F2059			54.8	28				1%	
		元光	シングレア錠10mg	オルガノン	4490026F2059			60.9	284			12	13%	
	40		モンテルカスト錠10mg「日新」	日新(山形)	4490026F2016	440	「伽」エンニルカフト徐10~~	13.8	1,038			26		1 140
	40	141. <del>2</del> 74	モンテルカスト錠10mg「KM」(AG)	キョーリンリメディオ	4490026F2067	449	【般】モンテルカスト錠10mg	36.6	962			38	0.60/	1,149
		後発		東和薬品	4490026F2270			36.6	264			12	86%	
			その他					~36.6	112					
		#-5%	ゼチーア錠10mg(選)	オルガノン	2189018F1027			56.8	35				2%	
		先発			2189018F1027			64.4	70				5%	
			3		2189018F1167			30.7	519			10		
			Tゼチミブ錠10mg「DSFP」(AG)		2189018F1035		F403 - 1 1	30.7	460					
	41		_		2189018F1019	218	【般】エゼチミブ錠10mg	19.3	382					1,313
		後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」		2189018F1019			19.3	306				93%	
サー			エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳化学	2189018F1078			30.7	181					
				AC101	2103010:1070			~19.3	28					
1		<b>先</b> 登		日本新薬	1339002F1438			6.5	1,079			16	64%	
	42			日医工岐阜工場	1339002F1012		【般】ジフェニドール塩酸塩錠25	5.9	630					٥
	72	後発		東和薬品	1339002F1012	1	m g	5.9	270				36%	
		生杂			2329012M1021			9.9	90				50%	
	43		テプレノンカプセル50mg「YD」	陽進堂	2329012M1021 2329012M1013	232	【般】テプレノンカプセル50mg ┃	6.5	189				50%	0
					1149037F1020			18.3	60				2%	
		先発		アステラス製薬	1149037F1020			21.1	122				6%	
				ヴィアトリス・ヘルスケア	1149037F1020 1149037F1224			9.3	993			16	070	
	44			日新(山形)	1149037F1224 1149037F1160	114	【般】セレコキシブ錠100mg	9.3	839			14		732
		後発	3					9.3	789			14	92%	
				東和薬品	1149037F1143			6.1	238				4	
		#-3%	セレコキシブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	1149037F1011								F00/	
	45	<b>元</b>		アステラス製薬	1149037F2026	111	「伽」わしつようご使っていって	31.5	28				50%	
	45	後発	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			114	【般】セレコキシブ錠200mg	13.8 13.8	236				50%	U
		#-3%	•	Meファルマ	1149037F2212				63				20/	
	16	九光	タケフロンOD錠15 15mg	武田薬品	2329023F1020		【般】ランソプラゾール口腔内崩壊	20.4	1 400			25	3%	510
	46	後発		東和薬品	2329023F1012	232	錠15mg	11.3	1,499			35	97%	510
		#-3%	その他	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	222002252027			~11.3	28				400/	
	47	<b>元</b>	タケプロンOD錠30 30mg	武田薬品	2329023F2027		【般】ランソプラゾール口腔内崩壊	34.5	42				40%	651
	47	後発	_	東和薬品	2329023F2019		錠30mg	19.0	125				60%	651
		4-5%			2329023F2019		<u> </u>	19.0	90				40/	
	40			田辺三菱製薬	4490022F2034		【般】ベポタスチンベシル酸塩錠1	20.3	40				4%	
_	48	後発	=		4490022F2042	449	0 m g	10.7	824			12	96%	U
タ				東和薬品	4490022F2107			10.7	820			12	750/	
	49			日医工	1139004G2063	113	【般】ハルブロ酸Na徐放錠200 	11.3	1,120				75%	1,008
				東和薬品	1139004G2012		m g	10.4	480				25%	·
			デパス錠 0.5 mg (選)		1179025F1026			8.8	268				6%	
			デパス錠0.5mg		1179025F1026			9.5	1,518			42	67%	
	50		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	アルフレッサ ファーマ		117	【般】エチゾラム錠0.5mg	6.6	472					582
		後発	エチゾラム錠0.5mg「NIG」	日医工岐阜工場	1179025F1018			6.6	134				27%	
			エチゾラム 0.5 mg錠		1179025F1018			6.6	90					
			その他					~6.6	134					

						薬効分								取女他の伎先品
五十音	No		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載	類	一般名処方の	薬価	数量	医療	薬局数	患者数	患者	に変更した場合
#	NO.		<u> </u>	<u> </u>	医薬品コード		標準的な記載	米叫	双里	機関数	米内玖	心日奴	割合	o
						コード								削減可能額
		先発	デパス錠1mg(選)		1179025F2022			10.3	42				13%	
		, 0, 0	ナハ人証 I m g		1179025F2022		5453	10.4	90				25%	
	51	/// TV	エチゾラム錠1mg「トーワ」	東和薬品	1179025F2260		【般】エチゾラム錠1mg	10.1	90					152
		後発	エチゾラム錠1mg「JG」	長生堂	1179025F2286			10.1	86				63%	
			エチゾラム錠1mg「EMEC」	アルフレッサ ファーマ				10.1	60					
	52		テルネリン錠1mg	サンファーマ	1249010F1026	1 /4	【般】チザニジン錠1mg	8.1	450				47%	900
			チザニジン錠1mg「トーワ」	東和薬品	1249010F1018			6.1	564				53%	
	53		デルモベートクリーム 0.05%	GSK	2646713N1123	/b4	【般】クロベタソールプロピオン酸	14.6	105				50%	305
				MAE	2646713N1018		エステルクリーム 0.05%	11.7	400				50%	
	54		デルモベート軟膏0.05%	GSK	2646713M1136	764	【般】クロベタソールプロピオン酸	14.6	195				67%	566
タ	٥.			MAE	2646713M1012		エステル軟膏0.05%	11.7	270				33%	300
			ドグマチール錠50mg	日医工	2329009F1110			10.4	90				25%	
	55	後発	スルピリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬	2329009F1012		【般】スルピリド錠50mg	6.6	150				75%	0
			スルピリド錠50mg「アメル」	共和薬工	2329009F1012			6.6	60				7570	
		先発	トラムセット配合錠	ヤンセンファーマ	1149117F1020		【般】トラマドール・アセトアミノ	26.9	161				50%	
	56	後発	トアラセット配合錠「オーハラ」	大原薬品工業	1149117F1012	114		7.2	120				50%	0
		1女元	トアラセット配合錠「NIG」	日医工岐阜工場	1149117F1276	1	フェン配合錠	11.0	70				30 70	
		先発	トランサミン錠250mg		3327002F1142			10.4	351			20	26%	
	57		トラネキサム酸錠250mg「YD」	陽進堂	3327002F1010	332	「飢」トニウナサルが守って0~~	10.4	1,592			45		0
	5/	後発	トラネキサム酸錠250mg「三恵」	三恵薬品	3327002F1010	332	【般】トラネキサム酸錠250mg	10.4	252			10	74%	U
			その他			1		~10.4	42					
		先発	ネキシウムカプセル 2 0 m g (選)	アストラゼネカ	2329029M2023			53.9	63				3%	
	F0		エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	東和薬品	2329029M2082	232	【般】エソメプラゾールカプセル 2	37.8	1,030			20		1.016
	58	後発	エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「二プロ」(A G)	ニプロ	2329029M2104	232	0 m g	37.8	363			10	97%	1,016
				日新 (山形)	2329029M2090		3	37.8	195					
		先発	ノルバスクOD錠10mg		2171022F6039			16.9	258				36%	
			アムロジピンOD錠10mg「NS」	日新(山形)	2171022F6187	1	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠1	12.8	355					
	59	141. <del>27</del> 6	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	2171022F6047			12.8	214				C 40/	0
		俊発	アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(AG)	ヴィアトリス・ヘルスケア	2171022F6012	1	0 m g	10.4	202				64%	
١.				沢井製薬	2171022F6128	1		12.8	63					
ナ		先発	ノルバスクOD錠2.5mg		2171022F3048			13.5	224				10%	
			アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2171022F3013			10.4	886			14		
				MeijiSeikaファルマ	2171022F3013	247	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠	10.4	313					
	60	後発	アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	日新(山形)	2171022F3013		2. 5 m g	10.4	208				90%	0
				ヴィアトリス・ヘルスケア			Jg	10.4	93					
			その他			1		~10.4	58					
		先発	ノルバデックス錠20mg	アストラゼネカ	4291003F2054			67.4	87				25%	
	61	44.74	タモキシフェン錠20mg「サワイ」		4291003F2011		【般】タモキシフェン錠20mg	29.8	180					0
		後発	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(AG)		4291003F2011			29.8	90				75%	
				日本アルコン	1319752Q1024			77.1	25				2%	
		先発		日本アルコン	1319752Q1024			85.9	5				2%	
八	62			サンド	1319752Q1067		【般】オロパタジン点眼液 0. 1%	34.9	255			35		1,054
		後発	オロパタジン点眼液 0.1%「センジュ」	千寿製薬	1319752Q1083			34.9	45				96%	_,
			その他	1.0200		1		~39.5	40				30.0	
		l	I I		I	l		33.3	.0					

五十音	No		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載	薬効分類	一般名処方の	薬価	数量	医療	薬局数	患者数	患者	取女他の後光品 に変更した場合
	NO.		<b>应未</b> 即 <b>石</b>	<i>У−у</i> -4	医薬品コード	コード	標準的な記載	来叫	<b>双</b> 里	機関数	米内玖	心日玖	割合	の 削減可能額
		#-5%	ヒアレイン点眼液 O. 1% 5mL(選)	参天製薬	1319720Q3078			214.9	20				3%	日小成 巴 自民会員
		先発	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	参天製薬	1319720Q3078			223.6	85			22	38%	
	<b>63</b>		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」 5mL	東亜薬品	1319720Q3213	i	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.	144.1	87			23		2 440
	63	   後発		千寿製薬	1319720Q3230	1.51	1%5mL	144.1	50				59%	2,448
		後光		ロートニッテン	1319720Q3132			176.6	32				59%	
			その他			1		~92.5	2					
	64	先発	ヒルドイドクリーム0.3%	マルホ	3339950N1035	333	【般】ヘバリン類似物質クリーム	18.2	1,550			10	43%	0
	04	後発	ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」	帝國製薬	3339950N1094	333	0.3%	3.7	1,725			13	57%	U
		先発	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルホ	3339950M1137		【般】ヘパリン類似物質軟膏0.	18.2	3,325			28	74%	
	65	後発	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	日医工	3339950M1188	333		3.7	1,330				26%	0
		1女元	その他			1	3%	~3.7	25				2070	
		先発	ヒルドイドフォーム 0.3% (選)	マルホ	3339950R1177		【般】ヘパリン類似物質スプレー	16.8	184				4%	
	66			マルホ	3339950R1177		0.3%	18.7	460				4%	1,720
		後発	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」	日本臓器	3339950R1169		0.3%	7.4	7,807			24	92%	
		先発		マルホ	3339950Q1074			14.9	250				11%	
	67	7676		マルホ	3339950Q1074		【般】ヘパリン類似物質外用液 0.	18.2	875				33%	2,980
	0,	後発		帝國製薬	3339950Q1139		3 %	3.7	1,200				56%	2,500
				日東メディック	3339950Q1015			3.0	950					
		先発	_	日医工	4490023F1091			28.7	638			15	15%	
				日新 (山形)	4490023F1210		   【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠	11.5	2,014			32		
	68	後発		東和薬品	4490023F1202		6 0 m g	23.1	1,648			44	85%	11,675
	68 後	仮光	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mgIYD」	陽進堂	4490023F1016		Oung	10.4	268				0370	
ハ			その他					~11.5	294					
		先発		帝人ファーマ	3949003F1023			14.2	270				19%	
	69			第一三共工スファ	3949003F1015	394	【般】フェブキソスタット錠10m	6.1	1,084			20		0
		後発		日新 (山形)	3949003F1015		g	6.1	172				81%	
		4- 5%	その他	÷	201000000000			~6.1	65				1.10/	
		<b>光</b> 発		帝人ファーマ	3949003F2020			27.7	258				11%	
			フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(AG)		3949003F2011		  【般】フェブキソスタット錠20m	10.4	818			14		
	70	/√. <del></del> ~		日新(山形)	3949003F2011	394		10.4	550			13	000/	0
		仮光		東和薬品	3949003F2119		g	10.4	482			13	89%	
				日本ジェネリック	3949003F2054			10.4	84					
		<b>生</b> 茲	その他 プラビックス錠75mg	サノフィ	3399008F2021			~10.4 58.2	63 28				6%	
		九九	フラビック人縦7 5 mg 「サワイ」	沢井製薬	3399008F2021 3399008F2200			31.9	515				070	
				日本ケミファ	3399008F2196			31.9	116					
	71			日新(山形)	3399008F2277		   【般】クロピドグレル錠75mg	21.4	90					0
	71	後発		ヴィアトリス・ヘルスケア				19.7	90				94%	
				キョーリンリメディオ				19.7	56					
			その他	<u> </u>	33330001 2100	1		~31.9	28					
		<b>先</b> 発		サンファーマ	2354003F2316			5.9	180				10%	
		7070		東和薬品	2354003F2014			5.3	395				10 /0	
	72		センノシド錠 1 2 mg「サワイ」	沢井製薬	2354003F2014		【般】センノシド錠12mg	5.3	120				_	n
		後発	_	生晃栄養薬品	2354003F2014			5.3	52				90%	ĭ
			その他			1		~5.3	10					
		<u> </u>			I	ı		5.5	10					

五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療機関数	薬局数	患者数	患者割合	取女他の後先品 に変更した場合 の 削減可能額
		先発		武田テバ薬品	2149040F3029			39.9	63				4%	
		7676	ブロプレス錠8 8mg	武田テバ薬品	2149040F3029			43.7	60				4%	
	73		カンデサルタン錠8mg「あすか」(AG)	あすか製薬	2149040F3037	214	【般】カンデサルタン錠8mg	28.5	434					1,840
	, ,	後発	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	沢井製薬	2149040F3010		List 1327 2707 seconing	10.7	405				93%	1,010
ハ		1275	カンテサルタン鉦8mg「ケミノア」	日本ケミファ	2149040F3215	]		28.5	354				30.70	
			その他					~10.7	30					
		先発	3	キッセイ	2183005G1234		【般】ベザフィブラート徐放錠20	13.5	123				18%	
	74	後発		東和薬品	2183005G1013	218	0 m g	10.4	816			10	82%	0
		امرا		沢井製薬	2183005G1013		omg	10.4	426					
		先発		アステラス(藤沢)	1129009F2021	1		23.9	58				8%	
		, 0, 0		アステラス(藤沢)	1129009F2021		【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10m	26.9	206				20%	
	75			東和薬品	1129009F2285	112	l <sub>a</sub>	14.2	334			10		784
		後発		日新 (山形)	1129009F2307	1	١	11.2	134				72%	
				共創未来ファーマ	1129009F2358			12.3	101					
		<b>先発</b>		エーザイ	1249009F1090			8.6	711				69%	
	76	141 54		日新(山形)	1249009F1015	124	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	6.1	300				240/	0
		後発		東和薬品	1249009F1015	1	3	6.1	252				31%	
		4L-7V		あすか製薬	1249009F1015			6.1	84				221	
		<b>先発</b>		帝人ファーマ	2239001F1696		【般】アンブロキソール塩酸塩錠1	7.7	21				8%	
	77	後発		武田テバファーマ	2239001F1017	223	5 m g	5.9	526				92%	0
				日新(山形)	2239001F1017		· 9	5.9	218				101	
		先発		杏林製薬	2233002R2029		【般】カルボシステインシロップ用	14.3	14				1%	
	78	/// <del>TV</del>		杏林製薬	2233002R2029		5 0 %	14.9	76				9%	24
			カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬	2233002R2010		0 0 10	12.5	875			85	89%	
		<b>光</b> 発		杏林製薬	2233002Q1035		    【般】カルボシステインシロップ	6.3	1,220			23	29%	
	79	141. <del>2</del> 76	カルボシステインシロップ 5%「タカタ」	高田製薬	2233002Q1019		l	2.7	3,435			48	740/	0
		俊発		東和薬品	2233002Q1124		5 %	2.9	370				71%	
		#-5%	その他	田川一芸制芸	242204654407			~2.7	330				60/	
マ		<b>光</b> 発		田辺三菱製薬	2123016F1107			14.6	158				6%	
	00			東和薬品	2123016F1018		【般】ビソプロロールフマル酸塩錠	10.4	1,582			43		0
	80	後発	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(AG)		2123016F1018	1	2. 5 m g	10.4	635			10	94%	U
			7 m/h	日医工	2123016F1018	l		10.4	379					
		<b>生</b> 交	インに、ト党にかる	田川二芸制樹	212201652100			~10.4 17.7	60 35				60/	
	81	九光	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬	2123016F2189 2123016F2014		【般】ビソプロロールフマル酸塩錠		528			1.4	6%	0
	01	後発	_	東和薬品 日医工		1	5 m g	10.4	70				94%	U
		生烝		第一三共	2123016F2014 2189010F2027			10.4 18.8	60				3%	
		九九	_	東和薬品	2189010F2027 2189010F2370		【般】プラバスタチンNa錠10m	14.1	874			29	370	
	82	<b>学</b> 森	プラバスタチンNa錠10mg「NS」	日新(山形)	2189010F2370 2189010F2450	. /IX	- Control of the second of the	14.1	312				97%	504
		1女光	フラバスタテンNa鉱Iomg INS」 その他	口利 (山形)	2109010F2450	ł	g	~14.1	28				9/70	
		生烝		科研製薬	1339005F1296			9.0	57				30%	
	83			東和薬品	1339003F1290 1339005F1016		【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6	6.3	843				30%	0
	05	後発	_	日医エファーマ	1339005F1016	1	m g	6.3	132				70%	o l
				久光製薬	2649729S2169			18.6	70				10%	
		先発		久光製薬	2649729S2169 2649729S2169			18.8	567			13	65%	
	84		ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「パテル」 7 c m× 1 0 c m		2649729S2010		【般】ケトプロフェンテープ20m	12.7	189				0370	413
	J-T	後登	ケトプロフェンテープ S 2 0 mg「テイコク」 7 c m× 1 0 c m		2649729S2010 2649729S2010		g (7×10 c m非温感)	12.7	56				25%	13
		IX.TL	ケトプロフェンテープ20mg「SN」 7cm×10cm		2649729S2240	1		18.0	49				23 /0	
			/ I / L / L / J / C l II / C l	ンハンノニハル	207312332240		l	10.0	77	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

					I	ᅓᄮᄭ								取女他の伎光品
					薬価基準収載	薬効分	一般名処方の			医療			患者	に変更した場合
五十音	No.		医薬品名	メーカー名	医薬品コード	類	標準的な記載	薬価	数量	機関数	薬局数	患者数	割合	o o
					区来加」一「	コード	1次年27分の単			1及1大1女人			리디	
			モーラステープL40mg 10cm×14cm (選)	久光製薬	2649729S3084	 		27.1	231				9%	削減可能額
		先発		久光製薬	2649729S3084			27.6	1,512			31	58%	
1 _ 1			ケトプロフェンテープ40mg「SN」 10cm×14cm		2649729S3173	i	【般】ケトプロフェンテープ40m	25.7	273					
マ	85	/// TV	FL 707->= 740ma [18-11		2649729S3017	264	g (10×14 c m非温感)	17.6	238					2,199
		後発	ケトプロフェンテープ 4 0 mg「テイコク」 1 0 c m× 1 4 c m	帝國製薬	2649729S3017		g (10×11cm/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m	17.6	224				32%	
			ケトプロフェンテープ 4 0 m g 「日医工」 1 0 c m× 1 4 c m		2649729S3017			17.6	189					
		先発		エーザイ	2190006M1156	<b>-</b>	【般】トコフェロールニコチン酸工	6.1	518				57%	
	86			東和薬品	2190006M1210	. / 19	ステルカプセル100mg	5.7	465				43%	0
	07			エーザイ	2190006M2179		【般】トコフェロールニコチン酸工	6.8	216				67%	101
	87			沢井製薬	2190006M2225	219	ステルカプセル200mg	7.5	270				33%	194
٠				キッセイ	2590010F4022		- 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28.9	60				13%	
ヤ				第一三共工スファ	2590010F4030			13.2	324					
	00			M e ファルマ	2590010F4014	i	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4m	10.4	180					0
	88	後発		日本ケミファ	2590010F4014	259	a	10.4	180				88%	U
				共創未来ファーマ	2590010F4057	1		13.2	168					
			シロドシンOD錠4mg「日新」	日新(山形)	2590010F4154	1		14.5	126					
		先発	ラシックス錠20mg	サノフィ	2139005F1052			10.1	24				40%	
	89	後発	フロセミド錠20mg「JG」	日本ジェネリック	2139005F1010	213	【般】フロセミド錠20mg	6.3	192				C00/	0
		1を光	フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ	2139005F1010	1		6.3	28				60%	
		先発	リーゼ錠5mg		1179012F1118			6.6	210				67%	
	90	後発		東和薬品	1179012F1010	117	【般】クロチアゼパム錠5mg	5.9	168				33%	0
		1女光	クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	1179012F1010	1		5.9	60				33%	
		先発	リバロ錠 1 m g	興和	2189016F1028			20.7	496			11	19%	
	91		ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(AG)		2189016F1010	218	【舩】ピタバフタチンCa錠1mg	10.4	1,016			34		0
	91	後発		沢井製薬	2189016F1010	210	【般】ピタバスタチンCa錠1mg	10.4	419				81%	O
				東和薬品	2189016F1010			10.4	189					
		先発	リピトール錠10mg(選)	アステラス製薬	2189015F2020			22.3	63				1%	
		7070	リヒトール錠10mg	アステラス製薬	2189015F2020			24.5	49				3%	
	92			日新(山形)	2189015F2194		【般】アトルバスタチン錠10mg	15.8	2,138			48		751
		後発		東和薬品	2189015F2070			13.9	572			11	96%	
			その他					~13.9	276					
ラ	93			MeijiSeikaファルマ			【般】ミルタザピン錠15mg	76.3	105				50%	0
		後発	ミルタザピン錠15mg「ケミファ」		1179051F1010		1.2.2 4.7.5 E. 2.2.2 5 g	13.3	189				50%	
		先発	リリカOD錠25mg (選)		1190017F1029		ᆙᆒᆛᆛᆙᆡᆺᄆᄜᅲᆉᄖᆤᄷᄼᅼᇰ	27.0	28				13%	
	94		リリカしし転25mg		1190017F1029	1 119	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠2	31.8	120				13%	556
		後発		東和薬品	1190017F1185		5 m g	11.4	350				75%	
		4-7	-	日新 (山形)	1190017F1240			11.4	88					
		光発	リリカOD錠75mg		1190017F2025			52.4	28				7%	
	0.5			日新(山形)	1190017F2246		【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 7	18.3	511					0
	95	後発		大原薬品工業	1190017F2114		5 m g	18.3	416				93%	U
			プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」		1190017F2017	1	J	12.1	180					
		4~3~	_	ヴィアトリス・ヘルスケア				18.3	168				420/	
		<b>九</b> 策		エーザイ	1129010F2024			46.6	135				42%	
	06		エフバピクロン・守つw~「口虻」	第一三共工スファ	1129010F2016	1	┃    ┃ 【般】エスゾピクロン錠2mg	12.5	237					
	96	後発		日新(山形)	1129010F2016		L/JX】エヘノレンロン乗2mg 	12.5 15.9	60				58%	ا
			エスゾピクロン錠2mg「KMP」 その他	共創未来ファーマ	1129010F2040			~12.5	40					
<u> </u>			CV/IB		l	L		.~12.3	10					

## 機密性1

五十音	No.		医薬品名	メーカー名	薬価基準収載医薬品コード	薬効分 類 コード	一般名処方の 標準的な記載	薬価	数量	医療機関数	薬局数	患者数	患者割合	取女他の伎光品 に変更した場合 の 削減可能額
		先発	レンドルミン錠 0.25mg (選)	日本ベーリンガー	1124009F1223			10.6	30				4%	1110-0 - 111111
		7676	レントルミン錠0.25mg	日本ベーリンガー	1124009F1223			10.6	45				7%	
	97		ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	田辺三菱製薬	1124009F1010	112	【般】ブロチゾラム錠0.25mg	10.4	382			12		5
		後発	ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	アルフレッサ ファーマ	1124009F1010	112	LAST DELT DELGT. 23 mg	10.4	333				89%	J
			[フロチソラム錠0.25mg 「テバ」	武田テバファーマ	1124009F1010			10.4	120				0370	
			ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	東和薬品	1124009F1010			10.4	60					
	98		ロキソニンゲル1%	第一三共	2649735Q1020		【般】ロキソブロフェンN a ゲル	2.6	100				30%	0
<del> </del>		後発	ロキソプロフェンN a ゲル1%「N P」	ニプロパッチ	2649735Q1047		1 %	2.1	375				70%	ŭ
_		<b>先</b> 発	ロキソニン錠60mg(選)	第一三共	1149019F1560			10.3	368				1%	
		7676	ロキソーン転60mg	第一三共	1149019F1560			10.4	1,648			75	27%	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	エルメッド	1149019F1013			10.1	3,795			88		
	99		ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	日新(山形)	1149019F1013	114	【般】ロキソプロフェンNa錠60	10.1	1,017			25		81
		後発	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	三和化学	1149019F1013	111	m g	10.1	889			15	71%	
		1276	ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」	三恵薬品	1149019F1013			10.1	888			19	7170	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	東和薬品	1149019F1013			10.1	718			26		
			その他					~10.1	713			22		
他	100	先発	強力ポステリザン(軟膏)	マルホ	2559808M1020	255	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチソ	20.4	160				38%	0
	100	後発	ヘモポリゾン軟膏	ジェイドルフ製薬	2559808M1039	233	ン配合軟膏	20.4	532				63%	