

ジェネリック医薬品実績リスト

二次医療圏別（上位100医薬品）

<全国健康保険協会 鹿児島支部>

〔留意事項〕

- ※ 本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。医療機関・薬局にて後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
- ※ 対象データは、鹿児島県内に所在する医療機関や薬局での処方実績（令和7年4月診療分のレセプト）に基づいて作成しています。
- ※ 対象医薬品は、先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品の総数量が多い上位100件までの医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。
- ※ 先発医薬品とその先発医薬品に対応するジェネリック医薬品とは、一般名で対応した医薬品（薬価コード9桁）の医薬品のことをいい、効能効果・用法用量の違いは考慮しておりません。
- ※ ジェネリック医薬品は、数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、5件を超える場合、又は最も多いジェネリック医薬品の数量に対する割合が10%未満となる場合は、「その他」に集約して表示しています。
- ※ 薬価は、令和7年4月時点のものを使用しています。
- ※ 「数量」「患者数」は、自都道府県内の医科レセプト・DPCレセプト・調剤レセプト、「医療機関数」は医科レセプト・DPCレセプト、「薬局数」は調剤レセプトから集計しています。
- ※ 「メーカー名」は、一般財団法人 医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）の医薬品HOTコードマスターに基づき表記し、一意に定まらないものは「---」としています。
- ※ 「一般名処方の標準的な記載」は、厚生労働省「医薬品マスター」に基づき、一般名の名称を表示しています。
- ※ 「医療機関数」「薬局数」「患者数」が10未満の場合は、該当欄に「---」を表示しています。



| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 10mg (選) | --- | 2149032F1021 | 214 | 【般】カルベジロール錠 10mg | 15.1 | 824 | --- | 11 | 13 | 3% | 3,829 | |
| | | アーチスト錠 10mg | --- | 2149032F1021 | | | 16.6 | 435 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 10,735 | 11 | 48 | 213 | 96% | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 9,370 | 14 | 69 | 197 | | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 4,017 | --- | 17 | 56 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,055 | --- | 12 | 20 | | | |
| | 2 | 先発 アイミクス配合錠 H D (選) | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルベサルタン・アムロジビン 10mg 配合錠 | 41.4 | 246 | --- | --- | --- | 1% | 6,708 | |
| | | アイミクス配合錠 H D | 住友ファーマ | 2149118F2026 | | | 48.5 | 429 | --- | --- | 12 | 1% | | |
| | | イルアミクス配合錠 H D 「D S P B」 (A G) | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 24,053 | 10 | 109 | 613 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 9,538 | --- | 49 | 211 | | | |
| | 3 | 先発 アジルバ錠 20mg (選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20mg | 64.8 | 547 | --- | 10 | 11 | 2% | 20,441 | |
| | | アジルバ錠 20mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 647 | --- | --- | 18 | 3% | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 22,560 | 28 | 118 | 515 | 96% | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149048F1081 | | | 27.4 | 4,004 | --- | 19 | 77 | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 4,296 | --- | 33 | 96 | | | |
| | 4 | 先発 アダラートCR錠 20mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 12.2 | 811 | --- | 16 | 17 | 1% | 4,274 | |
| | | アダラートCR錠 20mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 4,742 | 15 | --- | 97 | 8% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 23,928 | 27 | 87 | 461 | 90% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 15,262 | --- | 63 | 281 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 5,677 | --- | 27 | 121 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「N P」 | ニブロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 3,916 | --- | --- | 57 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 3,343 | --- | 16 | 64 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 2,200 | --- | 13 | 46 | | | |
| | 5 | 先発 アダラートCR錠 40mg (選) | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続) | 22.1 | 526 | --- | --- | 10 | 1% | 4,629 | |
| | | アダラートCR錠 40mg | バイエル | 2171014G5025 | | | 23.8 | 943 | --- | --- | 22 | 3% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 16,506 | 11 | 75 | 330 | 96% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 9,685 | --- | 51 | 176 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 5,334 | --- | 26 | 104 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「N P」 | ニブロ | 2171014G5084 | | | 17.0 | 4,471 | --- | 13 | 71 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 4,375 | --- | 16 | 97 | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.3 | 2,608 | --- | 17 | 48 | | | |
| | 6 | 先発 アムロジンOD錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.1 | 215 | --- | --- | --- | 0% | 144 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 22,240 | 22 | 66 | 506 | 100% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 12,106 | 10 | 39 | 271 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 11,448 | 11 | 20 | 216 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 5,384 | --- | 19 | 121 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「サンド」 | サンド | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,913 | --- | --- | 78 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,647 | 18 | 45 | 252 | | | |
| | 7 | 先発 アムロジンOD錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F4028 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 12.4 | 589 | --- | 11 | 16 | 0% | 1,190 | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 59,009 | 25 | 82 | 1,274 | 100% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 29,045 | --- | 50 | 573 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 17,298 | --- | 21 | 299 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 16,670 | --- | 23 | 310 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 13,931 | --- | 27 | 300 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 26,977 | 24 | 59 | 604 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|
| ア | 8 | 先発 アムロジン錠 5 mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5 mg | 12.4 | 120 | --- | --- | --- | 0% | 242 |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 36,975 | 16 | 55 | 901 | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 28,924 | --- | 38 | 644 | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「NS」 | 日新(山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 11,123 | --- | --- | 244 | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 10,064 | --- | 17 | 200 | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,681 | --- | 23 | 168 | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 22,044 | 16 | 45 | 488 | | |
| | 9 | 先発 アレグラ錠 60 mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg | 26.1 | 5,518 | --- | 55 | 107 | 3% | 86,633 |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 42,089 | 17 | 74 | 925 | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 27,039 | 12 | 33 | 735 | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 16,408 | --- | 32 | 551 | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「NP」 | ニプロ | 4490023F1083 | | | 23.1 | 11,938 | --- | --- | 417 | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「日新」 | 日新(山形) | 4490023F1210 | | | 11.5 | 9,482 | --- | --- | 272 | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 19,168 | 17 | 42 | 451 | | |
| | 10 | 先発 アレジオン錠 20 20 mg (選) | 日本ベーリンガー | 4490014F2021 | 449 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20 m g | 21.6 | 415 | --- | --- | 17 | 2% | 2,926 |
| | | アレジオン錠 20 20 mg | 日本ベーリンガー | 4490014F2021 | | | 22.3 | 1,114 | --- | 11 | 26 | 3% | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 4490014F2250 | | | 18.2 | 6,054 | --- | 19 | 252 | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 5,053 | --- | 26 | 174 | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490014F2285 | | | 18.2 | 4,386 | --- | 39 | 135 | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490014F2293 | | | 18.2 | 3,842 | --- | 11 | 141 | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 3,065 | 11 | 27 | 101 | | |
| | | その他 | | | | | ~19.3 | 5,834 | --- | 32 | 147 | | |
| | 11 | 先発 アレロックOD錠 5 5 mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩 壊錠 5 mg | 18.5 | 1,212 | --- | 10 | 13 | 1% | 9,781 |
| | | アレロックOD錠 5 5 mg | 協和キリン | 4490025F4022 | | | 20.7 | 6,208 | --- | --- | 98 | 8% | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 23,357 | --- | 19 | 447 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 9,126 | --- | 21 | 213 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 6,862 | --- | 10 | 123 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 5,443 | --- | 14 | 113 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 4,742 | --- | 16 | 90 | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 8,355 | --- | 26 | 182 | | |
| | 12 | 先発 アレロック錠 5 5 mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 5 mg | 18.1 | 696 | --- | 10 | 15 | 2% | 5,373 |
| | | アレロック錠 5 5 mg | 協和キリン | 4490025F2020 | | | 20.7 | 5,480 | --- | --- | 102 | 12% | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 13,580 | --- | 38 | 277 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 5,735 | --- | --- | 134 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 3,960 | --- | 17 | 68 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 3,647 | --- | 13 | 51 | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 2,528 | --- | 11 | 38 | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 6,675 | --- | 32 | 136 | | |
| | 13 | 先発 イーケプラ錠 500 mg (選) | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠 500 mg | 96.2 | 182 | --- | --- | --- | 1% | 9,932 |
| | | イーケプラ錠 500 mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | | | 112.9 | 10,147 | --- | 22 | 51 | 21% | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 10,084 | --- | 31 | 77 | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「V T R S」 | ダイト | 1139010F2047 | | | 41.6 | 4,480 | --- | --- | 34 | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 3,026 | --- | 10 | 29 | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1139010F2136 | | | 41.6 | 2,427 | --- | --- | 14 | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 1139010F2039 | | | 41.6 | 1,234 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~46.0 | 3,409 | --- | --- | 31 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|
| ア | 14 | 先発 ウルソ錠 100mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.4 | 33,550 | 15 | 20 | 135 | 16% | 0 |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 31,306 | 14 | 55 | 197 | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 28,680 | --- | 53 | 182 | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 26,953 | 11 | 40 | 176 | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F2017 | | | 10.4 | 13,848 | 11 | 17 | 94 | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 10,363 | --- | 19 | 58 | | |
| | 15 | 先発 ウルソ錠 50mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 10.4 | 16,032 | 12 | --- | 111 | 22% | 0 |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 20,755 | 12 | 51 | 188 | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 13,034 | --- | 48 | 123 | 78% | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 8,162 | --- | 23 | 83 | | |
| | 16 | 先発 エックスフォージ配合錠（選） | ノバルティスP | 2149114F1021 | 214 | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 25.3 | 403 | --- | --- | --- | 1% | 5,441 |
| | | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 2149114F1021 | | | 28.1 | 2,302 | --- | --- | 56 | 8% | |
| | | アムバロ配合錠「サンド」 | サンド | 2149114F1188 | | | 15.2 | 8,207 | --- | 46 | 184 | | |
| | | アムバロ配合錠「YD」 | 陽進堂 | 2149114F1102 | | | 15.2 | 5,168 | --- | 22 | 113 | | |
| | | アムバロ配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | 2149114F1030 | | | 15.2 | 3,886 | --- | 10 | 87 | | |
| | | アムバロ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149114F1170 | | | 15.2 | 3,437 | --- | 26 | 76 | | |
| | | アムバロ配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149114F1153 | | | 11.8 | 3,015 | --- | 23 | 76 | | |
| | | その他 | | | | | ~16.9 | 4,759 | --- | 26 | 111 | | |
| | | エディロールカプセル 0.75μg（選） | 中外製薬 | 3112006M2029 | | | 35.6 | 991 | --- | 16 | 19 | 2% | 17,610 |
| | 17 | エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 41.0 | 1,619 | 12 | --- | 48 | 4% | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 36,085 | 24 | 130 | 730 | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」（AG） | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 15,156 | 16 | 76 | 331 | 95% | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 7,086 | --- | --- | 135 | | |
| | | エパデールS 900 900mg（選） | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 プセル 900mg | 45.0 | 498 | --- | --- | --- | 1% | 1,868 |
| | 18 | エパデールS 900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | | | 46.2 | 3,055 | --- | --- | 42 | 12% | |
| | | イコサペント酸エチル粒状力 プセル 900mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 16,424 | 12 | 90 | 219 | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状力 プセル 900mg 「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 5,536 | --- | 15 | 72 | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状力 プセル 900mg 「TC」 | 東洋カプセル | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,943 | --- | 14 | 26 | | |
| | 19 | オノンドライシロップ 10%（選） | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシロップ用 10% | 33.2 | 132 | --- | --- | 12 | 1% | 1,407 |
| | | オノンドライシロップ 10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | | | 34.3 | 2,594 | --- | 16 | 233 | 10% | |
| | | プランルカストDS 10%「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 13,694 | --- | 31 | 1,014 | | |
| | | プランルカストDS 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 9,203 | --- | 19 | 626 | | |
| | | プランルカストドライシロップ 10%「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 4490017R1041 | | | 29.8 | 2,279 | --- | --- | 158 | | |
| | | プランルカストドライシロップ 10%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 2,106 | --- | 10 | 158 | | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 1,483 | --- | --- | 120 | | |
| | 20 | オパルモン錠 5μg（選） | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】リマプロストアルファデクス 錠 5μg | 19.1 | 930 | --- | --- | --- | 2% | 8,510 |
| | | オパルモン錠 5μg | 小野薬品 | 3399003F1073 | | | 19.3 | 438 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 36,274 | 16 | 94 | 338 | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「日医工」（AG） | 日医工 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 4,634 | --- | 15 | 50 | | |
| | | その他 | | | | | ~18.3 | 616 | --- | --- | --- | | |
| | 21 | オルメテックOD錠 10mg（選） | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 15.8 | 418 | --- | --- | --- | 1% | 2,245 |
| | | オルメテックOD錠 10mg | 第一三共 | 2149044F5020 | | | 17.5 | 913 | --- | --- | 27 | 4% | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 27,219 | 32 | 141 | 564 | | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 4,018 | --- | 12 | 97 | 96% | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 1,927 | --- | 16 | 37 | | |
| | 22 | オルメテックOD錠 20mg（選） | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 29.0 | 403 | --- | --- | --- | 1% | 7,484 |
| | | オルメテックOD錠 20mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 1,787 | --- | --- | 45 | 5% | |
| | | オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 36,310 | 37 | 165 | 773 | 94% | |
| | | その他 | | | | | ~20.2 | 5,201 | --- | 33 | 104 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|-------|------|----------|---------------------------------|--|
| カ | 23 | 先発 キプレスチュアブル錠 5 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 62.7 | 484 | --- | --- | 16 | 1% | 21,596 | |
| | | キプレスチュアブル錠 5 mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 73.4 | 544 | --- | 11 | 28 | 1% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 14,183 | --- | 32 | 489 | 98% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 9,016 | --- | 21 | 445 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 5,951 | --- | --- | 308 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 4,360 | --- | --- | 205 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,513 | --- | --- | 173 | | | |
| | 24 | その他 | | | | | ~18.1 | 7,487 | --- | 25 | 361 | | | |
| | | 先発 キプレス細粒 4 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026C1021 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒 4 mg | 65.6 | 159 | --- | --- | --- | 0% | 7,484 | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026C1099 | | | 32.6 | 9,470 | --- | 13 | 468 | 100% | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026C1013 | | | 18.5 | 6,308 | --- | 10 | 271 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 3,727 | --- | 11 | 289 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 2,495 | --- | --- | 176 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490026C1218 | | | 30.6 | 2,339 | --- | --- | 145 | | | |
| | | その他 | | | | | ~33.7 | 4,351 | --- | 25 | 245 | | | |
| 25 | 先発 キプレス錠 10 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 10 mg | 54.0 | 714 | --- | 18 | 28 | 0% | 28,703 | | |
| | 後発 モンテルカスト錠 10 mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 114,947 | 26 | 169 | 4,737 | 100% | | | |
| | その他 | | | | | ~36.6 | 43,502 | 29 | 116 | 1,691 | | | | |
| 26 | 先発 クラリチンレディタブ錠 10 mg (選) | バイエル | 4490027F2029 | 449 | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10 mg | 27.5 | 108 | --- | --- | --- | 0% | 1,368 | | |
| | クラリチンレディタブ錠 10 mg | バイエル | 4490027F2029 | | | 31.7 | 14 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| | ロラタジンOD錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490027F2010 | | | 14.8 | 9,932 | --- | 29 | 408 | 100% | | | |
| | ロラタジンOD錠 10 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490027F2010 | | | 14.8 | 9,507 | --- | 10 | 364 | | | | |
| | ロラタジンOD錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490027F2010 | | | 14.8 | 3,090 | --- | --- | 183 | | | | |
| | ロラタジンOD錠 10 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490027F2010 | | | 14.8 | 1,535 | --- | 15 | 52 | | | | |
| | ロラタジンOD錠 10 mg 「N P」 | ニブロ | 4490027F2010 | | | 14.8 | 1,170 | --- | --- | 54 | | | | |
| | その他 | | | | | ~14.8 | 560 | --- | 14 | 24 | | | | |
| 27 | 先発 クレストールOD錠 2.5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F3025 | 218 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5 mg | 16.7 | 694 | --- | 16 | 17 | 1% | 4,386 | | |
| | クレストールOD錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 2189017F3025 | | | 18.5 | 2,516 | --- | --- | 69 | 6% | | | |
| | 後発 ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 28,716 | 26 | 61 | 672 | 93% | | | |
| | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 6,038 | --- | 11 | 122 | | | | |
| | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 4,254 | --- | --- | 91 | | | | |
| | その他 | | | | | ~10.4 | 8,332 | 10 | 15 | 214 | | | | |
| | 先発 クレストール錠 2.5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 16.7 | 1,924 | --- | 32 | 38 | 1% | | | |
| 28 | クレストール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2.5 mg | 18.5 | 1,000 | --- | --- | 29 | 1% | 12,160 | | |
| | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 121,122 | 32 | 180 | 2,732 | 98% | | | |
| | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 13,644 | --- | 27 | 313 | | | | |
| | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 12,162 | 12 | 19 | 240 | | | | |
| | その他 | | | | | ~11.4 | 8,660 | 11 | 20 | 178 | | | | |
| 29 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 442 | --- | --- | --- | 1% | 7,580 | | |
| | クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 30.6 | 1,136 | --- | --- | 37 | 3% | | | |
| | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 50,720 | 15 | 147 | 998 | 97% | | | |
| | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 8,547 | --- | 15 | 150 | | | | |
| | ロスバスタチン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 5,388 | --- | 25 | 110 | | | | |
| | その他 | | | | | ~18.4 | 6,423 | --- | 19 | 92 | | | | |
| | 先発 ケアラム錠 2.5 mg (選) | エーザイ | 3999031F1035 | | | 75.4 | 536 | --- | --- | --- | 1% | | | |
| 30 | ケアラム錠 2.5 mg | エーザイ | 3999031F1035 | 399 | 【般】イグラチモド錠 2.5 mg | 88.0 | 674 | --- | --- | --- | 2% | 20,341 | | |
| | イグラチモド錠 2.5 mg 「あゆみ」 (AG) | あゆみ製薬 | 3999031F1051 | | | 37.4 | 17,085 | --- | 13 | 209 | 97% | | | |
| | イグラチモド錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 3999031F1060 | | | 37.4 | 9,704 | --- | --- | 122 | | | | |
| | イグラチモド錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3999031F1043 | | | 37.4 | 5,675 | --- | 46 | 84 | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|--|
| カ | 31 | 先発 コニール錠 4 mg (選) | 協和キリン | 2171021F2020 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 15.5 | 670 | --- | --- | --- | 2% | 3,417 | | |
| | | コニール錠 4 mg | 協和キリン | 2171021F2020 | | | 17.2 | 1,150 | --- | --- | 19 | 4% | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 10,299 | --- | 55 | 168 | 94% | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 4,708 | 11 | 26 | 80 | | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「NPI」 | 日本薬工 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,408 | --- | 10 | 50 | | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,281 | --- | 12 | 37 | | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「OME」 | 大原薬品工業 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,050 | --- | --- | 42 | | | | |
| | 32 | その他 | | | | | ~10.4 | 2,761 | --- | 19 | 41 | | | | |
| | | 先発 コンスタン0.4 mg錠 (選) | 武田薬品 | 1124023F1029 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg | 6.1 | 90 | --- | --- | --- | 0% | 14 | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 21,478 | --- | 71 | 355 | | | | |
| サ | | 後発 アルプラゾラム錠 0.4 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 13,466 | --- | 28 | 192 | 100% | | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 8,343 | --- | 43 | 160 | | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 2 | --- | --- | --- | | | | |
| 33 | 先発 ザイザルシロップ 0.05% (選) | GSK | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% | 7.2 | 260 | --- | --- | --- | 0% | 78 | | | |
| | ザイザルシロップ 0.05% | GSK | 4490028Q1028 | | | 7.3 | 2,213 | --- | --- | 45 | 2% | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 39,025 | --- | 38 | 717 | 98% | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニブロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 32,778 | --- | 16 | 571 | | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「アメル」 | 共和薬工 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 30,970 | --- | 11 | 700 | | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 10,540 | --- | 14 | 180 | | | | | |
| | その他 | | | | | 34.9 | 1,143 | --- | 19 | 23 | 2% | | | | |
| 34 | 先発 ザイザル錠 5 mg (選) | GSK | 4490028F1027 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg | 41.1 | 1,450 | 10 | --- | 38 | 4% | 25,855 | | | |
| | ザイザル錠 5 mg | GSK | 4490028F1027 | | | 14.6 | 18,695 | 15 | 112 | 542 | 94% | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 12.3 | 3,110 | --- | 24 | 83 | | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490028F1019 | | | 12.3 | 2,429 | --- | --- | 64 | | | | | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490028F1019 | | | ~16.4 | 6,721 | 11 | 45 | 191 | | | | | |
| | その他 | | | | | 62.5 | 1,003 | --- | 13 | 17 | 3% | 40,942 | | | |
| | その他 | | | | | 72.8 | 2,257 | 11 | --- | 39 | 7% | | | | |
| サ | 35 | 先発 サインバルタカプセル 20 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 20 mg | 25.7 | 7,809 | --- | 17 | 151 | 89% | 40,942 | | |
| | | サインバルタカプセル 20 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 25.7 | 4,828 | --- | 20 | 78 | | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 3,809 | --- | --- | 53 | | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 28.7 | 2,418 | --- | --- | 43 | | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 1179052M1057 | | | 25.7 | 2,275 | --- | 14 | 36 | | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1179052M1120 | | | ~31.7 | 5,352 | --- | 45 | 108 | | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179052M1090 | | | 65.4 | 455 | --- | --- | 10 | 2% | 17,163 | | |
| | 36 | 先発 ザクラス配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジビン 5 mg 配合錠 | 78.0 | 397 | --- | --- | 12 | 2% | | | |
| | | ザクラス配合錠 HD | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 27.7 | 18,068 | --- | 97 | 402 | 96% | | | |
| | | ジルム口配合錠 HD 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 2,639 | --- | 19 | 52 | | | | |
| サ | | 後発 ジルム口配合錠 HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | ~27.7 | 3,795 | --- | 20 | 87 | | | | |
| 37 | 先発 ジエイソロフト錠 25 mg (選) | --- | 1179046F1028 | 117 | 【般】セルトラリン錠 25 mg | 37.2 | 654 | --- | --- | 12 | 2% | 18,116 | | | |
| | ジエイソロフト錠 25 mg | --- | 1179046F1028 | | | 44.2 | 1,142 | --- | --- | 17 | 3% | | | | |
| | セルトラリン錠 25 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179046F1206 | | | 14.4 | 10,581 | --- | 35 | 228 | 95% | | | | |
| | セルトラリン錠 25 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179046F1010 | | | 9.5 | 10,262 | --- | 13 | 216 | | | | | |
| | セルトラリン錠 25 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1179046F1010 | | | 9.5 | 1,715 | --- | --- | 43 | | | | | |
| 38 | その他 | | | | | ~9.5 | 2,298 | --- | --- | 42 | | | | | |
| | 先発 シグマート錠 5 mg (選) | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠 5 mg | 7.4 | 454 | --- | --- | --- | 1% | 577 | | | |
| | シグマート錠 5 mg | 中外製薬 | 2171017F2024 | | | 7.8 | 1,195 | --- | --- | 14 | 3% | | | | |
| | ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 24,994 | 15 | 84 | 251 | 96% | | | | |
| | ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 22,104 | 16 | 75 | 203 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|-------|
| サ | 39 | 先発 シングレア細粒 4 mg (選) | オルガノン | 4490026C1030 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒 4 mg | 66.0 | 7 | --- | --- | --- | 0% | 333 | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026C1099 | | | 32.6 | 9,470 | --- | 13 | 468 | 100% | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026C1013 | | | 18.5 | 6,308 | --- | 10 | 271 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 3,727 | --- | 11 | 289 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 2,495 | --- | --- | 176 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490026C1218 | | | 30.6 | 2,339 | --- | --- | 145 | | | |
| | 40 | その他 | | | | | ~33.7 | 4,351 | --- | 25 | 245 | | | |
| | | 先発 シングレア錠 10 mg (選) | オルガノン | 4490026F2059 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 10 mg | 54.8 | 176 | --- | --- | --- | 0% | 7,220 | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 114,947 | 26 | 169 | 4,737 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 43,502 | 29 | 116 | 1,691 | | | |
| タ | 41 | 先発 ゼチーア錠 10 mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠 10 mg | 56.8 | 1,172 | --- | 22 | 25 | 2% | 43,950 | |
| | | ゼチーア錠 10 mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 587 | --- | --- | 16 | 1% | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 26,556 | 25 | 144 | 633 | 97% | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 4,755 | --- | --- | 99 | | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189018F1019 | | | 19.3 | 4,025 | --- | 23 | 102 | | | |
| | 42 | エゼチミブ錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189018F1167 | | | 30.7 | 4,002 | --- | 22 | 85 | | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 3,920 | --- | --- | 62 | | | |
| | | その他 | | | | | ~34.0 | 9,604 | 19 | 48 | 239 | | | |
| | | 先発 セルベックスカプセル 50 mg (選) | エーザイ | 2329012M1021 | 232 | 【般】テプレノンカプセル 50 mg | 9.1 | 893 | --- | 11 | 11 | 1% | 2,277 | |
| | | セルベックスカプセル 50 mg | エーザイ | 2329012M1021 | | | 9.9 | 4,089 | 23 | 12 | 96 | 12% | | |
| 43 | 43 | 後発 テプレノンカプセル 50 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 15,941 | --- | 76 | 358 | 87% | | |
| | | テプレノンカプセル 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 8,563 | --- | 38 | 167 | | | |
| | | テプレノンカプセル 50 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 2329012M1013 | | | 6.5 | 7,048 | --- | 31 | 162 | | | |
| | | 先発 セレコックス錠 100 mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 100 mg | 18.3 | 412 | --- | --- | --- | 1% | 5,026 | |
| | | セレコックス錠 100 mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 21.1 | 2,014 | --- | --- | 48 | 4% | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 32,491 | 23 | 105 | 583 | 95% | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 1149037F1194 | | | 9.3 | 6,600 | --- | --- | 86 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149037F1011 | | | 6.1 | 4,111 | --- | 10 | 72 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149037F1143 | | | 9.3 | 3,955 | --- | 14 | 88 | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.9 | 11,455 | 14 | 51 | 241 | | | |
| 44 | 44 | 先発 ソラナックス 0.4 mg錠 (選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg | 6.1 | 6,274 | --- | 51 | 82 | 10% | 941 | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 21,478 | --- | 71 | 355 | 90% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 13,466 | --- | 28 | 192 | | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 8,343 | --- | 43 | 160 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 2 | --- | --- | --- | | | |
| | 45 | 先発 タケプロンOD錠 1.5 15 mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 20.4 | 1,386 | --- | 25 | 43 | 2% | 12,613 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 26,541 | 28 | 106 | 677 | 98% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 22,748 | 28 | 76 | 559 | | | |
| 46 | 46 | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 22,026 | 26 | 74 | 531 | 98% | 3,067 | |
| | | その他 | | | | | ~11.3 | 246 | --- | --- | --- | | | |
| | | タリオンOD錠 1.0 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1.0 mg | 17.9 | 426 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | タリオンOD錠 1.0 mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | | | 20.3 | 584 | --- | --- | 12 | 1% | 94% | 5,580 |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠 1.0 mg 「タナベ」 (AG) | ニプロESファーマ | 4490022F4037 | | | 10.7 | 44,078 | 14 | 91 | 873 | 98% | | |
| 47 | 47 | タリオン錠 1.0 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 17.9 | 744 | --- | --- | 10 | 1% | 5,580 | 5,580 |
| | | タリオン錠 1.0 mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 20.3 | 2,454 | --- | --- | 54 | 5% | | |
| | 47 | ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0 mg 「タナベ」 (AG) | ニプロESファーマ | 4490022F2042 | | | 10.7 | 33,675 | --- | 82 | 661 | 94% | 94% | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490022F2093 | | | 10.7 | 8,810 | --- | --- | 202 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 2,935 | --- | --- | 59 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| タ | 48 | 先発 チザニジン錠 1 mg 「J G」 | 長生堂 | 1249010F1271 | 124 | 【般】チザニジン錠 1 mg | 8.9 | 442 | --- | --- | --- | 2% | 1,238 | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 14,052 | 14 | 45 | 227 | 98% | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 5,114 | --- | 28 | 66 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 2,918 | --- | 10 | 40 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 2,102 | --- | --- | 48 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1249010F1018 | | | 6.1 | 1,623 | --- | 14 | 27 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 835 | --- | --- | 11 | | | |
| | 49 | 先発 ディナゲスト錠 1 mg (選) | 持田製薬 | 2499010F1023 | 249 | 【般】ジエノゲスト錠 1 mg | 89.5 | 180 | --- | --- | --- | 0% | 6,475 | |
| | | ディナゲスト錠 1 mg | 持田製薬 | 2499010F1023 | | | 97.8 | 180 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ジエノゲスト錠 1 mg 「モチダ」 (A G) | 持田製薬販売 | 2499010F1120 | | | 53.5 | 49,230 | 11 | 39 | 421 | 100% | | |
| | | ジエノゲスト錠 1 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 2499010F1031 | | | 53.5 | 14,292 | --- | --- | 116 | | | |
| | 50 | 先発 デパス錠 0. 5 mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0. 5 mg | 8.8 | 11,132 | --- | 73 | 152 | 11% | 24,156 | |
| | | デパス錠 0. 5 mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 8,912 | 29 | 21 | 133 | 9% | | |
| | | エチゾラム錠 0. 5 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 27,650 | 21 | 83 | 457 | 80% | | |
| | | エチゾラム錠 0. 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 12,738 | 10 | 57 | 213 | | | |
| | | エチゾラム錠 0. 5 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 5,842 | 13 | 20 | 110 | | | |
| | | エチゾラム錠 0. 5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 5,175 | --- | 17 | 71 | | | |
| | | エチゾラム錠 0. 5 mg 「J G」 | 長生堂 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 4,708 | --- | 12 | 88 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 10,215 | 18 | 43 | 209 | | | |
| | 51 | 先発 テルネリン錠 1 mg | サンファーマ | 1249010F1026 | 124 | 【般】チザニジン錠 1 mg | 8.1 | 2,354 | --- | 20 | 40 | 9% | 4,708 | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 14,052 | 14 | 45 | 227 | 91% | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 5,114 | --- | 28 | 66 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 2,918 | --- | 10 | 40 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 2,102 | --- | --- | 48 | | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1249010F1018 | | | 6.1 | 1,623 | --- | 14 | 27 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 835 | --- | --- | 11 | | | |
| | 52 | 先発 ドグマチール錠 5 0 mg (選) | 日医工 | 2329009F1110 | 232 | 【般】スルピリド錠 5 0 mg | 9.5 | 572 | --- | 11 | 11 | 2% | 1,630 | |
| | | ドグマチール錠 5 0 mg | 日医工 | 2329009F1110 | | | 10.4 | 691 | --- | --- | 12 | 2% | | |
| | | スルピリド錠 5 0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 29,474 | 14 | 56 | 564 | 97% | | |
| | | スルピリド錠 5 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 4,729 | --- | 27 | 109 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 132 | --- | --- | --- | | | |
| | 53 | 先発 トラムセット配合錠 (選) | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 1,210 | --- | --- | --- | 2% | 20,026 | |
| | | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | | | 26.9 | 1,558 | --- | --- | 18 | 3% | | |
| | | トアラセット配合錠 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 16,464 | --- | 32 | 159 | 95% | | |
| | | トアラセット配合錠 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 8,948 | --- | 29 | 97 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「日新」 | 日新(山形) | 1149117F1012 | | | 7.2 | 5,073 | --- | --- | 52 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149117F1012 | | | 7.2 | 3,813 | --- | 10 | 43 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 2,938 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 10,146 | 11 | 45 | 121 | | | |
| | 54 | 先発 トランサミン錠 2 5 0 mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 2 5 0 mg | 10.4 | 28,405 | 52 | 64 | 881 | 12% | 0 | |
| | | トランサミン錠 2 5 0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 196,428 | 49 | 234 | 5,839 | 88% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 29,691 | 11 | 23 | 835 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| タ | 55 | 先発 ドンペリドン錠 10 mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】 ドンペリドン錠 10 mg | 8.9 | 4,726 | --- | 33 | 216 | 18% | 13,233 | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 7,869 | --- | 53 | 332 | 82% | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 6,086 | --- | 43 | 228 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,675 | --- | 23 | 126 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,580 | --- | --- | 73 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,176 | --- | 13 | 77 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 4,010 | 12 | 29 | 174 | | | |
| ナ | 56 | 先発 ナウゼリン錠 10 10 mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】 ドンペリドン錠 10 mg | 8.8 | 1,144 | 11 | 12 | 58 | 5% | 3,089 | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 7,869 | --- | 53 | 332 | 95% | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 6,086 | --- | 43 | 228 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,675 | --- | 23 | 126 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,580 | --- | --- | 73 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2399005F2015 | | | 6.1 | 2,176 | --- | 13 | 77 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 4,010 | 12 | 29 | 174 | | | |
| 57 | 57 | 先発 ネキシウムカプセル 20 mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】 エソメプラゾールカプセル 20 mg | 53.9 | 1,152 | --- | 22 | 27 | 2% | 18,570 | |
| | | ネキシウムカプセル 20 mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 2,084 | 11 | --- | 67 | 5% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニプロ」 (AG) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 37,345 | 27 | 163 | 984 | 94% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 4,681 | --- | 31 | 138 | | | |
| | | その他 | | | | | ~37.8 | 8,502 | 13 | 42 | 233 | | | |
| | | ノルバスクOD錠 2.5 mg (選) | --- | 2171022F3048 | | | 12.7 | 579 | --- | --- | 10 | 1% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 22,240 | 22 | 66 | 506 | | | |
| 58 | 58 | 後発 アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | 217 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5 mg | 10.4 | 12,106 | 10 | 39 | 271 | 99% | 1,343 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 11,448 | 11 | 20 | 216 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 5,384 | --- | 19 | 121 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,913 | --- | --- | 78 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,647 | 18 | 45 | 252 | | | |
| | | ノルバスクOD錠 5 mg (選) | --- | 2171022F4044 | | | 12.9 | 744 | --- | 15 | 16 | 0% | 1,838 | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 59,009 | 25 | 82 | 1,274 | | | |
| 59 | 59 | 後発 アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | 217 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 10.4 | 29,045 | --- | 50 | 573 | 100% | 1,838 | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 17,298 | --- | 21 | 299 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 16,670 | --- | 23 | 310 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 13,931 | --- | 27 | 300 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 26,977 | 24 | 59 | 604 | | | |
| | | ノルバスク錠 2.5 mg (選) | --- | 2171022F1029 | | | 12.7 | 475 | --- | --- | --- | 1% | 1,102 | |
| | | ノルバスク錠 2.5 mg | --- | 2171022F1029 | | | 13.5 | 384 | --- | --- | 11 | 1% | | |
| 60 | 60 | 後発 アムロジピン錠 2.5 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | 217 | 【般】 アムロジピン錠 2.5 mg | 10.4 | 18,101 | 12 | 48 | 449 | 99% | 1,102 | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 14,290 | --- | 37 | 303 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 6,844 | --- | 19 | 153 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「NS」 | 日新(山形) | 2171022F1010 | | | 10.4 | 6,126 | --- | --- | 133 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,764 | --- | 16 | 88 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,407 | 15 | 46 | 251 | | | |
| | | ノルバスク錠 5 mg (選) | --- | 2171022F2025 | | | 12.9 | 2,176 | --- | 37 | 42 | 2% | | |
| 61 | 61 | 後発 アムロジピン錠 5 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | 217 | 【般】 アムロジピン錠 5 mg | 10.4 | 36,975 | 16 | 55 | 901 | 98% | 5,375 | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 28,924 | --- | 38 | 644 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「NS」 | 日新(山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 11,123 | --- | --- | 244 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 10,064 | --- | 17 | 200 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,681 | --- | 23 | 168 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 22,044 | 16 | 45 | 488 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| 八 | 62 | 先発 パリエット錠 10mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 10mg | 34.9 | 905 | --- | 17 | 21 | 2% | 14,408 | |
| | | パリエット錠 10mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 3,224 | --- | 10 | 83 | 6% | | |
| | | 後発 ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 9,878 | --- | 40 | 235 | 92% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 7,701 | --- | 33 | 188 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 2329028F1015 | | | 19.0 | 7,560 | --- | 29 | 190 | | | |
| | | ラベプラゾールNaトリウム錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 5,250 | --- | 17 | 137 | | | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2329028F1155 | | | 24.0 | 4,264 | --- | 22 | 119 | | | |
| | | その他 | | | | | ~32.3 | 13,255 | 21 | 76 | 338 | | | |
| | 63 | 先発 ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 3,345 | --- | 17 | 29 | 2% | 40,307 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 54,315 | 10 | 44 | 489 | 27% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 96,880 | 18 | 111 | 1,205 | 71% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 4,560 | --- | --- | 60 | | | |
| | 64 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 8,025 | --- | 41 | 79 | 3% | 96,701 | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 112,368 | 40 | 86 | 1,075 | 34% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 122,153 | 18 | 107 | 1,053 | 63% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」 | ニプロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 92,435 | --- | 47 | 854 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 10,045 | --- | --- | 94 | | | |
| | 65 | 先発 ヒルドイドフォーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 16.8 | 1,380 | --- | --- | --- | 1% | 12,903 | |
| | | ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 10,948 | --- | 25 | 63 | 8% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 63,900 | 12 | 83 | 291 | 91% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 39,800 | --- | 31 | 155 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 22,868 | --- | 44 | 139 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニットー」 | 日東メディック | 3339950R1150 | | | 7.4 | 14,507 | --- | 14 | 81 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.9 | 14,800 | --- | 20 | 93 | | | |
| | | 後発 ヒルドイドローション 0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | | | 14.9 | 16,500 | --- | 60 | 109 | 6% | 196,680 | |
| | 66 | ヒルドイドローション 0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% | 18.2 | 72,362 | 27 | 72 | 667 | 35% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 72,952 | 15 | 75 | 615 | 60% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「NIT」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 40,885 | --- | 27 | 301 | | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「YD」 | 陽進堂 | 3339950Q1090 | | | 3.7 | 21,400 | --- | 26 | 173 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 7,127 | 11 | 11 | 63 | | | |
| | 67 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 28.7 | 90,266 | 34 | 144 | 2,189 | 40% | 1,651,868 | |
| | | 後発 フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 42,089 | 17 | 74 | 925 | 60% | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 27,039 | 12 | 33 | 735 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 16,408 | --- | 32 | 551 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「NP」 | ニプロ | 4490023F1083 | | | 23.1 | 11,938 | --- | --- | 417 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「日新」 | 日新(山形) | 4490023F1210 | | | 11.5 | 9,482 | --- | --- | 272 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 19,168 | 17 | 42 | 451 | | | |
| | 68 | 先発 フエブリク錠 10mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 10mg | 12.2 | 1,537 | --- | 29 | 36 | 2% | 9,330 | |
| | | フェブリク錠 10mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 3,278 | 15 | --- | 76 | 3% | | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠 10mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 62,816 | 39 | 182 | 1,408 | 95% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 13,063 | --- | 39 | 301 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F1112 | | | 6.1 | 6,442 | --- | 16 | 120 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 12,806 | 18 | 44 | 302 | | | |
| | 69 | 先発 フエブリク錠 20mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 20mg | 23.4 | 828 | --- | 14 | 16 | 1% | 10,739 | |
| | | フェブリク錠 20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 2,675 | 12 | --- | 68 | 5% | | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠 20mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 36,949 | 25 | 160 | 823 | 94% | | |
| | | フェブキソスタット錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 7,824 | --- | 33 | 163 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 5,771 | --- | 19 | 110 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 11,581 | 14 | 41 | 244 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 70 | 先発 プラビックス錠 7.5 mg (選) | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】クロピドグレル錠 7.5 mg | 52.5 | 278 | --- | --- | --- | 1% | 9,124 | |
| | | プラビックス錠 7.5 mg | サノフィ | 3399008F2021 | | | 58.2 | 266 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「S A N I K」 (A G) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 14,812 | 18 | 83 | 369 | 98% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399008F2200 | | | 31.9 | 7,882 | 10 | 29 | 160 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 7,634 | --- | 42 | 170 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3399008F2188 | | | 19.7 | 2,662 | --- | 25 | 68 | | | |
| | | その他 | | | | | ~35.5 | 4,362 | 11 | 28 | 104 | | | |
| | 71 | 先発 ブルゼニド錠 1.2 mg (選) | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】センノシド錠 1.2 mg | 5.8 | 268 | --- | --- | --- | 1% | 121 | |
| | | ブルゼニド錠 1.2 mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 1,467 | 17 | --- | 73 | 6% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 13,449 | 35 | 61 | 442 | 93% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 5,511 | 15 | 30 | 180 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 4,979 | --- | 35 | 116 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 3,300 | 11 | 13 | 109 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,929 | --- | 14 | 79 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 3,094 | 11 | 23 | 148 | | | |
| | 72 | 先発 プロプレス錠 4.4 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 4 mg | 23.3 | 528 | --- | 11 | 12 | 1% | 6,822 | |
| | | プロプレス錠 4.4 mg | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | | | 25.5 | 776 | --- | --- | 12 | 1% | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 19,522 | 18 | 92 | 409 | 97% | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 5,741 | --- | 22 | 136 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 4,276 | --- | 32 | 103 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「Y D」 | | | | | ~10.4 | 5,991 | --- | 37 | 138 | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 73 | 先発 プロプレス錠 8.8 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 8 mg | 39.9 | 565 | --- | 10 | 10 | 1% | 16,498 | |
| | | プロプレス錠 8.8 mg | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | | | 43.7 | 381 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 12,668 | 12 | 80 | 295 | 97% | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 5,299 | --- | 25 | 132 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 3,501 | --- | 24 | 86 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「Y D」 | | | | | ~28.5 | 5,571 | 12 | 42 | 138 | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 74 | 先発 ベザトールSR錠 2.00 mg (選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラー徐放錠 2.00 mg | 12.7 | 268 | --- | --- | --- | 1% | 622 | |
| | | ベザトールSR錠 2.00 mg | キッセイ | 2183005G1234 | | | 13.5 | 1,355 | --- | --- | 18 | 4% | | |
| | | ベザフィブラーSR錠 2.00 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 25,886 | 24 | 107 | 410 | 95% | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 3,594 | --- | 20 | 52 | | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2.00 mg 「Y D」 | | | | | ~10.4 | 1,531 | --- | --- | 27 | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 | 先発 ポルタレン錠 2.5 mg (選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠 2.5 mg | 7.0 | 3,256 | --- | 37 | 49 | 5% | 3,419 | |
| | | ポルタレン錠 2.5 mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 2,924 | 22 | 22 | 80 | 7% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 18,289 | 22 | 89 | 520 | 88% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 6,247 | 13 | 28 | 177 | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 4,626 | 10 | 20 | 132 | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 3,360 | --- | 18 | 97 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 924 | --- | --- | 27 | | | |
| | 76 | 先発 マイスリー錠 5 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg | 15.8 | 2,949 | --- | 53 | 69 | 5% | 15,833 | |
| | | マイスリー錠 5 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 2,512 | 20 | 11 | 65 | 5% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 7,947 | --- | 35 | 219 | 90% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「N P」 | 二プロ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 5,678 | --- | 39 | 154 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 4,988 | --- | 37 | 162 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 3,492 | --- | 18 | 90 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 3,283 | --- | 18 | 128 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 13,836 | 29 | 83 | 405 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| マ | 77 | 先発 ミオナール錠 5.0 mg (選) | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg | 8.0 | 1,090 | --- | 13 | 14 | 2% | 2,038 | |
| | | ミオナール錠 5.0 mg | エーザイ | 1249009F1090 | | | 8.6 | 4,934 | 16 | 20 | 65 | 8% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 16,790 | --- | 36 | 332 | 91% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 10,745 | --- | 34 | 174 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 8,340 | --- | 40 | 144 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 4,852 | --- | 22 | 86 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 2,186 | --- | 20 | 34 | | | |
| | 78 | 先発 ミカルディス錠 4.0 mg (選) | 日本ベーリングラー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 4.0 mg | 28.4 | 823 | --- | 14 | 14 | 2% | 14,805 | |
| | | ミカルディス錠 4.0 mg | 日本ベーリングラー | 2149042F2021 | | | 32.1 | 2,107 | --- | --- | 54 | 8% | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 16,948 | 16 | 97 | 375 | 90% | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 2,233 | --- | 12 | 45 | | | |
| | 79 | テルミサルタン錠 4.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 1,709 | --- | --- | 34 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 7,404 | 15 | 50 | 172 | | | |
| | | 先発 ムコソルバパン錠 1.5 mg (選) | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg | 7.3 | 63 | --- | --- | --- | 0% | 85 | |
| | | ムコソルバパン錠 1.5 mg | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | | | 7.7 | 245 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 19,275 | --- | --- | 536 | 100% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 10,615 | --- | 25 | 308 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 9,463 | --- | --- | 356 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 9,043 | --- | 13 | 311 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 6,773 | --- | --- | 243 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 21,378 | 23 | 69 | 833 | | | |
| | 80 | 先発 ムコダインDS 5.0% (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | 【般】カルボシステインシロップ用 5.0% | 14.3 | 501 | --- | 16 | 33 | 1% | 901 | |
| | | ムコダインDS 5.0% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 2,403 | --- | --- | 108 | 2% | | |
| | | カルボシステインDS 5.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 51,896 | --- | 95 | 4,794 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 3,095 | --- | 23 | 264 | | | |
| | 81 | 先発 ムコダインシロップ 5% (選) | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ 5% | 5.5 | 561 | --- | --- | --- | 0% | 1,543 | |
| | | ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | | 6.3 | 1,770 | --- | --- | 49 | 2% | | |
| | | カルボシステインシロップ小児用 5% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 140,549 | --- | 38 | 2,154 | 98% | | |
| | | カルボシステインシロップ小児用 5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 21,189 | --- | 16 | 312 | | | |
| | | カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 20,424 | --- | 16 | 349 | | | |
| | | その他 | | | | | ~2.7 | 1,520 | --- | --- | 21 | | | |
| | 82 | 先発 メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 1,257 | --- | 21 | 26 | 2% | 3,958 | |
| | | メインテート錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 879 | --- | --- | 22 | 1% | | |
| | | ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 22,170 | 18 | 69 | 471 | 97% | | |
| | | ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 14,426 | 15 | 53 | 379 | | | |
| | | ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 14,041 | --- | 45 | 337 | | | |
| | | ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 11,028 | 10 | 43 | 264 | | | |
| | | ビソプロロールフルマ酸塩錠 2.5 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 3,561 | --- | 22 | 81 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 2,832 | --- | 18 | 80 | | | |
| | | 先発 メジコン錠 1.5 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg | 8.6 | 42,452 | 29 | 101 | 1,604 | 49% | 114,619 | |
| | 83 | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「N P」 | ニプロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 18,766 | --- | 38 | 769 | 51% | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 11,905 | --- | 25 | 485 | | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 10,092 | --- | 21 | 412 | | | |
| | 84 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 8.3 | 1,327 | --- | 15 | 16 | 3% | 2,681 | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 2,820 | 13 | --- | 33 | 5% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 19,493 | 12 | 58 | 232 | 92% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 18,266 | 15 | 52 | 193 | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「T S U」 | 鶴原製薬 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 7,863 | --- | 31 | 100 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.3 | 3,030 | --- | 17 | 44 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|---|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|
| マ | 85 | 先発 モーラステープ L 40 mg 10 cm × 14 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 40 mg (10 × 14 cm 非温感) | 27.1 | 24,038 | --- | 177 | 422 | 11% | 228,842 |
| | | モーラステープ L 40 mg 10 cm × 14 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 24,911 | 51 | 58 | 547 | 15% | |
| | | 後発 ケトプロフェンテープ 40 mg 「パテル」 10 cm × 14 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 92,040 | 23 | 234 | 2,068 | 74% | |
| | | その他 | | | | | ~25.7 | 28,882 | 25 | 60 | 682 | | |
| ヤ | 86 | 先発 ヤーズ配合錠 | バイエル | 2482011F1020 | 248 | 【般】ドロスヒレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠 | 157.9 | 1,148 | --- | --- | 25 | 6% | 86,904 |
| | | 後発 ドロエチ配合錠「あすか」 | あすか製薬 | 2482011F1039 | | | 82.2 | 24,640 | 11 | 24 | 405 | 94% | |
| | 87 | 先発 ユニシア配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 mg 配合錠 | 39.3 | 663 | --- | 14 | 14 | 1% | 12,133 |
| | | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 44.7 | 190 | --- | --- | --- | 0% | |
| | | 後発 カムシア配合錠 HD 「あすか」 (AG) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 24,265 | 12 | 120 | 555 | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F2051 | | | 21.0 | 13,419 | --- | 38 | 290 | | |
| ラ | 88 | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | 2149116F2043 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「日医工」 | 21.0 | 4,448 | --- | 23 | 101 | | 11,615 |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 3,030 | --- | 12 | 74 | | |
| | | 先発 ユベラNソフトカプセル 200 mg | エーザイ | 2190006M2179 | | | 6.8 | 12,906 | 12 | 33 | 111 | 29% | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 22,249 | --- | 58 | 182 | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「TC」 | 東洋カプセル | 2190006M2241 | | | 7.5 | 5,688 | --- | 19 | 62 | | |
| 89 | 89 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | 222 | 【般】ジヒドロコデイン・dI-メチルエフェドリン等配合シロップ | 7.5 | 2,669 | --- | 11 | 29 | | 0 |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 116 | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 2229102Q1170 | | | 6.9 | 9,473 | --- | 10 | 313 | 34% | |
| | | フスコデ配合シロップ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2229102Q1120 | | | 6.9 | 19,465 | --- | 36 | 346 | | |
| 90 | 90 | 後発 ムコプロチン配合シロップ | 東和薬品 | 2229102Q1162 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 6.9 | 18,714 | --- | --- | 239 | | 167 |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 1,722 | --- | --- | 29 | | |
| | | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 2329023F1047 | | | 21.1 | 17 | --- | --- | --- | 0% | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 26,541 | 28 | 106 | 677 | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 22,748 | 28 | 76 | 559 | | |
| 91 | 91 | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 11.3 | 22,026 | 26 | 74 | 531 | | 26,960 |
| | | その他 | | | | | ~11.3 | 246 | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | | | 21.1 | 2,751 | --- | 11 | 159 | 8% | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 26,541 | 28 | 106 | 677 | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 22,748 | 28 | 76 | 559 | | |
| 92 | 92 | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | 117 | 【般】クロチアゼパム錠 5 mg | 11.3 | 22,026 | 26 | 74 | 531 | | 629 |
| | | その他 | | | | | ~11.3 | 246 | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 リーゼ錠 5 mg (選) | --- | 1179012F1118 | | | 6.4 | 1,210 | --- | 12 | 17 | 3% | |
| | | リーゼ錠 5 mg | --- | 1179012F1118 | | | 6.6 | 3,016 | 16 | 16 | 65 | 11% | |
| | | クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 10,617 | --- | 43 | 264 | | |
| 93 | 93 | クロチアゼパム錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 1179012F1010 | 218 | 【般】ピタバスタチン C a 錠 1 mg | 5.9 | 10,425 | --- | 26 | 178 | | 7,003 |
| | | クロチアゼパム錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 3,742 | --- | 16 | 89 | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 144 | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | | | 18.9 | 822 | --- | 16 | 20 | 2% | |
| | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 442 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「KOG」 (AG) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 23,482 | 10 | 60 | 521 | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「杏林」 | キヨーリンメディオ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 6,411 | --- | 24 | 148 | | |
| 94 | 94 | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F1010 | 219 | 【般】ピタバスタチン C a 錠 1 mg | 10.4 | 4,057 | --- | 30 | 91 | | 97% |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 3,929 | --- | 10 | 78 | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 3,388 | --- | 12 | 86 | | |
| | | その他 | | | | | ~13.6 | 7,776 | --- | 37 | 163 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 94 | 先発 リピトール錠 1.0 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 1.0 mg | 22.3 | 680 | --- | 11 | 11 | 1% | 8,106 | |
| | | リピトール錠 1.0 mg | アステラス製薬 | 2189015F2020 | | | 24.5 | 1,224 | --- | --- | 29 | 2% | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 20,763 | --- | 87 | 387 | 97% | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「NP」 | ニプロ | 2189015F2011 | | | 10.4 | 8,969 | --- | 29 | 185 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 8,685 | 12 | 37 | 194 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 6,833 | --- | 24 | 149 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「Me」 | M e フアルマ | 2189015F2232 | | | 13.9 | 5,065 | 10 | 15 | 136 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.8 | 11,654 | --- | 41 | 256 | | | |
| | 95 | 先発 リピトール錠 5.0 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 5.0 mg | 15.5 | 1,270 | --- | 25 | 28 | 2% | 6,477 | |
| | | リピトール錠 5.0 mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 361 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 20,528 | 13 | 95 | 462 | 98% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5.0 mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 17,830 | 15 | 45 | 469 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 16,694 | --- | 30 | 333 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5.0 mg 「NP」 | ニプロ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,720 | --- | 24 | 113 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5.0 mg 「Me」 | M e フアルマ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 3,733 | --- | 13 | 103 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 12,546 | 17 | 44 | 279 | | | |
| ワ | 96 | 先発 リリカOD錠 2.5 mg (選) | --- | 1190017F1029 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 2.5 mg | 27.0 | 361 | --- | --- | --- | 1% | 7,166 | |
| | | リリカOD錠 2.5 mg | --- | 1190017F1029 | | | 31.8 | 441 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | プレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 19,805 | 12 | 64 | 239 | 99% | | |
| | | プレガバリンOD錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F1150 | | | 11.4 | 6,342 | --- | 10 | 49 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 2.5 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 1190017F1096 | | | 11.4 | 4,331 | --- | --- | 57 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 2.5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 1190017F1010 | | | 7.1 | 2,499 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 6,906 | 10 | 30 | 94 | | | |
| | | リリカOD錠 7.5 mg (選) | --- | 1190017F2025 | | | 44.3 | 689 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | 97 | リリカOD錠 7.5 mg | --- | 1190017F2025 | | | 52.4 | 469 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 7.5 mg | 18.3 | 18,251 | 19 | 78 | 256 | 98% | 22,186 | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F2157 | | | 18.3 | 4,512 | --- | 11 | 50 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 1190017F2017 | | | 12.1 | 2,367 | --- | 10 | 33 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1190017F2033 | | | 18.3 | 2,071 | --- | --- | 31 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 1190017F2017 | | | 12.1 | 1,870 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 7,996 | --- | 25 | 108 | | | |
| | | ロキソニン錠 6.0 mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.3 | 11,029 | --- | 117 | 220 | 3% | 2,426 | |
| 他 | 98 | 先発 ロキソニン錠 6.0 mg | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg | 10.4 | 12,785 | 45 | 43 | 450 | 5% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 83,832 | 37 | 89 | 2,324 | 92% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 42,443 | 17 | 40 | 1,321 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 27,915 | 13 | 46 | 750 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「OHA」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 26,762 | 17 | 33 | 746 | | | |
| | | ロキソプロフェン錠 6.0 mg 「EMEC」 | エルメッド | 1149019F1013 | | | 10.1 | 25,029 | 12 | 27 | 677 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 87,580 | 59 | 114 | 2,238 | | | |
| | | ワイパックス錠 0.5 0.5 mg (選) | ファイザー | 1124022F1067 | | | 5.9 | 1,403 | --- | 11 | 18 | 3% | 842 | |
| ワ | 99 | ワイパックス錠 0.5 0.5 mg | ファイザー | 1124022F1067 | 112 | 【般】ロラゼパム錠 0.5 mg | 6.1 | 4,327 | 11 | --- | 74 | 14% | | |
| | | ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124022F1083 | | | 5.3 | 23,673 | 18 | 68 | 423 | 82% | | |
| | | 小児用ムコソルバシロップ 0.3% (選) | 中北薬品 | 2239001Q1166 | | | 6.5 | 59 | --- | --- | --- | 0% | 66 | |
| | 100 | 小児用ムコソルバシロップ 0.3% | 中北薬品 | 2239001Q1166 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3% | 6.9 | 434 | --- | --- | 15 | 1% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用 0.3% 「タカタ」 | ローマン | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 18,689 | --- | --- | 531 | 98% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用 0.3% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 12,100 | --- | --- | 420 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用 0.3% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 4,236 | --- | --- | 72 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アジルバ錠 20mg (選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20mg | 64.8 | 180 | --- | --- | --- | 3% | 6,727 | |
| | | アジルバ錠 20mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 80 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 1,596 | --- | 15 | 38 | 95% | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 1,465 | --- | --- | 29 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「サンド」 | サンド | 2149048F1057 | | | 27.4 | 436 | --- | --- | --- | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 190 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 224 | --- | --- | --- | | | |
| | 2 | 先発 アダラートCR錠 20mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 12.2 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 316 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 3,686 | --- | --- | 79 | 99% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 2,720 | --- | 16 | 69 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 1,563 | --- | --- | 41 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 550 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | ニプロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 543 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 135 | --- | --- | --- | | | |
| | 3 | 先発 アダラートCR錠 40mg (選) | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続) | 22.1 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 246 | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 2,322 | --- | 15 | 55 | 99% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 2,291 | --- | --- | 43 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,722 | --- | --- | 40 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 295 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.0 | 276 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 アムロジンOD錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | | | 11.1 | 90 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 4 | アムロジンOD錠 2.5mg | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.3 | 112 | --- | --- | --- | 0% | 60 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,125 | --- | 12 | 86 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,814 | --- | --- | 50 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,200 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,051 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 877 | --- | 11 | 26 | | | |
| | | 先発 アムロジン錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | | | 12.4 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | 5 | アムロジピン錠 5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 10.4 | 12,187 | --- | 16 | 347 | 100% | 61 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 7,879 | --- | --- | 203 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,494 | --- | --- | 108 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,782 | --- | --- | 56 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,760 | --- | --- | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,004 | --- | 13 | 136 | | | |
| | | 先発 アレグラ錠 60mg | サノフィ | 4490023F1024 | | | 26.1 | 396 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | 6 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 23.1 | 3,910 | --- | --- | 108 | 97% | 6,217 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,248 | --- | --- | 28 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 1,180 | --- | --- | 60 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | | 11.5 | 1,030 | --- | --- | 20 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 4490023F1261 | | | 11.5 | 970 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 1,654 | --- | --- | 37 | | | |
| | | 先発 アレロックOD錠 5.5mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | | | 18.5 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 7 | アレロックOD錠 5.5mg | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 20.7 | 236 | --- | --- | --- | 2% | 226 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 2,996 | --- | --- | 60 | 98% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 1,665 | --- | --- | 43 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.8 | 751 | --- | --- | 17 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 8 | 先発 アレロック錠 5 mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 5 mg | 18.1 | 232 | --- | --- | --- | 2% | 1,791 | |
| | | アレロック錠 5 mg | 協和キリン | 4490025F2020 | | | 20.7 | 780 | --- | --- | 15 | 6% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 2,297 | --- | --- | 36 | 92% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,691 | --- | --- | 52 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,538 | --- | --- | 24 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,452 | --- | --- | 45 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,178 | --- | --- | 48 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,326 | --- | 10 | 22 | | | |
| | 9 | 先発 イーケプラ錠 500 mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠 500 mg | 112.9 | 170 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 1,474 | --- | --- | 10 | 91% | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1139010F2136 | | | 41.6 | 1,118 | --- | --- | 14 | | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 1,044 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~41.6 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | 10 | 先発 ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 394 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 6.5 | 299 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | 後発 クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 3949101F1014 | | | 6.1 | 3,393 | --- | 14 | 41 | 93% | | |
| | 11 | 先発 ウルソ錠 100 mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100 mg | 10.4 | 510 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 7,047 | --- | 14 | 51 | 98% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 4,499 | --- | 11 | 31 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 2,279 | --- | 11 | 23 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2362001F2017 | | | 10.4 | 803 | --- | --- | --- | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 797 | --- | --- | --- | | | |
| | 12 | 先発 ウルソ錠 50 mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50 mg | 10.4 | 1,250 | --- | --- | 11 | 12% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 3,587 | --- | 10 | 36 | 88% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 3,226 | --- | --- | 33 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 1,585 | --- | --- | 15 | | | |
| | 13 | 先発 エクア錠 50 mg | ノバルティスP | 3969011F1020 | 396 | 【般】ビルダグリブチン錠 50 mg | 42.7 | 376 | --- | --- | --- | 9% | 9,137 | |
| | | ビルダグリブチン錠 50 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 3969011F1101 | | | 18.4 | 1,739 | --- | --- | 29 | 91% | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969011F1080 | | | 18.4 | 1,718 | --- | --- | 27 | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969011F1071 | | | 18.4 | 212 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 191 | --- | --- | --- | | | |
| | 14 | 先発 エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 2149114F1021 | 214 | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 28.1 | 330 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | アムバロ配合錠「サンド」 | サンド | 2149114F1188 | | | 15.2 | 1,855 | --- | 10 | 53 | 95% | | |
| | | アムバロ配合錠「Y D」 | 陽進堂 | 2149114F1102 | | | 15.2 | 1,276 | --- | --- | 34 | | | |
| | | アムバロ配合錠「日新」 | 日新(山形) | 2149114F1234 | | | 12.8 | 320 | --- | --- | --- | | | |
| | | アムバロ配合錠「T C K」 | 辰巳化学 | 2149114F1099 | | | 15.2 | 274 | --- | --- | --- | | | |
| | | アムバロ配合錠「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2149114F1030 | | | 15.2 | 227 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.2 | 500 | --- | --- | 14 | | | |
| | 15 | 先発 エディロールカプセル 0.75 μg (選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 μg | 35.6 | 266 | --- | --- | --- | 5% | 4,727 | |
| | | エディロールカプセル 0.75 μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | | | 41.0 | 188 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「トーワ」 (A G) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 4,055 | --- | 16 | 81 | 92% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 2,252 | --- | 15 | 58 | | | |
| | 16 | 先発 エバデールS 900 900 mg (選) | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 プセル 900 mg | 45.0 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 225 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 3,975 | --- | 20 | 49 | 99% | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 「T C」 | 東洋カプセル | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,087 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~41.2 | 180 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 17 | 先発 オノンドライシロップ 10% (選) | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】 プランルカストシロップ用 10% | 33.2 | 36 | --- | --- | --- | 0% | 388 | |
| | | オノンドライシロップ 10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | | | 34.3 | 342 | --- | --- | 37 | 9% | | |
| | | プランルカストDS 10% 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 4,439 | --- | 12 | 327 | 91% | | |
| | | プランルカストDS 10% 「日医工」 | 日医工 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 453 | --- | --- | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 326 | --- | --- | 33 | | | |
| | 18 | 先発 オルメテックOD錠 10mg (選) | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 15.8 | 95 | --- | --- | --- | 2% | 510 | |
| | | オルメテックOD錠 10mg | 第一三共 | 2149044F5020 | | | 17.5 | 60 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 4,742 | --- | 30 | 125 | 98% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 765 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 444 | --- | --- | 15 | | | |
| カ | 19 | 先発 オルメテックOD錠 20mg (選) | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 29.0 | 93 | --- | --- | --- | 1% | 1,727 | |
| | | オルメテックOD錠 20mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 74 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 7,473 | 10 | 33 | 200 | 98% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F6085 | | | 18.0 | 955 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 572 | --- | --- | 16 | | | |
| | 20 | 先発 ガスターD錠 20mg | LTLファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】 フアモチジン口腔内崩壊錠 20mg | 13.4 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 3,533 | --- | 12 | 91 | 99% | | |
| | | ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 1,725 | --- | --- | 41 | | | |
| | | ファモチジンOD錠 20mg 「Me」 | Meiji Seika ファルマ | 2325003F4015 | | | 10.4 | 858 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 302 | --- | --- | 10 | | | |
| カ | 21 | 先発 キプレスチュアブル錠 5mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】 モンテルカストチュアブル錠 5mg | 62.7 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 1,249 | |
| | | キプレスチュアブル錠 5mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 73.4 | 97 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 5,176 | --- | --- | 196 | 98% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 733 | --- | --- | 40 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 719 | --- | --- | 23 | | | |
| | 22 | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 616 | --- | --- | 21 | 96% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 538 | --- | --- | 39 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.1 | 849 | --- | --- | 49 | | | |
| | | 先発 キプレス細粒 4mg | 杏林製薬 | 4490026C1021 | 449 | 【般】 モンテルカスト細粒 4mg | 76.2 | 137 | --- | --- | 10 | 4% | 0 | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026C1099 | | | 32.6 | 1,474 | --- | --- | 58 | 96% | | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「日新」 | 日新(山形) | 4490026C1013 | | | 18.5 | 1,139 | --- | --- | 69 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 1,034 | --- | --- | 34 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 579 | --- | --- | 17 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 341 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.6 | 463 | --- | --- | 26 | | | |
| カ | 23 | 先発 キプレス錠 10mg | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】 モンテルカスト錠 10mg | 59.8 | 42 | --- | --- | --- | 0% | 0 | |
| | | モンテルカスト錠 10mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 18,343 | --- | 30 | 706 | 100% | | |
| | 24 | その他 | | | | | ~36.6 | 4,975 | --- | 23 | 255 | | | |
| | | 先発 クレストール錠 2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】 ロスバスタチン錠 2.5mg | 16.7 | 360 | --- | --- | --- | 1% | 2,275 | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 18,128 | --- | 35 | 473 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 6,663 | --- | --- | 200 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「日新」 | 日新(山形) | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,964 | --- | --- | 98 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 1,867 | --- | --- | 45 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,227 | --- | --- | 39 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 25 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 242 | --- | --- | --- | 1% | 4,150 | |
| | | クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 30.6 | 140 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 8,603 | --- | 27 | 178 | 98% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,397 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「日新」 | 日新(山形) | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,391 | --- | --- | 39 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F2215 | | | 18.4 | 1,360 | --- | --- | 34 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 2189017F2304 | | | 18.4 | 1,078 | --- | --- | 36 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 689 | --- | --- | 18 | | | |
| | 26 | 先発 コニール錠 4 4 mg (選) | 協和キリン | 2171021F2020 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 15.5 | 232 | --- | --- | --- | 4% | 1,183 | |
| | | コニール錠 4 4 mg | 協和キリン | 2171021F2020 | | | 17.2 | 120 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,130 | --- | --- | 36 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 963 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 491 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N P I」 | 日本薬工 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 417 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 336 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 156 | --- | --- | --- | | | |
| サ | 27 | 先発 ザイザルシロップ 0. 0 5 % | G S K | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロッ プ 0. 0 5 % | 7.3 | 3,163 | --- | 30 | 12% | 0 | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「ニプロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 23,420 | --- | 110 | | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 6,320 | --- | 13 | 104 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 603 | --- | --- | --- | | | |
| | 28 | 先発 ザイザル錠 5 mg | G S K | 4490028F1027 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g | 41.1 | 213 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 14.6 | 4,796 | --- | 21 | 148 | 98% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490028F1019 | | | 12.3 | 1,144 | --- | --- | 33 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490028F1019 | | | 12.3 | 895 | --- | --- | 29 | | | |
| | | その他 | | | | | ~16.4 | 889 | --- | --- | 28 | | | |
| | 29 | 先発 サインバルタカプセル 2 0 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 2 0 mg | 62.5 | 120 | --- | --- | --- | 2% | 4,898 | |
| | | サインバルタカプセル 2 0 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 72.8 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 1,766 | --- | --- | 32 | 97% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 966 | --- | --- | 10 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 1179052M1138 | | | 25.7 | 404 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179052M1090 | | | 25.7 | 191 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.7 | 207 | --- | --- | --- | | | |
| | 30 | 先発 ザクラス配合錠 H D (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジビ ン 5 mg 配合錠 | 65.4 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 1,132 | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 2,243 | --- | 15 | 62 | 99% | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | 27.7 | 410 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「ニプロ」 | ニプロ | 2149121F2109 | | | 27.7 | 266 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.7 | 288 | --- | --- | --- | | | |
| 31 | 先発 シグマート錠 5 mg | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠 5 mg | 7.8 | 168 | --- | --- | --- | 2% | 0 | | |
| | 後発 | ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | 6.1 | 4,037 | --- | 19 | 42 | 98% | | | |
| | 後発 | ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | 6.1 | 2,309 | --- | --- | 23 | | | | |
| | 後発 | シングレアチュアブル錠 5 mg | オルガノン | 4490026F1052 | | 71.7 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| 32 | 32 | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 18.1 | 5,176 | --- | --- | 196 | 100% | 0 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 733 | --- | --- | 40 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 719 | --- | --- | 23 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 616 | --- | --- | 21 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 538 | --- | --- | 39 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.1 | 849 | --- | --- | 49 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 33 | 先発 シングレア錠 10mg | オルガノン | 4490026F2059 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 10mg | 60.9 | 56 | --- | --- | --- | 0% | 0 | |
| | | 後発 モンテルカスト錠 10mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 18,343 | --- | 30 | 706 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 4,975 | --- | 23 | 255 | | | |
| | 34 | 先発 ゼチーア錠 10mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠 10mg | 56.8 | 100 | --- | --- | --- | 1% | 3,750 | |
| | | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 98 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 5,086 | --- | 29 | 132 | 98% | | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 2189018F1051 | | | 34.0 | 1,179 | --- | --- | 41 | | | |
| | | 後発 エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189018F1167 | | | 30.7 | 706 | --- | --- | 20 | | | |
| | 35 | エゼチミブ錠 10mg 「ケミファ」 | ダイト | 2189018F1019 | 264 | 【般】フェルビナクパップ 70mg (10×14cm非温感) | 19.3 | 538 | --- | --- | 16 | 93% | 0 | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 1,448 | --- | 11 | 39 | | | |
| | | 先発 セルタッチパップ 70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 2649731S1143 | | | 17.6 | 191 | --- | --- | 10 | 7% | | |
| | | フェルビナクテープ 70mg 「三笠」 10cm×14cm | 三笠製薬 | 2649731S1330 | | | 14.4 | 3,976 | --- | --- | 82 | | | |
| | | フェルビナクテープ 70mg 「NP」 10cm×14cm | ニプロファーマ | 2649731S1348 | | | 14.4 | 532 | --- | --- | 19 | | | |
| | 36 | フェルビナクテープ 70mg 「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | 2649731S1321 | 232 | 【般】テプレノンカプセル 50mg | 14.4 | 525 | --- | --- | 16 | 99% | 0 | |
| | | その他 | | | | | ~14.4 | 520 | --- | --- | 17 | | | |
| | | 先発 セルベックスカプセル 50mg | エーザイ | 2329012M1021 | | | 9.9 | 176 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | 後発 テプレノンカプセル 50mg 「YD」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 5,269 | --- | 12 | 140 | | | |
| | | テプレノンカプセル 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 3,599 | --- | --- | 72 | | | |
| | 37 | テプレノンカプセル 50mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 2329012M1013 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 100mg | 6.5 | 1,943 | --- | --- | 25 | 96% | 1,366 | |
| | | 先発 セレコックス錠 100mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 18.3 | 112 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | セレコックス錠 100mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 21.1 | 178 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 6,529 | --- | 24 | 121 | 96% | 40 | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149037F1143 | | | 9.3 | 3,388 | --- | --- | 44 | | | |
| | 38 | セレコキシブ錠 100mg 「YD」 | 陽進堂 | 1149037F1011 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4mg | 6.1 | 1,144 | --- | --- | 17 | 84% | 40 | |
| | | その他 | | | | | ~9.9 | 970 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 ソラナックス 0.4mg 錠 (選) | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 264 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | ソラナックス 0.4mg 錠 | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 1,259 | --- | --- | 15 | 13% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,959 | --- | 15 | 54 | | | |
| タ | 39 | 後発 アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg | 5.9 | 2,448 | --- | --- | 36 | 84% | 510 | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 442 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 タケプロンOD錠 15 15mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | | | 20.4 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,801 | --- | 16 | 98 | 100% | 840 | |
| | 40 | ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg | 11.3 | 3,632 | 12 | 19 | 93 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,843 | --- | 11 | 55 | | | |
| | | 先発 タリオン錠 10mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 17.9 | 112 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | タリオン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 20.3 | 190 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 41 | 後発 ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 (AG) | ニプロESファーマ | 4490022F2042 | 124 | 【般】チザニジン錠 1mg | 10.7 | 17,339 | --- | 14 | 386 | 98% | 78 | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 チザニジン錠 1mg 「JG」 | 長生堂 | 1249010F1271 | | | 8.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 1,758 | --- | --- | 27 | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1249010F1018 | | | 6.1 | 754 | --- | --- | 20 | 99% | 78 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 665 | --- | --- | 13 | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 521 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 20 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------|--------|-------|-----------|-------|-----|----------|---------------------------------|--|--|--|
| タ | 42 | 先発 デパス錠 0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 8.8 | 783 | --- | 12 | 16 | 8% | 1,699 | | | |
| | | デパス錠 0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 428 | --- | --- | 10 | 5% | | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 3,492 | --- | 15 | 63 | 88% | | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,999 | --- | --- | 44 | | | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,969 | --- | 12 | 47 | | | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 711 | --- | --- | 13 | | | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「J G」 | 長生堂 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 570 | --- | --- | 10 | | | | | |
| | 43 | その他 | | | | | ~6.6 | 340 | --- | --- | --- | 87% | 1,496 | | | |
| | | 先発 テルネリン錠 1mg | サンファーマ | 1249010F1026 | 124 | 【般】チザニジン錠 1mg | 8.1 | 748 | --- | --- | 10 | 13% | | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 1,758 | --- | --- | 27 | | | | | |
| ナ | | チザニジン錠 1mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1249010F1018 | | | 6.1 | 754 | --- | --- | 20 | | | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 665 | --- | --- | 13 | | | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 521 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 20 | --- | --- | --- | | | | | |
| 44 | 先発 トラムセット配合錠 (選) | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 98 | --- | --- | --- | 3% | 1,622 | | | | |
| | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | | | 26.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | | | | |
| | トアラセット配合錠 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149117F1195 | | | 11.0 | 3,522 | --- | --- | 33 | 96% | | | | | |
| | トアラセット配合錠 「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 661 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | トアラセット配合錠 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 657 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | トアラセット配合錠 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 578 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | その他 | | | | | ~14.3 | 1,167 | --- | --- | 12 | | | | | | |
| 45 | 先発 トランサミン錠 250mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 250mg | 10.4 | 2,733 | 10 | --- | 76 | 5% | 0 | 0 | | | |
| | 後発 トランサミン錠 250mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 47,626 | 11 | 48 | 1,388 | 95% | | | | | |
| | その他 | | | | | ~10.4 | 150 | --- | --- | --- | | | | | | |
| 46 | 先発 ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.9 | 1,289 | --- | --- | 25 | 16% | 3,609 | 3,609 | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,813 | --- | 13 | 67 | 84% | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 384 | --- | --- | 19 | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 297 | --- | --- | 14 | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 267 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 242 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | その他 | | | | | ~6.1 | 258 | --- | --- | 16 | | | | | | |
| 47 | 先発 ナウゼリン錠 10 10mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.8 | 256 | --- | --- | --- | 6% | 691 | 691 | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,813 | --- | 13 | 67 | 94% | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 384 | --- | --- | 19 | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 297 | --- | --- | 14 | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 267 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | ドンペリドン錠 10mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 242 | --- | --- | --- | | | | | | |
| | その他 | | | | | ~6.1 | 258 | --- | --- | 16 | | | | | | |
| 48 | 先発 ネキシウムカプセル 20mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 20mg | 53.9 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 484 | 484 | | | |
| | ネキシウムカプセル 20mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 35 | --- | --- | --- | 0% | | | | | |
| | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニブロ」 (A G) | ニブロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 4,946 | --- | 30 | 140 | 99% | | | | | |
| | エソメプラゾールカプセル 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 2,092 | --- | --- | 63 | | | | | | |
| | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 1,515 | --- | --- | 43 | | | | | | |
| | その他 | | | | | ~37.8 | 216 | --- | --- | --- | | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 49 | 先発 ノルバスクOD錠 5mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 12.9 | 60 | --- | --- | --- | 0% | 148 | |
| | | ノルバスクOD錠 5mg | --- | 2171022F4044 | | | 13.7 | 202 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 11,424 | --- | 15 | 297 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,964 | --- | --- | 106 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,602 | --- | --- | 89 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「N P」 | ニプロ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,558 | --- | --- | 31 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,219 | --- | --- | 17 | | | |
| | 50 | その他 | | | | | ~10.4 | 2,284 | --- | 12 | 58 | | | |
| | | 先発 ノルバスク錠 10mg (選) | --- | 2171022F5032 | 217 | 【般】アムロジピン錠 10mg | 16.3 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 176 | |
| | | アムロジピン錠 10mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F5016 | | | 10.4 | 3,227 | --- | --- | 103 | | | |
| | | アムロジピン錠 10mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F5296 | | | 14.3 | 1,557 | --- | --- | 48 | | | |
| | | アムロジピン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F5075 | | | 12.8 | 766 | --- | --- | 24 | | | |
| | | アムロジピン錠 10mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F5172 | | | 12.8 | 416 | --- | --- | 11 | | | |
| | | アムロジピン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F5180 | | | 12.8 | 388 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.8 | 78 | --- | --- | --- | | | |
| ハ | 51 | 先発 ノルバスク錠 2.5mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5mg | 12.7 | 14 | --- | --- | --- | 0% | 32 | |
| | | ノルバスク錠 2.5mg | --- | 2171022F1029 | | | 13.5 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 7,171 | --- | 13 | 201 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,218 | --- | --- | 57 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 864 | --- | --- | 21 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 860 | --- | --- | 26 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,710 | --- | --- | 45 | | | |
| | 52 | 先発 ノルバスク錠 5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.9 | 211 | --- | --- | --- | 1% | 521 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 12,187 | --- | 16 | 347 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 7,879 | --- | --- | 203 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,494 | --- | --- | 108 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,782 | --- | --- | 56 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,760 | --- | --- | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,004 | --- | 13 | 136 | | | |
| ハ | 53 | 先発 パリエット錠 10mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 10mg | 34.9 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 478 | |
| | | パリエット錠 10mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 86 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2329028F1325 | | | 24.0 | 2,848 | --- | --- | 97 | 99% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 1,678 | --- | --- | 41 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 1,623 | --- | 12 | 47 | | | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 1,257 | --- | --- | 32 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329028F1015 | | | 19.0 | 1,161 | --- | --- | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.9 | 1,051 | --- | --- | 29 | | | |
| | 54 | 先発 ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 275 | --- | --- | --- | 2% | 3,314 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 952 | --- | --- | 13 | 14% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 5,035 | --- | 14 | 73 | 84% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 175 | --- | --- | --- | | | |
| 55 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 1,150 | --- | --- | 14 | 2% | 13,858 | | |
| | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 11,042 | --- | 13 | 102 | 14% | | | |
| | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 33,505 | --- | 16 | 316 | 84% | | | |
| | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」 | ニプロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 15,800 | --- | 13 | 278 | | | | |
| | その他 | | | | | ~3.0 | 500 | --- | --- | --- | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 56 | 先発 ヒルドイドフォーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 16.8 | 184 | --- | --- | --- | 1% | 1,720 | |
| | | ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 644 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 21,300 | --- | --- | 161 | 97% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 5,400 | --- | --- | 35 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 3,000 | --- | 11 | 17 | | | |
| | 57 | その他 | | | | | ~7.4 | 1,900 | --- | --- | 12 | | | |
| | | 先発 ヒルドイドローション 0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% | 14.9 | 250 | --- | --- | --- | 1% | 2,980 | |
| | | ヒルドイドローション 0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 6,775 | --- | --- | 92 | 75% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 2,400 | --- | --- | 19 | 24% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「NIT」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 1,050 | --- | --- | --- | | | |
| | 58 | その他 | | | | | ~3.7 | 300 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】 フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 28.7 | 6,346 | 10 | 29 | 138 | 34% | 116,132 | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,910 | --- | --- | 108 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,248 | --- | --- | 28 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 1,180 | --- | --- | 60 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | | 11.5 | 1,030 | --- | --- | 20 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 4490023F1261 | | | 11.5 | 970 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 1,654 | --- | --- | 37 | | | |
| | 59 | 先発 フエブリク錠 10mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠 10mg | 12.2 | 35 | --- | --- | --- | 0% | 212 | |
| | | フエブリク錠 10mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 42 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 7,131 | --- | 31 | 185 | 99% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F1112 | | | 6.1 | 1,640 | --- | --- | 37 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 777 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,458 | --- | 13 | 46 | | | |
| | 60 | 先発 フエブリク錠 20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠 20mg | 27.7 | 42 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 6,060 | --- | 27 | 163 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 1,811 | --- | --- | 44 | 99% | | |
| | | フェブキソスタット錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,601 | --- | --- | 46 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,254 | --- | 12 | 35 | | | |
| | 61 | 先発 プラビックス錠 7.5mg (選) | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】 クロピドグレル錠 7.5mg | 52.5 | 58 | --- | --- | --- | 0% | 1,904 | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 4,815 | --- | 17 | 113 | 100% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 1,566 | --- | 12 | 43 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 3399008F2145 | | | 19.7 | 681 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~31.9 | 893 | --- | 12 | 26 | | | |
| | 62 | 先発 フルイトラン錠 1mg (選) | シオノギファーマ | 2132003F3039 | 213 | 【般】 トリクロルメチアジド錠 1mg | 9.2 | 100 | --- | --- | --- | 2% | 277 | |
| | | フルイトラン錠 1mg | シオノギファーマ | 2132003F3039 | | | 10.1 | 347 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F3012 | | | 6.4 | 3,055 | --- | 15 | 103 | 94% | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1mg 「NP」 | ニプロ | 2132003F3012 | | | 6.4 | 2,237 | --- | 15 | 62 | | | |
| | | その他 | | | | | 5.9 | 54 | --- | --- | 12 | 9% | | |
| | 63 | 先発 ブルゼニド錠 1.2mg | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】 センノシド錠 1.2mg | 5.3 | 1,339 | --- | --- | 24 | 91% | 0 | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,082 | --- | --- | 27 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 946 | --- | --- | 23 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 552 | --- | --- | 12 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 550 | --- | --- | 12 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | 2354003F2014 | | | ~5.3 | 1,111 | --- | --- | 29 | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 64 | 先発 プロプレス錠 2 2 mg | 武田テバ薬品 | 2149040F1026 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 2 mg | 17.1 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | カンデサルタン錠 2 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F1018 | | | 10.4 | 1,644 | --- | 12 | 40 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 2 mg 「三和」 | 三和化学 | 2149040F1018 | | | 10.4 | 795 | --- | --- | 27 | | | |
| | | カンデサルタン錠 2 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F1018 | | | 10.4 | 320 | --- | --- | --- | | | |
| | | カンデサルタン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F1018 | | | 10.4 | 302 | --- | --- | --- | | | |
| | | カンデサルタン錠 2 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149040F1018 | | | 10.4 | 219 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 268 | --- | --- | --- | | | |
| | 65 | 先発 プロプレス錠 4 4 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 4 mg | 23.3 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 388 | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 4,361 | --- | 18 | 114 | 100% | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 3,716 | --- | --- | 115 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,179 | --- | --- | 35 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 867 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 896 | --- | --- | 26 | | | |
| | 66 | 先発 プロプレス錠 8 8 mg | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 8 mg | 43.7 | 146 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 3,298 | --- | 21 | 85 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,436 | --- | --- | 42 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「三和」 | 三和化学 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,028 | --- | --- | 35 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 813 | --- | --- | 23 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 731 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.5 | 980 | --- | --- | 23 | | | |
| | 67 | 先発 ベザトールSR錠 2 0 0 mg (選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラー徐放錠 2 0 0 mg | 12.7 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 139 | |
| | | ベザトールSR錠 2 0 0 mg | キッセイ | 2183005G1234 | | | 13.5 | 504 | --- | --- | --- | 9% | | |
| | | ベザフィブラー錠 2 0 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 2,299 | --- | 17 | 39 | 90% | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2 0 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,225 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2 0 0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,186 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2 0 0 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 816 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 209 | --- | --- | --- | | | |
| | 68 | 先発 ボグリボースOD錠 0. 3 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 3969004F4054 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0. 3 mg | 15.2 | 84 | --- | --- | --- | 2% | 403 | |
| | | ボグリボースOD錠 0. 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 2,619 | --- | --- | 26 | 98% | | |
| | | ボグリボースOD錠 0. 3 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | | 10.4 | 1,223 | --- | --- | 10 | | | |
| | | ボグリボースOD錠 0. 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 1,047 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 126 | --- | --- | --- | | | |
| | 69 | 先発 ポルタレン錠 2 5 mg (選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠 2 5 mg | 7.0 | 548 | --- | --- | --- | 5% | 575 | |
| | | ポルタレン錠 2 5 mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 945 | --- | --- | 13 | 10% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 3,165 | --- | 20 | 72 | 85% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 1,066 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 170 | --- | --- | 19 | | | |
| | | 先発 マイスリー錠 5 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 15.8 | 262 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | 70 | マイスリー錠 5 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg | 17.5 | 31 | --- | --- | --- | 1% | 1,407 | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1129009F1017 | | | 10.4 | 938 | --- | --- | 24 | 94% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 702 | --- | --- | 23 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 572 | --- | --- | 15 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 1129009F1017 | | | 10.4 | 452 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 447 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,977 | --- | 18 | 59 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 71 | 先発 ミオナール錠 5.0 mg | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg | 8.6 | 3,072 | --- | --- | 44 | 34% | 0 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,222 | --- | --- | 30 | 66% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,024 | --- | --- | 20 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,413 | --- | --- | 22 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 302 | --- | --- | --- | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 280 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | 72 | 先発 ミカムロ配合錠 A P (選) | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン 4.0 mg ・アムロジピン配合錠 | 30.9 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 616 | |
| | | ミカムロ配合錠 A P | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | | | 34.1 | 120 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 4,984 | 20 | 136 | 14 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~21.4 | 539 | --- | --- | --- | | | |
| | 73 | 先発 ミカルディス錠 2.0 mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 2.0 mg | 18.1 | 162 | --- | --- | --- | 3% | 1,251 | |
| | | テルミサルタン錠 2.0 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 2,331 | 17 | 56 | 25 | 97% | | |
| | | テルミサルタン錠 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 920 | --- | --- | 16 | | | |
| | | テルミサルタン錠 2.0 mg 「F F P」 | 富士フィルムファーマ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 609 | --- | --- | 10 | | | |
| | | テルミサルタン錠 2.0 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 333 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 434 | --- | --- | --- | | | |
| | 74 | 先発 ミカルディス錠 4.0 mg | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 4.0 mg | 32.1 | 180 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 3,214 | 19 | 82 | 28 | 98% | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F2200 | | | 17.3 | 1,210 | --- | --- | 23 | | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「F F P」 | 富士フィルムファーマ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 837 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 862 | 10 | 19 | 19 | | | |
| | 75 | 先発 ムコソルバーン錠 1.5 mg | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg | 7.7 | 72 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 3,175 | --- | --- | 92 | 99% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 3,100 | 10 | 95 | 74 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「タヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,615 | --- | --- | 36 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 944 | --- | --- | 17 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「J G」 | 長生堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 783 | --- | --- | 61 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 1,634 | --- | --- | --- | | | |
| | 76 | 先発 ムコダイン D S 5.0% (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシスティインシロップ用 5.0% | 14.3 | 89 | --- | --- | --- | 1% | 161 | |
| | | ムコダイン D S 5.0% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 274 | --- | --- | 37 | 3% | | |
| | | カルボシスティイン D S 5.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 8,932 | 24 | 909 | 238 | 96% | | |
| | | カルボシスティインドライシロップ 5.0% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 2,582 | --- | --- | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 378 | --- | --- | 25 | | | |
| | 77 | 先発 ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシスティインシロップ 5% | 6.3 | 102 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 6,437 | --- | --- | 94 | 99% | | |
| | | カルボシスティインシロップ 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 6,135 | 121 | 121 | 59 | | | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 1,688 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 706 | --- | --- | 19 | | | |
| | 78 | 先発 メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 84 | --- | --- | --- | 1% | 265 | |
| | | メインテート錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 222 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 3,853 | 16 | 97 | 58 | 98% | | |
| | | ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,124 | 10 | 58 | 59 | | | |
| | | ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,955 | 12 | 59 | 51 | | | |
| | | ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,686 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | --- | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 79 | 先発 メインテート錠 5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F2189 | 212 | 【般】ビソプロロールフル酸塩錠 5 mg | 15.9 | 42 | --- | --- | --- | 1% | 230 | |
| | | メインテート錠 5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F2189 | | | 17.7 | 121 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 ビソプロロールフル酸塩錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2123016F2014 | | | 10.4 | 1,535 | --- | 15 | 41 | 97% | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 1,034 | --- | --- | 27 | | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 761 | --- | --- | 21 | | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 5 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 291 | --- | --- | --- | | | |
| | 80 | その他 | | | | | ~10.4 | 288 | --- | --- | --- | 60 | | |
| | | 先発 メリスロン錠 1 2 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F2128 | | | 9.5 | 21 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | メリスロン錠 1 2 mg | 科研製薬 | 1339005F2128 | | | 10.4 | 370 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 1 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F2012 | | | 6.6 | 2,407 | --- | --- | 31 | 93% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1 2 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F2012 | | | 6.6 | 582 | --- | --- | 11 | | | |
| | 81 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1 2 mg 「CEO」 | セオリアファーマ | 1339005F2012 | | | 6.6 | 375 | --- | --- | --- | 485 | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1 2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1339005F2012 | | | 6.6 | 336 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 8.3 | 240 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 396 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 4,234 | --- | 14 | 52 | 93% | | |
| | 82 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 1,854 | --- | --- | 23 | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「CEO」 | セオリアファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 1,749 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.3 | 495 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 モーラステープ 2 0 mg 7 cm×1 0 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.6 | 245 | --- | --- | --- | 8% | 1,446 | |
| | | モーラステープ 2 0 mg 7 cm×1 0 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 448 | --- | --- | --- | 8% | | |
| | 83 | 後発 ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「バテル」 7 cm×1 0 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 1,806 | --- | 19 | 41 | 84% | | |
| | | ケトプロフェンテープ S 2 0 mg 「ティコク」 7 cm×1 0 cm | 帝國製薬 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 798 | --- | --- | 18 | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「三和」 7 cm×1 0 cm | 救急薬品工業 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 427 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「日医工」 7 cm×1 0 cm | 日医工 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 196 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.7 | 147 | --- | --- | --- | | | |
| | 84 | 先発 モーラステープ L 4 0 mg 1 0 cm×1 4 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.1 | 3,479 | --- | 24 | 58 | 9% | 33,120 | |
| | | モーラステープ L 4 0 mg 1 0 cm×1 4 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 1,603 | --- | --- | 31 | 5% | | |
| | | 後発 ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「バテル」 1 0 cm×1 4 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 12,873 | --- | 37 | 265 | 86% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「ティコク」 1 0 cm×1 4 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 3,864 | --- | 11 | 85 | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「日医工」 1 0 cm×1 4 cm | 日医工 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 2,324 | --- | --- | 64 | | | |
| | 85 | ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「三和」 1 0 cm×1 4 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 1,848 | --- | --- | 44 | 86% | | |
| | | その他 | | | | | ~25.7 | 3,353 | --- | --- | 70 | | | |
| | | 先発 ユニシア配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 39.3 | 86 | --- | --- | --- | 1% | 1,574 | |
| | | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 44.7 | 42 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 カムシア配合錠 HD 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 6,418 | --- | 28 | 176 | 99% | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F2051 | | | 21.0 | 1,626 | --- | --- | 41 | | | |
| | 86 | その他 | | | | | ~23.1 | 369 | --- | --- | 11 | | | |
| | | 先発 ユニシア配合錠 L D (選) | 武田薬品 | 2149116F1020 | | | 40.1 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 534 | |
| | | カムシア配合錠 L D 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149116F1039 | | | 21.0 | 2,686 | --- | 21 | 63 | 99% | | |
| | | カムシア配合錠 L D 「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F1055 | | | 21.0 | 662 | --- | --- | 18 | | | |
| | | カムシア配合錠 L D 「サンド」 | サンド | 2149116F1047 | | | 21.0 | 586 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~21.0 | 65 | --- | --- | --- | | | |
| | ラ | 先発 ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 2229102Q1170 | 222 | 【般】ジヒドロコデイン・d I -メチルエフェドリン等配合シロップ | 6.9 | 190 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | 後発 フスコデ配合シロップ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2229102Q1120 | | | 6.9 | 2,643 | --- | --- | 60 | 98% | | |
| | | ムコプロチン配合シロップ | 東和薬品 | 2229102Q1162 | | | 6.9 | 880 | --- | --- | 24 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 87 | 先発 ランソプラゾールOD錠1.5mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠1.5mg | 21.1 | 184 | --- | --- | --- | 2% | 1,803 | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,801 | --- | 16 | 98 | 98% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,632 | 12 | 19 | 93 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,843 | --- | 11 | 55 | | | |
| | 88 | 先発 リーゼ錠5mg(選) | --- | 1179012F1118 | 117 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | 6.4 | 197 | --- | --- | --- | 5% | 102 | |
| | | リーゼ錠5mg | --- | 1179012F1118 | | | 6.6 | 1,233 | --- | --- | 18 | 19% | | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 日医工 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 1,382 | --- | --- | 24 | 76% | | |
| | | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 1,265 | --- | --- | 27 | | | |
| | 89 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 795 | --- | 12 | 21 | | | |
| | | リバロ錠1mg(選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 18.9 | 150 | --- | --- | --- | 2% | 1,278 | |
| | | リバロ錠1mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 174 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 2,422 | --- | --- | 68 | 96% | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(AG) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,391 | --- | --- | 37 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 860 | --- | --- | 23 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189016F1010 | | | 10.4 | 519 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 陽進堂 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 495 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.6 | 479 | --- | --- | 14 | | | |
| | 90 | 先発 リバロ錠2mg | 興和 | 2189016F2024 | 218 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 34.5 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189016F2016 | | | 12.9 | 1,216 | --- | --- | 32 | 99% | | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F2180 | | | 15.9 | 604 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2189016F2121 | | | 25.4 | 380 | --- | --- | --- | | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」(AG) | 興和AGファーマ | 2189016F2296 | | | 15.9 | 345 | --- | --- | 10 | | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 日医工 | 2189016F2016 | | | 12.9 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.8 | 548 | --- | --- | 15 | | | |
| | 91 | 先発 リピディル錠8.0mg | あすか製薬 | 2183006F4020 | 218 | 【般】フェノファイブ्रート錠8.0mg | 19.8 | 26 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | 後発 フェノファイブ्रート錠8.0mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 2183006F4011 | | | 10.4 | 3,306 | --- | 24 | 65 | 98% | | |
| | 92 | 先発 リピトール錠1.0mg(選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠1.0mg | 22.3 | 95 | --- | --- | --- | 1% | 1,132 | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 1,696 | --- | 11 | 43 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,344 | --- | --- | 37 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 885 | --- | --- | 16 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「NS」 | 日新(山形) | 2189015F2194 | | | 15.8 | 853 | --- | --- | 23 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「Me」 | Meファルマ | 2189015F2232 | | | 13.9 | 365 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.9 | 1,439 | --- | 11 | 38 | | | |
| | 93 | 先発 リピトール錠5mg(選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 15.5 | 86 | --- | --- | --- | 1% | 439 | |
| | | リピトール錠5mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 51 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 6,783 | --- | 16 | 206 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 3,714 | --- | 12 | 103 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「Me」 | Meファルマ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,405 | --- | --- | 68 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,176 | --- | --- | 34 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「NS」 | 日新(山形) | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,170 | --- | --- | 36 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 2,615 | --- | 16 | 63 | | | |
| | 94 | 先発 リリカOD錠7.5mg | --- | 1190017F2025 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠7.5mg | 52.4 | 112 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | 後発 プレガバリンOD錠7.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 18.3 | 4,975 | --- | 21 | 63 | 99% | | |
| | | プレガバリンOD錠7.5mg「明治」 | 日新(山形) | 1190017F2246 | | | 18.3 | 1,762 | --- | --- | 16 | | | |
| | | プレガバリンOD錠7.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 1190017F2017 | | | 12.1 | 644 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.3 | 1,110 | --- | --- | 15 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 95 | 先発 ルネスタ錠 2 mg (選) | エーザイ | 1129010F2024 | 112 | 【般】エスゾピクロン錠 2 mg | 38.9 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 793 | |
| | | ルネスタ錠 2 mg | エーザイ | 1129010F2024 | | | 46.6 | 51 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 1,634 | --- | --- | 52 | 93% | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 456 | --- | --- | 15 | | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 377 | --- | --- | 10 | | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 312 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 272 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.0 | 495 | --- | --- | 14 | | | |
| | 96 | 先発 ルリッド錠 150 150 mg | サノフィ | 6149002F1029 | 614 | 【般】ロキシスロマイシン錠 150 mg | 23.4 | 10 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | 後発 | ロキシスロマイシン錠 150 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6149002F1177 | | | 17.7 | 3,707 | --- | --- | 116 | 99% | | |
| | 97 | 先発 レクサプロ錠 10 mg (選) | 持田製薬 | 1179054F1022 | 117 | 【般】エシタロプラム錠 10 mg | 86.1 | 36 | --- | --- | --- | 1% | 1,444 | |
| | | レクサプロ錠 10 mg | 持田製薬 | 1179054F1022 | | | 97.5 | 60 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エシタロプラム錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179054F1073 | | | 51.9 | 1,235 | --- | --- | 25 | 98% | | |
| | | エシタロプラム錠 10 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179054F1103 | | | 51.9 | 1,071 | --- | --- | 24 | | | |
| | | エシタロプラム錠 10 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1179054F1111 | | | 46.0 | 998 | --- | --- | 21 | | | |
| | | エシタロプラム錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179054F1057 | | | 51.9 | 510 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~51.9 | 28 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 レンドルミン錠 0.25 mg (選) | 日本ベーリングラー | 1124009F1223 | 112 | 【般】プロチゾラム錠 0.25 mg | 10.6 | 80 | --- | --- | --- | 2% | 12 | |
| | | レンドルミン錠 0.25 mg | 日本ベーリングラー | 1124009F1223 | | | 10.6 | 56 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 98 | 後発 プロチゾラム錠 0.25 mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 1,008 | --- | --- | 33 | 97% | | |
| | | プロチゾラム錠 0.25 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 1124009F1010 | | | 10.4 | 696 | --- | --- | 22 | | | |
| | | プロチゾラム錠 0.25 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 664 | --- | 11 | 23 | | | |
| | | プロチゾラム錠 0.25 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 656 | --- | --- | 25 | | | |
| | | プロチゾラム錠 0.25 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 142 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 86 | --- | --- | --- | | | |
| | 99 | 先発 ロキソニン錠 60 mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 60 mg | 10.3 | 1,525 | --- | 20 | 27 | 2% | 336 | |
| | | ロキソニン錠 60 mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 2,333 | 11 | --- | 56 | 4% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 22,166 | 16 | 15 | 486 | 95% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 10,317 | --- | --- | 230 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 8,599 | --- | 12 | 248 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 1149019F1013 | | | 10.1 | 3,595 | --- | --- | 216 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 60 mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,456 | --- | 75 | | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 7,894 | 13 | 12 | 197 | | | |
| | 100 | 先発 ロトリガ粒状カプセル 2 g (選) | 武田薬品 | 2189019M1020 | 218 | 【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g | 127.1 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 1,683 | |
| | | ロトリガ粒状カプセル 2 g | 武田薬品 | 2189019M1020 | | | 144.0 | 176 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2189019M1055 | | | 76.4 | 2,044 | --- | 19 | 40 | 95% | | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189019M1063 | | | 76.4 | 638 | --- | --- | 11 | | | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「Y D」 | 陽進堂 | 2189019M1047 | | | 76.4 | 496 | --- | --- | 11 | | | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「ニプロ」 | ニプロ | 2189019M1071 | | | 71.0 | 446 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~76.4 | 84 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 2.5mg (選) | --- | 2149032F4020 | 214 | 【般】カルベジロール錠 2.5mg | 10.8 | 364 | --- | --- | --- | 9% | 135 | |
| | | 後発 カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149032F4012 | | | 10.4 | 1,292 | --- | 13 | 20 | 91% | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149032F4012 | | | 10.4 | 1,103 | --- | --- | 18 | | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「Me」 | Meiji Seikaファルマ | 2149032F4012 | | | 10.4 | 384 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 56 | --- | --- | --- | | | |
| | 2 | 先発 アイミクス配合錠HD (選) | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 (AG) | 41.4 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 818 | |
| | | 後発 イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 1,626 | --- | 16 | 47 | 99% | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149118F2115 | | | 20.0 | 846 | --- | --- | 19 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149118F2107 | | | 20.0 | 771 | --- | --- | 23 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「TCK」 | 辰巳化学 | 2149118F2069 | | | 20.0 | 752 | --- | --- | 20 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「JG」 | 長生堂 | 2149118F2050 | | | 20.0 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | 3 | 先発 アジルバ錠 10mg (選) | 武田薬品 | 2149048F3025 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 10mg | 42.6 | 123 | --- | --- | --- | 3% | 2,998 | |
| | | 後発 アジルサルタン錠 10mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F3068 | | | 20.0 | 2,441 | --- | 16 | 71 | 97% | | |
| | | アジルサルタン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F3041 | | | 18.2 | 260 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.2 | 296 | --- | --- | --- | | | |
| | 4 | 先発 アジルバ錠 20mg (選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20mg | 64.8 | 116 | --- | --- | --- | 1% | 4,335 | |
| | | 後発 アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 4,342 | --- | 26 | 117 | 99% | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 613 | --- | --- | 17 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2149048F1090 | | | 27.4 | 450 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 387 | --- | --- | --- | | | |
| | 5 | 先発 アダラートCR錠 20mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 12.2 | 156 | --- | --- | --- | 2% | 822 | |
| | | アダラートCR錠 20mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 2,659 | --- | 14 | 58 | 97% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 2,598 | --- | 13 | 62 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 1,021 | --- | --- | 27 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | ニプロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 464 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 277 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 229 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 アダラートCR錠 40mg (選) | バイエル | 2171014G5025 | | | 22.1 | 179 | --- | --- | --- | 2% | 1,575 | |
| | | アダラートCR錠 40mg | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続) | 23.8 | 80 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 6 | ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 2,993 | --- | 14 | 60 | 96% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,276 | --- | 10 | 29 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,245 | --- | --- | 31 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 902 | --- | --- | 15 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40mg 「NP」 | ニプロ | 2171014G5084 | | | 17.0 | 683 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.3 | 665 | --- | --- | 12 | | | |
| | 7 | 先発 アムロジンOD錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.1 | 77 | --- | --- | --- | 1% | 52 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,802 | --- | 11 | 83 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,620 | --- | 14 | 89 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「NS」 | 日新(山形) | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,640 | --- | --- | 39 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,232 | --- | --- | 27 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,199 | --- | --- | 32 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,367 | --- | --- | 36 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 8 | 先発 アムロジピンOD錠5mg | 住友ファーマ | 2171022F4028 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 13.1 | 40 | --- | --- | --- | 0% | 0 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,972 | --- | 18 | 224 | 100% | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 5,883 | --- | 10 | 151 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,217 | --- | --- | 78 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,489 | --- | --- | 76 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,061 | --- | --- | 43 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,456 | --- | --- | 107 | | | |
| | 9 | 先発 アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 2133001F1522 | 213 | 【般】スピロノラクトン錠25mg | 13.1 | 491 | --- | --- | 14 | 11% | 0 | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 2,759 | --- | 15 | 62 | 89% | | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,062 | --- | 10 | 30 | | | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 454 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 350 | --- | --- | --- | | | |
| | 10 | 先発 アレグラ錠60mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 26.1 | 624 | --- | --- | 10 | 2% | 9,797 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 8,374 | --- | --- | 146 | 98% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 5,186 | --- | --- | 120 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,710 | --- | 11 | 115 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 2,142 | --- | --- | 46 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 2,095 | --- | --- | 58 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 2,982 | --- | --- | 58 | | | |
| | 11 | 先発 アレジオン錠2020mg(選) | 日本ベーリングラー | 4490014F2021 | 449 | 【般】エピナステチン塩酸塩錠20mg | 21.6 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 212 | |
| | | アレジオン錠2020mg | 日本ベーリングラー | 4490014F2021 | | | 22.3 | 102 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | エピナステチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 4490014F2250 | | | 18.2 | 3,026 | --- | --- | 123 | 98% | | |
| | | エピナステチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 1,527 | --- | --- | 66 | | | |
| | | エピナステチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490014F2013 | | | 14.5 | 526 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~19.3 | 724 | --- | 13 | 24 | | | |
| | 12 | 先発 アレロックOD錠55mg(選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 18.5 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 484 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 3,139 | --- | --- | 74 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 756 | --- | --- | 40 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 728 | --- | --- | 15 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490025F4014 | | | 10.4 | 321 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 228 | --- | --- | --- | | | |
| | 13 | 先発 アレロック錠55mg(選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 18.1 | 180 | --- | --- | --- | 1% | 1,390 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 3,775 | --- | --- | 83 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 2,443 | --- | --- | 43 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 陽進堂 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 890 | --- | --- | 14 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 日本薬工 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 544 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 905 | --- | --- | 22 | | | |
| | 14 | 先発 イルベタン錠100mg(選) | シオノギファーマ | 2149046F2038 | 214 | 【般】イルベサルタン錠100mg | 35.3 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 668 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「DSPB」(AG) | 住友ファーマプロモ | 2149046F2046 | | | 17.3 | 2,099 | --- | 10 | 51 | 99% | | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149046F2100 | | | 17.3 | 621 | --- | --- | 14 | | | |
| | | イルベサルタン錠100mg「ニブロ」 | ニブロ | 2149046F2011 | | | 11.4 | 361 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 28 | --- | --- | --- | | | |
| | 15 | 先発 ワルソ錠100mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ワルソデオキシコール酸錠100mg | 10.4 | 1,156 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | ワルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 12,874 | --- | 14 | 91 | 93% | | |
| | | ワルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 1,948 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,727 | --- | --- | 15 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 16 | 先発 ウルソ錠 50mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 10.4 | 233 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 5,408 | --- | 16 | 54 | 96% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 868 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 413 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 17 | 先発 エクア錠 50mg | ノバルティスP | 3969011F1020 | 396 | 【般】ビルダグリブチン錠 50mg | 42.7 | 362 | --- | --- | --- | 11% | 8,797 | |
| | | ビルダグリブチン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969011F1071 | | | 18.4 | 1,498 | --- | --- | 24 | 89% | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3969011F1063 | | | 18.4 | 669 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969011F1080 | | | 18.4 | 472 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50mg 「日新」 | 日新(山形) | 3969011F1098 | | | 18.4 | 386 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 50mg 「フェルゼン」 | タイト | 3969011F1110 | | | 18.4 | 176 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 86 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18 | 先発 エディロールカプセル 0.75μg (選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 35.6 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 995 | |
| | | エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | | | 41.0 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 3,487 | --- | 25 | 89 | 99% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 (AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 3,481 | --- | --- | 83 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.8 | 272 | --- | --- | 10 | --- | | |
| | 19 | 先発 オノンカプセル 112.5mg | 小野薬品 | 4490017M1036 | 449 | 【般】プランルカストカプセル 112.5mg | 21.8 | 608 | --- | --- | --- | 5% | 5,107 | |
| | | プランルカストカプセル 112.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 4,968 | --- | --- | 83 | 95% | | |
| | | プランルカストカプセル 112.5mg 「DK」 | 大興製薬 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 538 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 20 | 先発 オノンドライシロップ 10% (選) | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシロップ用 10% | 33.2 | 17 | --- | --- | --- | 1% | 181 | |
| | | プランルカストDS 10% 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 2,102 | --- | --- | 168 | 99% | | |
| | | プランルカストDS 10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 1,635 | --- | --- | 111 | | | |
| | | プランルカストドライシロップ 10% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 1,361 | --- | --- | 144 | | | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 132 | --- | --- | 10 | --- | | |
| | 21 | 先発 オルメテックOD錠 10mg (選) | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 15.8 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 301 | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 4,017 | --- | 27 | 109 | 99% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 1,111 | --- | --- | 29 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 258 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 22 | 先発 オルメテックOD錠 20mg (選) | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壈錠 20mg | 29.0 | 58 | --- | --- | --- | 1% | 1,077 | |
| | | オルメテックOD錠 20mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 20mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 6,701 | --- | 37 | 179 | 99% | | |
| | | オルメサルタンOD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F6085 | | | 18.0 | 2,657 | --- | --- | 73 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 380 | --- | --- | 10 | --- | | |
| カ | 23 | 先発 ガスターD錠 10mg (選) | L T L ファーマ | 2325003F3035 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壈錠 10mg | 11.7 | 180 | --- | --- | --- | 2% | 229 | |
| | | ガスターD錠 10mg | L T L ファーマ | 2325003F3035 | | | 12.1 | 260 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | ファモチジンOD錠 10mg 「Me」 | Meiji Seika ファルマ | 2325003F3019 | | | 10.4 | 1,950 | --- | --- | 41 | 94% | | |
| | | ファモチジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 1,716 | --- | 11 | 37 | | | |
| | | ファモチジンOD錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 1,251 | --- | --- | 32 | | | |
| | | ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 379 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 24 | その他 | | | | | ~10.4 | 264 | --- | --- | 14 | --- | | |
| | | ガスターD錠 20mg (選) | L T L ファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壈錠 20mg | 12.7 | 172 | --- | --- | --- | 4% | 387 | |
| | | ガスターD錠 20mg | L T L ファーマ | 2325003F4031 | | | 13.4 | 220 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | ファモチジンOD錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 3,079 | --- | --- | 64 | 92% | | |
| | | ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 954 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 488 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 744 | --- | --- | 26 | --- | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 25 | 先発 キプレスチュアブル錠 5 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 62.7 | 14 | --- | --- | --- | 1% | 625 | |
| | | キプレスチュアブル錠 5 mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 73.4 | 380 | --- | --- | 30 | 17% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,070 | --- | --- | 51 | 83% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 558 | --- | --- | 29 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 546 | --- | --- | 35 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 465 | --- | --- | 21 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 258 | --- | --- | 12 | | | |
| | 26 | 先発 キプレス錠 10 mg | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 10 mg | 59.8 | 21 | --- | --- | --- | 0% | 0 | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 4,125 | --- | 20 | 184 | 100% | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 2,419 | --- | --- | 124 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026F2016 | | | 13.8 | 2,315 | --- | --- | 118 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 4490026F2334 | | | 36.6 | 1,062 | --- | --- | 67 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490026F2016 | | | 13.8 | 697 | --- | --- | 40 | | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 1,146 | --- | 10 | 69 | | | |
| サ | 27 | 先発 クレストール錠 2. 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2. 5 mg | 16.7 | 293 | --- | --- | --- | 1% | 1,852 | |
| | | クレストール錠 2. 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 102 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2. 5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 20,269 | --- | 26 | 538 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,742 | --- | --- | 108 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 6,608 | --- | 11 | 193 | | | |
| | 28 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 112 | --- | --- | --- | 1% | 1,921 | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 9,937 | --- | 24 | 212 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,458 | --- | --- | 35 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,166 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 2,577 | --- | --- | 59 | | | |
| サ | 29 | 先発 コンスタン 0. 4 mg 錠 | 武田薬品 | 1124023F1029 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0. 4 mg | 6.1 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,849 | --- | 10 | 45 | 99% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,034 | --- | --- | 27 | | | |
| | | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,418 | --- | --- | 24 | | | |
| | 30 | 先発 ザイザルシロップ 0. 05 % (選) | GSK | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 05 % | 7.2 | 25 | --- | --- | --- | 0% | 8 | |
| | | ザイザルシロップ 0. 05 % | GSK | 4490028Q1028 | | | 7.3 | 1,878 | --- | --- | 19 | 7% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 05 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 6,884 | --- | 10 | 106 | 93% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 05 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 5,533 | --- | --- | 144 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 320 | --- | --- | --- | | | |
| | | ザイザル錠 5 mg (選) | GSK | 4490028F1027 | | | 34.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| サ | 31 | ザイザル錠 5 mg | GSK | 4490028F1027 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg | 41.1 | 276 | --- | --- | --- | 4% | 633 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 14.6 | 2,578 | --- | 15 | 94 | 95% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490028F1078 | | | 14.6 | 642 | --- | --- | 26 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490028F1205 | | | 14.6 | 423 | --- | --- | 12 | | | |
| | 32 | ザイザルカプセル 20 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 20 mg | ~16.4 | 998 | --- | --- | 33 | 93% | 0 | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 72.8 | 357 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1179052M1065 | | | 25.7 | 1,025 | --- | --- | 19 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 800 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1179052M1120 | | | 25.7 | 582 | --- | --- | 11 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 1179052M1057 | | | 28.7 | 576 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | 25.7 | 320 | --- | --- | --- | | | |
| | | | | | | | ~25.7 | 947 | --- | --- | 17 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 33 | 先発 ザクラス配合錠HD (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 65.4 | 95 | --- | --- | --- | 2% | 3,583 | |
| | | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 78.0 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 ジルムロ配合錠HD「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 5,172 | --- | 21 | 150 | 98% | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「TCK」 | 辰巳化学 | 2149121F2044 | | | 27.7 | 1,230 | --- | --- | 28 | | | |
| | 34 | その他 | | | | | ~27.7 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 3179115D1096 | 317 | 【般】アスコルビン酸・ハントテン酸Ca配合顆粒 | 6.5 | 258 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | 後発 シーピー配合顆粒 | 東和薬品 | 3179115D1100 | | | 6.5 | 3,321 | --- | --- | 38 | 93% | | |
| | 35 | 先発 シングレア錠10mg (選) | オルガノン | 4490026F2059 | 449 | 【般】モンテルカスト錠10mg | 54.8 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 1,231 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「KM」(AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 4,125 | --- | 20 | 184 | 100% | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 2,419 | --- | --- | 124 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4490026F2016 | | | 13.8 | 2,315 | --- | --- | 118 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 4490026F2334 | | | 36.6 | 1,062 | --- | --- | 67 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「日医工」 | 日医工 | 4490026F2016 | | | 13.8 | 697 | --- | --- | 40 | | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 1,146 | --- | 10 | 69 | | | |
| | 36 | 先発 ゼチーア錠10mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠10mg | 56.8 | 35 | --- | --- | --- | 0% | 1,313 | |
| | | ゼチーア錠10mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 エゼチミブ錠10mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 5,050 | --- | 22 | 136 | 99% | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189018F1167 | | | 30.7 | 673 | --- | --- | 18 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 581 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 1,770 | --- | 15 | 52 | | | |
| | 37 | 先発 セルベックスカプセル50mg (選) | エーザイ | 2329012M1021 | 232 | 【般】テプレノンカプセル50mg | 9.1 | 90 | --- | --- | --- | 1% | 230 | |
| | | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 2329012M1021 | | | 9.9 | 282 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | 後発 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 2,053 | --- | 10 | 40 | 94% | | |
| | | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 1,150 | --- | 12 | 20 | | | |
| | | テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | 2329012M1013 | | | 6.5 | 1,078 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.5 | 12 | --- | --- | --- | | | |
| | 38 | 先発 ソラナックス0.4mg錠 (選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.1 | 1,000 | --- | --- | 11 | 10% | 150 | |
| | | ソラナックス0.4mg錠 | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 121 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,849 | --- | 10 | 45 | 87% | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,034 | --- | --- | 27 | | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,418 | --- | --- | 24 | | | |
| タ | 39 | 先発 タリオンOD錠10mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 17.9 | 296 | --- | --- | --- | 2% | 2,131 | |
| | | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | | | 20.3 | 200 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(AG) | ニプロESファーマ | 4490022F4037 | | | 10.7 | 4,434 | --- | 14 | 76 | 95% | | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490022F4053 | | | 10.7 | 996 | --- | --- | 43 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 95 | --- | --- | --- | | | |
| | 40 | 先発 チザニジン錠1mg「JG」 | 長生堂 | 1249010F1271 | 124 | 【般】チザニジン錠1mg | 8.9 | 537 | --- | --- | --- | 2% | 1,504 | |
| | | チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 3,205 | --- | --- | 79 | 98% | | |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 816 | --- | --- | 18 | | | |
| | | チザニジン錠1mg「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 500 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 196 | --- | --- | --- | | | |
| | 41 | 先発 ディレグラ配合錠 (選) | LTLファーマ | 4490100F1021 | 449 | 【般】フェキソフェナジン・プロドエフェドリン配合錠 | 25.5 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 578 | |
| | | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 4490100F1021 | | | 27.1 | 112 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 プソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490100F1030 | | | 20.8 | 2,648 | --- | --- | 40 | 96% | | |
| | | プソフェキ配合錠「SANIK」(AG) | 日医工 | 4490100F1048 | | | 15.2 | 1,860 | --- | --- | 28 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| タ | 42 | 先発 デパス錠 0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 8.8 | 1,402 | --- | 14 | 17 | 10% | 3,042 | |
| | | デパス錠 0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 1,218 | --- | --- | 16 | 9% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,619 | --- | --- | 31 | 81% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,259 | --- | 10 | 29 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,018 | --- | --- | 21 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 646 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「日医工」 | 日医工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 503 | --- | --- | 19 | | | |
| | 43 | その他 | | | | | ~6.6 | 1,524 | --- | 12 | 36 | | | |
| | | 先発 テルネリン錠 1mg | サンファーマ | 1249010F1026 | 124 | 【般】チザニジン錠 1mg | 8.1 | 750 | --- | --- | --- | 8% | 1,500 | |
| | | チザニジン錠 1mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 3,205 | --- | --- | 79 | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 816 | --- | --- | 18 | | | |
| | | チザニジン錠 1mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 500 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 196 | --- | --- | --- | | | |
| | 44 | 先発 トラムセット配合錠 (選) | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 84 | --- | --- | --- | 1% | 1,390 | |
| | | トアラセット配合錠 「日新」 | 日新(山形) | 1149117F1012 | | | 7.2 | 5,208 | --- | --- | 77 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,120 | --- | --- | 17 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 847 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 988 | --- | 10 | 15 | | | |
| | 45 | 先発 トランサミン錠 250mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 250mg | 10.4 | 1,596 | --- | 12 | 83 | 5% | 0 | |
| | | トラネキサム酸錠 250mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 32,480 | --- | 47 | 1,374 | 95% | | |
| | | トラネキサム酸錠 250mg 「日医工」 | 日医工 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 11,415 | --- | --- | 155 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,932 | --- | --- | 49 | | | |
| | 46 | 先発 ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.9 | 628 | --- | --- | 38 | 19% | 1,758 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,198 | --- | 13 | 66 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「J G」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,062 | --- | --- | 35 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,013 | --- | --- | 21 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 676 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 440 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 176 | --- | --- | --- | | | |
| ナ | 47 | 先発 ナウゼリン錠 10 10mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.8 | 711 | --- | --- | 19 | 10% | 1,920 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,198 | --- | 13 | 66 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「J G」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,062 | --- | --- | 35 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,013 | --- | --- | 21 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 676 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 440 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 176 | --- | --- | --- | | | |
| | 48 | 先発 ニポラジン錠 3mg (選) | アルフレッサ ファーマ | 4413004F1200 | 441 | 【般】メキタジン錠 3mg | 8.0 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 126 | |
| | | メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4413004F1014 | | | 5.9 | 6,881 | --- | --- | 169 | 99% | | |
| | 49 | 先発 ネキシウムカプセル 10mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M1027 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 10mg | 8.0 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 634 | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「ニプロ」 (A G) | ニプロ | 2329029M1108 | | | 21.7 | 3,357 | --- | 23 | 88 | 98% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M1086 | | | 21.7 | 554 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~21.7 | 483 | --- | --- | 11 | | | |
| | 50 | 先発 ネキシウムカプセル 20mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 20mg | 53.9 | 239 | --- | --- | --- | 2% | 3,853 | |
| | | ネキシウムカプセル 20mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 109 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」 (A G) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 7,526 | --- | 34 | 239 | 96% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 805 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~37.8 | 964 | --- | --- | 26 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 51 | 先発 ノルバスクOD錠 5mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 12.9 | 82 | --- | --- | --- | 0% | 203 | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,972 | --- | 18 | 224 | 100% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 5,883 | --- | 10 | 151 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,217 | --- | --- | 78 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,489 | --- | --- | 76 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,061 | --- | --- | 43 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,456 | --- | --- | 107 | | | |
| | 52 | 先発 ノルバスク錠 2.5mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5mg | 12.7 | 118 | --- | --- | --- | 1% | 274 | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,291 | --- | --- | 134 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,877 | --- | --- | 113 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,874 | --- | --- | 39 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,866 | --- | --- | 55 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「NS」 | 日新 (山形) | 2171022F1010 | | | 10.4 | 997 | --- | --- | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,452 | --- | --- | 41 | | | |
| ハ | 53 | 先発 ノルバスク錠 5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.9 | 257 | --- | --- | --- | 1% | 634 | |
| | | ノルバスク錠 5mg | --- | 2171022F2025 | | | 13.7 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 7,297 | --- | --- | 200 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 7,043 | --- | --- | 196 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,323 | --- | --- | 88 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,298 | --- | --- | 86 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「NS」 | 日新 (山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,840 | --- | --- | 50 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,619 | --- | 14 | 143 | | | |
| 54 | 54 | 先発 ハイボン錠 20mg (選) | ニプロ | 3131002F1276 | 313 | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg | 5.9 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 5 | |
| | | ハイボン錠 20mg | ニプロ | 3131002F1276 | | | 5.9 | 190 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3131002F1012 | | | 5.7 | 6,965 | --- | --- | 157 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.7 | 116 | --- | --- | --- | | | |
| | 55 | 先発 パリエット錠 10mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 10mg | 34.9 | 130 | --- | --- | --- | 1% | 2,070 | |
| | | パリエット錠 10mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 111 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 2,041 | --- | --- | 68 | 97% | | |
| | | ラベプラゾールNaトリウム錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 1,710 | --- | --- | 47 | | | |
| | | ラベプラゾールNaトリウム錠 10mg 「サンド」 | サンド | 2329028F1015 | | | 19.0 | 895 | --- | --- | 31 | | | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2329028F1155 | | | 24.0 | 796 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10mg 「日新」 | 日新 (山形) | 2329028F1120 | | | 26.9 | 711 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.9 | 2,691 | --- | 22 | 78 | | | |
| 56 | 先発 ピドキサール錠 20mg | 太陽 ファルマ | 3134003F2147 | 313 | 【般】ヒリトキサールリン酸エステル錠 20mg | 6.1 | 414 | --- | --- | --- | 4% | 0 | | |
| | 後発 ピリドキサール錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 3134003F2163 | | | 5.9 | 8,378 | --- | --- | 185 | 96% | | | |
| | 57 | 先発 ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | | 15.1 | 175 | --- | --- | --- | 2% | 2,109 | | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | 18.2 | 4,175 | --- | 10 | 76 | 64% | | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | 3.7 | 5,740 | --- | 13 | 40 | 34% | | | |
| 58 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 2,325 | --- | --- | 13 | 2% | 28,016 | | |
| | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 8,961 | --- | 13 | 65 | 11% | | | |
| | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」 | ニプロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 52,288 | --- | 11 | 289 | 87% | | | |
| | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 29,230 | --- | 21 | 248 | | | | |
| | その他 | | | | | ~5.6 | 400 | --- | --- | --- | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | | |
|-----|-----|----------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|---------|--|--|
| ハ | 59 | 先発 ヒルドイドフォーム0.3%（選） | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 16.8 | 184 | --- | --- | --- | 1% | 1,720 | | | |
| | | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 1,196 | --- | --- | --- | 4% | | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 6,600 | --- | --- | 34 | 95% | | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 6,200 | --- | --- | 36 | | | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 3,400 | --- | --- | 20 | | | | | |
| | 60 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 | 日医工岐阜工場 | 3339950R1185 | | | 8.2 | 900 | --- | --- | --- | 38,144 | 38,144 | | | |
| | | その他 | | | | | ~7.4 | 400 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | ヒルドイドローション0.3%（選） | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 14.9 | 3,200 | --- | 12 | 22 | 5% | | | | |
| | | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 10,425 | --- | 12 | 72 | 15% | | | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 42,497 | --- | 26 | 334 | 80% | | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 4,200 | --- | 11 | 40 | | | | | |
| | 61 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「SANIK」(AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg | 28.7 | 14,138 | 10 | 33 | 345 | 39% | 258,725 | 258,725 | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 8,374 | --- | --- | 146 | 61% | | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 5,186 | --- | --- | 120 | | | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,710 | --- | 11 | 115 | | | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 2,142 | --- | --- | 46 | | | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 2,095 | --- | --- | 58 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 2,982 | --- | --- | 58 | | | | | |
| | 62 | 先発 フエブリク錠1.0mg（選） | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠1.0mg | 12.2 | 250 | --- | --- | --- | 1% | 1,518 | 1,518 | | |
| | | フェブリク錠1.0mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 28 | --- | --- | --- | 0% | | | | |
| | | フェブキソスタット錠1.0mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 11,637 | --- | 29 | 316 | 99% | | | | |
| | | フェブキソスタット錠1.0mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 2,802 | --- | --- | 57 | | | | | |
| | | フェブキソスタット錠1.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 1,802 | --- | --- | 50 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,959 | --- | --- | 37 | | | | | |
| | 63 | 先発 フエブリク錠2.0mg（選） | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠2.0mg | 23.4 | 98 | --- | --- | --- | 1% | 1,271 | 1,271 | | |
| | | フェブキソスタット錠2.0mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 6,108 | --- | 26 | 168 | 99% | | | | |
| | | フェブキソスタット錠2.0mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,740 | --- | --- | 38 | | | | | |
| | | フェブキソスタット錠2.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,209 | --- | --- | 31 | | | | | |
| | | フェブキソスタット錠2.0mg「ニプロ」 | ニプロ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,069 | --- | --- | 21 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 862 | --- | --- | 22 | | | | | |
| | 64 | 先発 ブラビックス錠7.5mg（選） | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】クロピドグレル錠7.5mg | 52.5 | 160 | --- | --- | --- | 2% | 5,251 | 5,251 | | |
| | | クロピドグレル錠7.5mg「SANIK」(AG) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 3,463 | --- | 15 | 92 | 98% | | | | |
| | | クロピドグレル錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 1,149 | --- | --- | 26 | | | | | |
| | | クロピドグレル錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399008F2200 | | | 31.9 | 905 | --- | --- | 26 | | | | | |
| | | クロピドグレル錠7.5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3399008F2188 | | | 19.7 | 523 | --- | --- | 12 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~35.5 | 642 | --- | 11 | 19 | | | | | |
| | 65 | 先発 プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017M1109 | 449 | 【般】プランルカストカプセル112.5mg | 23.4 | 7,314 | --- | 14 | 119 | 57% | 73,140 | 73,140 | | |
| | | プランルカストカプセル112.5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 4,968 | --- | --- | 83 | 43% | | | | |
| | | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 | 大興製薬 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 538 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 66 | 先発 フルイトラン錠1mg（選） | シオノギファーマ | 2132003F3039 | 213 | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.2 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 83 | 83 | | |
| | | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 2132003F3039 | | | 10.1 | 493 | --- | --- | 11 | 10% | | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | 2132003F3012 | | | 6.4 | 1,796 | --- | 21 | 58 | 89% | | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F3012 | | | 6.4 | 1,514 | --- | --- | 43 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 67 | 先発 ブルゼニド錠 1.2mg | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】センノシド錠 1.2mg | 5.9 | 390 | --- | --- | 68 | 35% | 0 | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,007 | --- | 10 | 53 | 65% | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,412 | --- | --- | 34 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 757 | --- | --- | 14 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 644 | --- | --- | 17 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 234 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | 68 | 先発 プロプレス錠 4.4mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 4mg | 23.3 | 58 | --- | --- | --- | 1% | 749 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 3,036 | --- | 20 | 83 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,285 | --- | --- | 33 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,083 | --- | --- | 23 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 495 | --- | --- | 14 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 410 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 406 | --- | --- | 13 | | | |
| | 69 | 先発 プロプレス錠 8.8mg | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 8mg | 43.7 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 1,472 | --- | 15 | 40 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,028 | --- | --- | 32 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 477 | --- | --- | 11 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149040F3215 | | | 28.5 | 444 | --- | --- | 10 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 209 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 607 | --- | --- | 17 | | | |
| | 70 | 先発 ポルタレン錠 2.5mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠 2.5m | 7.3 | 446 | --- | --- | 14 | 13% | 0 | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 2,311 | --- | --- | 56 | 87% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 836 | --- | 11 | 25 | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 303 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 131 | --- | --- | --- | | | |
| マ | 71 | 先発 マイスリー錠 5mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg | 15.8 | 121 | --- | --- | --- | 3% | 650 | |
| | | マイスリー錠 5mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 357 | --- | --- | --- | 7% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 723 | --- | --- | 19 | 89% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 544 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 420 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 418 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5mg 「日新」 | 日新(山形) | 1129009F1017 | | | 10.4 | 370 | --- | --- | 10 | | | |
| | 72 | その他 | | | | | ~10.4 | 1,270 | --- | 17 | 40 | | | |
| | | 先発 ミオナール錠 5.0mg (選) | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 5.0mg | 8.0 | 141 | --- | --- | --- | 2% | 264 | |
| | | ミオナール錠 5.0mg | エーザイ | 1249009F1090 | | | 8.6 | 330 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 6,460 | --- | 14 | 105 | 96% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,529 | --- | 11 | 44 | | | |
| | 73 | エペリゾン塩酸塩錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 772 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 420 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ミカムロ配合錠 A P (選) | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン 4.0mg・アムロジピン配合錠 | 30.9 | 65 | --- | --- | --- | 1% | 1,334 | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 5,584 | --- | 29 | 155 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~21.4 | 567 | --- | --- | 15 | | | |
| | 74 | 先発 ミカルディス錠 2.0mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 2.0mg | 18.1 | 134 | --- | --- | --- | 4% | 1,034 | |
| | | テルミサルタン錠 2.0mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 3,292 | --- | 15 | 80 | 96% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 867 | --- | 12 | 22 | | | |
| | 75 | 先発 ミカルディス錠 4.0mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 4.0mg | 28.4 | 240 | --- | --- | --- | 4% | 4,320 | |
| | | テルミサルタン錠 4.0mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 3,404 | --- | 23 | 93 | 96% | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 1,761 | --- | 18 | 41 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 76 | 先発 ムコソルバーン錠 1.5mg (選) | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg | 7.3 | 21 | --- | --- | --- | 0% | 28 | |
| | | ムコソルバーン錠 1.5mg | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | | | 7.7 | 66 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 2,043 | --- | --- | 92 | 99% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,954 | --- | --- | 90 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,743 | --- | --- | 71 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,415 | --- | --- | 44 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 1.5mg 「日新」 | 日新(山形) | 2239001F1017 | | | 5.9 | 747 | --- | --- | 46 | | | |
| | 77 | その他 | | | | | ~5.9 | 1,434 | --- | --- | 53 | | | |
| | | 先発 ムコダインDS 5.0% (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシスティンシロップ用 5.0% | 14.3 | 11 | --- | --- | --- | 0% | 19 | |
| | | ムコダインDS 5.0% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 325 | --- | --- | 17 | 2% | | |
| | | 後発 カルボシスティンDS 5.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 6,655 | --- | 14 | 701 | 98% | | |
| | | カルボシスティンDS 5.0% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 671 | --- | --- | 68 | | | |
| | 78 | 先発 ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシスティンシロップ 5% | 6.3 | 128 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | カルボシスティンシロップ小児用 5% 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 19,864 | --- | --- | 400 | | | |
| | | カルボシスティンシロップ小児用 5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 7,018 | --- | --- | 125 | | | |
| | | その他 | | | | | ~2.7 | 1,753 | --- | --- | 16 | | | |
| | 79 | 先発 メインテート錠 2.5mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg | 13.6 | 115 | --- | --- | --- | 2% | 362 | |
| | | メインテート錠 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 58 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 3,867 | --- | 13 | 111 | 98% | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,543 | --- | 10 | 44 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,251 | --- | 10 | 35 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 936 | --- | 10 | 28 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 461 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 252 | --- | --- | --- | | | |
| | 80 | 先発 メジコン錠 1.5mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5mg 「ツルハラ」 | 8.6 | 10,124 | --- | 25 | 386 | 59% | 27,335 | |
| | | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5mg 「NP」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 3,706 | --- | --- | 157 | 41% | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5mg 「トーワ」 | ニプロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 2,209 | --- | --- | 86 | | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 657 | --- | --- | 23 | | | |
| | 81 | 先発 メバロチン錠 1.0 1.0mg | 第一三共 | 2189010F2027 | 218 | 【般】プラバスタチンNa錠 1.0mg | 18.8 | 58 | --- | --- | --- | 1% | 487 | |
| | | 後発 プラバスタチンNa錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189010F2353 | | | 14.1 | 3,328 | --- | 23 | 98 | 99% | | |
| | | プラバスタチンNa錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189010F2370 | | | 14.1 | 612 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.1 | 768 | --- | 12 | 21 | | | |
| | 82 | 先発 メバロチン錠 5.5mg (選) | 第一三共 | 2189010F1039 | 218 | 【般】プラバスタチンNa錠 5mg | 12.2 | 15 | --- | --- | --- | 1% | 27 | |
| | | メバロチン錠 5.5mg | 第一三共 | 2189010F1039 | | | 12.8 | 40 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 1,744 | --- | 11 | 45 | 98% | | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 484 | --- | --- | 13 | | | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 390 | --- | --- | --- | | | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 314 | --- | --- | --- | | | |
| | | プラバスタチンNa錠 5mg 「Me」 | Meiji Seika ファルマ | 2189010F1012 | | | 10.4 | 179 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 86 | --- | --- | --- | | | |
| | 83 | 先発 メブチンシロップ 5μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 2259004Q1111 | 225 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% | 6.9 | 838 | --- | --- | 24 | 22% | 0 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ 5μg/mL 「日新」 0.0005% | 日新(山形) | 2259004Q1014 | | | 4.0 | 2,990 | --- | --- | 73 | 78% | | |
| | | その他 | | | | | ~4.0 | 297 | --- | --- | 11 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 84 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 8.3 | 294 | --- | --- | --- | 1% | 594 | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 567 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 4,072 | --- | 20 | 61 | 93% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 3,625 | --- | 12 | 43 | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 522 | --- | --- | --- | | | |
| | 85 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「CEO」 | セオリアファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 432 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.3 | 319 | --- | --- | --- | | | |
| | 86 | 先発 モーラステープ 20 mg 7 cm×10 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 20 mg (7×10 cm非温感) | 18.6 | 623 | --- | --- | 13 | 13% | 3,676 | |
| | | モーラステープ 20 mg 7 cm×10 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 238 | --- | --- | --- | 7% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「パテル」 7 cm×10 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 2,212 | --- | 25 | 55 | 79% | | |
| | | ケトプロフェンテープ S 20 mg 「ティコク」 7 cm×10 cm | 帝國製薬 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 336 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.0 | 490 | --- | --- | 14 | | | |
| ヤ | 87 | 先発 モーラステープ L 40 mg 10 cm×14 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 40 mg (10×14 cm非温感) | 27.1 | 4,522 | --- | 31 | 82 | 12% | 43,049 | |
| | | モーラステープ L 40 mg 10 cm×14 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 2,773 | --- | 11 | 55 | 8% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「パテル」 10 cm×14 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 14,533 | --- | 43 | 367 | 79% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「ティコク」 10 cm×14 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 2,660 | --- | --- | 76 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.6 | 3,563 | --- | --- | 85 | | | |
| | 88 | ユニシア配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 mg 配合錠 | 39.3 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 549 | |
| | | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 44.7 | 40 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「あすか」 (AG) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 3,338 | --- | 16 | 83 | 98% | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | 2149116F2043 | | | 21.0 | 1,208 | --- | --- | 37 | | | |
| | | その他 | | | | | ~21.0 | 346 | --- | --- | --- | | | |
| ラ | 89 | 先発 ユベラNソフトカプセル 200 mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「TC」 | 6.8 | 785 | --- | --- | --- | 18% | 707 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「TC」 | 東洋カプセル | 2190006M2241 | | | 7.5 | 1,840 | --- | --- | 15 | 82% | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 1,592 | --- | --- | 21 | | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | | | 7.5 | 322 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 56 | --- | --- | --- | | | |
| | 90 | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「DK」 | 大興製薬 | 2329023F1047 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15 mg | 21.1 | 10 | --- | --- | --- | 1% | 98 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 4,206 | --- | 26 | 108 | 99% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,615 | --- | 13 | 47 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,266 | --- | 11 | 41 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | | | 21.1 | 84 | --- | --- | --- | 2% | | |
| ラ | 91 | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15 mg | 11.3 | 4,206 | --- | 26 | 108 | 98% | 823 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,615 | --- | 13 | 47 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,266 | --- | 11 | 41 | | | |
| | | リーマス錠 200 200 mg | 大正製薬 | 1179017F2052 | 117 | 【般】炭酸リチウム錠 200 mg | 12.7 | 24 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | 92 | 炭酸リチウム錠 200 mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 1179017F2079 | | | 10.4 | 2,474 | --- | 22 | 97% | | | |
| | | 炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」 (AG) | トクホン | 1179017F2087 | | | 12.6 | 976 | --- | 13 | 13 | | | |
| ラ | 93 | リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンC a錠 1 mg | 18.9 | 214 | --- | --- | --- | 2% | 1,823 | |
| | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 90 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「KOG」 (AG) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 5,561 | --- | 10 | 160 | 97% | | |
| | | ピタバスタチンC a錠 1 mg 「杏林」 | キヨーリンメディオ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 2,704 | --- | 11 | 78 | | | |
| | | ピタバスタチンC a錠 1 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,799 | --- | --- | 46 | | | |
| | | ピタバスタチンC a錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 750 | --- | --- | 17 | | | |
| | 94 | その他 | | | | | ~10.4 | 1,708 | --- | 18 | 44 | | | |
| | 94 | リピディル錠 80 mg (選) | あすか製薬 | 2183006F4020 | 218 | 【般】フェノフィブロート錠 80 mg | 17.5 | 63 | --- | --- | --- | 2% | 444 | |
| | | リピディル錠 80 mg | あすか製薬 | 2183006F4020 | | | 19.8 | 60 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | フェノフィブロート錠 80 mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 2183006F4011 | | | 10.4 | 2,909 | --- | 20 | 52 | 96% | 444 | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 94 | 先発 リピトール錠 10 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 10 mg | 22.3 | 120 | --- | --- | --- | 1% | 1,430 | |
| | | リピトール錠 10 mg | アステラス製薬 | 2189015F2020 | | | 24.5 | 90 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「Me」 | Me ファルマ | 2189015F2232 | | | 13.9 | 3,654 | --- | --- | 95 | 98% | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 1,420 | --- | 13 | 37 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,278 | --- | --- | 35 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2189015F2100 | | | 13.9 | 955 | --- | --- | 24 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 582 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.8 | 1,504 | --- | 10 | 37 | | | |
| | 95 | 先発 リピトール錠 5 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 5 mg | 15.5 | 63 | --- | --- | --- | 1% | 321 | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「Me」 | Me ファルマ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,501 | --- | 10 | 125 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,314 | --- | --- | 36 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,005 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 832 | --- | 10 | 24 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 613 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,333 | --- | 11 | 32 | | | |
| | | 先発 リリカOD錠 7.5 mg | --- | 1190017F2025 | | | 52.4 | 84 | --- | --- | --- | 1% | | |
| 96 | 後発 | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 7.5 mg | 18.3 | 2,732 | --- | 18 | 46 | 99% | 0 | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F2157 | | | 18.3 | 1,140 | --- | --- | 21 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 1190017F2220 | | | 18.3 | 655 | --- | --- | 12 | | | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1190017F2017 | | | 12.1 | 309 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.3 | 254 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ルネスタ錠 1 mg (選) | エーザイ | 1129010F1028 | | | 23.8 | 88 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠 1 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 1129010F1010 | 112 | 【般】エスゾピクロン錠 1 mg | 7.7 | 737 | --- | --- | 19 | 97% | 1,412 | |
| | | エスゾピクロン錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F1010 | | | 7.7 | 566 | --- | --- | 15 | | | |
| | | エスゾピクロン錠 1 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1129010F1010 | | | 7.7 | 314 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスゾピクロン錠 1 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1129010F1079 | | | 9.5 | 297 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスゾピクロン錠 1 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129010F1010 | | | 7.7 | 257 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.5 | 702 | --- | --- | 14 | | | |
| 97 | 後発 | 先発 ルネスタ錠 2 mg (選) | エーザイ | 1129010F2024 | 112 | 【般】エスゾピクロン錠 2 mg | 38.9 | 118 | --- | --- | --- | 2% | 3,118 | |
| | | ルネスタ錠 2 mg | エーザイ | 1129010F2024 | | | 46.6 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 752 | --- | --- | 24 | 97% | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 646 | --- | --- | 17 | | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 555 | --- | --- | 16 | | | |
| | | エスゾピクロン錠 2 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 368 | --- | --- | 13 | | | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠 2 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 1129010F2040 | | | 15.9 | 156 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.0 | 296 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ロキソニン錠 6.0 mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg | 10.3 | 1,317 | --- | 27 | 34 | 2% | 290 | |
| | | ロキソニン錠 6.0 mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 784 | --- | --- | 39 | 3% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「O H A」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 12,183 | --- | 23 | 409 | 95% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 1149019F1013 | | | 10.1 | 7,973 | --- | --- | 226 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 7,510 | --- | 12 | 201 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 5,132 | --- | --- | 113 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 6.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 3,959 | --- | --- | 106 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 9,500 | --- | 18 | 255 | | | |
| 他 | 100 | 先発 小児用ムコソルパンシロップ 0.3% (選) | 中北薬品 | 2239001Q1166 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3% | 6.5 | 20 | --- | --- | --- | 0% | 22 | |
| | | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 6,140 | --- | --- | 241 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.4 | 455 | --- | --- | 23 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 2.5mg | --- | 2149032F4020 | 214 | 【般】カルベジロール錠 2.5mg | 10.9 | 30 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | 後発 カルベジロール錠 2.5mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149032F4012 | | | 10.4 | 1,206 | --- | --- | 20 | 97% | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F4012 | | | 10.4 | 785 | --- | --- | --- | | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149032F4012 | | | 10.4 | 491 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | 2 | 先発 アクトス錠 1.5 1.5mg (選) | 武田薬品 | 3969007F1024 | 396 | 【般】ピオグリタゾン錠 1.5mg | 21.0 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 297 | |
| | | アクトス錠 1.5 1.5mg | 武田薬品 | 3969007F1024 | | | 23.8 | 70 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | 後発 ピオグリタゾン錠 1.5mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 3969007F1016 | | | 10.4 | 1,492 | --- | --- | 36 | 94% | | |
| | | その他 | | | | | ~12.7 | 368 | --- | --- | --- | | | |
| | 3 | 先発 アサコール錠 4.0 0mg | ゼリア新薬 | 2399009F3028 | 239 | 【般】メサラジン腸溶錠 4.0 0mg | 32.1 | 140 | --- | --- | --- | 11% | 0 | |
| | | 後発 メサラジン腸溶錠 4.0 0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399009F3044 | | | 17.1 | 3,009 | --- | --- | --- | 89% | | |
| | 4 | 先発 アジルバ錠 2.0mg (選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 2.0mg | 64.8 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 2,242 | |
| | | アジルバ錠 2.0mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 アジルサルタン錠 2.0mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 5,916 | --- | 14 | 157 | 99% | | |
| | | アジルサルタン錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 870 | --- | --- | 22 | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 987 | --- | --- | 21 | | | |
| | 5 | 先発 アスパラ-C A錠 2.0 0 2.0 0mg | ニプロ | 3214001F1020 | 321 | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠 2.0 0mg | 5.9 | 872 | --- | --- | 17 | 24% | 0 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠 2.0 0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3214001F1063 | | | 5.9 | 1,580 | --- | --- | 48 | 76% | | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠 2.0 0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3214001F1047 | | | 5.9 | 296 | --- | --- | --- | | | |
| | 6 | 先発 アダラートCR錠 2.0mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 2.0mg (24時間持続) | 12.2 | 189 | --- | --- | --- | 1% | 996 | |
| | | アダラートCR錠 2.0mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 48 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 7,844 | --- | 14 | 145 | 99% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 2.0mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 4,413 | --- | --- | 100 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 2.0mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 2,715 | --- | --- | 55 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 2.0mg 「N P」 | ニプロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 1,239 | --- | --- | 34 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 814 | --- | --- | 22 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 494 | --- | --- | 10 | | | |
| | 7 | 先発 アダラートCR錠 4.0mg | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 4.0mg (24時間持続) | 23.8 | 236 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ニフェジピンCR錠 4.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 5,395 | --- | 14 | 124 | 98% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 4.0mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 2,155 | --- | --- | 49 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 4.0mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 2,067 | --- | --- | 40 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 4.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 1,452 | --- | --- | 28 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 4.0mg 「N P」 | ニプロ | 2171014G5084 | | | 17.0 | 1,173 | --- | --- | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.3 | 1,043 | --- | --- | 25 | | | |
| | 8 | 先発 アムロジンOD錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.1 | 28 | --- | --- | --- | 0% | 19 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 4,749 | --- | 11 | 116 | 100% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,568 | --- | --- | 69 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171022F3013 | | | 10.4 | 934 | --- | --- | 27 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 752 | --- | --- | 20 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「N P」 | ニプロ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 509 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 592 | --- | --- | 19 | | | |
| | | 先発 アムロジンOD錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F4028 | | | 12.4 | 183 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 9 | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 10.4 | 13,033 | --- | 11 | 316 | 99% | 370 | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 7,547 | --- | --- | 210 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,876 | --- | --- | 103 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,954 | --- | --- | 46 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,854 | --- | --- | 52 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 10 | 先発 アムロジン錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F1045 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5mg | 11.1 | 126 | --- | --- | --- | 1% | 84 | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,493 | --- | --- | 38 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,450 | --- | --- | 46 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「N S」 | 日新 (山形) | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,360 | --- | --- | 34 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,190 | --- | --- | 31 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 558 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 393 | --- | --- | 13 | | | |
| | 11 | 先発 アムロジン錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.4 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 61 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,330 | --- | --- | 98 | 100% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,109 | --- | --- | 115 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「N S」 | 日新 (山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,009 | --- | --- | 102 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,666 | --- | --- | 75 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,335 | --- | --- | 40 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 441 | --- | --- | 14 | | | |
| 12 | 先発 アルダクトンA錠 2.5mg | ファイザー | 2133001F1522 | 213 | 【般】スピロノラクトン錠 2.5mg | 13.1 | 450 | --- | --- | 15 | 20% | 0 | | |
| | 後発 | スピロノラクトン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2133001F1018 | | 5.9 | 1,900 | --- | 10 | 45 | 80% | | | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 2133001F1018 | | 5.9 | 232 | --- | --- | --- | | | | |
| | | その他 | | | | ~5.9 | 287 | --- | --- | --- | | | | |
| 13 | 先発 アレグラ錠 6.0mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg | 26.1 | 181 | --- | --- | --- | 1% | 2,842 | | |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | 23.1 | 3,234 | --- | 10 | 108 | 99% | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | 11.5 | 3,106 | --- | --- | 107 | | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | 10.4 | 1,446 | --- | --- | 35 | | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | 10.4 | 1,328 | --- | --- | 23 | | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | 10.4 | 1,213 | --- | --- | 38 | | | | |
| | | その他 | | | | ~23.1 | 1,923 | --- | --- | 86 | | | | |
| 14 | 先発 アレロックOD錠 5.5mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 18.5 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 484 | | |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | 10.4 | 2,066 | --- | 32 | 99% | | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F4014 | | 10.4 | 1,952 | --- | 40 | | | | | |
| | | その他 | | | | ~10.4 | 631 | --- | 17 | | | | | |
| 15 | 先発 イーケプラ錠 5.00mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠 5.00mg | 112.9 | 460 | --- | --- | --- | 12% | 0 | | |
| | 後発 | レベチラセタム錠 5.00mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | 41.6 | 1,944 | --- | 13 | 88% | | | | |
| | | レベチラセタム錠 5.00mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | 41.6 | 450 | --- | --- | | | | | |
| | | レベチラセタム錠 5.00mg 「V T R S」 | ダイト | 1139010F2047 | | 41.6 | 322 | --- | --- | | | | | |
| | | その他 | | | | ~41.6 | 182 | --- | --- | --- | | | | |
| 16 | 先発 ウラリット配合錠 (選) | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 394 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 6.4 | 86 | --- | --- | --- | 5% | 26 | | |
| | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 6.5 | | 826 | --- | --- | --- | 36% | | | | |
| | 後発 クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 3949101F1014 | 6.1 | | 1,685 | --- | 13 | 59% | | | | | |
| 17 | 先発 ウルソ錠 1.00mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 1.00mg | 10.4 | 426 | --- | --- | --- | 4% | 0 | | |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 1.00mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | 10.4 | 4,759 | --- | 26 | 96% | | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 1.00mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | 10.4 | 4,368 | --- | 11 | 48 | | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 1.00mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | 10.4 | 996 | --- | --- | --- | | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 1.00mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | 10.4 | 711 | --- | --- | --- | | | | |
| | | その他 | | | | ~10.4 | 388 | --- | --- | --- | | | | |
| 18 | 先発 ウルソ錠 5.0mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg | 10.4 | 712 | --- | --- | --- | 12% | 0 | | |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | 10.4 | 2,886 | --- | 23 | 88% | | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | 10.4 | 2,214 | --- | 25 | | | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | 10.4 | 1,109 | --- | 12 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 19 | 先発 エカード配合錠HD(選) | 武田薬品 | 2149111F2024 | 214 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 40.5 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 502 | |
| | | 後発 カデチア配合錠HD「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149111F2032 | | | 23.8 | 2,274 | --- | 12 | 60 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~23.8 | 175 | --- | --- | --- | | | |
| | 20 | 先発 エックスフォージ配合錠(選) | ノバルティスP | 2149114F1021 | | | 25.3 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 378 | |
| | | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 2149114F1021 | | | 28.1 | 91 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | アムバロ配合錠「サンド」 | サンド | 2149114F1188 | | | 15.2 | 1,095 | --- | --- | 27 | 97% | | |
| | | アムバロ配合錠「YD」 | 陽進堂 | 2149114F1102 | | | 15.2 | 523 | --- | --- | 15 | | | |
| | | アムバロ配合錠「日新」 | 日新(山形) | 2149114F1234 | | | 12.8 | 407 | --- | --- | --- | | | |
| | | アムバロ配合錠「TCK」 | 辰巳化学 | 2149114F1099 | | | 15.2 | 163 | --- | --- | --- | | | |
| | | アムバロ配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149114F1153 | | | 11.8 | 133 | --- | --- | --- | | | |
| | 21 | その他 | | | | | ~15.2 | 128 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 エディロールカプセル0.75μg(選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 35.6 | 63 | --- | --- | --- | 1% | 1,120 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 3,128 | --- | 15 | 76 | 99% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」(AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 2,531 | --- | 12 | 59 | | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 1,407 | --- | --- | 46 | | | |
| カ | 22 | 先発 エパデールS900 900mg(選) | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 ブセル900mg | 45.0 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 225 | |
| | | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | | | 46.2 | 300 | --- | --- | --- | 9% | | |
| | 23 | 後発 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,399 | --- | 10 | 23 | 89% | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,119 | --- | --- | 19 | | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | 3399004M4017 | | | 41.2 | 269 | --- | --- | --- | | | |
| | 24 | 先発 オノンドライシリップ10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシリップ用10% | 34.3 | 48 | --- | --- | --- | 0% | 0 | |
| | | プランルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 5,193 | --- | --- | 528 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 383 | --- | --- | 42 | | | |
| | 25 | 先発 オパルレモン錠5μg(選) | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】リマプロストアルファデクス 錠5μg | 19.1 | 84 | --- | --- | --- | 1% | 769 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 13,207 | --- | 21 | 135 | 99% | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(AG) | 日医工 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 1,579 | --- | --- | 14 | | | |
| | 26 | 先発 オルメテックOD錠10mg(選) | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 15.8 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 150 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 2,298 | --- | 20 | 64 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 532 | --- | --- | 12 | | | |
| | | 先発 オルメテックOD錠20mg(選) | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 29.0 | 84 | --- | --- | --- | 1% | 1,560 | |
| | | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 30 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 6,671 | --- | 24 | 179 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~18.0 | 465 | --- | --- | 11 | | | |
| カ | 27 | 先発 ガスターD錠10mg(選) | LTLファーマ | 2325003F3035 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 11.7 | 70 | --- | --- | --- | 1% | 89 | |
| | | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 2325003F3035 | | | 12.1 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 2,742 | --- | --- | 64 | 98% | | |
| | | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 2,012 | --- | --- | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 368 | --- | --- | 15 | | | |
| | 28 | 先発 ガスターD錠20mg(選) | LTLファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 12.7 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 63 | |
| | | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 2325003F4031 | | | 13.4 | 164 | --- | --- | --- | 8% | | |
| | | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 592 | --- | --- | 22 | 90% | | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 536 | --- | --- | 15 | | | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 2325003F4015 | | | 10.4 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | 29 | ファモチジンOD錠20mg「日新」 | 日新(山形) | 2325003F4015 | | | 10.4 | 144 | --- | --- | --- | | | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 2325003F4015 | | | 10.4 | 81 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 29 | 先発 カルブロック錠 16 mg (選) | 第一三共 | 2149043F2026 | 214 | 【般】アゼルニジピン錠 16 mg | 23.0 | 63 | --- | --- | --- | 4% | 731 | |
| | | アゼルニジピン錠 16 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149043F2077 | | | 12.2 | 784 | --- | --- | 20 | 96% | | |
| | | アゼルニジピン錠 16 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149043F2123 | | | 11.4 | 631 | --- | --- | 13 | | | |
| | | アゼルニジピン錠 16 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149043F2093 | | | 11.4 | 232 | --- | --- | --- | | | |
| | | アゼルニジピン錠 16 mg 「日医工」 | 日医工 | 2149043F2131 | | | 11.4 | 98 | --- | --- | --- | | | |
| | | アゼルニジピン錠 16 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149043F2085 | | | 11.4 | 86 | --- | --- | --- | | | |
| | 30 | 先発 キプレスチュアブル錠 5 mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 73.4 | 10 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,727 | --- | --- | 107 | 99% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,008 | --- | --- | 44 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 727 | --- | --- | 43 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 4490026F1010 | | | 18.1 | 264 | --- | --- | 19 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 178 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.1 | 63 | --- | --- | --- | | | |
| | 31 | 先発 キプレス錠 10 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 10 mg | 54.0 | 116 | --- | --- | --- | 0% | 4,663 | |
| | | キプレス錠 10 mg | 杏林製薬 | 4490026F2040 | | | 59.8 | 74 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026F2016 | | | 13.8 | 3,083 | --- | --- | 174 | 99% | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490026F2156 | | | 36.6 | 1,892 | --- | --- | 89 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「KM」 (A G) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 1,782 | --- | --- | 82 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 649 | --- | --- | 23 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「日新」 | 日新(山形) | 4490026F2016 | | | 13.8 | 582 | --- | --- | 62 | | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 807 | --- | --- | 26 | | | |
| | 32 | 先発 クレストール錠 2. 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2. 5 mg | 16.7 | 154 | --- | --- | --- | 1% | 973 | |
| | | クレストール錠 2. 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 35 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2. 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 10,476 | 22 | 284 | 284 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 9,882 | --- | --- | 228 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2. 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 1,244 | --- | --- | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 1,112 | --- | --- | 25 | | | |
| | 33 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 70 | --- | --- | --- | 1% | 1,201 | |
| | | クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 30.6 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 7,575 | 18 | 184 | 184 | 99% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 2,681 | --- | --- | 67 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 874 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F2215 | | | 18.4 | 858 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 337 | --- | --- | --- | | | |
| | 34 | 先発 コニール錠 4. 4 mg | 協和キリン | 2171021F2020 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 17.2 | 15 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 884 | --- | --- | 15 | 98% | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 613 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 419 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 360 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171021F2012 | | | 10.4 | 310 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 596 | --- | --- | 10 | | | |
| | 35 | 先発 サインパレタカプセル 20 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 20 mg | 72.8 | 60 | --- | --- | --- | 6% | 0 | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 929 | --- | --- | 14 | 94% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 319 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 179 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 1179052M1057 | | | 25.7 | 175 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1179052M1120 | | | 28.7 | 164 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 36 | 先発 ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 78.0 | 72 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 2,361 | --- | 12 | 65 | 98% | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 2149121F2095 | | | 27.7 | 351 | --- | --- | --- | | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「T C K」 | 辰巳化学 | 2149121F2044 | | | 27.7 | 244 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.7 | 123 | --- | --- | --- | | | |
| | 37 | 先発 シグマート錠5mg(選) | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠5mg | 7.4 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 76 | |
| | | 後発 ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 3,122 | --- | --- | 35 | 98% | | |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 2,336 | --- | 14 | 29 | | | |
| | 38 | 先発 シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 3179115D1096 | 317 | 【般】アスコルビン酸・ハントテン酸Ca配合顆粒 | 6.5 | 1,634 | --- | --- | 15 | 13% | 0 | |
| | | 後発 シービー配合顆粒 | 東和薬品 | 3179115D1100 | | | 6.5 | 9,218 | --- | --- | 105 | 88% | | |
| | 39 | 先発 ゼチーア錠10mg(選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠10mg | 56.8 | 65 | --- | --- | --- | 1% | 2,438 | |
| | | エゼチミブ錠10mg「D S E P」(AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 4,850 | --- | 18 | 137 | 99% | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 | ダイト | 2189018F1019 | | | 19.3 | 731 | --- | --- | 22 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「日新」 | 日新(山形) | 2189018F1019 | | | 19.3 | 644 | --- | --- | 18 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 536 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 373 | --- | --- | 12 | | | |
| | 40 | 先発 セルベックスカプセル50mg(選) | エーザイ | 2329012M1021 | 232 | 【般】テプレノンカプセル50mg | 9.1 | 160 | --- | --- | --- | 3% | 408 | |
| | | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 2329012M1021 | | | 9.9 | 260 | --- | --- | --- | 9% | | |
| | | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 2,448 | --- | 13 | 42 | 88% | | |
| | 41 | 後発 テプレノンカプセル50mg「Y D」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 1,197 | --- | --- | 19 | | | |
| | | テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | 2329012M1013 | | | 6.5 | 356 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 21.1 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | 後発 セレコキシブ錠100mg「V T R S」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 6,554 | --- | 17 | 125 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~9.9 | 1,594 | --- | --- | 29 | | | |
| | 42 | 先発 ソラナックス0.4mg錠(選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.1 | 676 | --- | --- | 11 | 13% | 101 | |
| | | ソラナックス0.4mg錠 | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 354 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,441 | --- | 12 | 33 | 82% | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,032 | --- | --- | 18 | | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 874 | --- | --- | 18 | | | |
| タ | 43 | 先発 タケプロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 20.4 | 58 | --- | --- | --- | 1% | 528 | |
| | | 後発 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,737 | --- | 11 | 76 | 99% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,133 | --- | --- | 58 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,108 | --- | 11 | 59 | | | |
| | 44 | 先発 タリオンOD錠10mg(選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 17.9 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 432 | |
| | | 後発 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(AG) | ニブロE Sファーマ | 4490022F4037 | | | 10.7 | 10,436 | --- | 16 | 191 | 99% | | |
| | 45 | その他 | | | | | ~10.7 | 56 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ディレグラ配合錠 | L T L ファーマ | 4490100F1021 | 449 | 【般】フェキソフェナジン・プロドエフェドリン配合錠 | 27.1 | 252 | --- | --- | --- | 10% | 0 | |
| | | 後発 プソフェキ配合錠「S A N I K」(AG) | 日医工 | 4490100F1048 | | | 15.2 | 1,294 | --- | --- | 16 | 90% | | |
| | | プソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490100F1030 | | | 20.8 | 840 | --- | --- | 19 | | | |
| | 46 | 先発 デパス錠0.5mg(選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 8.8 | 973 | --- | --- | 13 | 10% | 2,111 | |
| | | デパス錠0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 700 | --- | --- | 13 | 10% | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,753 | --- | 11 | 46 | 81% | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,469 | --- | --- | 29 | | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「J G」 | 長生堂 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,275 | --- | --- | 13 | | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 530 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 354 | --- | --- | --- | | | |
| | 47 | 先発 ドグマチール錠50mg | 日医工 | 2329009F1110 | 232 | 【般】スルピリド錠50mg | 10.4 | 72 | --- | --- | --- | 8% | 0 | |
| | | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 842 | --- | --- | 12 | 92% | | |
| | | スルピリド錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 812 | --- | --- | 12 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | |
|-----|-----|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|--|
| タ | 48 | 先発 トラムセット配合錠（選） | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 112 | --- | --- | --- | 2% | 1,854 | | |
| | | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | | | 26.9 | 184 | --- | --- | --- | 3% | | | |
| | | トアラセット配合錠「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 5,897 | --- | --- | 54 | 95% | | | |
| | | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 1,020 | --- | --- | --- | | | | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 632 | --- | --- | --- | | | | |
| | 49 | その他 | | | | | ~11.8 | 1,407 | --- | --- | 20 | 92% | 0 | | |
| | | 先発 トランサミン錠 250mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 250mg | 10.4 | 1,110 | --- | --- | 76 | 8% | | | |
| | | 後発 トランサミン錠 250mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 22,504 | --- | 30 | 839 | | | | |
| | 50 | その他 | | | | | ~10.4 | 71 | --- | --- | --- | 85% | 1,280 | | |
| | | 先発 ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.9 | 457 | --- | --- | 21 | 15% | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,886 | --- | --- | 30 | 30 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 887 | --- | --- | 31 | | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 560 | --- | --- | 33 | | | | |
| ナ | 51 | その他 | | | | | ~6.1 | 317 | --- | --- | 21 | 98% | 70 | | |
| | | 先発 ナウゼリン錠 10 10mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 10mg | 8.8 | 26 | --- | --- | --- | 2% | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,886 | --- | --- | 30 | 30 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 887 | --- | --- | 31 | | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 560 | --- | --- | 33 | | | | |
| | 52 | その他 | | | | | ~6.1 | 317 | --- | --- | 21 | 98% | 820 | | |
| | | 先発 ニューロタタン錠 50mg (選) | オルガノン | 2149039F2038 | 214 | 【般】ロサルタンK錠 50mg | 38.1 | 35 | --- | --- | --- | 2% | | | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149039F2011 | | | 14.7 | 782 | --- | --- | 22 | 30 | | | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149039F2100 | | | 19.3 | 479 | --- | --- | 14 | | | | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2149039F2046 | | | 19.3 | 421 | --- | --- | --- | | | | |
| ナ | 53 | ロサルタンK錠 50mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149039F2011 | | | 14.7 | 100 | --- | --- | --- | 30 | 0 | | |
| | | その他 | | | | | ~19.3 | 100 | --- | --- | --- | | | | |
| | | 先発 ネキシウムカプセル 10mg | アストラゼネカ | 2329029M1027 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 10mg | 34.7 | 172 | --- | --- | --- | 8% | | | |
| | | 後発 エソメプラゾールカプセル 10mg 「ニプロ」 (A G) | ニプロ | 2329029M1108 | | | 21.7 | 2,279 | --- | 16 | 70 | 92% | | | |
| | | その他 | | | | | ~21.7 | 123 | --- | --- | --- | | | | |
| | 54 | 先発 ネキシウムカプセル 20mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 20mg | 53.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 451 | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」 (A G) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 2,594 | --- | 15 | 77 | 30 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 1,008 | --- | --- | 28 | 30 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329029M2058 | | | 37.8 | 583 | --- | --- | 13 | | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「日新」 | 日新(山形) | 2329029M2090 | | | 37.8 | 382 | --- | --- | --- | | | | |
| ナ | 55 | その他 | | | | | ~37.8 | 143 | --- | --- | --- | 30 | 65 | | |
| | | 先発 ノルバスクOD錠 2.5mg (選) | --- | 2171022F3048 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 12.7 | 28 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| | | ノルバスクOD錠 2.5mg | --- | 2171022F3048 | | | 13.5 | 28 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 4,749 | --- | 11 | 116 | 27 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,568 | --- | --- | 69 | | | | |
| | 56 | アムロジピンOD錠 2.5mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171022F3013 | | | 10.4 | 934 | --- | --- | 27 | 20 | 161 | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 752 | --- | --- | 16 | | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「N P」 | ニプロ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 509 | --- | --- | 19 | | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 592 | --- | --- | 14 | 100% | 161 | | |
| | | ノルバスク錠 5mg (選) | --- | 2171022F2025 | | | 12.9 | 65 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| ナ | 56 | アムロジピン錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 10.4 | 4,330 | --- | --- | 98 | 100% | 161 | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,109 | --- | --- | 115 | | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,009 | --- | --- | 102 | | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,666 | --- | --- | 75 | | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,335 | --- | --- | 40 | | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 441 | --- | --- | 14 | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 57 | 先発 パリエット錠 1.0mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 1.0mg | 34.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 446 | |
| | | パリエット錠 1.0mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠 1.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 1,816 | --- | --- | 56 | 99% | | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠 1.0mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2329028F1155 | | | 24.0 | 1,197 | --- | --- | 34 | | | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠 1.0mg 「サンド」 | サンド | 2329028F1015 | | | 19.0 | 772 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「AA」 | あすか製薬 | 2329028F1031 | | | 24.0 | 730 | --- | --- | 14 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 639 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.9 | 1,450 | --- | 11 | 39 | | | |
| | 58 | 先発 ハリナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 2590008F2022 | 259 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 25.3 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2590008F2120 | | | 18.5 | 1,570 | --- | 10 | 41 | | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2590008F2014 | | | 15.0 | 175 | --- | --- | --- | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~18.5 | 248 | --- | --- | --- | | | |
| | 59 | 先発 ビビアント錠 2.0mg (選) | ファイザー | 3999027F1020 | 399 | 【般】バゼドキシフェン錠 2.0mg | 45.6 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 512 | |
| | | 後発 バゼドキシフェン錠 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3999027F1039 | | | 27.3 | 1,691 | --- | 13 | 42 | 98% | | |
| | 60 | 先発 ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 275 | --- | --- | --- | 2% | 3,314 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 1,700 | --- | --- | 26 | 28% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 6,530 | --- | 11 | 64 | 70% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 20 | --- | --- | --- | | | |
| | 61 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 375 | --- | --- | --- | 1% | 4,519 | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 7,355 | --- | 14 | 104 | 29% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 20,004 | --- | 12 | 236 | 70% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 1,050 | --- | --- | 15 | | | |
| | 62 | 先発 ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 18.7 | 460 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 5,600 | --- | 17 | 32 | 95% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 4,800 | --- | --- | 41 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 900 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~7.4 | 400 | --- | --- | --- | | | |
| | 63 | 先発 ヒルドイドローション 0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% | 14.9 | 600 | --- | --- | 11 | 6% | 7,152 | |
| | | ヒルドイドローション 0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 3,775 | --- | --- | 52 | 28% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「NIT」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 6,500 | --- | --- | 100 | 66% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 1,800 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 350 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg | 28.7 | 3,548 | --- | --- | 66 | 14% | 64,928 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,234 | --- | 10 | 108 | 86% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | | 11.5 | 3,106 | --- | --- | 107 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,446 | --- | --- | 35 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,328 | --- | --- | 23 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,213 | --- | --- | 38 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 1,923 | --- | --- | 86 | | | |
| | 65 | 先発 フェブリク錠 1.0mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 1.0mg | 14.2 | 226 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | フェブキソスタット錠 1.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 10,322 | --- | 20 | 280 | 98% | | |
| | | フェブキソスタット錠 1.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 1,441 | --- | --- | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,431 | --- | --- | 36 | | | |
| | 66 | 先発 フェブリク錠 2.0mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 2.0mg | 23.4 | 70 | --- | --- | --- | 1% | 908 | |
| | | フェブリク錠 2.0mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 112 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | フェブキソスタット錠 2.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 5,830 | --- | 17 | 145 | 98% | | |
| | | フェブキソスタット錠 2.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 816 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 746 | --- | --- | 16 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 67 | 先発 フルイトラン錠 1 mg | シオノギファーマ | 2132003F3039 | 213 | 【般】トリクロルメチアジド錠 1 m g | 10.1 | 379 | --- | --- | --- | 11% | 0 | |
| | | 後発 トリクロルメチアジド錠 1 mg 「N P」 | ニプロ | 2132003F3012 | | | 6.4 | 1,381 | --- | 10 | 34 | 89% | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F3012 | | | 6.4 | 1,223 | --- | --- | 36 | | | |
| | 68 | 先発 フルイトラン錠 2 mg | シオノギファーマ | 2132003F1257 | 213 | 【般】トリクロルメチアジド錠 2 m g | 10.1 | 372 | --- | --- | 10 | 17% | 0 | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 567 | --- | --- | 19 | 83% | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N P」 | ニプロ | 2132003F1010 | | | 6.4 | 499 | --- | --- | 15 | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 497 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.4 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 69 | 先発 ブルゼニド錠 1 2 mg (選) | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】センノシド錠 1 2 mg | 5.8 | 20 | --- | --- | --- | 1% | 9 | |
| | | ブルゼニド錠 1 2 mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 206 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | センノシド錠 1 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,645 | --- | 10 | 31 | 95% | | |
| | | センノシド錠 1 2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 723 | --- | --- | 13 | | | |
| | | センノシド錠 1 2 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 364 | --- | --- | --- | | | |
| | | センノシド錠 1 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 314 | --- | --- | 12 | | | |
| | | センノシド錠 1 2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 223 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 242 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 プロプレス錠 4 4 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 4 mg | 23.3 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 388 | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 3,661 | --- | 17 | 96 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,407 | --- | --- | 25 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 677 | --- | --- | 14 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 490 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 224 | --- | --- | --- | | | |
| | 70 | 先発 プロプレス錠 8 8 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 8 mg | 39.9 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 818 | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 4,658 | --- | 17 | 121 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,049 | --- | --- | 23 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 466 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.5 | 833 | --- | --- | 23 | | | |
| | | 先発 ベイスン錠 0. 3 0. 3 mg (選) | 武田薬品 | 3969004F2027 | 396 | 【般】ボグリボース錠 0. 3 mg | 13.8 | 84 | --- | --- | --- | 5% | 283 | |
| | | ベイスン錠 0. 3 0. 3 mg | 武田薬品 | 3969004F2027 | | | 14.9 | 90 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | 後発 ボグリボース錠 0. 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F2019 | | | 10.4 | 1,345 | --- | --- | 13 | 89% | | |
| | | ボグリボース錠 0. 3 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 3969004F2019 | | | 10.4 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ボルタレン錠 2 5 mg (選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクN a錠 2 5 m g | 7.0 | 120 | --- | --- | --- | 1% | 126 | |
| | | ボルタレン錠 2 5 mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 99 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ジクロフェナクN a錠 2 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 3,099 | --- | --- | 43 | 96% | | |
| | | ジクロフェナクN a錠 2 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 1,641 | --- | 10 | 31 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 172 | --- | --- | --- | | | |
| | 74 | 先発 マイスリー錠 1 0 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F2021 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 m g | 23.9 | 446 | --- | --- | 14 | 21% | 6,030 | |
| | | マイスリー錠 1 0 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F2021 | | | 26.9 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 mg 「N P」 | ニプロ | 1129009F2013 | | | 10.4 | 476 | --- | --- | 14 | 77% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F2064 | | | 11.2 | 264 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 mg 「サンド」 | サンド | 1129009F2013 | | | 10.4 | 206 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1129009F2013 | | | 10.4 | 176 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1 0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1129009F2170 | | | 11.2 | 130 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.2 | 392 | --- | --- | 12 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|
| マ | 75 | 先発 マイスリー錠 5 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg | 15.8 | 256 | --- | --- | --- | 7% | 1,375 |
| | | マイスリー錠 5 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 161 | --- | --- | --- | 4% | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 648 | --- | --- | 17 | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 544 | --- | --- | 16 | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 1129009F1297 | | | 10.6 | 412 | --- | --- | 14 | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 1129009F1017 | | | 10.4 | 338 | --- | --- | 14 | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 260 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,216 | --- | 11 | 38 | | |
| | 76 | 先発 ミオナール錠 50 mg | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 50 mg | 8.6 | 1,401 | --- | --- | 19 | 14% | 0 |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,973 | --- | --- | 32 | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,205 | --- | --- | 44 | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,009 | --- | --- | 27 | 86% | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 739 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 178 | --- | --- | --- | | |
| | 77 | 先発 ミカムロ配合錠 A P (選) | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン 40 mg ・アムロジピン配合錠 | 30.9 | 65 | --- | --- | --- | 1% | 1,334 |
| | | 後発 テラムロ配合錠 A P 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 4,888 | --- | 21 | 145 | 99% | |
| | | その他 | | | | | ~21.4 | 571 | --- | --- | 17 | | |
| | 78 | 先発 ミカルディス錠 40 mg | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 40 mg | 32.1 | 65 | --- | --- | --- | 1% | 0 |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 5,068 | --- | 14 | 134 | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 815 | --- | --- | 20 | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「三和」 | 三和化学 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 637 | --- | --- | 18 | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 430 | --- | --- | 10 | | |
| | 79 | 先発 ムコソルバーン錠 15 mg | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg | 7.7 | 120 | --- | --- | --- | 1% | 0 |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 7,304 | --- | --- | 334 | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,745 | --- | --- | 68 | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 873 | --- | --- | 36 | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 770 | --- | --- | 44 | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 856 | --- | --- | 33 | | |
| | 80 | 先発 ムコダイン D S 50 % | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシスティインシロップ用 50 % | 14.9 | 37 | --- | --- | --- | 0% | 0 |
| | | 後発 カルボシスティイン D S 50 % 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 6,011 | --- | 10 | 598 | 100% | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 37 | --- | --- | --- | | |
| | 81 | 先発 メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールフル酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 90 | --- | --- | --- | 0% | 284 |
| | | メインテート錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 56 | --- | --- | --- | 0% | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 3,242 | --- | --- | 67 | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,744 | --- | --- | 71 | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,957 | --- | --- | 46 | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,922 | --- | --- | 57 | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 73 | --- | --- | --- | | |
| | 82 | 先発 メジコン錠 15 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg | 8.6 | 2,891 | --- | 11 | 143 | 57% | 7,806 |
| | | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 1,279 | --- | --- | 68 | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「N P」 | ニブロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 1,080 | --- | --- | 25 | 43% | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 420 | --- | --- | 15 | | |
| | 83 | 先発 メバロチン錠 55 mg (選) | 第一三共 | 2189010F1039 | 218 | 【般】プラバスタチン N a 錠 5 mg | 12.2 | 70 | --- | --- | --- | 1% | 126 |
| | | メバロチン錠 55 mg | 第一三共 | 2189010F1039 | | | 12.8 | 30 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | プラバスタチン N a 錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 3,181 | --- | --- | 96 | | |
| | | プラバスタチン N a 錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 590 | --- | --- | 16 | | |
| | | プラバスタチン N a 錠 5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2189010F1012 | | | 10.4 | 334 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 297 | --- | --- | 10 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | | |
|-----|-----|--|------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--------|--|--|
| マ | 84 | 先発 メプチンシロップ 5 µg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 2259004Q1111 | 225 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% | 6.9 | 650 | --- | --- | 11 | 14% | 0 | | | |
| | | 後発 プロカテロール塩酸塩シロップ 5 µg/mL 「日新」 0.0005% | 日新(山形) | 2259004Q1014 | | | 4.0 | 4,249 | --- | --- | 58 | 86% | | | | |
| | | その他 | | | | | ~4.0 | 295 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 85 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 8.3 | 183 | --- | --- | --- | 3% | 370 | | | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 537 | --- | --- | --- | 12% | | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 2,398 | --- | 12 | 35 | 85% | | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 1,179 | --- | --- | 15 | | | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 420 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 86 | その他 | | | | | ~6.3 | 318 | --- | --- | --- | 3,263 | 3,263 | | | |
| | | 先発 モーラステープ 20 mg 7 cm×10 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 20 mg (7×10 cm非温感) | 18.6 | 553 | --- | --- | 12 | 10% | | | | |
| | | モーラステープ 20 mg 7 cm×10 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 854 | --- | --- | 25 | 21% | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「パテル」 7 cm×10 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 1,687 | --- | 11 | 40 | 68% | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「日医工」 7 cm×10 cm | 日医工 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 851 | --- | --- | 22 | | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「三和」 7 cm×10 cm | 救急薬品工業 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 364 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「BMD」 7 cm×10 cm | ビオメディクス | 2649729S2010 | | | 12.7 | 231 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.7 | 154 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 87 | 先発 モーラステープ L 40 mg 10 cm×14 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 40 mg (10×14 cm非温感) | 27.1 | 2,639 | --- | 16 | 47 | 12% | 25,123 | 25,123 | | |
| | | モーラステープ L 40 mg 10 cm×14 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 3,591 | --- | --- | 72 | 19% | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「パテル」 10 cm×14 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 5,530 | --- | 20 | 112 | 69% | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「三和」 10 cm×14 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 3,507 | --- | --- | 72 | | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「BMD」 10 cm×14 cm | ビオメディクス | 2649729S3017 | | | 17.6 | 1,596 | --- | --- | 43 | | | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「ティコク」 10 cm×14 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 784 | --- | --- | 16 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.6 | 896 | --- | --- | 16 | | | | | |
| ヤ | 88 | 先発 ユニシア配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジビン 5 mg 配合錠 | 39.3 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 641 | 641 | | |
| | | 後発 カムシア配合錠 HD 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 4,418 | --- | 16 | 103 | 99% | | | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | 2149116F2043 | | | 21.0 | 678 | --- | --- | 19 | | | | | |
| | 89 | 先発 ユベラNソフトカプセル 200 mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg | 6.8 | 596 | --- | --- | --- | 18% | 536 | 536 | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 1,998 | --- | --- | 22 | | | | | |
| ラ | 90 | 後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | 222 | 【般】ジヒドロコデイン・d l -メチルエフェドリン等配合シロップ | 7.5 | 786 | --- | --- | --- | 83% | 0 | 0 | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 2190006M2250 | | | 5.9 | 266 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「TC」 | 東洋カプセル | 2190006M2241 | | | 7.5 | 261 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | その他 | | | | | 6.9 | 1,120 | --- | --- | 23 | 29% | | | | |
| | 91 | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 6.9 | 2,918 | --- | --- | 44 | 71% | 343 | 343 | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 6.9 | 365 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,737 | --- | 11 | 76 | 99% | | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,133 | --- | --- | 58 | | | | | |
| | 92 | 先発 リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「KOG」 (A G) | 21.1 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 878 | 878 | | |
| | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 11.3 | 2,108 | --- | 11 | 59 | 96% | | | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189016F1010 | | | 18.9 | 103 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 20.7 | 93 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | その他 | | | | | 10.4 | 2,726 | --- | --- | 80 | | | | | |
| | | | | | | | 10.4 | 1,750 | --- | --- | 48 | | | | | |
| | | | | | | | 10.4 | 333 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | | | | | | ~10.4 | 388 | --- | --- | 10 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 93 | 先発 リピトール錠 1.0mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 1.0mg | 22.3 | 226 | --- | --- | --- | 1% | 2,694 | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 5,129 | --- | 10 | 137 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 1,911 | --- | --- | 40 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2189015F2089 | | | 13.9 | 1,773 | --- | --- | 51 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0mg 「N P」 | ニプロ | 2189015F2011 | | | 10.4 | 816 | --- | --- | 22 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 1.0mg 「サンド」 | サンド | 2189015F2011 | | | 10.4 | 763 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.8 | 1,466 | --- | --- | 36 | | | |
| ラ | 94 | 先発 リピトール錠 5mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 5mg | 15.5 | 69 | --- | --- | --- | 1% | 352 | |
| | | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 20 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,834 | --- | --- | 82 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,572 | --- | --- | 52 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「N S」 | 日新(山形) | 2189015F1015 | | | 10.4 | 905 | --- | --- | 19 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 470 | --- | --- | 14 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「N P」 | ニプロ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 468 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,134 | --- | --- | 30 | | | |
| | | 先発 リリカOD錠 2.5mg (選) | --- | 1190017F1029 | | | 27.0 | 112 | --- | --- | --- | 1% | 2,223 | |
| | | リガバリンOD錠 2.5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 3,990 | --- | 12 | 72 | 99% | | |
| ラ | 95 | 後発 リガバリンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1190017F1185 | | | 11.4 | 616 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.4 | 578 | --- | --- | 10 | | | |
| | | 先発 リリカOD錠 7.5mg (選) | --- | 1190017F2025 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 2.5mg | 44.3 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 1,803 | |
| | | プレガバリンOD錠 7.5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 18.3 | 5,829 | --- | 14 | 95 | 99% | | |
| | | 後発 プレガバリンOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F2157 | | | 18.3 | 1,331 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 988 | --- | --- | 13 | | | |
| | | 先発 リリカOD錠 7.5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 46.6 | 93 | --- | --- | --- | 4% | | |
| ラ | 96 | 後発 プレガバリンOD錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F2157 | | | 12.5 | 624 | --- | --- | 22 | 96% | 0 | |
| | | その他 | | | | | 12.5 | 483 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 ルネスタ錠 2mg | エーザイ | 1129010F2024 | | | 12.5 | 309 | --- | --- | 10 | | | |
| | | エスピクロン錠 2mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 256 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピクロン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 190 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピクロン錠 2mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1129010F2016 | | | ~15.0 | 556 | --- | --- | 14 | | | |
| | | エスピクロン錠 2mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1129010F2016 | | | 13.2 | 56 | --- | --- | --- | 2% | | |
| ラ | 97 | エスピクロン錠 2mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1129010F2016 | 112 | 【般】エスピクロン錠 2mg | 10.4 | 788 | --- | 19 | 19 | 98% | 0 | |
| | | その他 | | | | | 10.4 | 604 | --- | 10 | 13 | | | |
| | | 先発 レニベース錠 5.5mg | オルガノン | 2144002F2020 | | | 10.4 | 395 | --- | --- | 11 | | | |
| | | エナラブリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2144002F2012 | | | 10.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | エナラブリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2144002F2012 | | | 10.4 | 65 | --- | --- | --- | | | |
| | | エナラブリルマレイン酸塩錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2144002F2012 | | | ~10.4 | | | | | | | |
| | | エナラブリルマレイン酸塩錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2144002F2012 | | | 10.3 | 1,915 | 20 | 36 | 4% | | | |
| ラ | 98 | その他 | | | 214 | 【般】エナラブリルマレイン酸塩錠 5mg | 10.4 | 4,025 | --- | 112 | 112 | 98% | 0 | |
| | | 先発 ロキソニン錠 6.0mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.1 | 15,731 | 18 | 336 | 336 | | | |
| | | ロキソニン錠 6.0mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.1 | 7,472 | --- | 173 | 173 | 86% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 3,327 | --- | 103 | 103 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 3,277 | --- | 97 | 97 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,745 | --- | 66 | 66 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0mg 「O H A」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | ~10.1 | 3,223 | --- | 104 | 104 | | | |
| ラ | 99 | ロキソプロフェンNa錠 6.0mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 127.1 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 421 | |
| | | その他 | | | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 6.0mg | 76.4 | 2,686 | 15 | 72 | 72 | 99% | | |
| | | 先発 ロトリガ粒状カプセル 2g (選) | 武田薬品 | 2189019M1020 | | | ~76.4 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | | 後発 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2189019M1055 | | | 10.4 | | | | | | | |
| ラ | 100 | その他 | | | 218 | 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g | ~76.4 | | | | | 1,964 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | 48.5 | 90 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | イルアミクス配合錠HD「DSPB」(AG) | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 5,317 | --- | 27 | 129 | 99% | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「TCK」 | 辰巳化学 | 2149118F2069 | | | 20.0 | 990 | --- | --- | 31 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149118F2115 | | | 20.0 | 822 | --- | --- | 20 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149118F2018 | | | 14.1 | 730 | --- | --- | 13 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 2149118F2158 | | | 20.0 | 640 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 996 | --- | 11 | 27 | | | |
| | 2 | 先発 アイミクス配合錠LD(選) | 住友ファーマ | 2149118F1020 | 214 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 35.8 | 198 | --- | --- | --- | 2% | 4,558 | |
| | | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 2149118F1020 | | | 42.0 | 63 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | イルアミクス配合錠LD「DSPB」(AG) | 住友ファーマプロモ | 2149118F1038 | | | 17.3 | 3,162 | --- | 25 | 88 | 97% | | |
| | | イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149118F1089 | | | 17.3 | 1,310 | --- | --- | 32 | | | |
| | | イルアミクス配合錠LD「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149118F1011 | | | 12.8 | 1,078 | --- | --- | 20 | | | |
| | | イルアミクス配合錠LD「EE」 | エルメッド | 2149118F1011 | | | 12.8 | 1,050 | --- | --- | 20 | | | |
| | | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 2149118F1151 | | | 17.3 | 584 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 947 | --- | 10 | 25 | | | |
| ア | 3 | 先発 アジルバ錠20mg(選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠20mg | 64.8 | 80 | --- | --- | --- | 1% | 2,990 | |
| | | アジルバ錠20mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 187 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 3,966 | --- | 29 | 101 | 96% | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 1,863 | --- | --- | 50 | | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2149048F1090 | | | 27.4 | 1,023 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 422 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 324 | --- | --- | --- | | | |
| | 4 | 先発 アダラートCR錠20mg(選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | 12.2 | 243 | --- | --- | --- | 2% | 1,281 | |
| | | アダラートCR錠20mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 118 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 5,159 | --- | 23 | 111 | 98% | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 4,990 | --- | 19 | 96 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 2,439 | --- | --- | 55 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 1,936 | --- | --- | 31 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | ニプロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 1,709 | --- | --- | 33 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 803 | --- | --- | 20 | | | |
| ア | 5 | 先発 アダラートCR錠40mg(選) | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | 22.1 | 90 | --- | --- | --- | 1% | 792 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 4,796 | --- | 23 | 99 | 99% | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 2,386 | --- | --- | 37 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 1,555 | --- | 14 | 32 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 三和化学 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,221 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | ニプロ | 2171014G5084 | | | 17.0 | 757 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.0 | 592 | --- | --- | 16 | | | |
| | 6 | 先発 アムロジンOD錠2.5mg(選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 11.1 | 187 | --- | --- | --- | 1% | 125 | |
| | | アムロジンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 7,212 | --- | 15 | 149 | 99% | | |
| | | アムロジンOD錠2.5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,097 | --- | 17 | 86 | | | |
| | | アムロジンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,017 | --- | 12 | 68 | | | |
| | | アムロジンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,925 | --- | --- | 40 | | | |
| | | アムロジンOD錠2.5mg「YD」 | 陽進堂 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,389 | --- | --- | 43 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,175 | --- | 17 | 68 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 7 | 先発 アムロジンOD錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F4028 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 12.4 | 91 | --- | --- | --- | 0% | 184 | |
| | | アムロジンOD錠 5mg | 住友ファーマ | 2171022F4028 | | | 13.1 | 867 | --- | --- | 27 | 2% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 15,512 | 10 | 24 | 331 | 98% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 9,920 | --- | 20 | 238 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,924 | --- | --- | 181 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 4,083 | --- | --- | 97 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,800 | --- | --- | 96 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,825 | --- | 25 | 260 | | | |
| | 8 | 先発 アムロジン錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F1045 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5 mg | 11.1 | 70 | --- | --- | --- | 0% | 47 | |
| | | アムロジン錠 2.5mg | 住友ファーマ | 2171022F1045 | | | 11.3 | 118 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,324 | --- | 11 | 83 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,503 | --- | --- | 74 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,599 | --- | --- | 63 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,391 | --- | --- | 62 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,070 | --- | --- | 53 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,351 | --- | 16 | 129 | | | |
| 9 | 9 | 先発 アレグラ錠 60mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 26.1 | 852 | --- | --- | 17 | 1% | 13,376 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 13,825 | --- | 21 | 368 | 99% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 13,580 | --- | 14 | 384 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 8,619 | --- | 14 | 188 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,215 | --- | --- | 67 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「N P」 | ニプロ | 4490023F1083 | | | 23.1 | 3,207 | --- | --- | 91 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 6,237 | --- | 14 | 136 | | | |
| | | 先発 アレジオン錠 20 20mg (選) | 日本ベーリング | 4490014F2021 | | | 21.6 | 35 | --- | --- | --- | 0% | | |
| 10 | 10 | アレジオン錠 20 20mg | 日本ベーリング | 4490014F2021 | 449 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 22.3 | 120 | --- | --- | --- | 2% | 247 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 1,701 | --- | --- | 76 | 98% | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 1,149 | --- | --- | 39 | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490014F2293 | | | 18.2 | 1,146 | --- | --- | 37 | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490014F2285 | | | 18.2 | 1,107 | --- | 11 | 33 | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 4490014F2250 | | | 18.2 | 390 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~19.3 | 761 | --- | --- | 28 | | | |
| | | 先発 アレロック錠 5 5mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | | | 18.5 | 172 | --- | --- | --- | 1% | | |
| 11 | 11 | アレロック錠 5 5mg | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 20.7 | 130 | --- | --- | --- | 1% | 1,388 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 4,136 | --- | 14 | 92 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 3,466 | --- | --- | 88 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 1,098 | --- | --- | 23 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 915 | --- | --- | 15 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490025F4014 | | | 10.4 | 902 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,780 | --- | --- | 50 | | | |
| | | 先発 アレロック錠 5 5mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | | | 18.1 | 280 | --- | --- | --- | 1% | | |
| 12 | 12 | アレロック錠 5 5mg | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 5mg | 20.7 | 582 | --- | --- | 10 | 2% | 2,162 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 7,255 | --- | --- | 152 | 97% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 7,193 | --- | --- | 189 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 4,688 | --- | --- | 88 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,632 | --- | --- | 40 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,152 | --- | 15 | 48 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 13 | 先発 イーケプラ錠 500mg (選) | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】 レベチラセタム錠 500mg | 96.2 | 242 | --- | --- | --- | 3% | 13,206 | |
| | | イーケプラ錠 500mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | | | 112.9 | 780 | --- | --- | --- | 11% | | |
| | | レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 2,453 | --- | --- | 22 | 86% | | |
| | | レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 1,410 | --- | --- | 15 | | | |
| | | レベチラセタム錠 500mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1139010F2136 | | | 41.6 | 1,392 | --- | --- | --- | | | |
| | 14 | レベチラセタム錠 500mg 「日新」 | 日新(山形) | 1139010F2110 | | | 41.6 | 874 | --- | --- | 10 | 86% | | |
| | | その他 | | | | | ~41.6 | 404 | --- | --- | --- | | | |
| | 15 | 先発 ウラリット配合錠 (選) | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 394 | 【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 6.4 | 40 | --- | --- | --- | 1% | 12 | |
| | | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 3949101F1073 | | | 6.5 | 417 | --- | --- | --- | 7% | | |
| | | 後発 クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 3949101F1014 | | | 6.1 | 11,967 | --- | 24 | 68 | 92% | | |
| | 16 | 先発 ウルソ錠 100mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.4 | 8,164 | --- | --- | 47 | 16% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 11,969 | --- | 17 | 110 | 84% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 9,983 | --- | 21 | 66 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 6,816 | --- | 12 | 45 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 2,664 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 804 | --- | --- | --- | | | |
| | 17 | 先発 ウルソ錠 50mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠 50mg | 10.4 | 357 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 4,050 | --- | 20 | 39 | 95% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 1,849 | --- | 12 | 20 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 1,784 | --- | --- | 17 | | | |
| | 18 | 先発 エックスフォージ配合錠 (選) | ノバルティスP | 2149114F1021 | 214 | 【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 25.3 | 123 | --- | --- | --- | 1% | 1,661 | |
| | | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 2149114F1021 | | | 28.1 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムバロ配合錠 「YD」 | 陽進堂 | 2149114F1102 | | | 15.2 | 3,738 | --- | --- | 91 | 99% | | |
| | | アムバロ配合錠 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149114F1153 | | | 11.8 | 3,394 | --- | --- | 89 | | | |
| | | アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | 2149114F1188 | | | 15.2 | 1,548 | --- | 15 | 39 | | | |
| | | アムバロ配合錠 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149114F1161 | | | 15.2 | 1,135 | --- | --- | 26 | | | |
| | | アムバロ配合錠 「日新」 | 日新(山形) | 2149114F1234 | | | 12.8 | 691 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~16.9 | 1,036 | --- | 12 | 30 | | | |
| | 19 | 先発 エディロールカプセル 0.75μg (選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】 エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 35.6 | 208 | --- | --- | --- | 3% | 3,696 | |
| | | エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | | | 41.0 | 58 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 9,061 | --- | 29 | 188 | 97% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 (AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 1,828 | --- | 18 | 36 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.8 | 240 | --- | --- | --- | | | |
| | 20 | 先発 オゼックス錠 150 150mg | 富士フイルム富山化学 | 6241010F2027 | 624 | 【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg | 48.7 | 96 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6241010F2086 | | | 28.6 | 7,861 | --- | 20 | 428 | 99% | | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 6241010F2019 | | | 24.1 | 6,497 | --- | --- | 406 | | | |
| | 21 | 先発 オノンドライシロップ 10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】 プランルカストシロップ用 10% | 34.3 | 116 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | プランルカストDS 10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 3,992 | --- | 12 | 427 | 99% | | |
| | | プランルカストDS 10% 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 2,254 | --- | 10 | 182 | | | |
| | | プランルカストDS 10% 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490017R1220 | | | 29.8 | 1,317 | --- | --- | 129 | | | |
| | | プランルカストDS 10% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 888 | --- | --- | 98 | | | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 131 | --- | --- | 14 | | | |
| | 22 | 先発 オパルモン錠 5μg | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】 リマプロストアルファデクス錠 5μg | 19.3 | 168 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 9,515 | --- | 33 | 91 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~18.3 | 885 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 22 | 先発 オルメテックOD錠1.0mg (選) | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 1.0mg | 15.8 | 42 | --- | --- | --- | 1% | 226 | |
| | | オルメテックOD錠1.0mg | 第一三共 | 2149044F5020 | | | 17.5 | 396 | --- | --- | 12 | 7% | | |
| | | オルメサルタンOD錠1.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 4,003 | --- | 31 | 104 | 93% | | |
| | | オルメサルタンOD錠1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 2,160 | --- | --- | 51 | | | |
| | | オルメサルタンOD錠1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 454 | --- | --- | 10 | | | |
| | 23 | その他 | | | | | ~10.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 オルメテックOD錠2.0mg (選) | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 2.0mg | 29.0 | 92 | --- | --- | --- | 1% | 1,708 | |
| | | オルメテックOD錠2.0mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 360 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | オルメサルタンOD錠2.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 5,415 | --- | 36 | 133 | 95% | | |
| | | オルメサルタンOD錠2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F6085 | | | 18.0 | 1,994 | --- | --- | 49 | | | |
| | | オルメサルタンOD錠2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149044F6018 | | | 10.4 | 1,088 | --- | --- | 25 | | | |
| カ | 24 | オルメサルタンOD錠2.0mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149044F6018 | | | 10.4 | 766 | --- | --- | 18 | | 0 | |
| | | 先発 ガスコン錠4.0mg | キッセイ | 2318001F1063 | 231 | 【般】ジメチコン錠4.0mg | 5.9 | 1,748 | --- | --- | 18 | 17% | | |
| | | 後発 ジメチコン錠4.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 2318001F1012 | | | 5.9 | 6,327 | --- | 18 | 77 | 83% | | |
| | 25 | ジメチコン錠4.0mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | 2318001F1012 | | | 5.9 | 1,088 | --- | --- | 14 | | 0 | |
| | | 先発 ガスサール錠4.0mg | 東和薬品 | 2318001F1187 | 231 | 【般】ジメチコン錠4.0mg | 5.9 | 1,986 | --- | --- | 23 | 20% | | |
| | | 後発 ジメチコン錠4.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 2318001F1012 | | | 5.9 | 6,327 | --- | 18 | 77 | 80% | | |
| | 26 | ジメチコン錠4.0mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | 2318001F1012 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5mg | 5.9 | 1,088 | --- | --- | 14 | | 625 | |
| | | 先発 キプレスチュアブル錠5mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 62.7 | 14 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | キプレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 73.4 | 290 | --- | --- | 23 | 3% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,690 | --- | --- | 176 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,555 | --- | --- | 197 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,442 | --- | --- | 90 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,596 | --- | --- | 55 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,310 | --- | --- | 58 | | | |
| | 27 | その他 | | | | | ~18.1 | 2,132 | --- | 18 | 133 | | 0 | |
| | | 先発 キプレス細粒4mg | 杏林製薬 | 4490026C1021 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒4mg | 76.2 | 81 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 2,819 | --- | --- | 115 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490026C1218 | | | 30.6 | 1,977 | --- | --- | 129 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 1,566 | --- | --- | 114 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 1,276 | --- | --- | 46 | | | |
| | 28 | その他 | | | | | ~32.6 | 804 | --- | 11 | 34 | | 2,171 | |
| | | 先発 キプレス錠1.0mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】モンテルカスト錠1.0mg | 54.0 | 54 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | モンテルカスト錠1.0mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 17,813 | 13 | 47 | 912 | | | |
| | | モンテルカスト錠1.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490026F2156 | | | 36.6 | 11,467 | --- | 10 | 462 | | | |
| | | モンテルカスト錠1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 2,905 | --- | 14 | 124 | | | |
| | 29 | その他 | | | | | ~36.6 | 3,036 | --- | 29 | 116 | | 1,138 | |
| | | 先発 クレストールOD錠2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F3025 | 218 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg | 16.7 | 180 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 2189017F3025 | | | 18.5 | 1,623 | --- | --- | 50 | 10% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 10,207 | --- | 16 | 245 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 5,710 | --- | --- | 139 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 2,565 | --- | --- | 58 | 89% | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|------|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 30 | 先発 クレストール錠 2.5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2.5 mg | 16.7 | 412 | --- | --- | 10 | 1% | 2,604 | |
| | | クレストール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 244 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 20,887 | --- | 42 | 519 | 98% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 6,522 | --- | --- | 152 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 5,060 | --- | --- | 111 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 4,489 | --- | --- | 121 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,636 | --- | --- | 93 | | | |
| | 31 | その他 | | | | | ~11.4 | 4,306 | --- | 11 | 106 | | | |
| | | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 158 | --- | --- | --- | 1% | 2,710 | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 7,181 | --- | 36 | 148 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F2215 | | | 18.4 | 2,106 | --- | --- | 44 | | | |
| | 32 | ロスバスタチン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,997 | --- | --- | 39 | 99% | 4,516 | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,184 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,022 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 1,454 | --- | --- | 28 | | | |
| | | 先発 ケアラム錠 2.5 mg (選) | エーザイ | 3999031F1035 | 399 | 【般】イグラチモド錠 2.5 mg | 75.4 | 119 | --- | --- | --- | 2% | 4,516 | |
| | | ケアラム錠 2.5 mg | エーザイ | 3999031F1035 | | | 88.0 | 364 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | 後発 イグラチモド錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3999031F1043 | | | 37.4 | 7,301 | --- | 12 | 104 | 95% | | |
| | | その他 | | | | | ~37.4 | 116 | --- | --- | --- | | | |
| 33 | 先発 コンスタン 0.4 mg 錠 | 武田薬品 | 1124023F1029 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg | 6.1 | 60 | --- | --- | --- | 0% | 0 | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | 5.9 | | 7,568 | --- | 18 | 118 | 100% | | | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | 5.9 | | 5,427 | --- | 23 | 105 | | | | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | 5.9 | | 2,297 | --- | --- | 47 | | | | | |
| サ | 34 | ザイザルシロップ 0.05% (選) | GSK | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% | 7.2 | 230 | --- | --- | --- | 0% | 69 | |
| | | ザイザルシロップ 0.05% | GSK | 4490028Q1028 | | | 7.3 | 615 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 12,828 | --- | 12 | 303 | 99% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニプロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 10,573 | --- | 10 | 224 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 10,068 | --- | 12 | 215 | | | |
| | 35 | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「アメル」 | 共和薬工 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 2,745 | --- | --- | 85 | | | |
| | | ザイザル錠 5 mg (選) | GSK | 4490028F1027 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg | 34.9 | 90 | --- | --- | --- | 1% | 2,036 | |
| | | ザイザル錠 5 mg | GSK | 4490028F1027 | | | 41.1 | 359 | --- | --- | 13 | 5% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 14.6 | 3,851 | --- | 24 | 133 | 95% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490028F1019 | | | 12.3 | 976 | --- | --- | 39 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490028F1019 | | | 12.3 | 934 | --- | --- | 27 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「サンド」 | ダイイト | 4490028F1124 | | | 14.6 | 495 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~16.4 | 986 | --- | 11 | 46 | | | |
| 36 | 36 | サインバルタカプセル 2.0 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 2.0 mg | 62.5 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 2,286 | |
| | | サインバルタカプセル 2.0 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 72.8 | 146 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1179052M1120 | | | 28.7 | 2,301 | --- | --- | 40 | 97% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 893 | --- | --- | 14 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179052M1073 | | | 25.7 | 815 | --- | --- | 16 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 659 | --- | --- | 12 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 573 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~25.7 | 1,411 | --- | 10 | 28 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 37 | 先発 ザクラス配合錠HD (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 65.4 | 150 | --- | --- | --- | 1% | 5,658 | |
| | | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 78.0 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 6,445 | --- | 25 | 162 | 98% | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「TCK」 | 辰巳化学 | 2149121F2044 | | | 27.7 | 1,891 | --- | --- | 46 | | | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 2149121F2095 | | | 27.7 | 1,779 | --- | --- | 47 | | | |
| | 38 | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | 27.7 | 1,294 | --- | --- | 34 | 98% | 5,658 | |
| | | その他 | | | | | ~27.7 | 593 | --- | --- | 12 | | | |
| | 39 | 先発 シグマート錠5mg | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠5mg | 7.8 | 375 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | | 後発 ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 6,264 | --- | 22 | 60 | 96% | | |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 3,411 | --- | 15 | 33 | | | |
| | 40 | 先発 シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | 4490026F1052 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | 71.7 | 10 | --- | --- | --- | 0% | 2,297 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,690 | --- | --- | 176 | 100% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,555 | --- | --- | 197 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,442 | --- | --- | 90 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,596 | --- | --- | 55 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,310 | --- | --- | 58 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.1 | 2,132 | --- | 18 | 133 | | | |
| | 41 | 先発 シングレア錠10mg (選) | オルガノン | 4490026F2059 | | | 54.8 | 56 | --- | --- | --- | 0% | 2,297 | |
| | | モンテルカスト錠10mg「KM」(AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 17,813 | 13 | 47 | 912 | 100% | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 4490026F2156 | | | 36.6 | 11,467 | --- | 10 | 462 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 2,905 | --- | 14 | 124 | | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 3,036 | --- | 29 | 116 | | | |
| | 42 | 先発 ゼチーア錠10mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠10mg | 56.8 | 258 | --- | --- | --- | 1% | 9,675 | |
| | | ゼチーア錠10mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 120 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 4,529 | --- | 31 | 109 | 98% | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189018F1167 | | | 30.7 | 1,953 | --- | --- | 36 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,763 | --- | --- | 45 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「ニブロ」 | ニブロ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,555 | --- | --- | 30 | | | |
| | | エゼチミブ錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2189018F1078 | | | 30.7 | 1,250 | --- | --- | 29 | | | |
| | 43 | その他 | | | | | ~34.0 | 3,508 | 10 | 20 | 88 | | | |
| | 43 | 先発 セレコックス錠100mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠100mg | 18.3 | 158 | --- | --- | --- | 1% | 1,928 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 12,034 | 29 | 258 | 258 | 99% | | |
| | | セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1149037F1119 | | | 9.3 | 1,384 | --- | 15 | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.9 | 4,529 | 24 | 101 | 101 | | | |
| | 44 | 先発 セレニカR錠200mg | 興和 | 1139004G2039 | 113 | - | 10.9 | 756 | --- | --- | --- | 6% | 378 | |
| | | 後発 バレプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 7,048 | 19 | 46 | 46 | 94% | | |
| | | バレプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 6.1 | 2,679 | 12 | 27 | 27 | 8% | | |
| | 45 | 先発 ソラナックス0.4mg錠 (選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.1 | 1,019 | --- | --- | 21 | 7% | 402 | |
| | | ソラナックス0.4mg錠 | --- | 1124023F1037 | | | 5.9 | 7,568 | 18 | 118 | 118 | 85% | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 5,427 | 23 | 105 | 105 | | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,297 | --- | 47 | 47 | | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 20.4 | 200 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 46 | 先発 タケプロンOD錠1515mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 11.3 | 7,735 | 13 | 40 | 199 | 99% | 1,820 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,400 | 12 | 31 | 173 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,595 | 12 | 78 | 78 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 17.9 | 196 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 46 | 先発 タリオンOD錠10mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 10.7 | 11,596 | 45 | 275 | 275 | 99% | 1,411 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(AG) | ニブロESファーマ | 4490022F4037 | | | ~10.7 | 1,154 | 22 | 22 | 22 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|
| タ | 47 | 先発 タリオン錠 1.0mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0mg | 17.9 | 31 | --- | --- | --- | 0% | 233 |
| | | タリオン錠 1.0mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 20.3 | 190 | --- | --- | --- | 0% | |
| | | 後発 ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0mg 「タナベ」 (AG) | ニプロ E S ファーマ | 4490022F2042 | | | 10.7 | 30,814 | --- | 36 | 846 | 99% | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 1,020 | --- | --- | 23 | | |
| | 48 | 先発 ディオバン錠 8.0mg (選) | ノバルティスP | 2149041F3023 | 214 | 【般】バルサルタン錠 8.0mg | 21.7 | 208 | --- | --- | --- | 2% | 1,758 |
| | | ディオバン錠 8.0mg | ノバルティスP | 2149041F3023 | | | 24.0 | 56 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | 後発 バルサルタン錠 8.0mg 「サンド」 | サンド | 2149041F3236 | | | 13.2 | 2,627 | --- | 14 | 56 | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149041F3228 | | | 13.2 | 998 | --- | 10 | 24 | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「日新」 | 日新(山形) | 2149041F3295 | | | 14.6 | 763 | --- | --- | 20 | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2149041F3120 | | | 14.6 | 726 | --- | --- | 17 | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149041F3198 | | | 14.6 | 550 | --- | --- | 13 | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 1,642 | --- | 16 | 39 | | |
| | 49 | 先発 ディナゲスト錠 0.5mg | 持田製薬 | 2499010F3026 | 249 | 【般】ジエノゲスト錠 0.5mg | 86.1 | 112 | --- | --- | --- | 1% | 0 |
| | 49 | 後発 ジエノゲスト錠 0.5mg 「モチダ」 (AG) | 持田製薬販売 | 2499010F3034 | | | 41.0 | 9,902 | --- | --- | 73 | 99% | |
| | 50 | 先発 デパケンR錠 2.00mg | 日医工 | 1139004G2063 | | | 11.3 | 4,372 | --- | 11 | 25 | 35% | 3,935 |
| | 50 | 後発 バルブロ酸ナトリウム徐放錠A 2.00mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | 113 | 【般】ハリフレ酸Na徐放錠 2.00mg | 10.4 | 7,048 | --- | 19 | 46 | 65% | |
| | 51 | 先発 デパス錠 0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | | | 8.8 | 3,272 | --- | 25 | 41 | 9% | 7,100 |
| | | デパス錠 0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 1,791 | 10 | --- | 35 | 7% | |
| | | 後発 エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 8,158 | 10 | 25 | 151 | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 6,051 | --- | 24 | 111 | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,576 | --- | --- | 30 | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,660 | --- | --- | 27 | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「JG」 | 長生堂 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,324 | --- | --- | 23 | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 3,266 | --- | 15 | 63 | | |
| | 52 | 先発 トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 26.9 | 180 | --- | --- | --- | 2% | 0 |
| | | トアラセット配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 2,017 | --- | --- | 21 | | |
| | | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 1,211 | --- | --- | 20 | | |
| | | トアラセット配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 1149117F1160 | | | 14.3 | 848 | --- | --- | 13 | | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 812 | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 420 | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.0 | 1,462 | --- | 12 | 18 | | |
| | 53 | 先発 トランサミンカプセル 2.50mg | 第一三共 | 3327002M1303 | 332 | 【般】トランサミンカプセル 2.50mg | 10.4 | 1,934 | --- | --- | 27 | 9% | 0 |
| | | 後発 トランサミンカプセル 2.50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3327002M1010 | | | 10.4 | 19,554 | --- | 19 | 288 | 91% | |
| | | 先発 トランサミン錠 2.50mg | --- | 3327002F1142 | | | 10.4 | 3,206 | 12 | 11 | 137 | 4% | |
| | | トランサミン錠 2.50mg 「YD」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 67,162 | 26 | 84 | 2,426 | | |
| | | トランサミン錠 2.50mg 「三恵」 | 三恵薬品 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 10,123 | --- | --- | 448 | | |
| | 54 | その他 | | | | | ~10.4 | 3,476 | --- | --- | 54 | | |
| | | 先発 ネキシウムカプセル 2.0mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 2.0mg | 53.9 | 190 | --- | --- | --- | 1% | 3,063 |
| | | ネキシウムカプセル 2.0mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 205 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0mg 「ニプロ」 (AG) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 7,879 | --- | 37 | 221 | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 2,276 | --- | 12 | 62 | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329029M2058 | | | 37.8 | 1,454 | --- | --- | 36 | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329029M2066 | | | 37.8 | 1,298 | --- | --- | 34 | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 1,069 | --- | --- | 24 | | |
| | | その他 | | | | | ~37.8 | 737 | --- | --- | 20 | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 56 | 先発 ノルバスクOD錠2.5mg (選) | --- | 2171022F3048 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 12.7 | 63 | --- | --- | --- | 0% | 146 | |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | --- | 2171022F3048 | | | 13.5 | 345 | --- | --- | 10 | 2% | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 7,212 | --- | 15 | 149 | 97% | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,097 | --- | 17 | 86 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,017 | --- | 12 | 68 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,925 | --- | --- | 40 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,389 | --- | --- | 43 | | | |
| | 57 | その他 | | | | | ~10.4 | 3,175 | --- | 17 | 68 | | | |
| | | 先発 ノルバスクOD錠5mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 12.9 | 437 | --- | --- | 12 | 1% | 1,079 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 15,512 | 10 | 24 | 331 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 9,920 | --- | 20 | 238 | | | |
| | 58 | アムロジピンOD錠5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,924 | --- | --- | 181 | 99% | 617 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 4,083 | --- | --- | 97 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「YD」 | 陽進堂 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,800 | --- | --- | 96 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,825 | --- | 25 | 260 | | | |
| | | 先発 ノルバスク錠2.5mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 12.7 | 266 | --- | --- | --- | 1% | 546 | |
| | 59 | アムロジピン錠2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,324 | --- | 11 | 83 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,503 | --- | --- | 74 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,599 | --- | --- | 63 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,391 | --- | --- | 62 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,070 | --- | --- | 53 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,351 | --- | 16 | 129 | | | |
| ハ | 60 | 先発 ノルバスク錠5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠5mg | 12.9 | 221 | --- | --- | --- | 0% | 509 | |
| | | ノルバスク錠5mg | --- | 2171022F2025 | | | 13.7 | 92 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 7,208 | --- | --- | 130 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,851 | --- | --- | 161 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 5,692 | --- | --- | 123 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 5,526 | --- | 11 | 135 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,098 | --- | --- | 112 | | | |
| | 61 | その他 | | | | | ~10.4 | 12,045 | --- | 17 | 291 | | | |
| | 62 | 先発 パリエット錠1.0mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠1.0m g | 34.9 | 32 | --- | --- | --- | 0% | 3,724 | |
| | | パリエット錠1.0mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 125 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 2,834 | --- | 12 | 66 | 98% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 2,058 | --- | 13 | 48 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 2329028F1015 | | | 19.0 | 1,359 | --- | --- | 34 | | | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠1.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 672 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠1.0mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2329028F1155 | | | 24.0 | 499 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.9 | 1,463 | --- | 13 | 38 | | | |
| ハ | 61 | 先発 バルプロ酸ナトリウムSR錠2.00mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1139004G2055 | 113 | - | 12.3 | 1,960 | --- | --- | 23 | 33% | 4,820 | |
| | | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A2.00mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 7,048 | --- | 19 | 46 | 67% | | |
| | 62 | 先発 ヒルドイドクリーム0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 400 | --- | --- | --- | 1% | 89% | |
| | | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 3,820 | --- | 10 | 46 | 9% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 17,721 | --- | 22 | 260 | 89% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | 3339950N1051 | | | 3.7 | 2,499 | --- | --- | 171 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 172 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 63 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 1,015 | --- | --- | 12 | 1% | 12,231 | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 32,335 | --- | 38 | 371 | 36% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」 | ニプロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 39,086 | --- | 18 | 404 | 63% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 20,595 | --- | 27 | 237 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 525 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 64 | 先発 ヒルドイドフォーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 16.8 | 276 | --- | --- | --- | 1% | 2,581 | |
| | | ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 1,656 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 17,700 | 10 | 30 | 95 | 95% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工岐阜工場 | 3339950R1185 | | | 8.2 | 4,900 | --- | --- | 35 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニットー」 | 日東メディック | 3339950R1150 | | | 7.4 | 4,400 | --- | --- | 23 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 4,300 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 4,100 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.9 | 5,200 | --- | --- | 34 | | | |
| | 65 | 先発 ヒルドイドローション 0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% | 14.9 | 3,825 | --- | 16 | 30 | 5% | 45,594 | |
| | | ヒルドイドローション 0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 30,575 | --- | 26 | 276 | 42% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「NIT」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 21,100 | --- | 16 | 165 | 54% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 13,850 | --- | 21 | 147 | | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「YD」 | 陽進堂 | 3339950Q1090 | | | 3.7 | 2,900 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 2,300 | --- | --- | 26 | | | |
| | 66 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】 フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg | 28.7 | 9,640 | 12 | 27 | 229 | 16% | 176,412 | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 13,825 | --- | 21 | 368 | 84% | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 13,580 | --- | 14 | 384 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 8,619 | --- | 14 | 188 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,215 | --- | --- | 67 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「NP」 | ニプロ | 4490023F1083 | | | 23.1 | 3,207 | --- | --- | 91 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 6,237 | --- | 14 | 136 | | | |
| | 67 | 先発 フエブリク錠 1.0mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠 1.0mg | 12.2 | 306 | --- | --- | --- | 1% | 1,857 | |
| | | フエブリク錠 1.0mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 680 | --- | --- | 22 | 3% | | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠 1.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 10,534 | 12 | 45 | 265 | 96% | | |
| | | フエブキソスタット錠 1.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 2,707 | --- | --- | 58 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 2,510 | --- | 13 | 57 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 1.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 3949003F1090 | | | 6.1 | 2,330 | --- | --- | 54 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 1.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 2,203 | --- | --- | 46 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 6,341 | 12 | 17 | 149 | | | |
| | 68 | 先発 フエブリク錠 2.0mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠 2.0mg | 23.4 | 183 | --- | --- | --- | 1% | 2,374 | |
| | | フエブリク錠 2.0mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 284 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠 2.0mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 8,376 | --- | 39 | 184 | 97% | | |
| | | フエブキソスタット錠 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 2,035 | --- | 12 | 50 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 2.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 2,030 | --- | --- | 40 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 1,656 | --- | --- | 38 | | | |
| | | フエブキソスタット錠 2.0mg 「ニプロ」 | ニプロ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,427 | --- | --- | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,987 | --- | 14 | 86 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 69 | 先発 ブルゼニド錠 1.2 mg (選) | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】センノシド錠 1.2 mg | 5.8 | 120 | --- | --- | --- | 0% | 54 | |
| | | ブルゼニド錠 1.2 mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 665 | 10 | --- | 36 | 13% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,572 | --- | --- | 83 | 86% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,389 | --- | 12 | 34 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,280 | --- | 15 | 28 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 800 | --- | --- | 24 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 798 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 1,285 | 15 | --- | 49 | | | |
| | 70 | 先発 プロブレス錠 4.4 mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠 4 mg | 23.3 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 775 | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 2,900 | --- | 24 | 74 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,384 | --- | --- | 22 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,082 | --- | --- | 25 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 911 | --- | 11 | 24 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 400 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,302 | --- | --- | 27 | | | |
| 71 | 先発 ベイスンOD錠 0.3 mg | 武田薬品 | 3969004F4020 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3 mg | 14.9 | 126 | --- | --- | --- | 1% | 567 | | |
| | 後発 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | 10.4 | 4,089 | --- | 16 | 36 | 99% | | | |
| | | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969004F4011 | | 10.4 | 3,338 | --- | 11 | 31 | | | | |
| | | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | 10.4 | 1,500 | --- | --- | 15 | | | | |
| | | その他 | | | | ~10.4 | 126 | --- | --- | --- | | | | |
| 72 | 先発 ベザトールSR錠 2.00 mg (選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラー徐放錠 2.00 mg | 12.7 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 130 | | |
| | 後発 | ベザトールSR錠 2.00 mg | キッセイ | 2183005G1234 | | 13.5 | 1,021 | --- | --- | 19 | 14% | | | |
| | | ベザフィブラーSR錠 2.00 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | 10.4 | 6,496 | --- | 33 | 88 | 85% | | | |
| | | ベザフィブラー徐放錠 2.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | 10.4 | 1,603 | --- | --- | 26 | | | | |
| | | その他 | | | | ~10.4 | 74 | --- | --- | --- | | | | |
| 73 | 先発 ボグリボースOD錠 0.3 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 3969004F4054 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壈錠 0.3 mg | 15.2 | 42 | --- | --- | --- | 1% | 202 | | |
| | 後発 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | 10.4 | 4,089 | --- | 16 | 36 | 99% | | | |
| | | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969004F4011 | | 10.4 | 3,338 | --- | 11 | 31 | | | | |
| | | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | 10.4 | 1,500 | --- | --- | 15 | | | | |
| | | その他 | | | | ~10.4 | 126 | --- | --- | --- | | | | |
| 74 | 先発 ボルタレン錠 2.5 mg (選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠 2.5 mg | 7.0 | 906 | --- | 17 | 22 | 6% | 951 | | |
| | 後発 | ボルタレン錠 2.5 mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | 7.3 | 1,701 | --- | 55 | 55 | 16% | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | 5.9 | 5,551 | --- | 30 | 141 | 78% | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | 5.9 | 2,425 | --- | 10 | 75 | | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1147002F1013 | | 5.9 | 715 | --- | --- | 14 | | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 2.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1147002F1013 | | 5.9 | 686 | --- | --- | --- | | | | |
| | | その他 | | | | ~5.9 | 834 | --- | --- | 36 | | | | |
| | | マイスリー錠 5 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | 15.8 | 744 | --- | 12 | 16 | 5% | | | |
| マ | 75 | マイスリー錠 5 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg | 17.5 | 660 | --- | --- | 26 | 8% | 3,995 | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「N P」 | ニプロ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 2,573 | --- | 16 | 75 | 87% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 2,184 | --- | --- | 41 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 1,581 | --- | --- | 48 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 1,273 | --- | 10 | 36 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 592 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 2,543 | --- | 25 | 74 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| マ | 76 | 先発 ミオナール錠 50 mg (選) | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 50 mg | 8.0 | 291 | --- | --- | --- | 1% | 544 | |
| | | ミオナール錠 50 mg | エーザイ | 1249009F1090 | | | 8.6 | 390 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 8,225 | --- | 12 | 151 | 98% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 7,732 | --- | 13 | 117 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,529 | --- | 20 | 57 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,379 | --- | --- | 28 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,045 | --- | 10 | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 459 | --- | --- | --- | | | |
| | 77 | 先発 ミカムロ配合錠 A P (選) | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン 40 mg ・アムロジピン配合錠 | 30.9 | 135 | --- | --- | --- | 1% | 2,770 | |
| | | ミカムロ配合錠 A P | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | | | 34.1 | 171 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 4,727 | --- | 31 | 117 | 97% | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149117F1050 | | | 21.4 | 3,441 | --- | 11 | 79 | | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149117F1076 | | | 21.4 | 1,348 | --- | --- | 29 | | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「ニプロ」 | ニプロ | 2149117F1017 | | | 10.4 | 1,140 | --- | --- | 20 | | | |
| | | その他 | | | | | ~21.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | 78 | 先発 ミカルディス錠 20 mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 20 mg | 18.1 | 201 | --- | --- | --- | 2% | 1,552 | |
| | | ミカルディス錠 20 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 3,172 | --- | 19 | 74 | 98% | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 2,646 | --- | --- | 55 | | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,496 | --- | --- | 41 | | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,082 | --- | --- | 24 | | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,059 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,366 | --- | 12 | 30 | | | |
| | 79 | 先発 ミカルディス錠 40 mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 40 mg | 28.4 | 290 | --- | --- | --- | 2% | 5,220 | |
| | | ミカルディス錠 40 mg | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | | | 32.1 | 28 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 4,643 | --- | 26 | 125 | 97% | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F2200 | | | 17.3 | 1,784 | --- | 11 | 39 | | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 877 | --- | --- | 20 | | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 742 | --- | --- | 20 | | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「FFP」 | 富士フィルムファーマ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 700 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 1,281 | --- | 16 | 33 | | | |
| | 80 | 先発 ムコソリレバノ錠 15 mg (選) | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg | 7.3 | 157 | --- | --- | --- | 1% | 212 | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 11,811 | --- | --- | 401 | 99% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 10,135 | --- | --- | 406 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「タヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 4,180 | --- | 11 | 182 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 3,938 | --- | --- | 178 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「NP」 | ニプロ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 1,619 | --- | --- | 71 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 3,783 | --- | 25 | 141 | | | |
| | 81 | 先発 ムコダイン DS 50% (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ用 50% | 14.3 | 6 | --- | --- | --- | 0% | 11 | |
| | | ムコダイン DS 50% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 127 | --- | --- | 12 | 1% | | |
| | | カルボシステイン DS 50% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 13,386 | --- | 24 | 1,558 | 99% | | |
| | | カルボシステイン DS 50% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 3,093 | --- | 10 | 478 | | | |
| | | カルボシステインドライシロップ 50% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 2,364 | --- | --- | 287 | | | |
| | 82 | 先発 ムコダインシロップ 5% (選) | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ 5% | 5.5 | 96 | --- | --- | --- | 0% | 264 | |
| | | ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | | 6.3 | 63 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | カルボシステインシロップ小児用 5% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 29,397 | --- | 20 | 559 | 100% | | |
| | | カルボシステインシロップ小児用 5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 18,074 | --- | 12 | 397 | | | |
| | | カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 6,439 | --- | --- | 142 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 83 | 先発 メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 153 | --- | --- | --- | 1% | 482 | |
| | | メインテート錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 90 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 5,231 | --- | 18 | 125 | 99% | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 5,106 | --- | 19 | 131 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,381 | --- | --- | 71 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,129 | --- | 10 | 49 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,001 | --- | --- | 44 | | | |
| | 84 | その他 | | | | | ~10.4 | 2,348 | --- | 15 | 66 | | | |
| | | 先発 メインテート錠 5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F2189 | 212 | 【般】ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg | 15.9 | 102 | --- | --- | --- | 2% | 558 | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2123016F2014 | | | 10.4 | 2,020 | --- | 15 | 39 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 1,376 | --- | 11 | 33 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 822 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F2014 | | | 10.4 | 736 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ビソプロロールフルマール酸塩錠 5 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 2123016F2014 | | | 10.4 | 611 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 897 | --- | --- | 20 | | | |
| 85 | 先発 メジコン錠 1.5 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg | 8.6 | 4,654 | --- | 20 | 153 | 30% | 12,566 | | |
| | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「N P」 | ニブロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 4,428 | --- | 20 | 233 | 70% | | | |
| | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 1,976 | --- | --- | 91 | | | | |
| | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 692 | --- | --- | 40 | | | | |
| 86 | 先発 メリスロン錠 1.2 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F2128 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2 mg | 9.5 | 384 | --- | --- | --- | 3% | 1,094 | | |
| | メリスロン錠 1.2 mg | 科研製薬 | 1339005F2128 | | | 10.4 | 669 | --- | --- | 11 | 9% | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1339005F2012 | | | 6.6 | 2,997 | --- | --- | 42 | 87% | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F2012 | | | 6.6 | 1,878 | --- | 13 | 25 | | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 1.2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F2012 | | | 6.6 | 1,755 | --- | 13 | 32 | | | | |
| | その他 | | | | | ~6.6 | 231 | --- | --- | --- | | | | |
| 87 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 8.3 | 216 | --- | --- | --- | 1% | 436 | | |
| | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 1,419 | --- | --- | 19 | 7% | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 7,207 | --- | 21 | 85 | 92% | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 6,263 | --- | 16 | 70 | | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 4,983 | --- | --- | 48 | | | | |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「T S U」 | 鶴原製薬 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 3,600 | --- | --- | 38 | | | | |
| | その他 | | | | | ~6.3 | 261 | --- | --- | --- | | | | |
| 88 | 先発 モーラステープ 2.0 mg 7 cm×1.0 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 2.0 mg (7×1.0 cm非温感) | 18.6 | 1,029 | --- | 14 | 20 | 10% | 6,071 | | |
| | モーラステープ 2.0 mg 7 cm×1.0 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 511 | --- | --- | 12 | 6% | | | |
| | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「パテル」 7 cm×1.0 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 4,907 | --- | 40 | 124 | 84% | | | |
| | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「三和」 7 cm×1.0 cm | 救急薬品工業 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 567 | --- | --- | 12 | | | | |
| | ケトプロフェンテープ S 2.0 mg 「ティコク」 7 cm×1.0 cm | 帝國製薬 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 532 | --- | --- | 15 | | | | |
| | その他 | | | | | ~18.0 | 518 | --- | --- | 14 | | | | |
| | 先発 モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm×1.4 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.1 | 8,680 | --- | 59 | 169 | 11% | | | |
| 89 | モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm×1.4 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 4.0 mg (1.0×1.4 cm非温感) | 27.6 | 4,433 | 13 | 15 | 87 | 6% | 82,634 | | |
| | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「パテル」 1.0 cm×1.4 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 39,166 | 19 | 64 | 892 | 83% | | | |
| | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「三和」 1.0 cm×1.4 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 4,326 | --- | 14 | 86 | | | | |
| | その他 | | | | | ~25.7 | 11,641 | 15 | 34 | 286 | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------|-------|-----------|-----|------|----------|---------------------------------|--|
| ヤ | 90 | 先発 ユニシア配合錠HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 39.3 | 90 | --- | --- | --- | 1% | 1,647 | |
| | | ユニシア配合錠HD | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 44.7 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | カムシア配合錠HD「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 5,323 | --- | 29 | 128 | 99% | | |
| | | カムシア配合錠HD「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F2051 | | | 21.0 | 1,854 | --- | --- | 38 | | | |
| | | カムシア配合錠HD「サンド」 | サンド | 2149116F2043 | | | 21.0 | 1,055 | --- | --- | 24 | | | |
| | | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 2149116F2086 | | | 21.0 | 990 | --- | --- | 21 | | | |
| | | カムシア配合錠HD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2149116F2094 | | | 21.0 | 643 | --- | --- | 14 | | | |
| | 91 | その他 | | | | | ~23.1 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ユベラソフトカプセル200mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 6.8 | 5,472 | --- | --- | 56 | 46% | 4,925 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 東洋カプセル | 2190006M2241 | | | 7.5 | 3,274 | --- | 12 | 34 | | | |
| ラ | | 後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 2,314 | --- | 16 | 24 | 54% | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | | | 7.5 | 767 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| 92 | 先発 ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 21.1 | 226 | --- | --- | --- | 1% | 2,215 | | |
| | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 7,735 | 13 | 40 | 199 | | | | |
| | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,400 | 12 | 31 | 173 | 99% | | | |
| | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,595 | --- | 12 | 78 | | | | |
| 93 | 先発 リバロ錠1mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 18.9 | 328 | --- | --- | --- | 3% | 2,795 | | |
| | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(AG) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 2,714 | --- | 11 | 75 | | | | |
| | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,530 | --- | --- | 43 | | | | |
| | ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,318 | --- | --- | 35 | | | | |
| | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 991 | --- | --- | 22 | | | | |
| | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 875 | --- | --- | 18 | | | | |
| | その他 | | | | | ~10.4 | 1,386 | --- | --- | 32 | | | | |
| 94 | 先発 リピトール錠10mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠10mg | 22.3 | 128 | --- | --- | --- | 1% | 1,526 | | |
| | リピトール錠10mg | アステラス製薬 | 2189015F2020 | | | 24.5 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 4,244 | --- | 24 | 102 | 98% | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 2,345 | --- | --- | 50 | | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2189015F2100 | | | 13.9 | 1,563 | --- | --- | 30 | | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | Mefarla | 2189015F2232 | | | 13.9 | 1,133 | --- | --- | 21 | | | | |
| | アトルバスタチン錠10mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,019 | --- | 11 | 26 | | | | |
| | その他 | | | | | ~13.9 | 2,322 | 10 | 16 | 55 | | | | |
| 95 | 先発 リピトール錠5mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 15.5 | 206 | --- | --- | --- | 1% | 1,051 | | |
| | リピトール錠5mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 240 | --- | --- | --- | 1% | | | |
| | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,822 | --- | 25 | 113 | 98% | | | |
| | アトルバスタチン錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,202 | --- | 12 | 109 | | | | |
| | アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 3,504 | --- | 13 | 91 | | | | |
| | アトルバスタチン錠5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,567 | --- | --- | 55 | | | | |
| | アトルバスタチン錠5mg「NP」 | ニブロ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,452 | --- | --- | 55 | | | | |
| | その他 | | | | | ~10.4 | 4,791 | --- | 17 | 119 | | | | |
| 96 | 先発 リリカOD錠25mg (選) | --- | 1190017F1029 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | 27.0 | 168 | --- | --- | --- | 0% | 3,335 | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 14,343 | --- | 27 | 155 | 100% | | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「科研」 | ダイイト | 1190017F1126 | | | 11.4 | 4,487 | --- | --- | 82 | | | | |
| | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1190017F1185 | | | 11.4 | 3,342 | --- | --- | 76 | | | | |
| | その他 | | | | | ~11.4 | 3,053 | --- | 19 | 41 | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 97 | 先発 レクサプロ錠 10mg (選) | 持田製薬 | 1179054F1022 | 117 | 【般】エスシタロプラム錠 10mg | 86.1 | 248 | --- | --- | --- | 2% | 9,945 | |
| | | レクサプロ錠 10mg | 持田製薬 | 1179054F1022 | | | 97.5 | 188 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | エスシタロプラム錠 10mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179054F1103 | | | 51.9 | 4,400 | --- | 11 | 115 | 95% | | |
| | | エスシタロプラム錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179054F1073 | | | 51.9 | 1,311 | --- | --- | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~51.9 | 377 | --- | --- | 11 | | | |
| | 98 | 先発 ロキソニン錠 60mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg | 10.3 | 3,479 | --- | 32 | 55 | 2% | 765 | |
| | | ロキソニン錠 60mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 4,953 | 16 | --- | 121 | 4% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 23,738 | 13 | 24 | 733 | 94% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「YD」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 18,918 | --- | 22 | 487 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 18,105 | --- | 23 | 665 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 7,953 | --- | 14 | 197 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60mg 「OHA」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 4,404 | --- | 11 | 260 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 21,710 | 25 | 25 | 602 | | | |
| ワ | 99 | 先発 ワイパックス錠 0.5 0.5mg (選) | ファイザー | 1124022F1067 | 112 | 【般】ロラゼパム錠 0.5mg | 5.9 | 556 | --- | --- | --- | 4% | 334 | |
| | | ワイパックス錠 0.5 0.5mg | ファイザー | 1124022F1067 | | | 6.1 | 861 | --- | --- | 16 | 8% | | |
| | | ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124022F1083 | | | 5.3 | 9,365 | --- | 25 | 178 | 88% | | |
| 他 | 100 | 先発 強力ポステリザン (軟膏) | マルホ | 2559808M1020 | 255 | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 20.4 | 1,254 | --- | --- | 26 | 23% | 0 | |
| | | 後発 ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 2559808M1039 | | | 20.4 | 9,392 | --- | 16 | 86 | 77% | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 10 mg (選) | --- | 2149032F1021 | 214 | 【般】カルベジロール錠 10 mg | 15.1 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 279 | |
| | | アーチスト錠 10 mg | --- | 2149032F1021 | | | 16.6 | 45 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 696 | --- | --- | 14 | 95% | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 444 | --- | --- | --- | | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 270 | --- | --- | --- | | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 184 | --- | --- | --- | | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「M e」 | Meiji Seikaファルマ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 140 | --- | --- | --- | | | |
| | 2 | その他 | | | | | ~10.4 | 20 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 アイミクス配合錠 HD | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルベサルタン・アムロジビン 10 mg 配合錠 | 48.5 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「D S P B」 (A G) | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 2,019 | --- | --- | 38 | | | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149118F2158 | | | 20.0 | 874 | --- | --- | 23 | | | |
| | 3 | イルアミクス配合錠 HD 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149118F2069 | | | 20.0 | 227 | --- | --- | --- | 99% | | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149118F2107 | | | 20.0 | 204 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 アイミクス配合錠 LD (選) | 住友ファーマ | 2149118F1020 | | | 35.8 | 60 | --- | --- | --- | 4% | 1,381 | |
| | 4 | アイミクス配合錠 LD | 住友ファーマ | 2149118F1020 | | | 42.0 | 60 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「D S P B」 (A G) | 住友ファーマプロモ | 2149118F1038 | | | 17.3 | 1,605 | --- | --- | 29 | 95% | | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149118F1151 | | | 17.3 | 554 | --- | --- | 16 | | | |
| | | イルアミクス配合錠 LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149118F1119 | | | 17.3 | 196 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | 5 | 先発 アジルバ錠 20 mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20 mg | 76.3 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 2,327 | --- | 13 | 46 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 842 | --- | --- | 16 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149048F1081 | | | 27.4 | 396 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 324 | --- | --- | --- | | | |
| | 6 | 先発 アジルバ錠 40 mg (選) | 武田薬品 | 2149048F2029 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 40 mg | 95.3 | 42 | --- | --- | --- | 2% | 2,283 | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149048F2061 | | | 45.0 | 1,455 | --- | --- | 27 | 98% | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F2070 | | | 40.9 | 459 | --- | --- | 12 | | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149048F2088 | | | 40.9 | 248 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~40.9 | 264 | --- | --- | --- | | | |
| | 7 | 先発 アダラートCR錠 20 mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20 mg (24時間持続) | 12.2 | 180 | --- | --- | --- | 3% | 949 | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 2,256 | --- | --- | 48 | 97% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 1,349 | --- | --- | 31 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 1,063 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 483 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.1 | 152 | --- | --- | --- | | | |
| | 8 | 先発 アダラートCR錠 40 mg (選) | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 40 mg (24時間持続) | 22.1 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 528 | |
| | | アダラートCR錠 40 mg | バイエル | 2171014G5025 | | | 23.8 | 61 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,795 | --- | --- | 35 | 96% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 1,487 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 610 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 262 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.0 | 88 | --- | --- | --- | | | |
| | 9 | 先発 アテレック錠 10 10 mg (選) | E A ファーマ | 2149037F2039 | 214 | 【般】シルニジピン錠 10 mg | 21.2 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 445 | |
| | | アテレック錠 10 10 mg | E A ファーマ | 2149037F2039 | | | 23.7 | 88 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149037F2012 | | | 13.8 | 1,696 | --- | 12 | 27 | 91% | | |
| | | その他 | | | | | ~13.8 | 82 | --- | --- | --- | --- | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 9 | 先発 アバプロ錠 100mg (選) | 住友ファーマ | 2149046F2020 | 214 | 【般】イルベサルタン錠 100mg | 36.9 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 1,530 | |
| | | 後発 イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149046F2046 | | | 17.3 | 1,147 | --- | --- | 23 | 97% | | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149046F2100 | | | 17.3 | 295 | --- | --- | --- | | | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149046F2119 | | | 17.3 | 240 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 40 | --- | --- | --- | | | |
| | 10 | 先発 アムロジンOD錠 2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.1 | 10 | --- | --- | --- | 1% | 7 | |
| | | 後発 アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,859 | --- | --- | 62 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,184 | --- | --- | 26 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 759 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 485 | --- | --- | 10 | | | |
| | 11 | 先発 アムロジン錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.4 | 60 | --- | --- | --- | 0% | 121 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,068 | --- | --- | 122 | 100% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,673 | --- | --- | 48 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,093 | --- | --- | 21 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「NS」 | 日新(山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 790 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 187 | --- | --- | --- | | | |
| | 12 | 先発 アルダクトンA錠 2.5mg (選) | ファイザー | 2133001F1522 | 213 | 【般】スピロノラクトン錠 2.5mg | 12.4 | 60 | --- | --- | --- | 4% | 391 | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,086 | --- | --- | 26 | 96% | | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 513 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 154 | --- | --- | --- | | | |
| | 13 | 先発 アレグラ錠 60mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 26.1 | 416 | --- | --- | --- | 2% | 6,531 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 3,526 | --- | --- | 116 | 98% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,178 | --- | --- | 63 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 808 | --- | --- | 46 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 560 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.5 | 40 | --- | --- | --- | | | |
| | 14 | 先発 アレロックOD錠 5.5mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩 壊錠 5mg | 18.5 | 84 | --- | --- | --- | 1% | 678 | |
| | | アレロックOD錠 5.5mg | 協和キリン | 4490025F4022 | | | 20.7 | 60 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ダイト」 | ダイト | 4490025F4014 | | | 10.4 | 2,299 | --- | --- | 43 | 98% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 1,348 | --- | --- | 48 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 364 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 396 | --- | --- | 10 | | | |
| | 15 | 先発 アレロック錠 5.5mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 5mg | 18.1 | 120 | --- | --- | --- | 1% | 926 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 8,757 | --- | --- | 174 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,122 | --- | --- | 22 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 2,798 | --- | 12 | 53 | | | |
| | 16 | 先発 アレロック顆粒 0.5% | 協和キリン | 4490025D1022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒 0. 5% | 28.4 | 153 | --- | --- | --- | 13% | 0 | |
| | | 後発 オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025D1030 | | | 20.7 | 1,186 | --- | --- | 56 | 88% | | |
| | 17 | 先発 イルベタン錠 100mg (選) | シオノギファーマ | 2149046F2038 | 214 | 【般】イルベサルタン錠 100mg | 35.3 | 270 | --- | --- | --- | 12% | 6,440 | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149046F2046 | | | 17.3 | 1,147 | --- | --- | 23 | 88% | | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149046F2100 | | | 17.3 | 295 | --- | --- | --- | | | |
| | | イルベサルタン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149046F2119 | | | 17.3 | 240 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 40 | --- | --- | --- | | | |
| | 18 | 先発 ウルソ錠 100mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 1 00mg | 10.4 | 462 | --- | --- | --- | 6% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 5,311 | --- | 11 | 28 | 94% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 622 | --- | --- | --- | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 564 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 741 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|
| ア | 19 | 先発 エカーデ配合錠HD (選) | 武田薬品 | 2149111F2024 | 214 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 40.5 | 35 | --- | --- | --- | 4% | 585 |
| | | 後発 カデチア配合錠HD「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149111F2032 | | | 23.8 | 707 | --- | --- | 20 | 96% | |
| | 20 | 後発 カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | 2149111F2040 | | | 23.8 | 178 | --- | --- | --- | 91% | 2,916 |
| | | 先発 エクア錠50mg | ノバルティスP | 3969011F1020 | | | 42.7 | 120 | --- | --- | --- | 9% | |
| | | 後発 ビルダグリブチン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3969011F1080 | 396 | 【般】ビルダグリブチン錠50mg | 18.4 | 902 | --- | --- | 11 | 91% | |
| | | 後発 ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969011F1071 | | | 18.4 | 228 | --- | --- | --- | 91% | |
| | | 後発 ビルダグリブチン錠50mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3969011F1063 | | | 18.4 | 170 | --- | --- | --- | 91% | |
| | | 後発 ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | 3969011F1101 | | | 18.4 | 130 | --- | --- | --- | 91% | |
| | 21 | その他 | | | | | ~18.4 | 84 | --- | --- | --- | 91% | |
| | | 先発 エディロールカプセル0.75μg (選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 35.6 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 533 |
| | | 後発 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 1,995 | --- | 10 | 31 | 99% | |
| | | 後発 エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 1,107 | --- | --- | 22 | 99% | |
| | 22 | 後発 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」(AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 685 | --- | --- | 14 | 99% | |
| | | 先発 エパデールS900 900mg (選) | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 ブセル900mg | 45.0 | 56 | --- | --- | --- | 3% | 210 |
| | | 先発 エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | | | 46.2 | 179 | --- | --- | --- | 8% | |
| | | 後発 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 2,471 | --- | 14 | 29 | 89% | |
| | 23 | 後発 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 300 | --- | --- | --- | 89% | |
| | | 先発 オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 4490017M1036 | 449 | 【般】プランルカストカプセル11 2.5mg | 21.8 | 460 | --- | --- | --- | 12% | 3,864 |
| | | 後発 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 1,524 | --- | --- | 21 | 88% | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 120 | --- | --- | --- | 88% | |
| | 24 | 先発 オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシロップ用1 0% | 34.3 | 11 | --- | --- | --- | 1% | 0 |
| | | 後発 プランルカストDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 1,598 | --- | --- | 83 | 99% | |
| | | 後発 プランルカストDS10%「日医工」 | 日医工 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 498 | --- | --- | 29 | 99% | |
| | | 後発 プランルカストDS10%「トーワ」 | 東和薬品 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 178 | --- | --- | 11 | 99% | |
| | | その他 | | | | | ~29.8 | 138 | --- | --- | --- | 99% | |
| カ | 25 | 先発 ガスターD錠20mg (選) | LTLファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠2 0mg | 12.7 | 30 | --- | --- | --- | 5% | 68 |
| | | 後発 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 356 | --- | --- | --- | 95% | |
| | | 後発 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 240 | --- | --- | --- | 95% | |
| | | 後発 ファモチジンOD錠20mg「Me」 | Meiji Seikaファルマ | 2325003F4015 | | | 10.4 | 220 | --- | --- | --- | 95% | |
| | | 後発 ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 126 | --- | --- | --- | 95% | |
| | | 後発 ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | 2325003F4015 | | | 10.4 | 121 | --- | --- | --- | 95% | |
| | 26 | その他 | | | | | ~10.4 | 49 | --- | --- | --- | 95% | |
| | | 先発 キプレス錠10mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】モンテルカスト錠10mg | 54.0 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 1,206 |
| | | 先発 キプレス錠10mg | 杏林製薬 | 4490026F2040 | | | 59.8 | 9 | --- | --- | --- | 1% | |
| | | 後発 モンテルカスト錠10mg「KM」(AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 3,883 | --- | 13 | 156 | 98% | |
| | | 後発 モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 4490026F2180 | | | 36.6 | 994 | --- | --- | 40 | 98% | |
| | 27 | その他 | | | | | ~36.6 | 551 | --- | --- | 32 | 98% | |
| | | 先発 クラリス錠50小児用 50mg | 大正製薬 | 6149003F1031 | 614 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 21.0 | 60 | --- | --- | --- | 16% | 0 |
| | | 後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(AG) | トクホン | 6149003F1015 | | | 11.9 | 718 | --- | --- | 11 | 84% | |
| | | 後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 6149003F1015 | | | 11.9 | 168 | --- | --- | --- | 84% | |
| | | その他 | | | | | ~11.9 | 58 | --- | --- | --- | 84% | |
| 28 | 28 | 先発 クレストールOD錠2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F3025 | 218 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg | 16.7 | 90 | --- | --- | --- | 2% | 569 |
| | | 後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 6,414 | --- | --- | 137 | 98% | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 470 | --- | --- | 14 | 98% | |
| | 29 | 先発 クレストールOD錠5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F4021 | 218 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 27.6 | 40 | --- | --- | --- | 1% | 686 |
| | | 後発 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2189017F4030 | | | 18.4 | 2,557 | --- | --- | 63 | 99% | |
| | 後発 その他 | | | | | | ~10.4 | 176 | --- | --- | --- | 99% | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 30 | 先発 クレストール錠 2.5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2.5 mg | 16.7 | 336 | --- | --- | --- | 2% | 2,124 | |
| | | クレストール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 8,912 | --- | 13 | 192 | 97% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,683 | --- | --- | 68 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 1,137 | --- | --- | 29 | | | |
| | 31 | その他 | | | | | ~10.4 | 1,706 | --- | --- | 46 | | | |
| | | 先発 クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 30.6 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 2,264 | --- | 10 | 45 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,670 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 327 | --- | --- | --- | | | |
| サ | 32 | その他 | | | | | ~18.4 | 285 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 コニール錠 2.2 mg (選) | 協和キリン | 2171021F1024 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 mg | 11.8 | 63 | --- | --- | --- | 2% | 85 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「N P I」 | 日本薬工 | 2171021F1016 | | | 10.4 | 984 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F1016 | | | 10.4 | 901 | --- | --- | 22 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171021F1016 | | | 10.4 | 165 | --- | --- | --- | | | |
| | 33 | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171021F1016 | | | 10.4 | 112 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 100 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ザクラス配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジビン 5 mg 配合錠 | 65.4 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 2,112 | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 2,698 | --- | 12 | 55 | | | |
| | | ジルムロ配合錠 HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | 27.7 | 672 | --- | --- | 10 | | | |
| サ | 34 | その他 | | | | | ~27.7 | 181 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ザジテンドライシロップ 0.1% | サンファーマ | 4490003R1228 | 449 | 【般】ケトチフェンシロップ用 0.1% | 9.8 | 30 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | | 後発 ケトチフェンDS小児用 0.1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490003R1015 | | | 6.7 | 984 | --- | --- | 36 | | | |
| | | ケトチフェンドライシロップ 0.1% 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490003R1015 | | | 6.7 | 413 | --- | --- | 35 | | | |
| | | その他 | | | | | 20.8 | 30 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | 35 | 先発 ジルテック錠 1.0 1.0 mg (選) | ユーシービー J | 4490020F2027 | 449 | 【般】セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg | 10.4 | 608 | --- | --- | 21 | 312 | | |
| | | セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 4490020F2019 | | | 18.6 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | | セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490020F2280 | | | 10.4 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | | セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490020F2019 | | | 18.6 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | | セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490020F2248 | | | 18.6 | 79 | --- | --- | --- | | | |
| サ | 36 | セチリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「科研」 | ダイト | 4490020F2205 | | | 18.6 | 68 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~18.6 | 68 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ゼチーア錠 1.0 mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠 1.0 mg | 56.8 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 1,125 | |
| | | 後発 エゼチミブ錠 1.0 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 3,129 | --- | 16 | 62 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 472 | --- | --- | 13 | | | |
| | 37 | 先発 セファドール錠 2.5 mg (選) | 日本新薬 | 1339002F1438 | 133 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg | 6.4 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 15 | |
| | | セファドール錠 2.5 mg | 日本新薬 | 1339002F1438 | | | 6.5 | 216 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1339002F1012 | | | 5.9 | 2,503 | --- | --- | 37 | 92% | | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339002F1012 | | | 5.9 | 363 | --- | --- | --- | | | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1339002F1012 | | | 5.9 | 252 | --- | --- | --- | | | |
| サ | 38 | 先発 セレコックス錠 1.0 0 mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 1.0 0 mg | 21.1 | 28 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | セレコキシブ錠 1.0 0 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 4,307 | --- | 15 | 82 | | | |
| | | セレコキシブ錠 1.0 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149037F1143 | | | 9.3 | 714 | --- | --- | --- | | | |
| | | セレコキシブ錠 1.0 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1149037F1119 | | | 9.3 | 490 | --- | --- | --- | | | |
| | | セレコキシブ錠 1.0 0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149037F1097 | | | 9.9 | 460 | --- | --- | --- | | | |
| | 38 | その他 | | | | | ~9.3 | 190 | --- | --- | --- | --- | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|----|
| サ | 39 | 先発 ソラナックス0.4mg錠(選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.1 | 450 | --- | --- | --- | 11% | 68 | |
| | | ソラナックス0.4mg錠 | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 294 | --- | --- | --- | 9% | | |
| | 40 | 後発 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,036 | --- | --- | 14 | 80% | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 860 | --- | --- | 16 | | | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| タ | 41 | 先発 タケプロンOD錠1.5 1.5mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠1.5mg | 20.4 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 319 | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,892 | --- | 13 | 43 | | | |
| | | 後発 ランソプラゾールOD錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 917 | --- | --- | 22 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 307 | --- | --- | 10 | | | |
| | 42 | 先発 ダラシンTゲル1% (選) | 佐藤製薬 | 2634713M1020 | 263 | 【般】クリンダマイシンリン酸エヌカルゲル1%「サワイ」 | 22.2 | 80 | --- | --- | --- | 2% | 838 | |
| | | ダラシンTゲル1% | 佐藤製薬 | 2634713M1020 | | | 22.6 | 50 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 クリンダマイシンリン酸エヌカルゲル1%「クラシ」 | 沢井製薬 | 2634713M1062 | | | 20.9 | 770 | --- | --- | 54 | 94% | | |
| | 43 | その他 | | | | | 11.7 | 370 | --- | --- | 24 | | | |
| | | 先発 タリオン錠1.0mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠1.0mg | 20.3 | 250 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | 後発 ベポタスチンベシル酸塩錠1.0mg「タナベ」(AG) | ニプロESファーマ | 4490022F2042 | | | 10.7 | 6,601 | --- | --- | 152 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 472 | --- | --- | --- | | | |
| 44 | 44 | 先発 チザニジン錠1mg「JG」 | 長生堂 | 1249010F1271 | 124 | 【般】チザニジン錠1mg | 8.9 | 21 | --- | --- | --- | 9% | 59 | |
| | | 後発 チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 657 | --- | --- | --- | 91% | | |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 348 | --- | --- | --- | | | |
| | 45 | 先発 テノーミン錠2.5 2.5mg | 住友ファーマ | 2123011F1155 | 212 | 【般】アテノロール錠2.5mg | 8.8 | 90 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | 後発 アテノロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2123011F1015 | | | 6.1 | 870 | --- | --- | 23 | 93% | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 93 | --- | --- | --- | | | |
| 46 | 45 | 先発 デパス錠0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠0.5mg | 8.8 | 2,801 | --- | --- | 30 | 19% | 6,078 | |
| | | デパス錠0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 712 | --- | --- | 19 | 12% | | |
| | | 後発 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 4,168 | --- | 11 | 59 | 69% | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,212 | --- | --- | 21 | | | |
| | | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 754 | --- | --- | 15 | | | |
| | 46 | その他 | | | | | ~6.6 | 634 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 デルモベート軟膏0.05% | GSK | 2646713M1136 | 264 | 【般】クロベタゾールプロピオニ酸エヌカルゲル0.05%「MYK」 | 14.6 | 145 | --- | --- | --- | 7% | 421 | |
| | | 後発 クロベタゾールプロピオニ酸エヌカルゲル0.05%「MYK」 | MAE | 2646713M1012 | | | 11.7 | 1,510 | --- | --- | 55 | 93% | | |
| | | その他 | | | | | ~11.7 | 45 | --- | --- | --- | | | |
| 47 | 47 | 先発 ドグマチール錠5.0mg (選) | 日医工 | 2329009F1110 | 232 | 【般】スルピリド錠5.0mg | 9.5 | 30 | --- | --- | --- | 3% | 86 | |
| | | ドグマチール錠5.0mg | 日医工 | 2329009F1110 | | | 10.4 | 60 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | 48 | 後発 スルピリド錠5.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 1,619 | --- | --- | 30 | 94% | | |
| | | スルピリド錠5.0mg「アメル」 | 共和薬工 | 2329009F1012 | | | 6.6 | 186 | --- | --- | --- | | | |
| 48 | 48 | 先発 トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 26.9 | 176 | --- | --- | --- | 6% | 0 | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 2,324 | --- | --- | 24 | 94% | | |
| | | トアラセット配合錠「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1149117F1276 | | | 11.0 | 802 | --- | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 448 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 564 | --- | --- | --- | | | |
| | 49 | 先発 トランサミンカプセル25.0mg | 第一三共 | 3327002M1303 | 332 | 【般】トラネキサム酸カプセル25.0mg | 10.4 | 132 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | トランサミンカプセル25.0mg「NSKK」 | 日本新薬 | 3327002M1010 | | | 10.4 | 2,103 | --- | --- | 88 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 162 | --- | --- | --- | | | |
| 50 | 先発 トランサミン錠25.0mg | --- | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トランサミン錠25.0mg | 10.4 | 1,015 | --- | --- | 40 | 7% | 0 | |
| | トランサミン錠25.0mg「YD」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | 10.4 | | | 10,894 | --- | 17 | 483 | 93% | | | |
| | その他 | | | | | | ~10.4 | 993 | --- | --- | | | | 25 |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| タ | 51 | 先発 ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】 ドンペリドン錠 10mg | 8.9 | 123 | --- | --- | --- | 4% | 344 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,652 | --- | --- | 50 | 96% | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 420 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 328 | --- | --- | 33 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 324 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 54 | --- | --- | --- | | | |
| ナ | 52 | 先発 ナウゼリン錠 10 10mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】 ドンペリドン錠 10mg | 8.8 | 170 | --- | --- | --- | 5% | 459 | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,652 | --- | --- | 50 | 95% | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 420 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 328 | --- | --- | 33 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 324 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 54 | --- | --- | --- | | | |
| ナ | 53 | 先発 ニフェジピンCR錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G3065 | 217 | 【般】 ニフェジピン徐放錠 10mg (24時間持続) | 8.9 | 1,038 | --- | --- | 24 | 53% | 2,906 | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G3014 | | | 6.1 | 800 | --- | --- | 16 | 47% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G3120 | | | 6.4 | 148 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.4 | 75 | --- | --- | --- | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G3103 | | | 8.5 | 303 | --- | --- | --- | 25% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G3014 | | | 6.1 | 800 | --- | --- | 16 | | | |
| ナ | 54 | ニフェジピンCR錠 10mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G3120 | 217 | 【般】 ニフェジピン徐放錠 10mg (24時間持続) | 6.4 | 148 | --- | --- | --- | 75% | 727 | |
| | | その他 | | | | | ~6.4 | 75 | --- | --- | --- | | | |
| | | ネキシウムカプセル 10mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M1027 | | | 31.5 | 30 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「ニプロ」 (AG) | ニプロ | 2329029M1108 | | | 21.7 | 1,802 | --- | --- | 36 | 99% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M1086 | | | 21.7 | 478 | --- | --- | 11 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329029M1060 | | | 21.7 | 412 | --- | --- | 11 | | | |
| ナ | 55 | エソメプラゾールカプセル 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M1078 | 232 | 【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg | 21.7 | 411 | --- | --- | 10 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~21.7 | 40 | --- | --- | --- | | | |
| | | ネキシウムカプセル 20mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 53.9 | 60 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」 (AG) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 1,788 | --- | 11 | 46 | 98% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 1,633 | --- | --- | 44 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 640 | --- | --- | 13 | | | |
| ナ | 56 | その他 | | | 232 | 【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg | ~37.8 | 251 | --- | --- | --- | | | |
| | | ネキシウムカプセル 20mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 16.3 | 28 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」 (AG) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 12.8 | 1,363 | --- | --- | 33 | 99% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 10.4 | 1,092 | --- | --- | 23 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 12.8 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | 12.8 | 140 | --- | --- | --- | | | |
| ナ | 57 | ノルバスクOD錠 10mg (選) | --- | 2171022F6039 | 217 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg | ~12.8 | 123 | --- | --- | --- | 1% | 164 | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F6047 | | | 12.8 | 5,754 | --- | --- | 131 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F6012 | | | 10.4 | 5,071 | --- | --- | 105 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F6128 | | | 10.4 | 1,747 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 10mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F6225 | | | 10.4 | 1,298 | --- | --- | 31 | | | |
| | | その他 | | | | | 10.4 | 1,166 | --- | --- | 28 | | | |
| ナ | 58 | ノルバスクOD錠 5mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 12.9 | 220 | --- | --- | --- | 1% | 543 | |
| | | ノルバスクOD錠 5mg | --- | 2171022F4044 | | | 13.7 | 142 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 5,754 | --- | --- | 131 | 98% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 5,071 | --- | --- | 105 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,747 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,298 | --- | --- | 31 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,166 | --- | --- | 28 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 609 | --- | --- | 15 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 59 | 先発 ノルバスク錠 2.5mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5mg | 12.7 | 162 | --- | --- | --- | 3% | 376 | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,446 | --- | --- | 72 | 97% | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,040 | --- | --- | 24 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 589 | --- | --- | 13 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「N S」 | 日新 (山形) | 2171022F1010 | | | 10.4 | 389 | --- | --- | 10 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 386 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 77 | --- | --- | --- | | | |
| | 60 | 先発 ノルバスク錠 5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.9 | 222 | --- | --- | --- | 3% | 548 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,068 | --- | --- | 122 | 97% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,673 | --- | --- | 48 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,093 | --- | --- | 21 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「N S」 | 日新 (山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 790 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 187 | --- | --- | --- | | | |
| ハ | 61 | 先発 パリエット錠 1.0mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 1.0mg | 34.9 | 60 | --- | --- | --- | 4% | 955 | |
| | | パリエット錠 1.0mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「A A」 | あすか製薬 | 2329028F1031 | | | 24.0 | 527 | --- | --- | 11 | 94% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 373 | --- | --- | --- | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2329028F1333 | | | 24.0 | 372 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2329028F1325 | | | 24.0 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 1.0mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329028F1015 | | | 19.0 | 137 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.9 | 357 | --- | --- | --- | | | |
| | 62 | 先発 ハリセオン 0.25mg錠 (選) | ファイザー | 1124007F2026 | 112 | 【般】トリアゾラム錠 0.25mg | 7.4 | 210 | --- | --- | --- | 12% | 267 | |
| | | ハリセオン 0.25mg錠 | ファイザー | 1124007F2026 | | | 7.8 | 60 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」 | 日医工 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 680 | --- | --- | 18 | 82% | | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | | トリアゾラム錠 0.25mg 「日新」 | 日新 (山形) | 1124007F2018 | | | 6.1 | 88 | --- | --- | --- | | | |
| | 63 | トリアゾラム錠 0.25mg 「CH」 | 長生堂 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 80 | --- | --- | --- | | | |
| | | ハレナールD錠 0.2mg | アステラス製薬 | 2590008F2022 | 259 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg | 25.3 | 28 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | | 後発 タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2590008F2120 | | | 18.5 | 741 | --- | --- | 13 | 96% | | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2590008F2162 | | | 18.5 | 264 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.5 | 159 | --- | --- | --- | | | |
| 64 | 先発 | ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 125 | --- | --- | --- | 5% | 1,506 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 285 | --- | --- | --- | 13% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 2,090 | --- | 11 | 31 | 83% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.0 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | 後発 | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | | | 15.1 | 1,450 | --- | --- | 13 | 5% | 17,473 | |
| 65 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 18.2 | 1,645 | --- | --- | 18 | 7% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニブロ」 | ニブロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 13,450 | --- | --- | 122 | 87% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニットー」 | 日東メディック | 3339950M1013 | | | 3.0 | 6,675 | --- | --- | 76 | | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 1,080 | --- | 12 | 17 | | | |
| | 後発 | ヒルドイドフォーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | | | 16.8 | 184 | --- | --- | --- | 3% | 1,720 | |
| 66 | 先発 | ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 18.7 | 828 | --- | --- | --- | 19% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニットー」 | 日東メディック | 3339950R1150 | | | 7.4 | 3,600 | --- | --- | 18 | 78% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 1,000 | --- | --- | --- | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 500 | --- | --- | --- | | | |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「P P」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 400 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 67 | 先発 ヒルドイドローション0.3%（選） | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 14.9 | 1,500 | --- | --- | 13 | 14% | 17,880 | |
| | | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 1,150 | --- | 10 | 31 | 32% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 3,550 | --- | --- | 21 | 54% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 3,200 | --- | --- | 28 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 400 | --- | --- | --- | | | |
| | 68 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】 フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 28.7 | 4,894 | --- | 13 | 142 | 37% | 89,560 | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 3,526 | --- | --- | 116 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 3,178 | --- | --- | 63 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 808 | --- | --- | 46 | | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 560 | --- | --- | 17 | | | |
| | 69 | その他 | | | | | ~11.5 | 40 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 フエブリク錠10mg（選） | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠10mg | 12.2 | 192 | --- | --- | --- | 2% | 1,165 | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠10mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 7,039 | --- | 18 | 146 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,952 | --- | --- | 47 | | | |
| ハ | 70 | 先発 フエブリク錠20mg（選） | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】 フエブキソスタット錠20mg | 23.4 | 102 | --- | --- | --- | 3% | 1,323 | |
| | | フエブリク錠20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 74 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠20mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 3,834 | --- | 16 | 69 | 94% | | |
| | | フエブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 630 | --- | --- | --- | | | |
| | | フエブキソスタット錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 538 | --- | --- | --- | | | |
| | 71 | その他 | | | | | ~10.4 | 591 | --- | --- | 14 | | | |
| | | 先発 ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017M1109 | 449 | 【般】 ブランルカストカプセル112.5mg | 23.4 | 10,728 | --- | --- | 100 | 81% | 107,280 | |
| | | 後発 ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 1,524 | --- | --- | 21 | 19% | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 2132003F1257 | 213 | 【般】 トリクロルメチアジド錠2mg | 10.1 | 60 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | 72 | 後発 トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | 2132003F1010 | | | 6.4 | 374 | --- | --- | 10 | 96% | | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 185 | --- | --- | --- | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 160 | --- | --- | --- | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 116 | --- | --- | --- | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2132003F1010 | | | 6.4 | 74 | --- | --- | --- | | | |
| ハ | 73 | 先発 ブルゼニド錠12mg（選） | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】 センノシド錠12mg | 5.8 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 14 | |
| | | ブルゼニド錠12mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 2 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 507 | --- | --- | 18 | 96% | | |
| | | センノシド錠12mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 402 | --- | --- | --- | | | |
| | | センノシド錠12mg「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 362 | --- | --- | --- | | | |
| | 74 | センノシド錠12mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2354003F2014 | | | 5.3 | 241 | --- | --- | --- | | | |
| | | センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 38 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 プロプレス錠44mg（選） | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】 カンデサルタン錠4mg | 23.3 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 388 | |
| | | 後発 カンデサルタン錠4mg「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 1,399 | --- | --- | 29 | 98% | | |
| | | カンデサルタン錠4mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 520 | --- | --- | --- | | | |
| | | カンデサルタン錠4mg「YD」 | 陽進堂 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 450 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 283 | --- | --- | --- | | | |
| ハ | 75 | 先発 プロプレス錠88mg（選） | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】 カンデサルタン錠8mg | 39.9 | 173 | --- | --- | --- | 4% | 5,052 | |
| | | カンデサルタン錠8mg「YD」 | 陽進堂 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,221 | --- | --- | 34 | 96% | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 1,039 | --- | --- | 20 | | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 483 | --- | --- | 11 | | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 215 | --- | --- | --- | | | |
| | 75 | その他 | | | | | ~10.7 | 30 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 76 | 先発 ベザトールSR錠200mg (選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | 12.7 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 139 | |
| | | 後発 ベザフィブラート徐放錠200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,500 | --- | --- | 16 | 98% | | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,332 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 288 | --- | --- | --- | | | |
| | 77 | 先発 ヘレベッサーRカプセル100mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2171006N1105 | 217 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 15.4 | 120 | --- | --- | --- | 4% | 596 | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg 「日医工」 | 日医工 | 2171006N1156 | | | 11.4 | 818 | --- | --- | 12 | 96% | | |
| | | 後発 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171006N1148 | | | 11.4 | 325 | --- | --- | --- | | | |
| | | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg 「トーワ」 | 佐藤薬工 | 2171006N1016 | | | 10.4 | 178 | --- | --- | --- | | | |
| | 78 | 先発 ボグリボースOD錠0.3mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 3969004F4054 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 15.2 | 867 | --- | --- | --- | 17% | 4,162 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | | 10.4 | 3,510 | --- | --- | 23 | 83% | | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 1,263 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | 79 | 先発 ボルタレン錠25mg (選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 7.0 | 513 | --- | --- | 10 | 10% | 539 | |
| | | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 365 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 2,218 | --- | --- | 55 | 85% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 784 | --- | --- | 18 | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 285 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 318 | --- | --- | 10 | | | |
| マ | 80 | 先発 マイスリー錠10mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F2021 | 112 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 23.9 | 270 | --- | --- | --- | 13% | 3,650 | |
| | | 後発 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F2285 | | | 14.2 | 806 | --- | --- | 25 | 87% | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F2242 | | | 11.2 | 240 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 1129009F2013 | | | 10.4 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1129009F2234 | | | 15.0 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1129009F2064 | | | 11.2 | 127 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 58 | --- | --- | --- | | | |
| | 81 | 先発 マイスリー錠5mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 15.8 | 180 | --- | --- | --- | 6% | 967 | |
| | | マイスリー錠5mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 454 | --- | --- | 12 | 92% | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 410 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 345 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 266 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「NP」 | ニプロ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 265 | --- | --- | 12 | | | |
| | その他 | | | | | | ~10.4 | 316 | --- | --- | 11 | | | |
| | 82 | 先発 ミオナール錠50mg | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 8.6 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | 後発 エペリゾン塩酸塩錠50mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,075 | --- | --- | 12 | 97% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 452 | --- | --- | --- | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg 「日医工」 | 日医工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 300 | --- | --- | --- | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 172 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ミカムロ配合錠AP | 日本ベーリング | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 34.1 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | 2149117F1076 | | | 21.4 | 2,468 | --- | --- | 36 | 99% | | |
| | | テラムロ配合錠AP「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 1,841 | --- | 12 | 34 | | | |
| | | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149117F1050 | | | 21.4 | 587 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 40 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--|----------|------------------|-----------------|---|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 84 | 先発 ミカルディス錠 20 mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 20 mg | 18.1 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 463 | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,034 | --- | 10 | 26 | 97% | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 241 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 115 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 105 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 65 | --- | --- | --- | | | |
| | 85 | 先発 ミカルディス錠 40 mg (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 40 mg | 28.4 | 193 | --- | --- | --- | 6% | 3,474 | |
| | | ミカルディス錠 40 mg | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | | | 32.1 | 60 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 1,912 | --- | 10 | 43 | 93% | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「日医工」 | 日医工 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 600 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149042F2137 | | | 17.3 | 287 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 251 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.3 | 72 | --- | --- | --- | | | |
| | 86 | 先発 ムコダイン D S 5 0 % | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ用 5 0 % | 14.9 | 492 | --- | --- | 12 | 5% | 0 | |
| | | カルボシステイン D S 5 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 2,105 | --- | --- | 162 | 95% | | |
| | | カルボシステイン D S 5 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 670 | --- | --- | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 4 | --- | --- | --- | | | |
| | 87 | 先発 メジコン錠 15 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化 水素酸塩錠 15 mg | 8.6 | 4,369 | --- | 12 | 156 | 77% | 11,796 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「N P」 | ニプロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 510 | --- | --- | 24 | 23% | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 264 | --- | --- | 12 | | | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 123 | --- | --- | 10 | | | |
| | 88 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg | 8.3 | 420 | --- | --- | --- | 4% | 848 | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 286 | --- | --- | 10 | 10% | | |
| | | ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg 「日医工 P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 2,910 | --- | --- | 46 | 86% | | |
| | | ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 2,755 | --- | --- | 29 | | | |
| | | ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 438 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.3 | 270 | --- | --- | --- | | | |
| | 89 | 先発 モーラステープ 20 mg 7 cm × 10 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 20 m g (7 × 10 cm 非温感) | 18.6 | 735 | --- | --- | 16 | 12% | 4,337 | |
| | | ケトプロフェンテープ 20 mg 「パテル」 7 cm × 10 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 3,192 | --- | 15 | 88 | 88% | | |
| | | ケトプロフェンテープ S 20 mg 「ティコク」 7 cm × 10 cm | 帝國製薬 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 343 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.7 | 421 | --- | --- | 20 | | | |
| | 90 | 先発 モーラステープ L 40 mg 10 cm × 14 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 40 m g (10 × 14 cm 非温感) | 27.1 | 3,213 | --- | 13 | 57 | 16% | 30,588 | |
| | | モーラステープ L 40 mg 10 cm × 14 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 1,585 | --- | --- | 28 | 8% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「パテル」 10 cm × 14 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 10,843 | --- | 21 | 220 | 77% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 40 mg 「ティコク」 10 cm × 14 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 1,386 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.6 | 1,715 | --- | --- | 36 | | | |
| ヤ | 91 | 先発 ユベラ N ソフトカプセル 200 mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸工 ステルカプセル 200 mg | 6.8 | 210 | --- | --- | --- | 17% | 189 | |
| | | 後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 757 | --- | --- | --- | 83% | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg 「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | | | 7.5 | 189 | --- | --- | --- | | | |
| ラ | 92 | 先発 リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg C a 錠 1 mg 「K O G」 (A G) | 18.9 | 42 | --- | --- | --- | 2% | 358 | |
| | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 65 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「K O G」 (A G) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,323 | --- | --- | 31 | 94% | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 268 | --- | --- | --- | | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2189016F1125 | | | 13.6 | 200 | --- | --- | --- | | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 1 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189016F1010 | | | 10.4 | 133 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 149 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|---------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 93 | 先発 リピトール錠 10 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 10 mg | 22.3 | 119 | --- | --- | --- | 1% | 1,418 | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,742 | --- | --- | 43 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 825 | --- | --- | 13 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 693 | --- | --- | 17 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 2189015F2011 | | | 10.4 | 471 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.9 | 130 | --- | --- | --- | | | |
| | 94 | 先発 リピトール錠 5 mg (選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠 5 mg | 15.5 | 167 | --- | --- | --- | 3% | 852 | |
| | | リピトール錠 5 mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 15 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,302 | --- | --- | 59 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,282 | --- | --- | 31 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 679 | --- | --- | 15 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 330 | --- | --- | --- | | | |
| | 95 | 先発 リンラキサー錠 250 mg | 大正製薬 | 1225001F2250 | 122 | 【般】クロルフェネシンカルハミン 酸エステル錠 250 mg | 10.4 | 132 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1225001F2285 | | | 8.6 | 1,411 | --- | --- | 20 | 91% | | |
| | 96 | 先発 ルリコンクリーム 1% (選) | サンファーマ | 2655712N1020 | 265 | 【般】ルリコナゾールクリーム 1 % | 25.7 | 50 | --- | --- | --- | 3% | 465 | |
| | | ルリコンクリーム 1% | サンファーマ | 2655712N1020 | | | 28.8 | 30 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 2655712N1039 | | | 16.4 | 905 | --- | --- | 34 | 94% | | |
| | 97 | 先発 レンドルミンD錠 0.25 mg (選) | 日本ベーリングー | 1124009F2025 | 112 | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25 mg | 10.6 | 30 | --- | --- | --- | 3% | 5 | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124009F2017 | | | 10.4 | 541 | --- | --- | 16 | 97% | | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124009F2017 | | | 10.4 | 404 | --- | --- | 12 | | | |
| | | プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 1124009F2017 | | | 10.4 | 130 | --- | --- | --- | | | |
| | 98 | 先発 ロキソニン錠 60 mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠 60 mg | 10.3 | 697 | --- | 12 | 15 | 2% | 153 | |
| | | ロキソニン錠 60 mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 787 | --- | --- | 26 | 4% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 7,841 | --- | --- | 196 | 93% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,994 | --- | --- | 55 | | | |
| | | ロキソプロフェン錠 60 mg 「EMEC」 | エルメッド | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,987 | --- | --- | 93 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 60 mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,292 | --- | --- | 58 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「O H A」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,210 | --- | --- | 35 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 4,629 | --- | --- | 135 | | | |
| | 99 | 先発 オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g (選) | 武田薬品 | 2189019M1020 | 218 | 【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状 カプセル 2 g | 127.1 | 30 | --- | --- | --- | 2% | 1,683 | |
| | | オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g | 武田薬品 | 2189019M1020 | | | 144.0 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2189019M1055 | | | 76.4 | 1,796 | --- | 11 | 35 | 96% | | |
| | ワ | 100 | 先発 ワソラン錠 40 mg (選) | --- | 2171008F1070 | 217 | 【般】ベラパミル塩酸塩錠 40 mg | ~76.4 | 366 | --- | --- | --- | | |
| | ワソラン錠 40 mg | --- | --- | 2171008F1070 | 7.2 | | | 90 | --- | --- | --- | 9% | 54 | |
| | 後発 ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「タイヨー」 | 日医工岐阜工場 | 2171008F1010 | 7.4 | 38 | | --- | --- | --- | 9% | | | | |
| | ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2171008F1010 | 6.6 | 740 | | --- | --- | --- | 82% | | | | |
| | | | | 6.6 | 120 | | --- | --- | --- | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アイミクス配合錠HD（選） | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | 41.4 | 159 | --- | --- | --- | 2% | 4,336 | |
| | | 後発 イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149118F2085 | | | 20.0 | 2,666 | --- | --- | 74 | 98% | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「DSPB」（AG） | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 2,298 | --- | 25 | 45 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149118F2115 | | | 20.0 | 1,140 | --- | --- | 22 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149118F2018 | | | 14.1 | 563 | --- | --- | 16 | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149118F2107 | | | 20.0 | 518 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 179 | --- | --- | --- | | | |
| | 2 | 先発 アジルバ錠20mg（選） | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠20mg | 64.8 | 136 | --- | --- | --- | 3% | 5,082 | |
| | | 後発 アジルバ錠20mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 40 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」（AG） | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 3,399 | --- | 19 | 72 | 97% | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 2,104 | --- | --- | 33 | | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 1,833 | --- | --- | 25 | | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 2149048F1081 | | | 27.4 | 569 | --- | --- | 12 | | | |
| | | アジルサルタン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 2149048F1030 | | | 27.4 | 505 | --- | --- | --- | | | |
| | 3 | 先発 アダラートCR錠40mg（選） | バイエル | 2171014G5025 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続） | 22.1 | 308 | --- | --- | --- | 2% | 2,710 | |
| | | アダラートCR錠40mg | バイエル | 2171014G5025 | | | 23.8 | 56 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 4,361 | --- | 11 | 77 | 98% | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 4,353 | --- | 20 | 70 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 三和化学 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,718 | --- | 11 | 33 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 831 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 443 | --- | --- | --- | | | |
| | 4 | 先発 アバプロ錠100mg（選） | 住友ファーマ | 2149046F2020 | 214 | 【般】イルベサルタン錠100mg | 36.9 | 58 | --- | --- | --- | 2% | 1,479 | |
| | | アバプロ錠100mg | 住友ファーマ | 2149046F2020 | | | 42.6 | 17 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | イルベサルタン錠100mg「DSPB」（AG） | 住友ファーマプロモ | 2149046F2046 | | | 17.3 | 2,669 | --- | 17 | 60 | 98% | | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149046F2100 | | | 17.3 | 1,910 | --- | --- | 44 | | | |
| | | イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | ニプロ | 2149046F2011 | | | 11.4 | 380 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 258 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 アムロジンOD錠2.5mg（選） | 住友ファーマ | 2171022F3021 | | | 11.1 | 95 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 5 | 後発 アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 10.4 | 2,965 | --- | 14 | 59 | 99% | 64 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,008 | --- | --- | 41 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,922 | --- | --- | 41 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,375 | --- | --- | 20 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 681 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 711 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 アムロジンOD錠5mg（選） | 住友ファーマ | 2171022F4028 | | | 12.4 | 91 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | 6 | 後発 アムロジピンOD錠5mg「VTRS」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 10.4 | 11,796 | --- | 21 | 208 | 100% | 184 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 4,680 | --- | --- | 92 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,914 | --- | --- | 68 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,000 | --- | --- | 38 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,927 | --- | --- | 37 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,986 | --- | --- | 47 | | | |
| | | 先発 アムロジン錠5mg（選） | 住友ファーマ | 2171022F2041 | | | 12.4 | 119 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | 7 | 後発 アムロジピン錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | 217 | 【般】アムロジピン錠5mg | 10.4 | 5,550 | --- | --- | 110 | 100% | 240 | |
| | | アムロジピン錠5mg「NS」 | 日新（山形） | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,890 | --- | --- | 129 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,807 | --- | --- | 103 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「VTRS」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,559 | --- | 14 | 104 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,398 | --- | --- | 76 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 11,037 | --- | 17 | 177 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 8 | 先発 アレグラ錠 60 mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg | 26.1 | 1,780 | --- | 11 | 28 | 5% | 27,946 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 9,013 | --- | 12 | 217 | 95% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 4,532 | --- | 10 | 81 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,402 | --- | --- | 54 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 2,876 | --- | --- | 54 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490023F1237 | | | 23.1 | 1,788 | --- | --- | 39 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 2,441 | --- | --- | 43 | | | |
| | 9 | 先発 アレロックOD錠 5 5 mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 mg | 18.5 | 62 | --- | --- | --- | 1% | 500 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 1,962 | --- | --- | 61 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 1,683 | --- | --- | 36 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490025F4014 | | | 10.4 | 418 | --- | --- | 10 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 338 | --- | --- | --- | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 204 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 154 | --- | --- | --- | | | |
| | 10 | 先発 アレロック錠 5 5 mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】 オロパタジン塩酸塩錠 5 mg | 18.1 | 288 | --- | --- | --- | 1% | 2,223 | |
| | | アレロック錠 5 5 mg | 協和キリン | 4490025F2020 | | | 20.7 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 10,562 | --- | --- | 158 | 99% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 4,180 | --- | --- | 50 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,743 | --- | --- | 28 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,437 | --- | --- | 19 | | | |
| | | 先発 イーケプラ錠 500 mg (選) | ユーシービー J | 1139010F2020 | 113 | 【般】 レベチラセタム錠 500 mg | 96.2 | 84 | --- | --- | --- | 2% | 4,584 | |
| | | イーケプラ錠 500 mg | ユーシービー J | 1139010F2020 | | | 112.9 | 3,571 | --- | --- | 21 | 33% | | |
| | 11 | 後発 レベチラセタム錠 500 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 2,570 | --- | --- | 18 | 65% | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 1,370 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「日医工」 | 日医工 | 1139010F2101 | | | 41.6 | 868 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1139010F2136 | | | 41.6 | 570 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 500 mg 「VTRS」 | ダイト | 1139010F2047 | | | 41.6 | 518 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~41.6 | 182 | --- | --- | --- | | | |
| | 12 | 先発 インデラル錠 10 mg | 太陽ファルマ | 2123008F1048 | 212 | 【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg | 10.4 | 2,228 | --- | --- | 19 | 28% | 0 | |
| | | 後発 プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2123008F1013 | | | 6.6 | 5,153 | --- | --- | 46 | 72% | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 168 | --- | --- | --- | | | |
| | 13 | 先発 ウルソ錠 100 mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100 mg | 10.4 | 1,008 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 10,951 | --- | 12 | 47 | 98% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 7,731 | --- | 17 | 59 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F2017 | | | 10.4 | 3,602 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 2,581 | --- | --- | 20 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,089 | --- | --- | --- | | | |
| | 14 | 先発 ウルソ錠 50 mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】 ウルソデオキシコール酸錠 50 mg | 10.4 | 84 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 2,303 | --- | 12 | 22 | 98% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 2,127 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 1,710 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 66 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 15 | 先発 エックスフォージ配合錠（選） | ノバルティスP | 2149114F1021 | 214 | 【般】バルサルタン・アムロジピン 配合錠 | 25.3 | 120 | --- | --- | --- | 2% | 1,620 | |
| | | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 2149114F1021 | | | 28.1 | 60 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | アムバロ配合錠「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149114F1137 | | | 12.8 | 1,556 | --- | --- | 27 | 97% | | |
| | | アムバロ配合錠「Y D」 | 陽進堂 | 2149114F1102 | | | 15.2 | 1,381 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムバロ配合錠「サンド」 | サンド | 2149114F1188 | | | 15.2 | 1,335 | --- | --- | 18 | | | |
| | | アムバロ配合錠「F F P」 | 共創未来ファーマ | 2149114F1056 | | | 16.9 | 744 | --- | --- | 15 | | | |
| | | アムバロ配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149114F1153 | | | 11.8 | 631 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.2 | 1,172 | --- | 12 | 28 | | | |
| | 16 | 先発 エディロールカプセル0.75μg（選） | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 35.6 | 291 | --- | --- | --- | 4% | 5,171 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 4,496 | --- | 22 | 85 | 96% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」（AG） | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 3,418 | --- | 13 | 69 | | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 519 | --- | --- | --- | | | |
| | 17 | 先発 エパデールS 900 900mg（選） | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 ブセル900mg | 45.0 | 326 | --- | --- | --- | 5% | 1,223 | |
| | | エパデールS 900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | | | 46.2 | 1,119 | --- | --- | --- | 10% | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 3,618 | --- | 21 | 41 | 85% | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 2,485 | --- | 10 | 25 | | | |
| | | その他 | | | | | ~41.2 | 70 | --- | --- | --- | | | |
| | 18 | 先発 オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 4490017M1036 | 449 | 【般】プランルカストカプセル11 2.5mg | 21.8 | 506 | --- | --- | --- | 2% | 4,250 | |
| | | 後発 プランルカストカプセル112.5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 14,764 | --- | --- | 182 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 872 | --- | --- | --- | | | |
| | 19 | 先発 オノンドライシロップ10%（選） | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシロップ用1 0% | 33.2 | 84 | --- | --- | --- | 0% | 896 | |
| | | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | | | 34.3 | 137 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | プランルカストDS 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 13,209 | --- | 19 | 576 | 99% | | |
| | | プランルカストDS 10%「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490017R1220 | | | 29.8 | 6,168 | --- | --- | 153 | | | |
| | | プランルカストDS 10%「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 2,554 | --- | --- | 77 | | | |
| | | その他 | | | | | ~22.5 | 833 | --- | --- | 40 | | | |
| | | 先発 オパルレモン錠5μg | 小野薬品 | 3399003F1073 | | | 19.3 | 1,008 | --- | --- | --- | 7% | | |
| | 20 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | 339 | 【般】リマプロストアルファデクス 錠5μg | 9.9 | 7,920 | --- | 21 | 70 | 93% | 0 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」（AG） | 日医工 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 894 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.3 | 231 | --- | --- | --- | | | |
| | 21 | 先発 オルメテックOD錠10mg（選） | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 15.8 | 288 | --- | --- | --- | 2% | 1,547 | |
| | | 後発 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 7,117 | --- | 28 | 139 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 997 | --- | --- | 21 | | | |
| | 22 | 先発 オルメテックOD錠20mg（選） | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 29.0 | 140 | --- | --- | --- | 1% | 2,600 | |
| | | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 144 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 7,871 | --- | 36 | 158 | 98% | | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149044F6018 | | | 10.4 | 1,641 | --- | --- | 36 | | | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「ニブロ」 | ニブロ | 2149044F6018 | | | 10.4 | 1,247 | --- | --- | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.2 | 603 | --- | --- | 10 | | | |
| | | 先発 ガスターD錠10mg（選） | LTLファーマ | 2325003F3035 | 232 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠1 0mg | 11.7 | 150 | --- | --- | --- | 2% | 191 | |
| | | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 2325003F3035 | | | 12.1 | 100 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 2,386 | --- | 11 | 38 | 97% | | |
| | | ファモチジンD錠10mg「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | 2325003F3019 | | | 10.4 | 1,168 | --- | --- | 23 | | | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 821 | --- | --- | 14 | | | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 682 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 440 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 24 | 先発 ガスターD錠 2.0mg (選) | LTLファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠 2.0mg | 12.7 | 235 | --- | --- | --- | 3% | 529 | |
| | | ファモチジンD錠 2.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 1,354 | --- | 13 | 26 | 97% | | |
| | | ファモチジンOD錠 2.0mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 1,256 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ファモチジンOD錠 2.0mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2325003F4015 | | | 10.4 | 833 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ファモチジンOD錠 2.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 805 | --- | --- | 29 | | | |
| | | ファモチジンOD錠 2.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 510 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 971 | --- | --- | 25 | | | |
| | 25 | 先発 キプレスチュアブル錠 5mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】 モンテルカストチュアブル錠 5mg | 73.4 | 385 | --- | --- | 18 | 4% | 0 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 4,534 | --- | --- | 188 | 96% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,917 | --- | --- | 132 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,077 | --- | --- | 84 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,506 | --- | --- | 71 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.1 | 302 | --- | --- | --- | | | |
| | 26 | 先発 キプレス錠 1.0mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】 モンテルカスト錠 1.0mg | 54.0 | 239 | --- | --- | --- | 1% | 9,608 | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 28,135 | --- | 40 | 828 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 2,776 | --- | 15 | 124 | | | |
| | 27 | 先発 クラリシッド錠 5.0mg 小児用 | 日本ケミファ | 6149003F1023 | 614 | 【般】 クラリスロマイシン錠 5.0mg | 22.0 | 36 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | クラリスロマイシン錠 5.0mg 小児用「大正」 (AG) | トクホン | 6149003F1015 | | | 11.9 | 7,445 | --- | --- | 133 | 99% | | |
| | | クラリスロマイシン錠 5.0mg 小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | 6149003F1015 | | | 11.9 | 1,242 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.9 | 358 | --- | --- | --- | | | |
| | 28 | 先発 クラリス錠 5.0 小児用 5.0mg (選) | 大正製薬 | 6149003F1031 | 614 | 【般】 クラリスロマイシン錠 5.0mg | 19.2 | 105 | --- | --- | --- | 1% | 769 | |
| | | クラリス錠 5.0 小児用 5.0mg | 大正製薬 | 6149003F1031 | | | 21.0 | 1,125 | --- | --- | 24 | 13% | | |
| | | クラリスロマイシン錠 5.0mg 小児用「大正」 (AG) | トクホン | 6149003F1015 | | | 11.9 | 7,445 | --- | --- | 133 | 86% | | |
| | | クラリスロマイシン錠 5.0mg 小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | 6149003F1015 | | | 11.9 | 1,242 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.9 | 358 | --- | --- | --- | | | |
| | 29 | 先発 クラリチソレディタブ錠 1.0mg (選) | バイエル | 4490027F2029 | 449 | 【般】 口ラタジン口腔内崩壊錠 1.0mg | 27.5 | 206 | --- | --- | --- | 2% | 2,610 | |
| | | クラリチソレディタブ錠 1.0mg | バイエル | 4490027F2029 | | | 31.7 | 41 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 口ラタジンOD錠 1.0mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490027F2010 | | | 14.8 | 4,810 | --- | --- | 144 | 97% | | |
| | | 口ラタジンOD錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490027F2010 | | | 14.8 | 891 | --- | --- | 25 | | | |
| | | 口ラタジンOD錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490027F2010 | | | 14.8 | 546 | --- | --- | 20 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.8 | 145 | --- | --- | --- | | | |
| | 30 | 先発 クレストールOD錠 2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F3025 | 218 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg | 16.7 | 280 | --- | --- | --- | 2% | 1,770 | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 9,201 | --- | 17 | 151 | 98% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 2,558 | --- | --- | 43 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 2,054 | --- | --- | 68 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 579 | --- | --- | 14 | | | |
| | 31 | 先発 クレストールOD錠 5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F4021 | 218 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 27.6 | 42 | --- | --- | --- | 1% | 720 | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F4030 | | | 18.4 | 3,036 | --- | 13 | 45 | 99% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F4013 | | | 10.4 | 793 | --- | --- | 10 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2189017F4013 | | | 10.4 | 673 | --- | --- | 17 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 2189017F4080 | | | 18.4 | 453 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 282 | --- | --- | --- | | | |
| | 32 | 先発 クレストール錠 2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】 ロスバスタチン錠 2.5mg | 16.7 | 545 | --- | 11 | 11 | 1% | 3,444 | |
| | | クレストール錠 2.5mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 223 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 28,295 | --- | 44 | 618 | 98% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 4,760 | --- | --- | 107 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,946 | --- | --- | 49 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,384 | --- | --- | 80 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 33 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 214 | --- | --- | --- | 1% | 3,670 | |
| | | クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 30.6 | 59 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 9,414 | --- | 32 | 200 | 98% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189017F2053 | | | 18.4 | 2,286 | --- | --- | 30 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,832 | --- | --- | 30 | | | |
| | 34 | ロスバスタチン錠 5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 1,388 | --- | --- | 28 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 686 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 コニール錠 4 4 mg | 協和キリン | 2171021F2020 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 17.2 | 74 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,431 | --- | 14 | 35 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,348 | --- | --- | 29 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 1,613 | --- | --- | 24 | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 629 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N P I」 | 日本薬工 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 472 | --- | --- | 13 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 700 | --- | --- | 10 | | | |
| サ | 35 | 先発 ザイザルシロップ 0. 0 5 % | G S K | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % | 7.3 | 770 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 16,913 | --- | --- | 117 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 9,995 | --- | --- | 196 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「ニブロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 4,313 | --- | --- | 62 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 1,558 | --- | --- | 35 | | | |
| | 36 | 先発 ザイザル錠 5 mg (選) | G S K | 4490028F1027 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg | 34.9 | 376 | --- | --- | 10 | 5% | 8,505 | |
| | | ザイザル錠 5 mg | G S K | 4490028F1027 | | | 41.1 | 4 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 14.6 | 4,498 | --- | 23 | 124 | 92% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490028F1019 | | | 12.3 | 928 | --- | --- | 38 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.6 | 413 | --- | --- | 10 | | | |
| サ | 37 | 先発 サインパルタカプセル 2 0 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 2 0 mg | 62.5 | 86 | --- | --- | --- | 2% | 3,511 | |
| | | サインパルタカプセル 2 0 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 72.8 | 394 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 1,667 | --- | --- | 31 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「エルゼン」 | タイト | 1179052M1146 | | | 25.7 | 1,300 | --- | --- | 16 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 1,060 | --- | --- | 18 | | | |
| | 38 | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179052M1090 | | | 25.7 | 473 | --- | --- | --- | 92% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179052M1073 | | | 25.7 | 392 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.7 | 443 | --- | --- | --- | | | |
| | | ザクラス配合錠 H D | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジビン 5 mg 配合錠 | 78.0 | 74 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 3,341 | --- | 22 | 63 | | | |
| 39 | 39 | ジルムロ配合錠 H D 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | 27.7 | 1,846 | --- | --- | 28 | 97% | 71 | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149121F2095 | | | 27.7 | 555 | --- | --- | 10 | | | |
| | 40 | その他 | | | | | ~27.7 | 28 | --- | --- | --- | | | |
| | 40 | シグマート錠 5 mg (選) | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠 5 mg | 7.4 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 71 | |
| | | ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 7,229 | --- | 26 | 64 | 99% | | |
| | | ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 2,620 | --- | 10 | 20 | | | |
| サ | 40 | シングレア錠 1 0 mg (選) | オルガノン | 4490026F2059 | 449 | 【般】モンテルカスト錠 1 0 mg | 54.8 | 95 | --- | --- | --- | 0% | 3,897 | |
| | | モンテルカスト錠 1 0 mg 「KM」 (A G) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 28,135 | --- | 40 | 828 | 100% | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 2,776 | --- | 15 | 124 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 41 | 先発 ゼチーア錠 1.0mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠 1.0mg | 56.8 | 186 | --- | --- | --- | 1% | 6,975 | |
| | | ゼチーア錠 1.0mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 31 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | エゼチミブ錠 1.0mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 5,981 | --- | 27 | 136 | 98% | | |
| | | エゼチミブ錠 1.0mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,633 | --- | --- | 21 | | | |
| | | エゼチミブ錠 1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,251 | --- | --- | 22 | | | |
| | 42 | エゼチミブ錠 1.0mg 「ケミファ」 | ダイト | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,107 | --- | --- | 16 | 89% | | |
| | | その他 | | | | | ~34.0 | 1,731 | --- | 12 | 35 | | | |
| | | 先発 セルベックスカプセル 5.0mg | エーザイ | 2329012M1021 | 232 | 【般】テプレノンカプセル 5.0mg | 9.9 | 338 | --- | --- | 14 | 11% | 0 | |
| | | テプレノンカプセル 5.0mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 2329012M1013 | | | 6.5 | 3,084 | --- | --- | 37 | 89% | | |
| | | テプレノンカプセル 5.0mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 1,790 | --- | 11 | 51 | | | |
| | | テプレノンカプセル 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 791 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.5 | 84 | --- | --- | --- | | | |
| タ | 43 | 先発 セレコックス錠 1.00mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 1.00mg | 18.3 | 98 | --- | --- | --- | 1% | 1,196 | |
| | | セレコックス錠 1.00mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 21.1 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | セレコキシブ錠 1.00mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 11,098 | --- | 27 | 195 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~9.9 | 2,664 | --- | 11 | 51 | | | |
| | | 先発 ソラナックス 0.4mg 錠 (選) | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 860 | --- | 10 | 13 | 11% | 129 | |
| | 44 | アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4mg | 5.9 | 2,836 | --- | 11 | 68 | 89% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 1,448 | --- | --- | 31 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 161 | --- | --- | --- | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 1.5mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | | | 20.4 | 308 | --- | --- | --- | 2% | 2,803 | |
| | 45 | ランソプラゾールOD錠 1.5mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5mg | 11.3 | 6,101 | --- | 20 | 137 | 98% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 4,113 | --- | 20 | 89 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,783 | --- | 14 | 99 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,334 | --- | --- | 17 | | | |
| | | タリオンOD錠 1.0mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F4029 | | | 20.3 | 98 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| タ | 46 | 後発 ベポタスチンベシル酸塩OD錠 1.0mg 「タナベ」 (AG) | ニプロE S ファーマ | 4490022F4037 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1.0mg | 10.7 | 4,874 | --- | 26 | 81 | 99% | | |
| | | タリオン錠 1.0mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | | | 17.9 | 150 | --- | --- | --- | 0% | 1,125 | |
| | 47 | タリオン錠 1.0mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | 449 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0mg | 20.3 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠 1.0mg 「タナベ」 (AG) | ニプロE S ファーマ | 4490022F2042 | | | 10.7 | 25,490 | --- | 17 | 411 | 99% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 368 | --- | --- | --- | | | |
| | 48 | ディオバン錠 8.0mg (選) | ノバルティスP | 2149041F3023 | 214 | 【般】バルサルタン錠 8.0mg | 21.7 | 116 | --- | --- | --- | 2% | 980 | |
| | | ディオバン錠 8.0mg | ノバルティスP | 2149041F3023 | | | 24.0 | 91 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149041F3201 | | | 13.2 | 1,473 | --- | --- | 22 | 97% | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「サンド」 | サンド | 2149041F3236 | | | 13.2 | 1,186 | --- | --- | 24 | | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149041F3228 | | | 13.2 | 867 | --- | --- | 21 | | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「日新」 | 日新(山形) | 2149041F3295 | | | 14.6 | 640 | --- | --- | 15 | | | |
| | | バルサルタン錠 8.0mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149041F3082 | | | 13.4 | 431 | --- | --- | --- | | | |
| タ | 49 | その他 | | | | | ~14.6 | 1,331 | --- | 16 | 26 | | | |
| | | デパス錠 0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 8.8 | 1,677 | --- | 15 | 23 | 12% | 3,639 | |
| | | デパス錠 0.5mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 121 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,668 | --- | 16 | 46 | 86% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,616 | --- | --- | 38 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「S W」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 2,272 | --- | 16 | 40 | 86% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,242 | --- | --- | 15 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | 1179025F1018 | | | 6.6 | 710 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 640 | --- | --- | 11 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| タ | 50 | 先発 トラムセット配合錠（選） | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 280 | --- | --- | --- | 2% | 4,634 | |
| | | トランサミン錠 250mg | --- | 3327002F1142 | | | 26.9 | 327 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | トアラセット配合錠「J G」 | 日本ジェネリック | 1149117F1055 | | | 11.0 | 7,098 | --- | --- | 63 | 97% | | |
| | | トアラセット配合錠「トーワ」 | 東和薬品 | 1149117F1195 | | | 11.0 | 2,191 | --- | --- | 26 | | | |
| | | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 2,159 | --- | --- | 24 | | | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,154 | --- | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,000 | --- | --- | 10 | | | |
| | 51 | その他 | | | | | ~14.3 | 2,942 | --- | 16 | 25 | | | |
| | | トランサミン錠 250mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トランサミン錠 250mg | 10.4 | 12,885 | --- | 13 | 132 | 14% | 0 | |
| | | トランサミン錠 250mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 19,712 | --- | 48 | 665 | 86% | | |
| ナ | 52 | 先発 ネキシウムカプセル 10mg（選） | アストラゼネカ | 2329029M1027 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 10mg | 31.5 | 63 | --- | --- | --- | 1% | 614 | |
| | | ネキシウムカプセル 10mg | アストラゼネカ | 2329029M1027 | | | 34.7 | 173 | --- | --- | 12 | 9% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「ニプロ」（AG） | ニプロ | 2329029M1108 | | | 21.7 | 3,670 | --- | 30 | 84 | 90% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2329029M1035 | | | 21.7 | 639 | --- | --- | --- | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 10mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329029M1051 | | | 21.7 | 374 | --- | --- | --- | | | |
| | 53 | その他 | | | | | ~21.7 | 641 | --- | --- | 18 | | | |
| | | ネキシウムカプセル 20mg（選） | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 20mg | 53.9 | 372 | --- | --- | --- | 5% | 5,997 | |
| | | ネキシウムカプセル 20mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 46 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」（AG） | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 2,958 | --- | 22 | 74 | 93% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329029M2058 | | | 37.8 | 868 | --- | --- | 18 | | | |
| ナ | 54 | エソメプラゾールカプセル 20mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2329029M2031 | | | 37.8 | 786 | --- | --- | 13 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 677 | --- | --- | 16 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20mg 「日新」 | 日新（山形） | 2329029M2090 | | | 37.8 | 456 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~37.8 | 340 | --- | --- | --- | | | |
| | | ノルバスクOD錠 2.5mg（選） | --- | 2171022F3048 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 12.7 | 51 | --- | --- | --- | 1% | 118 | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「V T R S」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,965 | --- | 14 | 59 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,008 | --- | --- | 41 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,922 | --- | --- | 41 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 1,375 | --- | --- | 20 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 681 | --- | --- | 19 | | | |
| ナ | 55 | その他 | | | | | ~10.4 | 711 | --- | --- | 15 | | | |
| | | ノルバスクOD錠 5mg（選） | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壈錠 5mg | 12.9 | 370 | --- | --- | --- | 1% | 914 | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「V T R S」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 11,796 | --- | 21 | 208 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「あすか」 | あすか製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 4,680 | --- | --- | 92 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,914 | --- | --- | 68 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,000 | --- | --- | 38 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 1,927 | --- | --- | 37 | | | |
| ナ | 56 | その他 | | | | | ~10.4 | 1,986 | --- | --- | 47 | | | |
| | | ノルバスク錠 2.5mg（選） | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5mg | 12.7 | 102 | --- | --- | --- | 1% | 237 | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「V T R S」（AG） | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,231 | --- | --- | 69 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,604 | --- | --- | 68 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 2,577 | --- | --- | 45 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「NS」 | 日新（山形） | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,678 | --- | --- | 41 | | | |
| | | アムロジピン錠 2.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,544 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 4,845 | --- | 15 | 95 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 57 | 先発 ノルバスク錠 5 mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5 mg | 12.9 | 86 | --- | --- | --- | 0% | 212 | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 5,550 | --- | --- | 110 | 100% | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「N S」 | 日新(山形) | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,890 | --- | --- | 129 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,807 | --- | --- | 103 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,559 | --- | 14 | 104 | | | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,398 | --- | --- | 76 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 11,037 | --- | 17 | 177 | | | |
| 58 | 先発 | ハイボン錠 20 mg | ニプロ | 3131002F1276 | 313 | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg | 5.9 | 13,729 | --- | --- | 185 | 63% | 0 | |
| | | リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3131002F1012 | | | 5.7 | 8,306 | --- | --- | 101 | 37% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.7 | 724 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 先発 | パリエット錠 10 mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠 10 mg | 34.9 | 42 | --- | --- | --- | 99% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329028F1015 | | | 19.0 | 1,804 | --- | --- | 53 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 1,506 | --- | --- | 28 | | | |
| | | ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 833 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 550 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠 10 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329028F1082 | | | 24.0 | 308 | --- | --- | --- | | | |
| ハ | 先発 | ピドキサール錠 10 mg | 太陽ファルマ | 3134003F1388 | 313 | 【般】ピリドキサールリリン酸エステル錠 10 mg | 5.9 | 13,660 | --- | --- | 177 | 63% | 0 | |
| | | ピリドキサール錠 10 mg 「イセイ」 | コーアイセイ | 3134003F1019 | | | 5.9 | 8,272 | --- | --- | 100 | 37% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 518 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 先発 | ヒルドイドクリーム 0. 3 % (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0. 3 % | 15.1 | 275 | --- | --- | --- | 2% | 3,314 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0. 3 % | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 4,880 | --- | 10 | 35 | 34% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム 0. 3 % 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 8,275 | --- | 14 | 66 | 64% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 25 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏 0. 3 % (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0. 3 % | 15.1 | 800 | --- | --- | --- | 2% | 9,640 | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0. 3 % | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 37,005 | --- | 20 | 301 | 59% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3 % 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 15,055 | --- | 29 | 155 | 39% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3 % 「ニプロ」 | ニプロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 5,750 | --- | --- | 43 | --- | | |
| 63 | 先発 | ヒルドイドフォーム 0. 3 % | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0. 3 % | 18.7 | 6,624 | --- | --- | 33 | 27% | 0 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 15,100 | --- | 19 | 57 | 73% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 2,100 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「P P」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 2,100 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~7.4 | 800 | --- | --- | --- | --- | | |
| 64 | 先発 | ヒルドイドローション 0. 3 % (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0. 3 % | 14.9 | 425 | --- | --- | --- | 1% | 5,066 | |
| | | ヒルドイドローション 0. 3 % | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 15,850 | --- | 24 | 199 | 54% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0. 3 % 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 15,300 | --- | 12 | 126 | 45% | | |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション 0. 3 % 「Y D」 | 陽進堂 | 3339950Q1090 | | | 3.7 | 3,150 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0. 3 % 「N I T」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 2,650 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 900 | --- | --- | --- | --- | | |
| 65 | 先発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「S A N I K」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg | 28.7 | 14,369 | --- | 25 | 298 | 38% | 262,953 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 9,013 | --- | 12 | 217 | 62% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 4,532 | --- | 10 | 81 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,402 | --- | --- | 54 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 2,876 | --- | --- | 54 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490023F1237 | | | 23.1 | 1,788 | --- | --- | 39 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 2,441 | --- | --- | 43 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 66 | 先発 フェブリク錠 10mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】 フェブキソstatt錠 10m g | 12.2 | 287 | --- | --- | --- | 2% | 1,742 | |
| | | フェブリク錠 10mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 159 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | フェブキソstatt錠 10mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 11,767 | --- | 42 | 238 | 97% | | |
| | | フェブキソstatt錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 3,150 | --- | --- | 63 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 10mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 1,486 | --- | --- | 34 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 10mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 3949003F1058 | | | 6.1 | 1,484 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 2,584 | --- | 11 | 51 | | | |
| | 67 | 先発 フェブリク錠 20mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】 フェブキソstatt錠 20m g | 23.4 | 149 | --- | --- | --- | 2% | 1,933 | |
| | | フェブリク錠 20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 70 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 6,618 | --- | 33 | 137 | 98% | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,385 | --- | --- | 29 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,098 | --- | --- | 19 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 965 | --- | --- | 18 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 811 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,363 | --- | --- | 29 | | | |
| | 68 | 先発 ブラビックス錠 7.5mg (選) | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】 クロピドグレル錠 7.5mg | 52.5 | 203 | --- | --- | --- | 2% | 6,662 | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「S A N I K」 (A G) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 3,161 | --- | 26 | 73 | 98% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 3399008F2196 | | | 31.9 | 2,232 | --- | --- | 28 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3399008F2188 | | | 19.7 | 1,646 | --- | --- | 37 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 1,513 | --- | --- | 39 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 3399008F2072 | | | 31.9 | 1,338 | --- | --- | 20 | | | |
| | | その他 | | | | | ~31.9 | 1,364 | --- | 16 | 38 | | | |
| | 69 | 先発 プランルカストカプセル 112.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017M1109 | 449 | 【般】 プランルカストカプセル 112.5mg | 23.4 | 1,938 | --- | 23 | 11 | 19,380 | | |
| | | プランルカストカプセル 112.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 14,764 | --- | 182 | 89% | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 872 | --- | --- | --- | | | |
| | 70 | 先発 フルイトラン錠 1mg | シオノギファーマ | 2132003F3039 | 213 | 【般】 トリクロルメチアジド錠 1mg | 10.1 | 600 | --- | 11 | 7% | 0 | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1mg 「N P」 | ニプロ | 2132003F3012 | | | 6.4 | 4,956 | --- | 19 | 109 | | | |
| | | トリクロルメチアジド錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2132003F3012 | | | 6.4 | 1,693 | --- | 10 | 49 | | | |
| | 71 | 先発 ブルゼニド錠 1.2mg (選) | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】 センノシド錠 1.2mg | 5.8 | 126 | --- | --- | --- | 0% | 57 | |
| | | ブルゼニド錠 1.2mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 14 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,204 | --- | 13 | 36 | 99% | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,860 | --- | 13 | 31 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,410 | --- | --- | 28 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 966 | --- | --- | 75 | | | |
| | | センノシド錠 1.2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 309 | --- | --- | 18 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 353 | --- | --- | 22 | | | |
| | 72 | 先発 プロプレス錠 4.4mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】 カンデサルタン錠 4mg | 23.3 | 151 | --- | --- | --- | 2% | 1,951 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 2,637 | --- | 51 | 50 | 98% | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 2,035 | --- | 18 | 42 | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 1,687 | --- | 11 | --- | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 530 | --- | --- | --- | | | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149040F2014 | | | 10.4 | 483 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,019 | --- | --- | 19 | | | |
| | 73 | 先発 プロプレス錠 8.8mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】 カンデサルタン錠 8mg | 39.9 | 65 | --- | --- | --- | 1% | 1,898 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 (A G) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 3,378 | --- | 20 | 67 | 99% | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 2,310 | --- | 11 | 52 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 1,271 | --- | --- | 31 | | | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149040F3010 | | | 10.7 | 476 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.5 | 619 | --- | --- | 15 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 74 | 先発 ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 3969004F4020 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg | 14.9 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 252 | |
| | | 後発 ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | | 10.4 | 3,570 | --- | --- | 27 | 99% | | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 3,268 | --- | 13 | 30 | | | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 1,515 | --- | --- | 12 | | | |
| | | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」0.3mg | 救急薬品工業 | 3969004F4038 | | | 10.4 | 1,303 | --- | --- | 15 | | | |
| | 75 | 先発 ベザトールSR錠200mg(選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラー徐放錠200mg | 12.7 | 273 | --- | --- | --- | 2% | 633 | |
| | | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 2183005G1234 | | | 13.5 | 1,011 | --- | --- | 13 | 14% | | |
| | | 後発 ベザフィブラーSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 5,576 | --- | 28 | 71 | 84% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 528 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 76 | 先発 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 3969004F4054 | 396 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg | 15.2 | 1,893 | --- | --- | 13 | 13% | 9,086 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 3969004F4011 | | | 10.4 | 3,570 | --- | --- | 27 | | | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 3,268 | --- | 13 | 30 | | | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3969004F4011 | | | 10.4 | 1,515 | --- | --- | 12 | | | |
| | | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」0.3mg | 救急薬品工業 | 3969004F4038 | | | 10.4 | 1,303 | --- | --- | 15 | | | |
| | 77 | 先発 ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 2190029F3029 | 219 | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 67.8 | 1,211 | --- | --- | --- | 17% | 0 | |
| | | 後発 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | コーライセイ | 2190029F3037 | | | 37.9 | 4,096 | --- | --- | 24 | 83% | | |
| | | その他 | | | | | ~37.9 | 620 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 78 | 先発 ポルタレン錠2.5mg(選) | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠2.5mg | 7.0 | 806 | --- | 11 | 15 | 7% | 846 | |
| | | ポルタレン錠2.5mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 688 | --- | --- | 13 | 6% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 4,324 | --- | 13 | 93 | 87% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 3,934 | --- | 11 | 83 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 555 | --- | --- | 11 | | | |
| マ | 79 | 先発 ミオナール錠50mg(選) | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 8.0 | 384 | --- | --- | --- | 3% | 718 | |
| | | ミオナール錠50mg | エーザイ | 1249009F1090 | | | 8.6 | 798 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 6,574 | --- | 12 | 114 | 92% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 2,581 | --- | --- | 17 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,879 | --- | --- | 23 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,384 | --- | --- | 15 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 940 | --- | --- | 15 | | | |
| | 80 | その他 | | | | | ~6.1 | 176 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ミカムロ配合錠AP(選) | 日本ベーリング | 2149117F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 30.9 | 570 | --- | --- | 10 | 4% | 11,696 | |
| | | テラムロ配合錠AP「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 5,934 | --- | 33 | 127 | 96% | | |
| | | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | 2149117F1076 | | | 21.4 | 2,363 | --- | --- | 43 | | | |
| | | テラムロ配合錠AP「ニブロ」 | ニブロ | 2149117F1017 | | | 10.4 | 1,137 | --- | --- | 29 | | | |
| | | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149117F1050 | | | 21.4 | 632 | --- | --- | 16 | | | |
| | 81 | 先発 ミカルディス錠40mg(選) | 日本ベーリング | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン40mg | 28.4 | 189 | --- | --- | --- | 3% | 3,402 | |
| | | ミカルディス錠40mg | 日本ベーリング | 2149042F2021 | | | 32.1 | 56 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 4,441 | --- | 23 | 101 | 96% | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「VTRS」 | ダイト | 2149042F2013 | | | 10.4 | 1,193 | --- | --- | 16 | | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「ニブロ」 | ニブロ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 833 | --- | --- | 14 | | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | 2149042F2013 | | | 10.4 | 645 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 475 | --- | --- | --- | | | |
| | 82 | その他 | | | | | ~17.3 | 834 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 ムコソルバーン錠15mg | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg | 7.7 | 279 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 3,183 | --- | --- | 111 | 97% | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 2,758 | --- | 11 | 124 | | | |
| | | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 468 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 977 | --- | 12 | 34 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--|----------|------------------|-----------------|--|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|---------------------------------|--|
| マ | 83 | 先発 ムコダインD S 5 0 % (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ用 5 0 % | 14.3 | 51 | --- | --- | --- | 0% | 92 | |
| | | ムコダインD S 5 0 % | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 82 | --- | --- | 18 | 1% | | |
| | | 後発 カルボシステインD S 5 0 %「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 14,356 | --- | 22 | 1,046 | 99% | | |
| | | カルボシステインD S 5 0 %「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 2,705 | --- | --- | 296 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 132 | --- | --- | 24 | | | |
| | 84 | 先発 ムコダインシロップ 5 % (選) | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ 5 % | 5.5 | 49 | --- | --- | --- | 0% | 135 | |
| | | ムコダインシロップ 5 % | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | | 6.3 | 72 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 カルボシステインシロップ小児用 5 %「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 47,916 | --- | --- | 768 | 100% | | |
| | | カルボシステインシロップ小児用 5 %「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 12,629 | --- | --- | 131 | | | |
| | | その他 | | | | | ~2.7 | 1,182 | --- | --- | --- | | | |
| | 85 | 先発 メインテート錠 2. 5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg | 13.6 | 165 | --- | --- | --- | 2% | 518 | |
| | | メインテート錠 2. 5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 31 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 4,365 | --- | 22 | 87 | 98% | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 3,579 | --- | 10 | 66 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,634 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,457 | --- | --- | 31 | | | |
| | | ビソプロロールマル酸塩錠 2. 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 845 | --- | --- | 20 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 441 | --- | --- | 11 | | | |
| | 86 | 先発 メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 8.3 | 630 | --- | --- | --- | 1% | 1,273 | |
| | | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 9.0 | 184 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 29,416 | --- | 22 | 323 | 98% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 5,267 | --- | 14 | 53 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.3 | 1,356 | --- | --- | 17 | | | |
| | 87 | 先発 モーラステープ 2 0 mg 7 cm×1 0 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7×1 0 cm非温感) | 18.6 | 588 | --- | --- | 10 | 7% | 3,469 | |
| | | モーラステープ 2 0 mg 7 cm×1 0 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 357 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | | 後発 ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「パテル」 7 cm×1 0 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 3,501 | --- | 25 | 94 | 87% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2 0 mg 「三和」 7 cm×1 0 cm | 救急薬品工業 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 658 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.7 | 581 | --- | --- | 12 | | | |
| | 88 | 先発 モーラステープ L 4 0 mg 1 0 cm×1 4 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 4 0 m g (1 0×1 4 cm非温感) | 27.1 | 9,079 | --- | 48 | 158 | 13% | 86,432 | |
| | | モーラステープ L 4 0 mg 1 0 cm×1 4 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 2,177 | --- | 17 | 43 | 4% | | |
| | | 後発 ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「パテル」 1 0 cm×1 4 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 30,240 | --- | 45 | 672 | 83% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4 0 mg 「三和」 1 0 cm×1 4 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 9,940 | --- | 12 | 228 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.6 | 4,338 | --- | 17 | 91 | | | |
| ヤ | 89 | 先発 ユニシア配合錠 HD (選) | 武田薬品 | 2149116F2027 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジピ ン 5 mg 配合錠 | 39.3 | 100 | --- | --- | --- | 1% | 1,830 | |
| | | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 2149116F2027 | | | 44.7 | 30 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 カムシア配合錠 HD 「あすか」 (AG) | あすか製薬 | 2149116F2035 | | | 21.0 | 5,150 | --- | 26 | 113 | 98% | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | 2149116F2043 | | | 21.0 | 2,602 | --- | --- | 42 | | | |
| | | カムシア配合錠 HD 「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F2051 | | | 21.0 | 1,258 | --- | --- | 27 | | | |
| | 90 | その他 | | | | | ~23.1 | 585 | --- | --- | 15 | | | |
| | | 先発 ユベラ N ソフトカプセル 2 0 0 mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エ ステルカプセル 2 0 0 mg | 6.8 | 2,536 | --- | --- | 22 | 29% | 2,282 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2 0 0 mg 「TC」 | 東洋カプセル | 2190006M2241 | | | 7.5 | 5,052 | --- | --- | 36 | 71% | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2 0 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 1,412 | --- | --- | 13 | | | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2 0 0 mg 「日医工」 | 日医工 | 2190006M2233 | | | 7.5 | 769 | --- | --- | --- | | | |
| ラ | 91 | 先発 ランソプラゾールOD錠 1 5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 2329023F1047 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠 1 5 mg | 21.1 | 70 | --- | --- | --- | 0% | 686 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1 5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,101 | --- | 20 | 137 | 100% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 4,113 | --- | 20 | 89 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,783 | --- | 14 | 99 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1 5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,334 | --- | --- | 17 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 92 | 先発 ランソプラゾールOD錠1.5mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠1.5mg | 21.1 | 846 | --- | --- | 22 | 6% | 8,291 | |
| | | 後発 ランソプラゾールOD錠1.5mg「武田テバ」(AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,101 | --- | 20 | 137 | 94% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 4,113 | --- | 20 | 89 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,783 | --- | 14 | 99 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠1.5mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,334 | --- | --- | 17 | | | |
| | 93 | 先発 リバロ錠1mg(選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 18.9 | 116 | --- | --- | --- | 1% | 988 | |
| | | リバロ錠1mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 40 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189016F1010 | | | 10.4 | 2,464 | --- | 13 | 41 | 98% | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,774 | --- | --- | 42 | | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(AG) | --- | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,379 | --- | --- | 32 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 陽進堂 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 1,273 | --- | --- | 38 | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 249 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.6 | 564 | --- | --- | 13 | | | |
| | 94 | 先発 リピトール錠1.0mg(選) | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠1.0mg | 22.3 | 160 | --- | --- | --- | 2% | 1,907 | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 2,917 | --- | 14 | 47 | 98% | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「Me」 | Meファルマ | 2189015F2232 | | | 13.9 | 1,869 | --- | --- | 37 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,700 | --- | --- | 36 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「NP」 | ニブロ | 2189015F2011 | | | 10.4 | 1,319 | --- | --- | 20 | | | |
| | | アトルバスタチン錠1.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 593 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.8 | 1,611 | --- | 11 | 39 | | | |
| | 95 | 先発 リピトール錠5mg(選) | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 15.5 | 113 | --- | --- | --- | 1% | 576 | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,773 | --- | 17 | 98 | 99% | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 2,037 | --- | --- | 56 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,641 | --- | --- | 34 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「サンド」 | サンド | 2189015F1015 | | | 10.4 | 1,219 | --- | --- | 24 | | | |
| | | アトルバスタチン錠5mg「Me」 | Meファルマ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 725 | --- | --- | 14 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,635 | --- | 11 | 43 | | | |
| | 96 | 先発 リリカOD錠2.5mg(選) | --- | 1190017F1029 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠2.5mg | 27.0 | 224 | --- | --- | --- | 1% | 4,446 | |
| | | リリカOD錠2.5mg | --- | 1190017F1029 | | | 31.8 | 30 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 プレガバリンOD錠2.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 5,599 | --- | 10 | 56 | 98% | | |
| | | プレガバリンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F1150 | | | 11.4 | 1,114 | --- | --- | --- | | | |
| | | プレガバリンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1190017F1142 | | | 11.4 | 668 | --- | --- | --- | | | |
| | 97 | 先発 リリカOD錠7.5mg(選) | --- | 1190017F2025 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠7.5mg | ~12.4 | 1,142 | --- | --- | 14 | 1,803 | | |
| | | プレガバリンOD錠7.5mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 44.3 | 56 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | 18.3 | 8,117 | --- | 18 | 85 | 99% | | |
| | 98 | 先発 ロキソニン錠6.0mg(選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠6.0mg | 10.3 | 2,468 | --- | 16 | 43 | 3% | 543 | |
| | | ロキソニン錠6.0mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 5,935 | --- | 17 | 214 | 14% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg「OHA」 | 大原薬品工業 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 14,488 | --- | --- | 297 | 83% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 9,837 | --- | --- | 141 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 8,975 | --- | --- | 167 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 8,522 | --- | 11 | 203 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠6.0mg「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 5,871 | --- | --- | 124 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 14,983 | 10 | 25 | 342 | | | |
| ワ | 99 | 先発 ワイパックス錠0.5 0.5mg(選) | ファイザー | 1124022F1067 | 112 | 【般】ロラゼバム錠0.5mg | 5.9 | 374 | --- | --- | --- | 5% | 224 | |
| | | ワイパックス錠0.5 0.5mg | ファイザー | 1124022F1067 | | | 6.1 | 286 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | 後発 ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124022F1083 | | | 5.3 | 4,612 | --- | 80 | 92% | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| 他 | 100 | 先発 小児用ムコソルバシロップ 0.3% | 中北薬品 | 2239001Q1166 | 223 | 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%「タイヨー」 | 6.9 | 296 | --- | --- | 10 | 2% | 0 | |
| | | 後発 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 14,501 | --- | --- | 476 | 98% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.4 | 560 | --- | --- | 19 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アザルフィジンE N錠500mg | ファイザー | 6219001H1056 | 621 | 【般】サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 25.9 | 122 | --- | --- | --- | 14% | 0 | |
| | | 後発 サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 長生堂 | 6219001H1013 | | | 14.0 | 774 | --- | --- | --- | 86% | | |
| | 2 | 先発 アスパラ-C A錠200 200mg | ニプロ | 3214001F1020 | 321 | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 5.9 | 120 | --- | --- | --- | 50% | 0 | |
| | | 後発 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3214001F1047 | | | 5.9 | 252 | --- | --- | --- | 50% | | |
| | 3 | 先発 アダラートCR錠10mg | バイエル | 2171014G3022 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) | 7.2 | 103 | --- | --- | --- | 11% | 113 | |
| | | 後発 ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G3014 | | | 6.1 | 770 | --- | --- | 10 | 89% | | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G3111 | | | 6.4 | 639 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 4 | 先発 アダラートCR錠20mg(選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) | 12.2 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 316 | |
| | | アダラートCR錠20mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 90 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 2,210 | --- | --- | 28 | 94% | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 563 | --- | --- | --- | | | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 332 | --- | --- | --- | | | |
| | 5 | その他 | | | | | ~9.1 | 368 | --- | --- | --- | --- | 316 | |
| | | 先発 アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 2133001F1522 | 213 | 【般】スピロノラクトン錠25mg | 13.1 | 150 | --- | --- | --- | 7% | | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,404 | --- | --- | 20 | 93% | | |
| | | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 300 | --- | --- | --- | | | |
| | 6 | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 210 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 アレグラ錠60mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 26.1 | 28 | --- | --- | --- | 3% | 440 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 964 | --- | --- | 18 | 97% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | | 11.5 | 648 | --- | --- | 13 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | 4490023F1210 | | | 11.5 | 400 | --- | --- | --- | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 | ダイト | 4490023F1180 | | | 19.6 | 390 | --- | --- | --- | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 244 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 224 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 7 | 先発 アレジオン錠20 20mg | 日本ベーリング | 4490014F2021 | 449 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 22.3 | 30 | --- | --- | --- | 4% | 0 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 4490014F2250 | | | 18.2 | 522 | --- | --- | --- | 96% | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 227 | --- | --- | --- | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490014F2285 | | | 18.2 | 209 | --- | --- | --- | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 4490014F2013 | | | 14.5 | 127 | --- | --- | --- | | | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 60 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 8 | 先発 アレロック顆粒0.5%(選) | 協和キリン | 4490025D1022 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 26.5 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 173 | |
| | | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 4490025D1022 | | | 28.4 | 148 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025D1030 | | | 20.7 | 2,265 | --- | --- | 86 | 97% | | |
| | 9 | 先発 イーケプラ錠500mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠500mg | 112.9 | 714 | --- | --- | --- | 25% | 0 | |
| | | 後発 レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 1,547 | --- | --- | --- | 75% | | |
| | 10 | その他 | | | | | ~41.6 | 70 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 394 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 6.5 | 600 | --- | --- | --- | 60% | 0 | |
| | | 後発 クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 3949101F1014 | | | 6.1 | 516 | --- | --- | --- | 40% | | |
| | 11 | 先発 ウルソ錠50mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg | 10.4 | 180 | --- | --- | --- | 6% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 3,684 | --- | --- | 24 | 94% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 734 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 230 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 12 | 先発 エクア錠50mg | ノバルティスP | 3969011F1020 | 396 | 【般】ビルダグリップチン錠50mg | 42.7 | 806 | --- | --- | --- | 44% | 19,586 | |
| | | ビルダグリップチン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | 3969011F1101 | | | 18.4 | 210 | --- | --- | --- | 56% | | |
| | | ビルダグリップチン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969011F1071 | | | 18.4 | 176 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリップチン錠50mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 3969011F1055 | | | 18.4 | 154 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリップチン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3969011F1080 | | | 18.4 | 140 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリップチン錠50mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3969011F1063 | | | 18.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 56 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 13 | 先発 エビリファイ錠1mg | 大塚製薬 | 1179045F8028 | 117 | 【般】アリピプラゾール錠1mg | 11.4 | 90 | --- | --- | --- | 25% | 0 | |
| | | 後発 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179045F8036 | | | 6.1 | 459 | --- | --- | --- | 75% | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 14 | 先発 オノンドライシロップ10%（選） | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】 プランルカストシロップ用10% | 33.2 | 72 | --- | --- | --- | 1% | 768 | |
| | | 後発 プランルカストDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 1,897 | --- | --- | 94 | 99% | | |
| | | プランルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 516 | --- | --- | 34 | | | |
| | | プランルカストドライシロップ10%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 467 | --- | --- | 15 | | | |
| | | プランルカストDS10%「トーワ」 | 東和薬品 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 284 | --- | --- | 12 | | | |
| | 15 | 先発 オパルモン錠5μg（選） | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】 リマプロストアルファデクス錠5μg | 19.1 | 168 | --- | --- | --- | 4% | 1,537 | |
| | | 後発 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 1,920 | --- | --- | 13 | 96% | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」（AG） | 日医工 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 746 | --- | --- | --- | | | |
| | | リマプロスト アルファデクス5μg錠 | --- | 3399003F1014 | | | 9.9 | 570 | --- | --- | --- | | | |
| | 16 | 先発 オルメテックOD錠10mg（選） | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 15.8 | 90 | --- | --- | --- | 2% | 483 | |
| | | 後発 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 2,037 | --- | --- | 34 | 98% | | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 87 | --- | --- | --- | | | |
| | 17 | 先発 オルメテックOD錠20mg（選） | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 29.0 | 123 | --- | --- | --- | 3% | 2,284 | |
| | | 後発 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 2,975 | --- | --- | 49 | 97% | | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F6085 | | | 18.0 | 458 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 161 | --- | --- | --- | | | |
| カ | 18 | 先発 カルブロック錠8mg | 第一三共 | 2149043F1020 | 214 | 【般】 アゼルニジビン錠8mg | 13.4 | 60 | --- | --- | --- | 14% | 0 | |
| | | 後発 アゼルニジビン錠8mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2149043F1011 | | | 10.4 | 318 | --- | --- | --- | 86% | | |
| | 19 | 先発 キプレス錠10mg | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】 モンテルカスト錠10mg | 59.8 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | 後発 モンテルカスト錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F2202 | | | 36.6 | 1,097 | --- | --- | 35 | 98% | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「日新」 | 日新（山形） | 4490026F2016 | | | 13.8 | 598 | --- | --- | 17 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「KM」（AG） | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 570 | --- | --- | 21 | | | |
| | | モンテルカスト錠10mg「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F2016 | | | 13.8 | 214 | --- | --- | --- | | | |
| | 20 | その他 | | | | | ~13.8 | 7 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | 3222013F1157 | 322 | 【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として） | 6.2 | 374 | --- | --- | --- | 27% | 112 | |
| | | 後発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | 3222013F1017 | | | 5.9 | 1,120 | --- | --- | 19 | 73% | | |
| | 21 | 先発 クレストールOD錠5mg（選） | アストラゼネカ | 2189017F4021 | 218 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 27.6 | 84 | --- | --- | --- | 2% | 1,441 | |
| | | 後発 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2189017F4030 | | | 18.4 | 1,787 | --- | --- | 36 | 98% | | |
| | 22 | 後発 ロスバスタチンOD錠5mg「YD」 | 陽進堂 | 2189017F4080 | | | 18.4 | 281 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 クレストール錠2.5mg（選） | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 16.7 | 119 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 5,055 | --- | --- | 80 | 99% | 752 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 3,031 | --- | --- | 49 | | | |
| サ | 23 | ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 550 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 478 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 クレストール錠5mg（選） | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】 ロスバスタチン錠2.5mg | 27.6 | 231 | --- | --- | --- | 5% | 3,962 | |
| | | 後発 ロスバスタチン錠5mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 2,786 | --- | --- | 41 | 95% | | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2189017F2142 | | | 18.4 | 1,218 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 203 | --- | --- | --- | | | |
| | 24 | 先発 サイレース錠1mg（選） | エーザイ | 1124008F1024 | 112 | 【般】 フルニトラゼパム錠1mg | 7.0 | 60 | --- | --- | --- | 6% | 67 | |
| | | サイレース錠1mg | エーザイ | 1124008F1024 | | | 7.4 | 102 | --- | --- | --- | 12% | | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1124008F1016 | | | 5.9 | 201 | --- | --- | --- | 82% | | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 1124008F1016 | | | 5.9 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1124008F1016 | | | 5.9 | 134 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 25 | 先発 サイレース錠 2 mg (選) | エーザイ | 1124008F2020 | 112 | 【般】フルニトラゼパム錠 2 mg | 8.0 | 60 | --- | --- | --- | 20% | 112 | |
| | | フルニトラゼパム錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124008F2012 | | | 6.1 | 134 | --- | --- | --- | 80% | | |
| | | フルニトラゼパム錠 2 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1124008F2012 | | | 6.1 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | | フルニトラゼパム錠 2 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1124008F2012 | | | 6.1 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 26 | 先発 サインパリタカプセル 2 0 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 2 0 mg | 72.8 | 68 | --- | --- | --- | 17% | 0 | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 650 | --- | --- | --- | 83% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179052M1090 | | | 25.7 | 479 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 254 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2 0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179052M1073 | | | 25.7 | 67 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~25.7 | 7 | --- | --- | --- | | | |
| | 27 | 先発 ザクラス配合錠 H D (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 5 mg 配合錠 | 65.4 | 70 | --- | --- | --- | 2% | 2,640 | |
| | | ザクラス配合錠 H D | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 78.0 | 70 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | 後発 ジルム口配合錠 H D 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | | | 27.7 | 2,021 | --- | --- | 47 | 96% | | |
| | 28 | 先発 ザクラス配合錠 L D (選) | 武田薬品 | 2149121F1021 | 214 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン 2. 5 mg 配合錠 | 64.3 | 91 | --- | --- | --- | 8% | 3,405 | |
| | | ジルム口配合錠 L D 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F1072 | | | 26.9 | 414 | --- | --- | 10 | 92% | | |
| | | ジルム口配合錠 L D 「Y D」 | 陽進堂 | 2149121F1056 | | | 26.9 | 98 | --- | --- | --- | | | |
| | 29 | 先発 ジエイゾロフト錠 2 5 mg | --- | 1179046F1028 | 117 | 【般】セルトラリン錠 2 5 mg | 44.2 | 20 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | | セルトラリン錠 2 5 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179046F1206 | | | 14.4 | 385 | --- | --- | --- | 91% | | |
| | | セルトラリン錠 2 5 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179046F1010 | | | 9.5 | 105 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~16.2 | 58 | --- | --- | --- | | | |
| | 30 | 先発 シグマート錠 5 mg | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠 5 mg | 7.8 | 90 | --- | --- | --- | 20% | 0 | |
| | | 後発 ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 356 | --- | --- | --- | 80% | | |
| | | ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | 31 | 先発 シュアポスト錠 0. 5 mg | 住友ファーマ | 3969013F2026 | 396 | 【般】レパグリニド錠 0. 5 mg | 28.5 | 161 | --- | --- | --- | 17% | 0 | |
| | | 後発 レパグリニド錠 0. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969013F2034 | | | 12.3 | 964 | --- | --- | 10 | 83% | | |
| | 32 | 先発 シングレア細粒 4 mg (選) | オルガノン | 4490026C1030 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒 4 mg | 66.0 | 60 | --- | --- | --- | 13% | 2,851 | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 90 | --- | --- | --- | 88% | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490026C1099 | | | 32.6 | 65 | --- | --- | --- | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「科研」 | ダイト | 4490026C1072 | | | 30.6 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 33 | 先発 ゼチーア錠 1 0 mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | 218 | 【般】エゼチミブ錠 1 0 mg | 56.8 | 140 | --- | --- | --- | 3% | 5,250 | |
| | | エゼチミブ錠 1 0 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 2,150 | --- | --- | 42 | 97% | | |
| | | エゼチミブ錠 1 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,053 | --- | --- | 19 | | | |
| | | エゼチミブ錠 1 0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2189018F1078 | | | 30.7 | 687 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | 34 | 先発 セファドール錠 2 5 mg | 日本新薬 | 1339002F1438 | 133 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 mg | 6.5 | 18 | --- | --- | --- | 13% | 0 | |
| | | 後発 ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1339002F1012 | | | 5.9 | 412 | --- | --- | --- | 88% | | |
| | 35 | ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339002F1012 | | | 5.9 | 135 | --- | --- | --- | 998 | | |
| | | セララ錠 5 0 mg (選) | --- | 2149045F2025 | 214 | 【般】エプレレノン錠 5 0 mg | 35.5 | 70 | --- | --- | --- | 17% | | |
| | 36 | セララ錠 5 0 mg | --- | 2149045F2025 | | | 40.2 | 60 | --- | --- | --- | 17% | 0 | |
| | | エプレレノン錠 5 0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149045F2033 | | | 21.2 | 197 | --- | --- | --- | 67% | | |
| | 37 | 先発 セルベックスカプセル 5 0 mg | エーザイ | 2329012M1021 | 232 | 【般】テプレノンカプセル 5 0 mg | 9.9 | 10 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | テプレノンカプセル 5 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 580 | --- | --- | 16 | 93% | | |
| | | テプレノンカプセル 5 0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2329012M1013 | | | 6.5 | 342 | --- | --- | --- | | | |
| | | ソラナックス 0. 4 mg 錠 (選) | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 120 | --- | --- | --- | 6% | | |
| | 38 | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0. 4 mg | 5.9 | 1,175 | --- | --- | 15 | 94% | 18 | |
| | | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 525 | --- | --- | 10 | | | |
| | | アルプラゾラム錠 0. 4 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 510 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| タ | 38 | 先発 タナトリル錠 5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2144008F2028 | 214 | 【般】イミダブリル塩酸塩錠 5 mg | 27.3 | 90 | --- | --- | --- | 17% | 1,094 | |
| | | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2144008F2010 | | | 15.1 | 228 | --- | --- | --- | 83% | | |
| | | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2144008F2010 | | | 15.1 | 63 | --- | --- | --- | | | |
| | | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2144008F2010 | | | 15.1 | 56 | --- | --- | --- | | | |
| | 39 | 先発 デパス錠 0.25 mg | 田辺三菱製薬 | 1179025F3029 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.25 mg | 9.5 | 60 | --- | --- | --- | 17% | 0 | |
| | | エチゾラム錠 0.25 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F3010 | | | 6.1 | 494 | --- | --- | --- | 83% | | |
| | | エチゾラム錠 0.25 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 1179025F3010 | | | 6.1 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 0.25 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1179025F3010 | | | 6.1 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | 40 | 先発 デパス錠 0.5 mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5 mg | 8.8 | 180 | --- | --- | --- | 6% | 391 | |
| | | デパス錠 0.5 mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 150 | --- | --- | --- | 8% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 563 | --- | --- | 13 | 87% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 534 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 350 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 334 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 158 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 280 | --- | --- | --- | | | |
| | 41 | 先発 デパス錠 1 mg (選) | --- | 1179025F2022 | 117 | 【般】エチゾラム錠 1 mg | 10.3 | 90 | --- | --- | --- | 13% | 326 | |
| | | エチゾラム錠 1 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F2197 | | | 10.1 | 204 | --- | --- | --- | 88% | | |
| | | エチゾラム錠 1 mg 「JG」 | 長生堂 | 1179025F2286 | | | 10.1 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | | エチゾラム錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F2260 | | | 10.1 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 5 | --- | --- | --- | | | |
| | 42 | 先発 トラマールOD錠 2.5 mg (選) | 日本新薬 | 1149038F1024 | 114 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5 mg | 15.1 | 120 | --- | --- | --- | 25% | 684 | |
| | | トラマールOD錠 2.5 mg | 日本新薬 | 1149038F1024 | | | 17.0 | 252 | --- | --- | --- | 25% | | |
| | | トラマドール塩酸塩OD錠 2.5 mg 「KO」 | 寿 | 1149038F1032 | | | 9.4 | 133 | --- | --- | --- | 50% | | |
| | 43 | 先発 トラムセット配合錠 (選) | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 336 | --- | --- | --- | 6% | 5,561 | |
| | | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | | | 26.9 | 384 | --- | --- | --- | 10% | | |
| | | トアラセット配合錠 「ケミファ」 | 日本薬工 | 1149117F1152 | | | 14.3 | 2,481 | --- | --- | 15 | 84% | | |
| | | トアラセット配合錠 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 1149117F1284 | | | 11.0 | 516 | --- | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠 「日医工」 | 日医工 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 315 | --- | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠 「YD」 | 陽進堂 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 282 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.0 | 386 | --- | --- | --- | | | |
| | 44 | 先発 トランサンミン錠 250 mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 250 mg | 10.4 | 562 | --- | --- | 15 | 8% | 0 | |
| | | トランサンミン錠 250 mg 「YD」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 5,834 | --- | 12 | 168 | 92% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 138 | --- | --- | --- | | | |
| | 45 | 先発 トランサンミン錠 500 mg | --- | 3327002F2041 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 500 mg | 11.9 | 159 | --- | --- | 10 | 15% | 0 | |
| | | トランサンミン錠 500 mg 「YD」 | 陽進堂 | 3327002F2050 | | | 11.4 | 921 | --- | --- | 55 | 85% | | |
| | 46 | 先発 ドンペリドン錠 1.0 mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 1.0 mg | 8.9 | 21 | --- | --- | --- | 8% | 59 | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 118 | --- | --- | --- | 92% | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2399005F2015 | | | 6.1 | 72 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 51 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「JG」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 42 | --- | --- | --- | | | |
| | 47 | 先発 ナウゼリン錠 1.0 10 mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 1.0 mg | 8.8 | 12 | --- | --- | --- | 8% | 32 | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 118 | --- | --- | --- | 92% | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2399005F2015 | | | 6.1 | 72 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 51 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1.0 mg 「JG」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 42 | --- | --- | --- | | | |
| | 48 | 先発 ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「NP」 | ニプロ | 2171014G3081 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 1.0 mg (24時間持続) | 8.9 | 231 | --- | --- | --- | 15% | 647 | |
| | | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G3014 | | | 6.1 | 770 | --- | --- | 10 | 85% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2171014G3111 | | | 6.4 | 639 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|
| ナ | 49 | 先発 ネオーラル 2.5 mg カプセル (選) | ノバルティスP | 3999004M4028 | 399 | 【般】シクロスボリンカプセル 2.5 mg : N E | 84.0 | 378 | --- | --- | --- | 20% | 13,275 |
| | | ネオーラル 2.5 mg カプセル | ノバルティスP | 3999004M4028 | | | 92.1 | 15 | --- | --- | --- | 20% | |
| | | 後発 シクロスボリンカプセル 2.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 3999004M4141 | | | 59.8 | 175 | --- | --- | --- | 60% | |
| | | シクロスボリンカプセル 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3999004M4010 | | | 48.9 | 28 | --- | --- | --- | --- | |
| | 50 | 先発 ネオーラル 5.0 mg カプセル | ノバルティスP | 3999004M5024 | 399 | 【般】シクロスボリンカプセル 5.0 mg : N E | 151.6 | 21 | --- | --- | --- | 17% | 0 |
| | | シクロスボリンカプセル 5.0 mg 「B M D」 | ビオメディクス | 3999004M5083 | | | 101.1 | 168 | --- | --- | --- | --- | |
| | | 後発 シクロスボリンカプセル 5.0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 3999004M5148 | | | 109.8 | 84 | --- | --- | --- | 83% | |
| | | シクロスボリンカプセル 5.0 mg 「サンド」 | サンド | 3999004M5016 | | | 76.0 | 42 | --- | --- | --- | --- | |
| | 51 | 先発 ネキシウムカプセル 2.0 mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 2.0 mg | 59.3 | 70 | --- | --- | --- | 2% | 0 |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「ニプロ」(A G) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 1,433 | --- | --- | 42 | 98% | |
| | | 後発 エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 680 | --- | --- | 12 | --- | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 2329029M2090 | | | 37.8 | 288 | --- | --- | --- | --- | |
| | 52 | 先発 ノルバスクOD錠 5 mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 12.9 | 91 | --- | --- | --- | 1% | 225 |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「N P」 | ニプロ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,461 | --- | --- | 65 | --- | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「V T R S」(A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 3,091 | --- | --- | 69 | 99% | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,431 | --- | --- | 39 | --- | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 520 | --- | --- | --- | --- | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 299 | --- | --- | --- | --- | |
| | 53 | 先発 ノルバスク錠 2.5 mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2.5 mg | 12.7 | 120 | --- | --- | --- | 2% | 278 |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「V T R S」(A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,109 | --- | --- | 20 | 98% | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 915 | --- | --- | 16 | --- | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 675 | --- | --- | --- | --- | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 308 | --- | --- | --- | --- | |
| | | アムロジピン錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 218 | --- | --- | --- | --- | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 212 | --- | --- | --- | --- | |
| | 54 | 先発 ノルバスク錠 5 mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5 mg | 12.9 | 230 | --- | --- | --- | 2% | 568 |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,510 | --- | --- | 56 | 98% | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,939 | --- | --- | 30 | --- | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「V T R S」(A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,855 | --- | --- | 50 | 98% | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 810 | --- | --- | 12 | 98% | |
| | | アムロジピン錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 800 | --- | --- | 19 | 98% | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 580 | --- | --- | 17 | 98% | |
| ハ | 55 | 先発 ハレシオン 0.25 mg 錠 (選) | ファイザー | 1124007F2026 | 112 | 【般】トリアゾラム錠 0.25 mg | 7.4 | 90 | --- | --- | --- | 15% | 114 |
| | | トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」 | 日医工 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 210 | --- | --- | --- | --- | |
| | | トリアゾラム錠 0.25 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1124007F2018 | | | 6.1 | 60 | --- | --- | --- | --- | |
| | | トリアゾラム錠 0.25 mg 「C H」 | 長生堂 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 58 | --- | --- | --- | --- | |
| | | トリアゾラム錠 0.25 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1124007F2018 | | | 6.1 | 30 | --- | --- | --- | --- | |
| | 56 | 先発 バルトレックス錠 500 500 mg | GSK | 6250019F1020 | 625 | 【般】バラシクロビル錠 500 mg | 145.4 | 5 | --- | --- | --- | 10% | 390 |
| | | バラシクロビル錠 500 mg 「S P K K」 | サンドファーマ | 6250019F1365 | | | 67.5 | 104 | --- | --- | --- | 90% | |
| | | バラシクロビル錠 500 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 6250019F1055 | | | 67.5 | 84 | --- | --- | --- | 90% | |
| | | バラシクロビル錠 500 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 6250019F1373 | | | 117.8 | 42 | --- | --- | --- | 90% | |
| | | バラシクロビル錠 500 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6250019F1276 | | | 117.8 | 42 | --- | --- | --- | 90% | |
| | 57 | バラシクロビル錠 500 mg 「N P I」 | 日本薬工 | 6250019F1349 | | | 76.7 | 30 | --- | --- | --- | 73% | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 600 | --- | --- | --- | 5% | 7,230 |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 3,775 | --- | --- | 13 | 22% | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 7,060 | --- | 10 | 38 | 73% | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 325 | --- | --- | --- | --- | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） |
|-----|-----|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|
| ハ | 58 | 先発 ヒルドイドフォーム0.3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 16.8 | 92 | --- | --- | --- | 5% | 860 |
| | | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 920 | --- | --- | --- | 20% | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 3,200 | --- | 10 | 14 | 75% | |
| | | その他 | | | | | ~7.4 | 200 | --- | --- | --- | | |
| | 59 | 先発 ヒルドイドローション0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 14.9 | 300 | --- | --- | --- | 6% | 3,576 |
| | | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 1,600 | --- | --- | 17 | 53% | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 1,775 | --- | --- | 11 | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 陽進堂 | 3339950Q1090 | | | 3.7 | 300 | --- | --- | --- | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション | --- | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 250 | --- | --- | --- | | |
| | 60 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(AG) | 日医工 | 4490023F2098 | 449 | 【般】フエキソフェナジン塩酸塩錠 30mg | 22.8 | 948 | --- | --- | 22 | 55% | 11,755 |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F2160 | | | 18.4 | 296 | --- | --- | --- | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」 | 陽進堂 | 4490023F2012 | | | 10.4 | 242 | --- | --- | --- | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F2101 | | | 17.3 | 132 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 14 | --- | --- | --- | | |
| | 61 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フエキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 28.7 | 1,812 | --- | --- | 47 | 45% | 33,160 |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 964 | --- | --- | 18 | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」 | 辰巳化学 | 4490023F1105 | | | 11.5 | 648 | --- | --- | 13 | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新(山形) | 4490023F1210 | | | 11.5 | 400 | --- | --- | --- | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 | ダイト | 4490023F1180 | | | 19.6 | 390 | --- | --- | --- | | |
| | | フエキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 244 | --- | --- | 10 | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 224 | --- | --- | --- | | |
| | 62 | 先発 フエブリク錠10mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠10mg | 12.2 | 133 | --- | --- | --- | 2% | 807 |
| | | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 3,627 | --- | --- | 61 | | |
| | | フェブキソスタット錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 657 | --- | --- | 10 | 98% | |
| | | フェブキソスタット錠10mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 540 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 45 | --- | --- | --- | | |
| | 63 | 先発 フエブリク錠20mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠20mg | 23.4 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 778 |
| | | フエブリク錠20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 30 | --- | --- | --- | 2% | |
| | | 後発 フエブキソスタット錠20mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 3,600 | --- | 10 | 53 | 97% | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 271 | --- | --- | --- | | |
| | 64 | 先発 フエロミア錠50mg 鉄50mg | アルフレッサ ファーマ | 3222013F1025 | 322 | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として) | 6.1 | 120 | --- | --- | --- | 5% | 24 |
| | | 後発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | 3222013F1017 | | | 5.9 | 1,120 | --- | --- | 19 | 95% | |
| | 65 | 先発 ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017M1109 | 449 | 【般】フランルカストカプセル112.5mg | 23.4 | 644 | --- | --- | --- | 63% | 6,440 |
| | | 後発 ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 536 | --- | --- | --- | 38% | |
| | 66 | 先発 フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 1315704Q3126 | 131 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | 28.0 | 15 | --- | --- | --- | 6% | 0 |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 | 日東メディック | 1315704Q3010 | | | 18.5 | 325 | --- | --- | 42 | 94% | |
| | | その他 | | | | | ~18.5 | 10 | --- | --- | --- | | |
| | 67 | 先発 プロブレス錠44mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F2022 | 214 | 【般】カンデサルタン錠4mg | 23.3 | 63 | --- | --- | --- | 4% | 814 |
| | | カンデサルタン錠4mg「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149040F2030 | | | 15.3 | 737 | --- | --- | 11 | | |
| | | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F2014 | | | 10.4 | 369 | --- | --- | --- | | |
| | | カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | 2149040F2014 | | | 10.4 | 227 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 40 | --- | --- | --- | | |
| | 68 | 先発 プロブレス錠88mg (選) | 武田テバ薬品 | 2149040F3029 | 214 | 【般】カンデサルタン錠8mg | 39.9 | 84 | --- | --- | --- | 4% | 2,453 |
| | | カンデサルタン錠8mg「あすか」(AG) | あすか製薬 | 2149040F3037 | | | 28.5 | 572 | --- | --- | 14 | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149040F3010 | | | 10.7 | 465 | --- | --- | --- | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | ニプロ | 2149040F3010 | | | 10.7 | 225 | --- | --- | --- | | |
| | | カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149040F3215 | | | 28.5 | 84 | --- | --- | --- | | |
| | | その他 | | | | | ~10.7 | 28 | --- | --- | --- | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 69 | 先発 ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラーート徐放錠200mg | 13.5 | 308 | --- | --- | --- | 11% | 0 | |
| | | ベザフィブラーートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,132 | --- | --- | 13 | 89% | | |
| | | ベザフィブラーート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 360 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベザフィブラーート徐放錠200mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 294 | --- | --- | --- | | | |
| | 70 | 先発 ポルタレン錠25mg（選） | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 7.0 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 63 | |
| | | ポルタレン錠25mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | | | 7.3 | 42 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 662 | --- | --- | 30 | 95% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 95 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 163 | --- | --- | --- | | | |
| マ | 71 | 先発 マイスリー錠10mg（選） | アステラス（藤沢） | 1129009F2021 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠10mg | 23.9 | 60 | --- | --- | --- | 12% | 811 | |
| | | マイスリー錠10mg | アステラス（藤沢） | 1129009F2021 | | | 26.9 | 120 | --- | --- | --- | 24% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠10mg「NPI」 | 東洋カプセル | 1129009F2366 | | | 15.0 | 240 | --- | --- | --- | 65% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1129009F2374 | | | 13.6 | 90 | --- | --- | --- | | | |
| | 72 | 先発 マイスリー錠5mg（選） | アステラス（藤沢） | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠5mg | 15.8 | 132 | --- | --- | --- | 12% | 709 | |
| | | マイスリー錠5mg | アステラス（藤沢） | 1129009F1025 | | | 17.5 | 100 | --- | --- | --- | 12% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 180 | --- | --- | --- | 76% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「NPI」 | 東洋カプセル | 1129009F1017 | | | 10.4 | 150 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 88 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠5mg錠 | --- | 1129009F1017 | | | 10.4 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| マ | 73 | 先発 ミカルム口配合錠BP（選） | 日本ベーリンガー | 2149117F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 42.9 | 63 | --- | --- | --- | 3% | 1,822 | |
| | | テラム口配合錠BP「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149117F2030 | | | 31.3 | 781 | --- | --- | 15 | 97% | | |
| | | テラム口配合錠BP「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149117F2056 | | | 31.3 | 516 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~31.3 | 93 | --- | --- | --- | | | |
| | 74 | 先発 ミカルディス錠20mg（選） | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠20mg | 18.1 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 463 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,052 | --- | --- | 19 | 98% | | |
| | | テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 612 | --- | --- | 11 | | | |
| | | テルミサルタン錠20mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 524 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 270 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 112 | --- | --- | --- | | | |
| マ | 75 | 先発 ミカルディス錠40mg（選） | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | 214 | 【般】テルミサルタン錠40mg | 28.4 | 70 | --- | --- | --- | 1% | 1,260 | |
| | | テルミサルタン錠40mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 3,944 | --- | --- | 48 | 99% | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 日医工 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 605 | --- | --- | 11 | | | |
| | | テルミサルタン錠40mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 502 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.3 | 353 | --- | --- | --- | | | |
| | 76 | 先発 ムコダインDS50%（選） | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | 14.3 | 72 | --- | --- | --- | 1% | 130 | |
| | | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 63 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 2,334 | 11 | 139 | --- | 97% | | |
| | | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 420 | --- | --- | --- | | | |
| | | メイラックス錠1mg（選） | Meiji Seikaファルマ | 1124029F1026 | | | 9.3 | 30 | --- | --- | --- | 6% | | |
| マ | 77 | 先発 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | シオノケミカル | 1124029F1018 | 112 | 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg | 6.1 | 421 | --- | --- | 11 | 94% | 97 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124029F1018 | | | 6.1 | 94 | --- | --- | --- | | | |
| | | メインテート錠2.5mg（選） | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 13.6 | 60 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | 78 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg | 14.6 | 70 | --- | --- | --- | 2% | 189 | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,885 | --- | --- | 32 | 96% | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「DSEP」（AG） | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 555 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 118 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 79 | 先発 メジコン錠 1.5 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「NP」 | 8.6 | 1,496 | --- | --- | 61 | 60% | 4,039 | |
| | | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「NP」 | ニプロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 888 | --- | --- | 38 | 40% | | |
| | | その他 | | | | | ~8.6 | 80 | --- | --- | --- | | | |
| | 80 | 先発 メバロチン錠 1.0 1.0 mg | 第一三共 | 2189010F2027 | 218 | 【般】プラバスタチンNa錠 1.0 mg | 18.8 | 153 | --- | --- | --- | 9% | 1,285 | |
| | | 後発 プラバスタチンNa錠 1.0 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2189010F2515 | | | 14.1 | 670 | --- | --- | 11 | 91% | | |
| | | 後発 プラバスタチンNa錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189010F2353 | | | 14.1 | 381 | --- | --- | --- | | | |
| | | 後発 プラバスタチンNa錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189010F2370 | | | 14.1 | 91 | --- | --- | --- | | | |
| | 81 | 先発 モーラステープ 2.0 mg 7 cm×1.0 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 2.0 mg (7×1.0 cm非温感) | 18.6 | 28 | --- | --- | --- | 9% | 165 | |
| | | モーラステープ 2.0 mg 7 cm×1.0 cm | 久光製薬 | 2649729S2169 | | | 18.8 | 21 | --- | --- | --- | 18% | | |
| | | ケトプロフェンテープ S 2.0 mg 「ティコク」 7 cm×1.0 cm | 帝國製薬 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 119 | --- | --- | --- | 73% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「パテル」 7 cm×1.0 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 91 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「日医工」 7 cm×1.0 cm | 日医工 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 77 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「SN」 7 cm×1.0 cm | シオノケミカル | 2649729S2240 | | | 18.0 | 63 | --- | --- | --- | | | |
| | 82 | 先発 モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm×1.4 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 4.0 mg (1.0×1.4 cm非温感) | 27.1 | 882 | --- | --- | 14 | 14% | 8,397 | |
| | | モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm×1.4 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 2,135 | --- | --- | 39 | 39% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「パテル」 1.0 cm×1.4 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 896 | --- | --- | 21 | 47% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「日医工」 1.0 cm×1.4 cm | 日医工 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 427 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「SN」 1.0 cm×1.4 cm | シオノケミカル | 2649729S3173 | | | 25.7 | 371 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「ティコク」 1.0 cm×1.4 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 350 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「トーワ」 1.0 cm×1.4 cm | 東和薬品 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 133 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.6 | 63 | --- | --- | --- | | | |
| ヤ | 83 | 先発 ユーパスタ軟膏 | ティカ製薬 | 2699801V1165 | 269 | 【般】精製白糖・ホビドンヨード配合軟膏 | 11.4 | 226 | --- | --- | --- | 40% | 0 | |
| | | 後発 イソジンシュガーパスタ軟膏 | iNova Pharmaceuticals Japan | 2699801V1017 | | | 7.5 | 1,110 | --- | --- | --- | 60% | | |
| | 84 | 先発 ユベラNソフトカプセル 2.00 mg | エーザイ | 2190006M2179 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸工ステルカプセル 2.00 mg | 6.8 | 90 | --- | --- | --- | 25% | 81 | |
| | | 後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2.00 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2190006M2225 | | | 7.5 | 558 | --- | --- | --- | 75% | | |
| ラ | 85 | 先発 ラキソペロン内用液 0.75% | 帝人ファーマ | 2359005S1240 | 235 | 【般】ピコスルファートNa経口液 0.75% | 14.5 | 40 | --- | --- | --- | 18% | 0 | |
| | | 後発 ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 2359005S1011 | | | 7.5 | 270 | --- | --- | --- | 82% | | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」 | 長生堂 | 2359005S1291 | | | 8.5 | 161 | --- | --- | --- | | | |
| | 86 | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 21.1 | 578 | --- | --- | 13 | 13% | 5,664 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,615 | --- | --- | 53 | 87% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,387 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.3 | 250 | --- | --- | --- | | | |
| | 87 | 先発 リーゼ錠 5 mg | --- | 1179012F1118 | 117 | 【般】クロチアゼパム錠 5 mg | 6.6 | 330 | --- | --- | --- | 55% | 0 | |
| | | 後発 クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 200 | --- | --- | --- | 45% | | |
| | | クロチアゼパム錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179012F1010 | | | 5.9 | 70 | --- | --- | --- | | | |
| | 88 | 先発 リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】ピタバスタチンCa錠 1 mg | 18.9 | 151 | --- | --- | --- | 9% | 1,287 | |
| | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 20.7 | 45 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | ピタバスタチンCa錠 1 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189016F1010 | | | 10.4 | 900 | --- | --- | 13 | 87% | | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 325 | --- | --- | --- | | | |
| | | ピタバスタチンCa錠 1 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 106 | --- | --- | --- | | | |
| | 89 | 先発 リリカOD錠 1.50 mg | --- | 1190017F3021 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 1.50 mg | 66.3 | 35 | --- | --- | --- | 33% | 0 | |
| | | ブレガバリンOD錠 1.50 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1190017F3013 | | | 16.4 | 268 | --- | --- | --- | 67% | | |
| | 90 | ブレガバリンOD錠 1.50 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F3269 | 119 | 【般】ブレガバリン口腔内崩壊錠 2.5 mg | 25.3 | 168 | --- | --- | --- | | 4,446 | |
| | | リリカOD錠 2.5 mg (選) | --- | 1190017F1029 | | | 27.0 | 224 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | ブレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 1,202 | --- | --- | 17 | 95% | | |
| | | ブレガバリンOD錠 2.5 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1190017F1258 | | | 11.4 | 196 | --- | --- | --- | | | |
| | その他 | | | | | | ~11.4 | 210 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 91 | 先発 リリカOD錠7.5mg (選) | --- | 1190017F2025 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠7.5mg | 44.3 | 112 | --- | --- | --- | 4% | 3,606 | |
| | | 後発 プレガバリンOD錠7.5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 18.3 | 1,470 | --- | --- | 21 | 96% | | |
| | | 後発 プレガバリンOD錠7.5mg 「明治」 | 日新(山形) | 1190017F2246 | | | 18.3 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 245 | --- | --- | --- | | | |
| | 92 | 先発 リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 2646701M2156 | 264 | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル 軟膏0.12%「イワキ」 | 16.9 | 385 | --- | --- | --- | 40% | 0 | |
| | | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | 2646701M2202 | | | 8.5 | 180 | --- | --- | --- | 60% | | |
| | | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 東和薬品 | 2646701M2199 | | | 6.9 | 130 | --- | --- | --- | | | |
| | 93 | 先発 ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 2482009F1031 | 248 | 【般】フルエチステロン・エチニル エストラジオール0.035配合錠 | 140.0 | 63 | --- | --- | --- | 20% | 0 | |
| | | 後発 フリュエル配合錠LD 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 2482009F1058 | | | 66.6 | 252 | --- | --- | --- | 80% | | |
| | 94 | 先発 ルネスタ錠1mg (選) | エーザイ | 1129010F1028 | 112 | 【般】エスピックロン錠1mg | 23.8 | 60 | --- | --- | --- | 8% | 963 | |
| | | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 1129010F1028 | | | 28.5 | 35 | --- | --- | --- | 8% | | |
| | | エスピックロン錠1mg 「YD」 | 陽進堂 | 1129010F1079 | | | 9.5 | 210 | --- | --- | --- | 83% | | |
| | | エスピックロン錠1mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1129010F1010 | | | 7.7 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピックロン錠1mg 「NPⅠ」 | 日本薬工 | 1129010F1052 | | | 9.2 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピックロン錠1mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1129010F1150 | | | 9.2 | 42 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピックロン錠1mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 1129010F1044 | | | 9.5 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 95 | 先発 ルネスタ錠2mg | エーザイ | 1129010F2024 | 112 | 【般】エスピックロン錠2mg | 46.6 | 30 | --- | --- | --- | 8% | 0 | |
| | | エスピックロン錠2mg 「YD」 | 陽進堂 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 128 | --- | --- | --- | 92% | | |
| | | エスピックロン錠2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 124 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピックロン錠2mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 100 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスピックロン錠2mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 13 | --- | --- | --- | | | |
| | 96 | 先発 レクサプロ錠1.0mg (選) | 持田製薬 | 1179054F1022 | 117 | 【般】エシタロプラム錠1.0mg | 86.1 | 84 | --- | --- | --- | 7% | 3,368 | |
| | | レクサプロ錠1.0mg | 持田製薬 | 1179054F1022 | | | 97.5 | 42 | --- | --- | --- | 14% | | |
| | | 後発 エシタロプラム錠1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179054F1057 | | | 51.9 | 428 | --- | --- | --- | 79% | | |
| | | エシタロプラム錠1.0mg 「ニプロ」 | ニプロ | 1179054F1090 | | | 51.9 | 124 | --- | --- | --- | | | |
| | 97 | 先発 レスリン錠2.5mg (選) | オルガノン | 1179037F1029 | 117 | 【般】トラゾドン塩酸塩錠2.5mg | 6.9 | 90 | --- | --- | --- | 20% | 68 | |
| | | 後発 トラゾドン塩酸塩錠2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179037F1010 | | | 6.1 | 234 | --- | --- | --- | 80% | | |
| | 98 | 先発 レンドルミン錠0.25mg (選) | 日本ベーリングラー | 1124009F1223 | 112 | 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 10.6 | 30 | --- | --- | --- | 4% | 5 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 778 | --- | --- | 16 | 96% | | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1124009F1010 | | | 10.4 | 181 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 165 | --- | --- | --- | | | |
| | 99 | 先発 ロキソニン錠6.0mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠6.0mg | 10.3 | 312 | --- | --- | --- | 2% | 69 | |
| | | ロキソニン錠6.0mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 287 | --- | --- | 12 | 4% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,870 | --- | --- | 87 | 93% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 2,414 | --- | --- | 51 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 912 | --- | --- | 20 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「EMEC」 | エルメッド | 1149019F1013 | | | 10.1 | 885 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠6.0mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 737 | --- | --- | 15 | | | |
| | 100 | その他 | | | | | ~10.1 | 2,191 | --- | --- | 69 | | | |
| | 100 | 先発 ロゼレム錠8mg (選) | 武田薬品 | 1190016F1024 | 119 | 【般】ラメルテオン錠8mg | 36.5 | 30 | --- | --- | --- | 5% | 529 | |
| | | 後発 ラメルテオン錠8mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 1190016F1032 | | | 22.8 | 607 | --- | --- | 16 | 95% | | |
| | | ラメルテオン錠8mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1190016F1059 | | | 20.9 | 195 | --- | --- | --- | | | |
| 他 | 101 | 先発 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 1124017F2135 | 112 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.2 | 102 | --- | --- | --- | 18% | 0 | |
| | | 後発 ジアゼパム錠2mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124017F2011 | | | 5.9 | 413 | --- | --- | --- | 82% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 14 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | | | |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|--|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 10mg (選) | --- | 2149032F1021 | 214 | 【般】カルベジロール錠 10mg | 15.1 | 14 | --- | --- | --- | 1% | 65 | | | |
| | | アーチスト錠 10mg | --- | 2149032F1021 | | | 16.6 | 221 | --- | --- | --- | 7% | | | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 1,976 | --- | --- | 32 | 92% | | | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 1,286 | --- | --- | 19 | | | | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 470 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | カルベジロール錠 10mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 258 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 2 | その他 | | | | | ~10.4 | 60 | --- | --- | --- | 88% | | | | |
| | | 先発 アーチスト錠 2.5mg | --- | 2149032F4020 | | | 10.9 | 521 | --- | --- | --- | 13% | | | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149032F4012 | | | 10.4 | 2,277 | --- | 10 | 20 | 88% | | | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F4012 | | | 10.4 | 1,377 | --- | --- | 19 | | | | | |
| | | カルベジロール錠 2.5mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149032F4012 | | | 10.4 | 238 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 3 | その他 | | | | | ~10.4 | 234 | --- | --- | --- | 99% | | | | |
| | | 先発 アイミクス配合錠HD (選) | 住友ファーマ | 2149118F2026 | | | 41.4 | 56 | --- | --- | --- | 1% | | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2149118F2190 | | | 20.0 | 996 | --- | --- | 23 | 99% | | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「D S P B」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 807 | --- | --- | 16 | | | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2149118F2085 | | | 20.0 | 766 | --- | --- | 20 | | | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149118F2069 | | | 20.0 | 681 | --- | --- | 15 | | | | | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2149118F2107 | | | 20.0 | 588 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 4 | その他 | | | | | ~20.0 | 610 | --- | --- | 15 | 61% | | | | |
| | | 先発 アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 2149118F1020 | | | 42.0 | 3,343 | --- | 68 | 39% | 0 | | | | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「D S P B」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149118F1038 | | | 17.3 | 5,092 | --- | 88 | 88% | | | | | |
| | | イルアミクス配合錠LD 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149118F1062 | | | 17.3 | 860 | --- | 16 | 16 | | | | | |
| | 5 | その他 | | | | | ~17.3 | 153 | --- | --- | --- | 0 | | | | |
| | | 先発 アサコール錠 400mg | ゼリア新薬 | 2399009F3028 | 239 | 【般】メサラジン腸溶錠 400mg | 32.1 | 861 | --- | --- | --- | 29% | | | | |
| | | 後発 メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399009F3044 | | | 17.1 | 1,911 | --- | --- | --- | 71% | | | | |
| | 6 | 先発 アジルバ錠 20mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20mg | 76.3 | 146 | --- | --- | --- | 8% | 0 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2149048F1081 | | | 27.4 | 775 | --- | 13 | 13 | 93% | | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 558 | --- | --- | 14 | | | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2149048F1090 | | | 27.4 | 255 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 120 | --- | --- | --- | | | | | |
| | | アジルサルタン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 120 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 7 | 先発 アダラートCR錠 20mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続) | 12.2 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 158 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 1,296 | --- | 27 | 27 | 99% | | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 1,097 | --- | 18 | 18 | | | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「N P」 | ニブロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 1,038 | --- | 16 | 16 | | | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 961 | --- | 18 | 18 | | | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 894 | --- | 20 | 20 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.9 | 401 | --- | --- | --- | | | | | |
| | 8 | 先発 アムロジン錠 5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.4 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 61 | | | |
| | | アムロジン錠 5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 5,734 | --- | 130 | 130 | 100% | | | | |
| | | アムロジン錠 5mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,491 | --- | 68 | 68 | | | | | |
| | | アムロジン錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,564 | --- | 51 | 51 | | | | | |
| | | アムロジン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,990 | --- | 38 | 38 | | | | | |
| | | アムロジン錠 5mg 「科研」 | ダイトイ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,328 | --- | 27 | 27 | | | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 4,344 | --- | 104 | 104 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 9 | 先発 アルダクトンA錠 2.5mg | ファイザー | 2133001F1522 | 213 | 【般】スピロノラクトン錠 2.5mg | 13.1 | 285 | --- | --- | --- | 8% | 0 | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,349 | --- | --- | 26 | 93% | | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,292 | --- | --- | 23 | | | |
| | | スピロノラクトン錠 2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2133001F1018 | | | 5.9 | 1,229 | --- | 10 | 22 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 81 | --- | --- | --- | | | |
| | 10 | 先発 アレグラ錠 6.0mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg | 26.1 | 203 | --- | --- | --- | 2% | 3,187 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「三和」 | 日本薬工 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 4,916 | --- | --- | 117 | 98% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,526 | --- | --- | 115 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 1,662 | --- | --- | 43 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,014 | --- | --- | 30 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 569 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 587 | --- | --- | 18 | | | |
| | 11 | 先発 アレロック錠 5.5mg | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロパタジン塩酸塩錠 5mg | 20.7 | 1,231 | --- | --- | 28 | 24% | 0 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,152 | --- | --- | 25 | 76% | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 1,029 | --- | --- | 24 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5.5mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 736 | --- | --- | 22 | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 324 | --- | --- | --- | | | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠 5.5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 268 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 400 | --- | --- | 11 | | | |
| | 12 | 先発 イーケプラ錠 50.0mg | ユーシービーJ | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠 50.0mg | 112.9 | 196 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | | レベチラセタム錠 50.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 1,468 | --- | --- | 12 | 91% | | |
| | | レベチラセタム錠 50.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 949 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 50.0mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1139010F2136 | | | 41.6 | 466 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 50.0mg 「サンド」 | サンド | 1139010F2144 | | | 41.6 | 188 | --- | --- | --- | | | |
| | | レベチラセタム錠 50.0mg 「日新」 | 日新(山形) | 1139010F2110 | | | 41.6 | 184 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~41.6 | 250 | --- | --- | --- | | | |
| | 13 | 先発 イルベタン錠 10.0mg | シオノギファーマ | 2149046F2038 | 214 | 【般】イルベサルタン錠 10.0mg | 40.4 | 140 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | イルベサルタン錠 10.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149046F2119 | | | 17.3 | 2,960 | --- | --- | 48 | 97% | | |
| | | イルベサルタン錠 10.0mg 「DSPB」 (AG) | 住友ファーマプロモ | 2149046F2046 | | | 17.3 | 347 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 281 | --- | --- | --- | | | |
| | 14 | 先発 ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 3949101F1073 | 394 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸 ナトリウム配合錠 | 6.5 | 336 | --- | --- | --- | 14% | 0 | |
| | | 後発 クエンメット配合錠 | 日本薬工 | 3949101F1014 | | | 6.1 | 1,466 | --- | --- | --- | 86% | | |
| | 15 | 先発 ウルソ錠 10.0mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 10.0mg | 10.4 | 1,146 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 10.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 6,174 | --- | --- | 36 | 91% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 10.0mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 2,313 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 10.0mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 1,926 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 10.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 1,577 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | 16 | 先発 ウルソ錠 5.0mg | --- | 2362001F1088 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg | 10.4 | 651 | --- | --- | --- | 23% | 0 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 1,082 | --- | --- | --- | 77% | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F1010 | | | 10.4 | 655 | --- | --- | --- | | | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠 5.0mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2362001F1010 | | | 10.4 | 126 | --- | --- | --- | | | |
| | 17 | 先発 エクア錠 5.0mg | ノバリテイスP | 3969011F1020 | 396 | 【般】ビルダグリブチン錠 5.0mg | 42.7 | 886 | --- | --- | 15 | 38% | 21,530 | |
| | | ビルダグリブチン錠 5.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3969011F1071 | | | 18.4 | 703 | --- | --- | 11 | 62% | | |
| | | ビルダグリブチン錠 5.0mg 「ニブロ」 | ニブロ | 3969011F1101 | | | 18.4 | 395 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 5.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3969011F1080 | | | 18.4 | 215 | --- | --- | --- | | | |
| | | ビルダグリブチン錠 5.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 3969011F1047 | | | 18.4 | 143 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------|----------|------------------|-------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ア | 18 | 先発 エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 41.0 | 270 | --- | --- | 10 | 13% | 0 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 1,880 | --- | 14 | 43 | 87% | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」(AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 940 | --- | --- | 18 | | | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 346 | --- | --- | --- | | | |
| | 19 | 先発 エバデールS 900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサペント酸エチル粒状力 ブセル900mg | 46.2 | 601 | --- | --- | --- | 16% | 0 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,894 | --- | --- | 26 | 84% | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 744 | --- | --- | --- | | | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | 3399004M4017 | | | 41.2 | 342 | --- | --- | --- | | | |
| | 20 | 先発 オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 4490017R1033 | 449 | 【般】プランルカストシロップ用10% | 34.3 | 468 | --- | --- | 13 | 15% | 0 | |
| | | プランルカストドライシロップ10%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 502 | --- | --- | 30 | 85% | | |
| | | プランルカストDS 10%「日医工」 | 日医工 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 223 | --- | --- | --- | | | |
| | | プランルカストDS 10%「タカタ」 | 高田製薬 | 4490017R1017 | | | 22.5 | 175 | --- | --- | 16 | | | |
| | | プランルカストDS 10%「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017R1130 | | | 29.8 | 144 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~22.5 | 8 | --- | --- | --- | | | |
| カ | 21 | 先発 オパルモン錠5μg(選) | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】リマプロストアルファテクス 錠5μg | 19.1 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 512 | |
| | | 後発 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 10,270 | 11 | 16 | 77 | 99% | | |
| | 22 | 先発 キプレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】モンテルカストチュアブル錠 5mg | 73.4 | 406 | --- | --- | 11 | 9% | 0 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 1,005 | --- | --- | 44 | 91% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 500 | --- | --- | 11 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 422 | --- | --- | 16 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 261 | --- | --- | 10 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 215 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~26.6 | 458 | --- | --- | 20 | | | |
| | 23 | 先発 キプレス細粒4mg | 杏林製薬 | 4490026C1021 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒4mg | 76.2 | 318 | --- | --- | 10 | 7% | 0 | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | ニプロ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 1,149 | --- | --- | 49 | 93% | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 759 | --- | --- | 22 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 509 | --- | --- | 16 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 484 | --- | --- | 22 | | | |
| | | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026C1013 | | | 18.5 | 197 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~32.6 | 197 | --- | --- | --- | | | |
| カ | 24 | 先発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | 3222013F1149 | 322 | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg(鉄として) | 6.2 | 150 | --- | --- | --- | 6% | 45 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | 3222013F1017 | | | 5.9 | 1,669 | --- | 10 | 29 | 94% | | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠 | --- | 3222013F1017 | | | 5.9 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 105 | --- | --- | --- | | | |
| | 25 | 先発 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | 3222013F1157 | 322 | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg(鉄として) | 6.2 | 557 | --- | --- | 14 | 29% | 167 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | 3222013F1017 | | | 5.9 | 1,669 | --- | 10 | 29 | 71% | | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠 | --- | 3222013F1017 | | | 5.9 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 105 | --- | --- | --- | | | |
| | 26 | 先発 クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | 2189017F4021 | 218 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg | 30.6 | 90 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(AG) | 第一三共エスファ | 2189017F4030 | | | 18.4 | 1,301 | --- | --- | 28 | 98% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「科研」 | ダイト | 2189017F4110 | | | 18.4 | 1,298 | --- | --- | 21 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F4170 | | | 18.4 | 324 | --- | --- | --- | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F4013 | | | 10.4 | 156 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 96 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| カ | 27 | 先発 クレストール錠 2.5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 2.5 mg | 16.7 | 218 | --- | --- | --- | 2% | 1,378 | |
| | | クレストール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 377 | --- | --- | --- | 3% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 5,913 | --- | 12 | 118 | 95% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 2,606 | --- | --- | 48 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 2189017F1162 | | | 10.4 | 1,120 | --- | --- | 21 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 1,726 | --- | --- | 38 | | | |
| | 28 | 先発 クレストール錠 5 mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | 218 | 【般】ロスバスタチン錠 5 mg | 27.6 | 35 | --- | --- | --- | 0% | 600 | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 6,983 | --- | 11 | 125 | 100% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F2010 | | | 10.4 | 2,791 | --- | --- | 44 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 2189017F2304 | | | 18.4 | 704 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 1,665 | --- | --- | 25 | | | |
| サ | 29 | 先発 ケアラム錠 2.5 mg | エーザイ | 3999031F1035 | 399 | 【般】イグラチモド錠 2.5 mg | 88.0 | 415 | --- | --- | --- | 15% | 0 | |
| | | イグラチモド錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3999031F1043 | | | 37.4 | 1,904 | --- | 11 | 27 | 85% | | |
| | | イグラチモド錠 2.5 mg 「あゆみ」 (A G) | あゆみ製薬 | 3999031F1051 | | | 37.4 | 338 | --- | --- | --- | | | |
| | 30 | 先発 コニール錠 4.4 mg | 協和キリン | 2171021F2020 | 217 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg | 17.2 | 565 | --- | --- | --- | 15% | 0 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 2,162 | --- | --- | 27 | 85% | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 268 | --- | --- | --- | | | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2171021F2012 | | | 10.4 | 246 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 32 | --- | --- | --- | | | |
| | 31 | 先発 コンスタン 0.4 mg 錠 | 武田薬品 | 1124023F1029 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg | 6.1 | 172 | --- | --- | --- | 9% | 0 | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,154 | --- | 10 | 29 | 91% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 448 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| サ | 32 | 先発 ザイザルシロップ 0.05% | GSK | 4490028Q1028 | 449 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% | 7.3 | 2,658 | --- | --- | 33 | 35% | 0 | |
| | | 後発 レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「アメル」 | 共和薬工 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 2,213 | --- | --- | 32 | 65% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 1,530 | --- | --- | 17 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 538 | --- | --- | --- | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニプロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 315 | --- | --- | --- | | | |
| | 33 | 先発 サイレース錠 2 mg (選) | エーザイ | 1124008F2020 | 112 | 【般】フルニトラゼパム錠 2 mg | 8.0 | 86 | --- | --- | --- | 7% | 161 | |
| | | サイレース錠 2 mg | エーザイ | 1124008F2020 | | | 8.6 | 423 | --- | --- | --- | 16% | | |
| | | フルニトラゼパム錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124008F2012 | | | 6.1 | 1,024 | --- | --- | 28 | 77% | | |
| | | フルニトラゼパム 2 mg 錠 | --- | 1124008F2012 | | | 6.1 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | 34 | 先発 サインバルタカプセル 2.0 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】デュロキセチンカプセル 2.0 mg | 62.5 | 154 | --- | --- | --- | 5% | 6,286 | |
| | | サインバルタカプセル 2.0 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 72.8 | 94 | --- | --- | --- | 9% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「日新」 | 日新 (山形) | 1179052M1120 | | | 28.7 | 268 | --- | --- | --- | 86% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1179052M1065 | | | 25.7 | 238 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1179052M1162 | | | 25.7 | 210 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 2.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 112 | --- | --- | --- | | | |
| | 35 | その他 | | | | | ~25.7 | 48 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 シグマート錠 5 mg | 中外製薬 | 2171017F2024 | 217 | 【般】ニコランジル錠 5 mg | 7.8 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | 後発 ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 4,332 | --- | 41 | --- | 98% | | |
| | | ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 2171017F2016 | | | 6.1 | 814 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| サ | 36 | 先発 シングレア細粒 4 mg | オルガノン | 4490026C1030 | 449 | 【般】モンテルカスト細粒 4 mg | 76.8 | 91 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 1,149 | --- | --- | 49 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 759 | --- | --- | 22 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026C1013 | | | 18.5 | 509 | --- | --- | 16 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026C1129 | | | 30.6 | 484 | --- | --- | 22 | | | |
| | | モンテルカスト細粒 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026C1013 | | | 18.5 | 197 | --- | --- | 10 | | | |
| | | その他 | | | | | ~32.6 | 197 | --- | --- | --- | | | |
| | 37 | 先発 セレコックス錠 100 mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 100 mg | 18.3 | 60 | --- | --- | --- | 1% | 732 | |
| | | セレコックス錠 100 mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 21.1 | 2 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「V T R S」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 2,502 | --- | 11 | 49 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1149037F1100 | | | 9.3 | 1,749 | --- | --- | 29 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1149037F1160 | | | 9.3 | 1,036 | --- | --- | 11 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149037F1097 | | | 9.9 | 906 | --- | --- | 15 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1149037F1011 | | | 6.1 | 678 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,228 | --- | --- | 16 | | | |
| タ | 38 | 先発 セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 2459100F1162 | 245 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.0 | 887 | --- | --- | 50 | 47% | 0 | |
| | | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | 2459100F1120 | | | 6.1 | 1,502 | --- | --- | 55 | 53% | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 15 | --- | --- | --- | | | |
| | 39 | 先発 セレニカR錠 200 mg | 興和 | 1139004G2039 | 113 | - | 10.9 | 42 | --- | --- | --- | 12% | 21 | |
| | | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 1,424 | --- | --- | 15 | 88% | | |
| | 40 | 先発 ソラナックス0.4 mg錠 (選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg | 6.1 | 340 | --- | --- | --- | 6% | 51 | |
| | | ソラナックス0.4 mg錠 | --- | 1124023F1037 | | | 6.1 | 1,187 | --- | --- | 18 | 28% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 2,154 | --- | 10 | 29 | 66% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 448 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| タ | 41 | 先発 タケプロンOD錠 15 15 mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15 mg | 20.4 | 63 | --- | --- | --- | 0% | 573 | |
| | | 後発 ランソプラゾールOD錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,235 | --- | --- | 148 | 100% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,676 | --- | 14 | 92 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,724 | --- | 11 | 70 | | | |
| | 42 | 先発 テオドール錠 100 mg | 田辺三菱製薬 | 2251001F2115 | 225 | 【般】テオノイリン徐放錠 100 mg (12~24時間持続) | 6.1 | 329 | --- | --- | --- | 8% | 66 | |
| | | 後発 テオノイリン徐放錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2251001F2018 | | | 5.9 | 1,996 | --- | --- | 46 | 92% | | |
| | 43 | 先発 テオロング錠 100 mg | エーザイ | 2251001F2050 | 225 | 【般】テオノイリン徐放錠 100 mg (12~24時間持続) | 7.5 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 96 | |
| | | 後発 テオノイリン徐放錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2251001F2018 | | | 5.9 | 1,996 | --- | --- | 46 | 98% | | |
| | 44 | 先発 テノーミン錠 25 25 mg | 住友ファーマ | 2123011F1155 | 212 | 【般】アテノロール錠 25 mg | 8.8 | 82 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | アテノロール錠 25 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123011F1015 | | | 6.1 | 1,118 | --- | --- | 23 | 95% | | |
| | | アテノロール錠 25 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123011F1015 | | | 6.1 | 398 | --- | --- | 12 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 60 | --- | --- | --- | | | |
| | 45 | 先発 デパケンR錠 200 mg | 日医工 | 1139004G2063 | 113 | 【般】ハルプロ酸Na徐放錠 200 mg | 11.3 | 3,489 | --- | 18 | 55% | 3,140 | | |
| | | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 1,424 | --- | 15 | 45% | | | |
| | 46 | 先発 デパス錠 0.5 mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5 mg | 8.8 | 615 | --- | --- | --- | 7% | 1,335 | |
| | | デパス錠 0.5 mg | --- | 1179025F1026 | | | 9.5 | 924 | --- | --- | 13 | 10% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,905 | --- | --- | 39 | 83% | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 1,104 | --- | --- | 16 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 853 | --- | --- | 16 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 781 | --- | --- | 18 | | | |
| | | エチゾラム錠 0.5 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | | | 6.6 | 573 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.6 | 504 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| タ | 47 | 先発 テルネリン錠 1 mg | サンファーマ | 1249010F1026 | 124 | 【般】チザニジン錠 1 mg | 8.1 | 270 | --- | --- | --- | 11% | 540 | |
| | | 後発 チザニジン錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 1,627 | --- | --- | 20 | 89% | | |
| | | チザニジン錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1249010F1018 | | | 6.1 | 333 | --- | --- | --- | | | |
| | 48 | 先発 トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 26.9 | 394 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | トアラセット配合錠 「T C K」 | 辰巳化学 | 1149117F1098 | | | 11.0 | 2,067 | --- | --- | 29 | 97% | | |
| | | トアラセット配合錠 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,557 | --- | --- | 10 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,446 | --- | --- | 17 | | | |
| | | トアラセット配合錠 「Y D」 | 陽進堂 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,198 | --- | --- | --- | | | |
| | | トアラセット配合錠 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1149117F1012 | | | 7.2 | 1,154 | --- | --- | 10 | | | |
| | 49 | その他 | | | 332 | 【般】トラネキサム酸カプセル 2 5 0 mg | ~14.3 | 1,658 | --- | --- | 17 | 98% | 0 | |
| | | 先発 トランサミンカプセル 2 5 0 mg | 第一三共 | 3327002M1303 | | | 10.4 | 180 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | トランサミンカプセル 2 5 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3327002M1010 | | | 10.4 | 1,125 | --- | --- | 21 | 98% | 0 | |
| | | 後発 トランサミンカプセル 2 5 0 mg 「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 3327002M1010 | | | 10.4 | 835 | --- | --- | 35 | | | |
| | | トランサミンカプセル 2 5 0 mg 「N S K K」 | 日本新薬 | 3327002M1010 | | | 10.4 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | 50 | 先発 トランサミン錠 2 5 0 mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】トラネキサム酸錠 2 5 0 mg | 10.4 | 1,221 | --- | --- | 14 | 3% | 0 | |
| | | トランサミン錠 2 5 0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 16,154 | 11 | 25 | 370 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,344 | --- | --- | 32 | | | |
| ナ | 51 | 先発 ナウゼリン錠 1 0 1 0 mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】ドンペリドン錠 1 0 mg | 8.8 | 555 | --- | --- | 18 | 22% | 1,499 | |
| | | ドンペリドン錠 1 0 mg 「日医工」 | 日医工 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 721 | --- | --- | 26 | 78% | | |
| | | ドンペリドン錠 1 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 567 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ドンペリドン錠 1 0 mg 「J G」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 141 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1 0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2399005F2015 | | | 6.1 | 114 | --- | --- | --- | | | |
| | | ドンペリドン錠 1 0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 91 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 52 | 先発 ネキシウムカプセル 2 0 mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】エソメプラゾールカプセル 2 0 mg | 59.3 | 91 | --- | --- | --- | 2% | 0 | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg 「ニプロ」 (A G) | ニプロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 1,684 | --- | 14 | 44 | 98% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 857 | --- | --- | 17 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 2329029M2031 | | | 37.8 | 482 | --- | --- | 10 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329029M2066 | | | 37.8 | 433 | --- | --- | 15 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 174 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~37.8 | 70 | --- | --- | --- | | | |
| ナ | 53 | 先発 ノルバスクOD錠 5 mg | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 mg | 13.7 | 86 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 16,761 | --- | --- | 279 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 9,362 | --- | 11 | 175 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 2,832 | --- | --- | 48 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,818 | --- | 11 | 77 | | | |
| | 54 | 先発 ノルバスク錠 2. 5 mg | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠 2. 5 mg | 13.5 | 35 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | アムロジピン錠 2. 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,138 | --- | --- | 72 | 99% | | |
| | | アムロジピン錠 2. 5 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,281 | --- | --- | 26 | | | |
| | | アムロジピン錠 2. 5 mg 「科研」 | ダイト | 2171022F1010 | | | 10.4 | 936 | --- | --- | 18 | | | |
| | | アムロジピン錠 2. 5 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 805 | --- | --- | 18 | | | |
| | | アムロジピン錠 2. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 682 | --- | --- | 15 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,613 | --- | --- | 40 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ナ | 55 | 先発 ノルバスク錠 5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠 5mg | 12.9 | 28 | --- | --- | --- | 0% | 69 | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 5,734 | --- | --- | 130 | 100% | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 3,491 | --- | --- | 68 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 2,564 | --- | --- | 51 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,990 | --- | --- | 38 | | | |
| | | アムロジピン錠 5mg 「科研」 | ダイト | 2171022F2017 | | | 10.4 | 1,328 | --- | --- | 27 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 4,344 | --- | --- | 104 | | | |
| ハ | 56 | 先発 バレプロ酸ナトリウムSR錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1139004G2055 | 113 | - | 12.3 | 1,078 | --- | --- | --- | 29% | 2,048 | |
| | | 後発 バレプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 1,424 | --- | --- | 15 | 71% | | |
| | 57 | 先発 ピドキサール錠 20mg | 太陽ファルマ | 3134003F2147 | 313 | 【般】ピドキサールリシン酸エステル錠 20mg | 6.1 | 2,035 | --- | --- | 32 | 63% | 0 | |
| | | 後発 ピリドキサール錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 3134003F2163 | | | 5.9 | 1,298 | --- | --- | 19 | 37% | | |
| | 58 | 先発 ヒルドイドクリーム 0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% | 15.1 | 500 | --- | --- | --- | 5% | 6,025 | |
| | | ヒルドイドクリーム 0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 1,350 | --- | --- | 10 | 10% | | |
| | 59 | 後発 ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 4,950 | --- | 15 | 73 | 85% | | |
| | | その他 | | | | | ~3.7 | 458 | --- | --- | 13 | | | |
| | 60 | 先発 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% | 15.1 | 15 | --- | --- | --- | 1% | 181 | |
| | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 12,900 | --- | --- | 96 | 49% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 5,241 | --- | 14 | 45 | 50% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニブロ」 | ニブロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 2,684 | --- | --- | 42 | | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ケンエー」 | 健栄製薬 | 3339950M1200 | | | 5.6 | 1,045 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~3.0 | 215 | --- | --- | --- | | | |
| | 61 | 先発 ヒルドイドフォーム 0.3% | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% | 18.7 | 1,656 | --- | --- | --- | 19% | 0 | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 3,300 | --- | --- | 18 | 81% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「PP」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 1,500 | --- | --- | --- | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 1,300 | --- | --- | --- | | | |
| | 62 | 先発 ヒルドイドローション 0.3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% | 14.9 | 700 | --- | --- | --- | 4% | 8,344 | |
| | | ヒルドイドローション 0.3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 2,950 | --- | --- | 23 | 33% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 6,800 | --- | 12 | 40 | 63% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 1,000 | --- | --- | --- | | | |
| | 63 | 先発 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 (AG) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 28.7 | 4,371 | --- | 14 | 84 | 20% | 79,989 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「三和」 | 日本薬工 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 4,916 | --- | --- | 117 | 80% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 3,526 | --- | --- | 115 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 1,662 | --- | --- | 43 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 1,014 | --- | --- | 30 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490023F1016 | | | 10.4 | 569 | --- | --- | 17 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 587 | --- | --- | 18 | | | |
| | 63 | 先発 フェブリク錠 10mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 10mg | 14.2 | 2,672 | --- | --- | 54 | 16% | 0 | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 5,000 | --- | 16 | 110 | 84% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F1112 | | | 6.1 | 3,144 | --- | --- | 63 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 1,682 | --- | --- | 32 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 1,668 | --- | --- | 38 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 817 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 646 | --- | --- | 14 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ハ | 64 | 先発 フェブリク錠 20mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】 フェブキソstatt錠 20m g | 27.7 | 148 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 3,054 | --- | 12 | 62 | 99% | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 1,776 | --- | --- | 33 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,155 | --- | --- | 20 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 1,079 | --- | --- | 24 | | | |
| | | フェブキソstatt錠 20mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 931 | --- | --- | 19 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 546 | --- | --- | 12 | | | |
| | 65 | 先発 フエロミア錠 50mg 鉄 50mg | アルフレッサ ファーマ | 3222013F1025 | 322 | 【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として) | 6.1 | 2,011 | --- | --- | 30 | 47% | 402 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「N I G」 鉄 50mg | 日医工岐阜工場 | 3222013F1017 | | | 5.9 | 1,669 | --- | 10 | 29 | 53% | | |
| | | クエン酸第一鉄ナトリウム錫 50mg 錠 | --- | 3222013F1017 | | | 5.9 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | 66 | その他 | | | | | ~5.9 | 105 | --- | --- | --- | | | |
| | 66 | 先発 ブラビックス錠 75mg | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】 クロピドグレル錠 75mg | 58.2 | 56 | --- | --- | --- | 1% | 0 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 1,727 | --- | --- | 36 | 99% | | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399008F2200 | | | 31.9 | 621 | --- | --- | 14 | | | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3399008F2145 | | | 19.7 | 437 | --- | --- | 10 | | | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「S A N I K」 (A G) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 361 | --- | --- | 10 | | | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「サンド」 | サンド | 3399008F2218 | | | 31.9 | 278 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~31.9 | 621 | --- | --- | 12 | | | |
| | 67 | 先発 プリンペラン錠 55mg | 日医工 | 2399004F1200 | 239 | 【般】 メトクロプラミド錠 5mg | 6.7 | 381 | --- | --- | 35 | 43% | 0 | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2399004F1014 | | | 5.9 | 446 | --- | --- | 12 | 57% | | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 2399004F1014 | | | 5.9 | 376 | --- | --- | 24 | | | |
| | | メトクロプラミド錠 5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399004F1014 | | | 5.9 | 267 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 19 | --- | --- | --- | | | |
| | 68 | 先発 ブルゼニド錠 12mg | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】 センノシド錠 12mg | 5.9 | 121 | --- | --- | 32 | 18% | 0 | |
| | | センノシド錠 12mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,383 | --- | --- | 90 | 82% | | |
| | | センノシド錠 12mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,636 | --- | --- | 34 | | | |
| | | センノシド錠 12mg 「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 514 | --- | --- | --- | | | |
| | | センノシド錠 12mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 252 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 260 | --- | --- | 13 | | | |
| | 69 | 先発 プログラフカプセル 1mg | アステラス(藤沢) | 3999014M1022 | 399 | 【般】 タクロリムスカプセル 1mg | 372.9 | 158 | --- | --- | --- | 18% | 0 | |
| | | タクロリムスカプセル 1mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 3999014M1073 | | | 153.5 | 1,212 | --- | --- | --- | 82% | | |
| | | タクロリムスカプセル 1mg 「ニプロ」 | ニプロ | 3999014M1065 | | | 153.5 | 426 | --- | --- | --- | 82% | | |
| | 70 | 先発 ベザトルS R錠 200mg | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】 ベザフィブラート徐放錠 200mg | 13.5 | 1,681 | --- | --- | 20 | 26% | 0 | |
| | | ベザフィブラートS R錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,931 | --- | 10 | 35 | 74% | | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 200mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 830 | --- | --- | 10 | | | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 726 | --- | --- | 11 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| | 71 | 先発 ホクナリンテープ 1mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2259707S2027 | 225 | 【般】 ツロブテロールテープ 1mg | 26.0 | 193 | --- | --- | 18 | 13% | 0 | |
| | | ツロブテロールテープ 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2259707S2078 | | | 22.8 | 976 | 11 | 18 | 109 | 87% | | |
| | | その他 | | | | | ~20.8 | 134 | --- | --- | 16 | 87% | | |
| | 72 | 先発 ホクナリンテープ 2mg | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2259707S3023 | 225 | 【般】 ツロブテロールテープ 2mg | 39.0 | 176 | --- | --- | 15 | 8% | 0 | |
| | | ツロブテロールテープ 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2259707S3074 | | | 31.9 | 1,375 | 10 | 19 | 143 | 92% | | |
| | | その他 | | | | | ~29.0 | 287 | --- | --- | 21 | 92% | | |
| | 73 | 先発 ボルタレン錠 25mg | ノバルティスP | 1147002F1560 | 114 | 【般】 ジクロフェナクNa錠 25mg | 7.3 | 231 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | ジクロフェナクNa錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 1,177 | --- | --- | 31 | 95% | | |
| | | ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1147002F1013 | | | 5.9 | 140 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 194 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 74 | 先発 マイスリー錠 1.0 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F2021 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg | 23.9 | 60 | --- | --- | --- | 3% | 811 | |
| | | マイスリー錠 1.0 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F2021 | | | 26.9 | 30 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F2285 | | | 14.2 | 561 | --- | --- | 21 | 95% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg 「NP」 | ニプロ | 1129009F2013 | | | 10.4 | 328 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1129009F2013 | | | 10.4 | 260 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F2242 | | | 11.2 | 243 | --- | --- | --- | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 mg 「サンド」 | サンド | 1129009F2013 | | | 10.4 | 120 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.2 | 354 | --- | --- | 11 | | | |
| | 75 | 先発 マイスリー錠 5.0 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg | 15.8 | 30 | --- | --- | --- | 1% | 161 | |
| | | マイスリー錠 5.0 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 44 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg 「NP」 | ニプロ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 815 | --- | --- | 24 | 98% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 570 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 485 | --- | --- | 16 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 433 | --- | --- | 18 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5.0 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 315 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 460 | --- | --- | 15 | | | |
| | 76 | 先発 ミオナール錠 5.0 mg | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg | 8.6 | 183 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 1,911 | --- | --- | 40 | 93% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 971 | --- | --- | 12 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 531 | --- | --- | --- | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 264 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 277 | --- | --- | --- | | | |
| | 77 | 先発 ミカルディス錠 4.0 mg | 日本ベーリング | 2149042F2021 | 214 | 【般】テルミサルタン錠 4.0 mg | 32.1 | 132 | --- | --- | --- | 5% | 0 | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 925 | --- | --- | 21 | 95% | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 604 | --- | --- | 18 | | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 297 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 218 | --- | --- | --- | | | |
| | | テルミサルタン錠 4.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 98 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 91 | --- | --- | --- | | | |
| | 78 | 先発 ムコダインDS 5.0% | 杏林製薬 | 2233002R2029 | 223 | 【般】カルボシスティインシロップ用 5.0% | 14.9 | 197 | --- | --- | 14 | 3% | 0 | |
| | | カルボシスティインDS 5.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 3,466 | --- | 20 | 320 | 97% | | |
| | | カルボシスティインドライシロップ 5.0% 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 1,461 | --- | --- | 151 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 15 | --- | --- | --- | | | |
| | 79 | 先発 ムコダインシロップ 5% (選) | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | 223 | 【般】カルボシスティインシロップ 5% | 5.5 | 240 | --- | --- | --- | 0% | 660 | |
| | | ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | | 6.3 | 4,911 | --- | --- | 65 | 29% | | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5% 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 5,433 | --- | 12 | 89 | 71% | | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 3,649 | --- | --- | 56 | | | |
| | | カルボシスティインシロップ 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 892 | --- | --- | 14 | | | |
| | 80 | 先発 メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 15 | --- | --- | --- | 1% | 47 | |
| | | ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,896 | --- | --- | 52 | 99% | | |
| | | ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 1,258 | --- | --- | 28 | | | |
| | | ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 933 | --- | --- | 25 | | | |
| | | ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 461 | --- | --- | 11 | | | |
| | | ビソブロロールフル酸塩錠 2.5 mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 291 | --- | --- | --- | | | |
| | 81 | 先発 メサデルム軟膏 0.1% | 岡山大鵬 | 2646726M1095 | 264 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸 エステル軟膏 0.1% | 9.6 | 615 | --- | --- | 25 | 28% | 0 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「MYK」 | M A E | 2646726M1010 | | | 7.3 | 2,145 | --- | --- | 57 | 72% | | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「ラクール」 | 東光薬工 | 2646726M1010 | | | 7.3 | 310 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| マ | 82 | 先発 メジコン錠 1.5 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「トーワ」 | 8.6 | 4,367 | --- | 18 | 155 | 72% | 11,791 | |
| | | 後発 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「N P」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | | | 5.9 | 907 | --- | --- | 38 | 28% | | |
| | 83 | 先発 メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 8.6 | 723 | --- | --- | 23 | 90% | 0 | |
| | | 後発 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 9.0 | 313 | --- | --- | --- | 10% | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 825 | --- | --- | 13 | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 456 | --- | --- | 10 | | | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「CEO」 | セオリアファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 297 | --- | --- | --- | | | |
| | 84 | その他 | | | | | 6.3 | 186 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 モーラステープ 2.0 mg 7 cm × 1.0 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S2169 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 2.0 mg (7 × 1.0 cm 非温感) | ~6.3 | 81 | --- | --- | --- | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「パテル」 7 cm × 1.0 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S2010 | | | 18.6 | 161 | --- | --- | --- | 5% | 950 | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「日医工」 7 cm × 1.0 cm | 日医工 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 994 | --- | 10 | 27 | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「三和」 7 cm × 1.0 cm | 救急薬品工業 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 763 | --- | --- | 21 | | | |
| | | ケトプロフェン (2.0 mg) 7 cm × 1.0 cm 貼付剤 | --- | 2649729S2010 | | | 12.7 | 756 | --- | --- | 19 | | | |
| | | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「東光」 7 cm × 1.0 cm | 東光薬工 | 2649729S2010 | | | 12.7 | 329 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | 12.7 | 182 | --- | --- | --- | | | |
| ヤ | 85 | 先発 モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm × 1.4 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 4.0 mg (1.0 × 1.4 cm 非温感) | ~12.7 | 77 | --- | --- | --- | | 12,128 | |
| | | モーラステープ L 4.0 mg 1.0 cm × 1.4 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.1 | 1,274 | --- | 12 | 22 | 5% | | |
| | 86 | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「パテル」 1.0 cm × 1.4 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 27.6 | 6,545 | --- | --- | 138 | 32% | | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「三和」 1.0 cm × 1.4 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 5,929 | --- | 16 | 115 | 63% | 12,128 | |
| | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「日医工」 1.0 cm × 1.4 cm | 日医工 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 4,013 | --- | --- | 76 | | | |
| | | その他 | | | | | 17.6 | 2,527 | --- | --- | 63 | | | |
| | | | | | | | ~25.7 | 945 | --- | --- | 20 | | | |
| ラ | 86 | 先発 ユニシア配合錠 LD (選) | 武田薬品 | 2149116F1020 | 214 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5 mg 配合錠 | 40.1 | 60 | --- | --- | --- | 2% | 1,144 | |
| | | カムシア配合錠 LD 「ニブロ」 | ニブロ | 2149116F1055 | | | 21.0 | 866 | --- | --- | 21 | | | |
| | | カムシア配合錠 LD 「サンド」 | サンド | 2149116F1047 | | | 21.0 | 775 | --- | --- | 16 | | | |
| | | カムシア配合錠 LD 「あすか」 (AG) | あすか製薬 | 2149116F1039 | | | 21.0 | 372 | --- | --- | --- | | | |
| | 87 | その他 | | | | | ~21.0 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | | 先発 ユベラNカプセル 1.00 mg | エーザイ | 2190006M1156 | 219 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1.00 mg 「トーワ」 | 6.1 | 703 | --- | --- | --- | 37% | 0 | |
| | | 後発 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2190006M1210 | | | 5.7 | 2,013 | --- | --- | 12 | 63% | | |
| ラ | 88 | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 2329023F1047 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 21.1 | 30 | --- | --- | --- | 0% | 294 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,235 | --- | --- | 148 | 100% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,676 | --- | 14 | 92 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,724 | --- | 11 | 70 | | | |
| | 89 | 先発 ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2329023F1110 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1.5 mg | 21.1 | 840 | --- | --- | 15 | 5% | 8,232 | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 6,235 | --- | --- | 148 | 95% | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 3,676 | --- | 14 | 92 | | | |
| | | ランソプラゾールOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 2,724 | --- | 11 | 70 | | | |
| | 90 | 先発 リーマス錠 2.00 2.00 mg | 大正製薬 | 1179017F2052 | 117 | 【般】炭酸リチウム錠 2.00 mg | 12.7 | 56 | --- | --- | --- | 7% | 0 | |
| | | 後発 炭酸リチウム錠 2.00 mg 「大正」 (AG) | トクホン | 1179017F2087 | | | 12.6 | 1,325 | --- | --- | 13 | 93% | | |
| 91 | 先発 リピディル錠 8.0 mg | あすか製薬 | 2183006F4020 | 218 | 【般】ノエノノイフロート錠 8.0 mg | 19.8 | 28 | --- | --- | --- | 2% | 0 | | |
| | 後発 フェノフィブラーート錠 8.0 mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 2183006F4011 | | | 10.4 | 2,373 | --- | 22 | 45 | 98% | | | |
| | 92 | 先発 リフレックス錠 1.5 mg | Meiji Seika ファルマ | 1179051F1029 | 117 | 【般】ミルタザビン錠 1.5 mg | 76.3 | 316 | --- | --- | --- | 14% | 0 | |
| | | 後発 ミルタザビン錠 1.5 mg 「明治」 | 大蔵製薬 | 1179051F1207 | | | 15.7 | 1,720 | --- | 41 | 86% | | | |
| | その他 | | | | | | ~15.7 | 123 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額（円） | |
|-----|-----|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| ラ | 93 | 先発 リリカOD錠2.5mg (選) | --- | 1190017F1029 | 119 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠2.5mg | 27.0 | 120 | --- | --- | --- | 2% | 2,382 | |
| | | ブレガバリンOD錠2.5mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 1,097 | --- | --- | 18 | 98% | | |
| | | ブレガバリンOD錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1190017F1185 | | | 11.4 | 844 | --- | --- | --- | | | |
| | | ブレガバリンOD錠2.5mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1190017F1258 | | | 11.4 | 287 | --- | --- | --- | | | |
| | | ブレガバリンOD錠2.5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1190017F1118 | | | 11.4 | 250 | --- | --- | --- | | | |
| | | ブレガバリンOD錠2.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | 1190017F1010 | | | 7.1 | 248 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 411 | --- | --- | --- | | | |
| | 94 | 先発 ルネスタ錠2mg | エーザイ | 1129010F2024 | 112 | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 46.6 | 56 | --- | --- | --- | 3% | 0 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 694 | --- | --- | 19 | 97% | | |
| | | エスゾピクロン錠2mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129010F2016 | | | 12.5 | 242 | --- | --- | --- | | | |
| | | エスゾピクロン錠2mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1129010F2016 | | | 12.5 | 135 | --- | --- | --- | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.9 | 88 | --- | --- | --- | | | |
| | 95 | 先発 レクサプロ錠1.0mg | 持田製薬 | 1179054F1022 | 117 | 【般】エシタロプラム錠1.0mg | 97.5 | 86 | --- | --- | --- | 6% | 0 | |
| | | エシタロプラム錠1.0mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1179054F1103 | | | 51.9 | 1,052 | --- | --- | 27 | 94% | | |
| | | その他 | | | | | ~51.9 | 89 | --- | --- | --- | | | |
| | 96 | 先発 レンドルミンD錠0.25mg (選) | 日本ベーリングラー | 1124009F2025 | 112 | 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | 10.6 | 88 | --- | --- | --- | 7% | 13 | |
| | | レンドルミンD錠0.25mg | 日本ベーリングラー | 1124009F2025 | | | 10.6 | 58 | --- | --- | --- | 5% | | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124009F2017 | | | 10.4 | 458 | --- | --- | 14 | 88% | | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124009F2017 | | | 10.4 | 304 | --- | --- | 11 | | | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 1124009F2017 | | | 10.4 | 277 | --- | --- | 11 | | | |
| | 97 | 先発 ロキソニン錠6.0mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】ロキソプロフェンNa錠6.0mg | 10.3 | 60 | --- | --- | --- | 0% | 13 | |
| | | ロキソニン錠6.0mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 405 | --- | --- | 18 | 2% | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠6.0mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 8,056 | --- | --- | 187 | 98% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 6,441 | --- | --- | 149 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 5,955 | --- | --- | 130 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「Y D」 | 陽進堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 5,099 | --- | --- | 117 | | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 3,615 | --- | --- | 111 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 6,197 | --- | --- | 152 | | | |
| | 98 | 先発 ロスーゼット配合錠HD | オルガノン | 2189102F2020 | 218 | 【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠 | 67.8 | 294 | --- | --- | --- | 18% | 8,849 | |
| | | エゼロス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189102F2047 | | | 37.7 | 1,137 | --- | 10 | 22 | 82% | | |
| | | その他 | | | | | ~37.7 | 30 | --- | --- | --- | | | |
| | 99 | 先発 ロトリガ粒状カプセル2g | 武田薬品 | 2189019M1020 | 218 | 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g | 144.0 | 151 | --- | --- | --- | 13% | 0 | |
| | | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2189019M1055 | | | 76.4 | 874 | --- | --- | 17 | 88% | | |
| | | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g 「Y D」 | 陽進堂 | 2189019M1047 | | | 76.4 | 443 | --- | --- | --- | | | |
| | | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g 「ニプロ」 | ニプロ | 2189019M1071 | | | 71.0 | 180 | --- | --- | --- | | | |
| ワ | 100 | 先発 ワイパックス錠0.5 0.5mg | ファイザー | 1124022F1067 | 112 | 【般】ロラゼバム錠0.5mg | 6.1 | 632 | --- | --- | --- | 13% | 0 | |
| | | 後発 ロラゼバム錠0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124022F1083 | | | 5.3 | 2,729 | --- | --- | 46 | 87% | | |