

ジェネリック医薬品実績リスト

(上位100医薬品)

<全国健康保険協会神奈川支部>

〔留意事項〕

- ※ 本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。医療機関・薬局にて後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご活用ください。
- ※ 対象データは、神奈川県川崎南部地域内に所在する医療機関や薬局での処方実績（令和7年4月診療分のレセプト）に基づいて作成しています。
- ※ 対象医薬品は、先発医薬品と、その先発医薬品に対応するジェネリック医薬品の総数量が多い上位100件までの医薬品を、先発医薬品の50音順で掲載しています。
- ※ 先発医薬品とその先発医薬品に対応するジェネリック医薬品とは、一般名で対応した医薬品（薬価コード9桁）の医薬品のことをいい、效能効果・用法用量の違いは考慮しておりません。
- ※ ジェネリック医薬品は、数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、5件を超える場合、又は最も多いジェネリック医薬品の数量に対する割合が10%未満となる場合は、「その他」に集約して表示しています。
- ※ 薬価は、令和7年4月時点のものを使用しています。
- ※ 「数量」「患者数」は、自都道府県内の医科レセプト・DPCレセプト・調剤レセプト、「医療機関数」は医科レセプト・DPCレセプト、「薬局数」は調剤レセプトから集計しています。
- ※ 「メーカー名」は、一般財団法人 医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）の医薬品HOTコードマスターに基づき表記し、一意に定まらないものは「---」としています。
- ※ 「一般名処方の標準的な記載」は、厚生労働省「医薬品マスター」に基づき、一般名の名称を表示しています。
- ※ 「医療機関数」「薬局数」「患者数」が10未満の場合は、該当欄に「---」を表示しています。



全国健康保険協会 神奈川支部
協会けんぽ

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ア | 1 | 先発 アーチスト錠 10 mg (選) | --- | 2149032F1021 | 214 | 【般】カルベジロール錠 10 mg | 15.1 | 672 | --- | 12 | 12 | 3% | 3,125 | |
| | | アーチスト錠 10 mg | --- | 2149032F1021 | | | 16.6 | 426 | --- | --- | 14 | 4% | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 7,859 | --- | 57 | 146 | 93% | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 5,267 | --- | 46 | 103 | | | |
| | | カルベジロール錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149032F1013 | | | 10.4 | 1,989 | --- | 18 | 34 | | | |
| | 2 | カルベジロール錠 10 mg 「M e」 | Meiji Seikaファルマ | 2149032F1013 | | | 10.4 | 1,256 | --- | 10 | 22 | 93% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,106 | --- | 10 | 19 | | | |
| | | 先発 アイミクス配合錠 HD (選) | 住友ファーマ | 2149118F2026 | 214 | 【般】イルアミクス配合錠 HD 「D S P B」 (AG) | 41.4 | 662 | --- | --- | 12 | 3% | 18,053 | |
| | | アイミクス配合錠 HD | 住友ファーマ | 2149118F2026 | | | 48.5 | 100 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「オーハラ」 | 住友ファーマプロモ | 2149118F2034 | | | 20.0 | 7,520 | --- | 41 | 163 | 97% | | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「トーワ」 | 大原薬品工業 | 2149118F2085 | | | 20.0 | 3,875 | --- | 32 | 79 | | | |
| | | イルアミクス配合錠 HD 「サワイ」 | 東和薬品 | 2149118F2158 | | | 20.0 | 3,261 | --- | 24 | 71 | | | |
| | 3 | イルアミクス配合錠 HD 「トーワ」 | 沢井製薬 | 2149118F2115 | | | 20.0 | 2,673 | --- | 11 | 49 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 2,384 | --- | 26 | 60 | | | |
| | | 先発 アサコール錠 400 mg (選) | ゼリア新薬 | 2399009F3028 | 239 | 【般】メサラジン腸溶錠 400 mg | 28.4 | 2,052 | --- | --- | --- | 9% | 23,085 | |
| | | アサコール錠 400 mg | ゼリア新薬 | 2399009F3028 | | | 32.1 | 5,856 | --- | 11 | 13 | 24% | | |
| | | 後発 メサラジン腸溶錠 400 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399009F3044 | | | 17.1 | 13,201 | --- | 26 | 37 | 67% | | |
| | 4 | 先発 アジルバ錠 20 mg (選) | 武田薬品 | 2149048F1022 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 20 mg | 64.8 | 980 | --- | 21 | 21 | 4% | 36,623 | |
| | | アジルバ錠 20 mg | 武田薬品 | 2149048F1022 | | | 76.3 | 326 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F1065 | | | 30.2 | 11,346 | --- | 69 | 252 | 95% | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F1073 | | | 27.4 | 4,035 | --- | 33 | 90 | | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2149048F1081 | | | 27.4 | 3,505 | --- | 20 | 93 | | | |
| | 5 | アジルサルタン錠 20 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149048F1030 | | | 27.4 | 3,445 | --- | 19 | 67 | 97% | | |
| | | アジルサルタン錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F1049 | | | 27.4 | 1,690 | --- | 15 | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.4 | 817 | --- | 10 | 17 | | | |
| | | 先発 アジルバ錠 40 mg (選) | 武田薬品 | 2149048F2029 | 214 | 【般】アジルサルタン錠 40 mg | 95.3 | 315 | --- | --- | --- | 2% | 17,120 | |
| | | アジルバ錠 40 mg | 武田薬品 | 2149048F2029 | | | 112.0 | 192 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | 6 | 後発 アジルサルタン錠 40 mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 2149048F2061 | | | 45.0 | 7,244 | --- | 53 | 144 | 97% | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149048F2037 | | | 40.9 | 2,704 | --- | 22 | 61 | | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 2149048F2088 | | | 40.9 | 2,069 | --- | 22 | 47 | | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149048F2070 | | | 40.9 | 1,902 | --- | 23 | 45 | | | |
| | | アジルサルタン錠 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149048F2045 | | | 40.9 | 1,773 | --- | 15 | 30 | | | |
| | 7 | その他 | | | | | ~40.9 | 479 | --- | --- | 12 | 92% | | |
| | | 先発 アダラートCR錠 20 mg (選) | バイエル | 2171014G4029 | 217 | 【般】ニフェジピン徐放錠 20 mg (24時間持続) | 12.2 | 1,508 | --- | 23 | 25 | 3% | 7,947 | |
| | | アダラートCR錠 20 mg | バイエル | 2171014G4029 | | | 13.2 | 2,155 | --- | 14 | 37 | 5% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 16,916 | --- | 93 | 256 | 92% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G4061 | | | 9.1 | 13,047 | --- | 61 | 228 | | | |
| | 8 | ニフェジピンCR錠 20 mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G4010 | | | 6.9 | 6,367 | --- | 21 | 84 | 92% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「N P」 | ニプロ | 2171014G4088 | | | 9.1 | 4,708 | --- | 27 | 62 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 20 mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G4100 | | | 9.1 | 3,823 | --- | 24 | 57 | | | |
| | | アダラートCR錠 40 mg (選) | バイエル | 2171014G5025 | | | 22.1 | 1,059 | --- | 16 | 17 | 4% | 9,319 | |
| | | アダラートCR錠 40 mg | バイエル | 2171014G5025 | | | 23.8 | 874 | --- | 17 | 17 | 4% | | |
| | 9 | ニフェジピンCR錠 40 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171014G5017 | | 【般】ニフェジピン徐放錠 40 mg (24時間持続) | 13.3 | 8,442 | --- | 56 | 146 | 92% | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171014G5068 | | | 17.0 | 4,615 | --- | 34 | 94 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「日医工」 | 日医工 | 2171014G5106 | | | 17.0 | 3,799 | --- | 33 | 83 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「三和」 | 三和化学 | 2171014G5017 | | | 13.3 | 1,884 | --- | 19 | 34 | | | |
| | | ニフェジピンCR錠 40 mg 「N P」 | ニプロ | 2171014G5084 | | | 17.0 | 1,479 | --- | 12 | 29 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ア | 8 | 先発 アムロジンOD錠1.0mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F6020 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 1.0mg | 15.8 | 295 | --- | --- | --- | 1% | 1,593 | |
| | | アムロジピンOD錠1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F6047 | | | 12.8 | 5,701 | --- | 40 | 118 | 99% | | |
| | | アムロジピンOD錠1.0mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F6012 | | | 10.4 | 5,191 | --- | 41 | 122 | | | |
| | | アムロジピンOD錠1.0mg 「CH」 | 長生堂 | 2171022F6160 | | | 12.8 | 1,785 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムロジピンOD錠1.0mg 「NP」 | ニプロ | 2171022F6071 | | | 12.8 | 1,060 | --- | --- | 23 | | | |
| | | アムロジピンOD錠1.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F6128 | | | 12.8 | 996 | --- | 16 | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 2,225 | --- | 27 | 52 | | | |
| | 9 | 先発 アムロジンOD錠2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F3021 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 11.1 | 1,626 | --- | 26 | 29 | 5% | 1,089 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 8,013 | --- | 36 | 160 | 95% | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 7,810 | --- | 42 | 161 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,278 | --- | 25 | 67 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「CH」 | 長生堂 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,161 | --- | 15 | 56 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,826 | --- | --- | 50 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,489 | --- | 36 | 113 | | | |
| ア | 10 | 先発 アムロジンOD錠5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F4028 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 12.4 | 3,387 | --- | 47 | 62 | 3% | 6,842 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 28,866 | --- | 63 | 557 | 97% | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 22,645 | --- | 51 | 421 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 9,434 | --- | 13 | 167 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,788 | --- | 20 | 187 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 7,450 | --- | 33 | 134 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 15,036 | --- | 48 | 307 | | | |
| | 11 | 先発 アムロジン錠2.5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F1045 | 217 | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 11.1 | 606 | --- | 11 | 14 | 3% | 406 | |
| | | アムロジン錠2.5mg | 住友ファーマ | 2171022F1045 | | | 11.3 | 240 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,970 | --- | 36 | 105 | 96% | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,212 | --- | 13 | 88 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,095 | --- | 30 | 86 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,409 | --- | 25 | 73 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,858 | --- | 13 | 44 | | | |
| ア | 12 | 先発 アムロジン錠5mg (選) | 住友ファーマ | 2171022F2041 | 217 | 【般】アムロジピン錠5mg | 12.4 | 1,423 | --- | 24 | 27 | 2% | 2,874 | |
| | | アムロジピン錠5mg 「VTRS」 (AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 17,956 | --- | 51 | 358 | 98% | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 16,620 | --- | 22 | 272 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 8,037 | --- | 32 | 165 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,152 | --- | 23 | 125 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,298 | --- | 19 | 94 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,628 | --- | 45 | 239 | | | |
| | 13 | 先発 アレグラ錠6.0mg | サノフィ | 4490023F1024 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6.0mg | 26.1 | 9,264 | --- | 82 | 139 | 9% | 145,445 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 31,125 | --- | 81 | 482 | 91% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 4490023F1261 | | | 11.5 | 11,367 | --- | 21 | 170 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 6,962 | --- | 26 | 117 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 5,708 | --- | 18 | 112 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg 「YD」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 5,358 | --- | 23 | 101 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 17,417 | --- | 52 | 346 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) |
|-----|-----|------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|
| ア | 14 | 先発 | アレジオン錠 20 20mg (選) | 日本ベーリンガー | 4490014F2021 | 449 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 21.6 | 1,397 | --- | 31 | 37 | 7% | 9,849 |
| | | | アレジオン錠 20 20mg | 日本ベーリンガー | 4490014F2021 | | | 22.3 | 899 | --- | 11 | 29 | 6% | |
| | | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490014F2285 | | | 18.2 | 7,776 | --- | 88 | 203 | | |
| | | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | 4490014F2250 | | | 18.2 | 4,456 | --- | 43 | 117 | | |
| | | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490014F2293 | | | 18.2 | 2,274 | --- | 27 | 66 | 87% | |
| | | | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 4490014F2013 | | | 14.5 | 970 | --- | 12 | 25 | | |
| | | | その他 | | | | | ~19.3 | 1,868 | --- | 24 | 48 | | |
| | 15 | 先発 | アレロックOD錠 5 5mg (選) | 協和キリン | 4490025F4022 | 449 | 【般】オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 18.5 | 4,286 | --- | 47 | 62 | 5% | 34,588 |
| | | | アレロックOD錠 5 5mg | 協和キリン | 4490025F4022 | | | 20.7 | 1,406 | --- | --- | 21 | 2% | |
| | | 後発 | オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 25,237 | --- | 72 | 453 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 11,514 | --- | 27 | 196 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 8,140 | --- | 12 | 138 | 93% | |
| | 16 | | オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490025F4014 | | | 10.4 | 6,006 | --- | 16 | 101 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490025F4014 | | | 10.4 | 4,638 | --- | 20 | 65 | | |
| | | | その他 | | | | | ~11.8 | 6,423 | --- | 18 | 96 | | |
| | | 先発 | アレロック錠 5 5mg (選) | 協和キリン | 4490025F2020 | 449 | 【般】オロバタジン塩酸塩錠 5mg | 18.1 | 4,526 | --- | 43 | 63 | 4% | 34,941 |
| | | | アレロック錠 5 5mg | 協和キリン | 4490025F2020 | | | 20.7 | 1,364 | --- | 12 | 18 | 1% | |
| | | 後発 | オロバタジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 35,564 | --- | 66 | 625 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 4490025F2011 | | | 10.4 | 12,177 | --- | 34 | 190 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩錠 5mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 4490025F2011 | | | 10.4 | 7,832 | --- | 16 | 119 | | |
| | 17 | | オロバタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 7,412 | --- | 16 | 143 | | |
| | | | オロバタジン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 4490025F2011 | | | 10.4 | 5,318 | --- | --- | 92 | | |
| | | | その他 | | | | | ~10.4 | 12,822 | --- | 59 | 204 | | |
| | | 先発 | イーケプラ錠 500mg (選) | ユーシービー | 1139010F2020 | 113 | 【般】レベチラセタム錠 500mg | 96.2 | 180 | --- | --- | --- | 1% | 9,823 |
| | | | イーケプラ錠 500mg | ユーシービー | 1139010F2020 | | | 112.9 | 3,072 | --- | 11 | 11 | 9% | |
| | | 後発 | レベチラセタム錠 500mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139010F2098 | | | 41.6 | 5,790 | --- | 29 | 45 | | |
| | | | レベチラセタム錠 500mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1139010F2039 | | | 41.6 | 2,760 | --- | 10 | 16 | | |
| | | | レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1139010F2071 | | | 41.6 | 2,364 | --- | 13 | 18 | | |
| | 18 | | レベチラセタム錠 500mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1139010F2055 | | | 41.6 | 1,852 | --- | --- | 11 | | 0 |
| | | | レベチラセタム錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | 1139010F2101 | | | 41.6 | 1,404 | --- | --- | --- | | |
| | | | その他 | | | | | ~41.6 | 1,616 | --- | --- | 12 | | |
| | | 先発 | ウルソ錠 100mg | --- | 2362001F2149 | 236 | 【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 10.4 | 5,248 | --- | 17 | 24 | 7% | 0 |
| | | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 28,487 | --- | 62 | 153 | | |
| | | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 18,222 | --- | 44 | 93 | | |
| | | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2362001F2017 | | | 10.4 | 8,300 | --- | 20 | 40 | | |
| | | | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 2362001F2017 | | | 10.4 | 5,433 | --- | --- | 18 | | |
| | 19 | 先発 | エディロールカプセル 0.75μg (選) | 中外製薬 | 3112006M2029 | 311 | 【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 35.6 | 1,429 | --- | 26 | 29 | 6% | 25,393 |
| | | | エディロールカプセル 0.75μg | 中外製薬 | 3112006M2029 | | | 41.0 | 269 | --- | --- | --- | 2% | |
| | | 後発 | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「トーワ」 (AG) | 東和薬品 | 3112006M2053 | | | 19.3 | 10,340 | --- | 68 | 212 | | |
| | | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3112006M2037 | | | 17.8 | 9,462 | --- | 81 | 198 | 93% | |
| | | | エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」 | 日医工 | 3112006M2045 | | | 17.8 | 2,835 | --- | 24 | 59 | | |
| | 20 | 先発 | エバデールS 900 900mg (選) | 持田製薬 | 3399004M4025 | 339 | 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg | 45.0 | 2,894 | --- | 18 | 25 | 11% | 10,853 |
| | | | エバデールS 900 900mg | 持田製薬 | 3399004M4025 | | | 46.2 | 692 | --- | --- | 10 | 4% | |
| | | 後発 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 12,913 | --- | 72 | 130 | | |
| | | | イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg 「日医工」 | 日医工 | 3399004M4017 | | | 41.2 | 4,342 | --- | 27 | 47 | | |
| | | | イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg 「TC」 | 東洋カプセル | 3399004M4017 | | | 41.2 | 1,857 | --- | 11 | 21 | 85% | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ア | 21 | 先発 オノンカブセル1 1 2. 5 mg | 小野薬品 | 4490017M1036 | 449 | 【般】 プランルカストカブセル1 1 2. 5 mg | 21.8 | 6,163 | --- | 32 | 61 | 13% | 51,769 | |
| | | 後発 プランルカストカブセル1 1 2. 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 34,911 | --- | 81 | 356 | 87% | | |
| | | プランルカストカブセル1 1 2. 5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 4,016 | --- | 40 | | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 1,462 | --- | 12 | | | | |
| | 22 | 先発 オバルモン錠5 μg (選) | 小野薬品 | 3399003F1073 | 339 | 【般】 リマプロストアルファデクス 錠5 μg | 19.1 | 672 | --- | --- | --- | 3% | 6,149 | |
| | | オバルモン錠5 μg | 小野薬品 | 3399003F1073 | | | 19.3 | 780 | --- | --- | --- | 4% | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5 μg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 16,196 | --- | 71 | 153 | 94% | | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5 μg 「日医工」 (AG) | 日医工 | 3399003F1014 | | | 9.9 | 6,867 | --- | 31 | 60 | | | |
| | 23 | その他 | | | | | ~18.3 | 300 | --- | --- | --- | --- | | |
| | | 先発 オルメテックOD錠1 0 mg (選) | 第一三共 | 2149044F5020 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 1 0 mg | 15.8 | 443 | --- | 10 | 11 | 3% | 2,379 | |
| | | オルメテックOD錠1 0 mg | 第一三共 | 2149044F5020 | | | 17.5 | 28 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 オルメサルタンOD錠1 0 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F5011 | | | 10.4 | 9,109 | --- | 76 | 201 | | | |
| | 24 | オルメサルタンOD錠1 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F5011 | | | 10.4 | 4,078 | --- | 45 | 93 | 97% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 2,470 | --- | 23 | 49 | | | |
| | | 先発 オルメテックOD錠2 0 mg (選) | 第一三共 | 2149044F6026 | 214 | 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 2 0 mg | 29.0 | 1,498 | --- | 20 | 21 | 4% | 27,818 | |
| | | オルメテックOD錠2 0 mg | 第一三共 | 2149044F6026 | | | 31.9 | 456 | --- | 13 | 13 | 2% | | |
| | | オルメサルタンOD錠2 0 mg 「D S E P」 (AG) | 第一三共エスファ | 2149044F6034 | | | 18.0 | 15,979 | 11 | 107 | 332 | 94% | | |
| | | オルメサルタンOD錠2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149044F6085 | | | 18.0 | 6,626 | --- | 50 | 130 | | | |
| カ | 25 | その他 | | | | | ~20.2 | 4,154 | --- | 32 | 82 | | | |
| | | 先発 ガスターD錠1 0 mg (選) | L T L ファーマ | 2325003F3035 | 232 | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠1 0 mg | 11.7 | 1,223 | --- | 20 | 21 | 6% | 1,553 | |
| | | ガスターD錠1 0 mg | L T L ファーマ | 2325003F3035 | | | 12.1 | 498 | --- | --- | 14 | 4% | | |
| | | 後発 ファモチジンD錠1 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 5,539 | --- | 53 | 145 | 91% | | |
| | | ファモチジンOD錠1 0 mg 「Me」 | Meiji Seikaファルマ | 2325003F3019 | | | 10.4 | 3,114 | --- | 23 | 61 | | | |
| | | ファモチジンOD錠1 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F3019 | | | 10.4 | 2,985 | --- | 25 | 73 | | | |
| | | ファモチジンOD錠1 0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2325003F3019 | | | 10.4 | 876 | --- | 13 | 26 | | | |
| | 26 | ファモチジンOD錠1 0 mg 「デバ」 | 武田デバファーマ | 2325003F3019 | | | 10.4 | 631 | --- | --- | 12 | 93% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 1,099 | --- | 15 | 27 | | | |
| | | 先発 ガスターD錠2 0 mg (選) | L T L ファーマ | 2325003F4031 | 232 | 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠2 0 mg | 12.7 | 2,116 | --- | 33 | 37 | 6% | 4,761 | |
| | | ガスターD錠2 0 mg | L T L ファーマ | 2325003F4031 | | | 13.4 | 314 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 ファモチジンD錠2 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 10,061 | --- | 72 | 224 | 93% | | |
| | | ファモチジンOD錠2 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2325003F4015 | | | 10.4 | 6,009 | --- | 42 | 146 | | | |
| | | ファモチジンOD錠2 0 mg 「Me」 | Meiji Seikaファルマ | 2325003F4015 | | | 10.4 | 3,928 | --- | 29 | 93 | | | |
| | | ファモチジンOD錠2 0 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 2325003F4015 | | | 10.4 | 2,389 | --- | --- | 38 | | | |
| | | ファモチジンOD錠2 0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2325003F4015 | | | 10.4 | 1,868 | --- | 14 | 48 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 3,369 | --- | 19 | 77 | | | |
| 27 | 先発 | キプレスチュアブル錠5 mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F1044 | 449 | 【般】 モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 62.7 | 190 | --- | --- | --- | 1% | 8,478 | |
| | | キプレスチュアブル錠5 mg | 杏林製薬 | 4490026F1044 | | | 73.4 | 2,215 | --- | 12 | 73 | 9% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,558 | --- | 28 | 129 | 90% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,461 | --- | 30 | 111 | | | |
| | 後発 | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,652 | --- | 16 | 94 | 90% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,408 | --- | 18 | 83 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,264 | --- | 20 | 79 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 5,981 | --- | 61 | 210 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|-------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| カ | 28 | 先発 キプレス錠 1.0mg (選) | 杏林製薬 | 4490026F2040 | 449 | 【般】 モンテルカスト錠 1.0mg | 54.0 | 942 | --- | 28 | 38 | 1% | 37,868 | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「KM」 (AG) | キヨーリンリメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 40,842 | 13 | 130 | 1,380 | 99% | | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 22,048 | --- | 55 | 718 | | | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 4490026F2156 | | | 36.6 | 6,473 | --- | 15 | 257 | | | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 4490026F2334 | | | 36.6 | 5,514 | --- | 16 | 161 | | | |
| | | モンテルカスト錠 1.0mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F2202 | | | 36.6 | 5,495 | --- | 12 | 190 | | | |
| | 29 | その他 | | | | | ~36.6 | 20,434 | --- | 82 | 723 | | | |
| | | 先発 クレストールOD錠 2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F3025 | 218 | 【般】 ロスバスタチンOD錠 2.5mg | 16.7 | 1,368 | --- | 26 | 28 | 5% | 8,646 | |
| | | クレストールOD錠 2.5mg | アストラゼネカ | 2189017F3025 | | | 18.5 | 178 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F3017 | | | 10.4 | 9,830 | --- | 34 | 192 | 94% | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 6,991 | --- | 28 | 139 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「三和」 | 三和化学 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 2,349 | --- | --- | 51 | | | |
| | | ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F3017 | | | 10.4 | 2,018 | --- | --- | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 3,604 | --- | 23 | 76 | | | |
| カ | 30 | 先発 クレストール錠 2.5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F1022 | 218 | 【般】 ロスバスタチン錠 2.5mg | 16.7 | 3,687 | --- | 54 | 72 | 3% | 23,302 | |
| | | クレストール錠 2.5mg | アストラゼネカ | 2189017F1022 | | | 18.5 | 949 | --- | --- | 25 | 1% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 54,223 | --- | 130 | 1,137 | 95% | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 13,706 | --- | 35 | 297 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F1014 | | | 10.4 | 9,020 | --- | 16 | 167 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 2189017F1014 | | | 10.4 | 6,461 | --- | 16 | 127 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 2.5mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2189017F1014 | | | 10.4 | 6,243 | --- | 27 | 120 | | | |
| | | その他 | | | | | ~11.4 | 5,571 | --- | 20 | 133 | | | |
| | 31 | 先発 クレストール錠 5mg (選) | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 27.6 | 1,793 | --- | 22 | 30 | 3% | 30,750 | |
| | | クレストール錠 5mg | アストラゼネカ | 2189017F2029 | | | 30.6 | 149 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」 (AG) | 第一三共エスファ | 2189017F2037 | | | 18.4 | 30,801 | --- | 110 | 518 | 96% | | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189017F2215 | | | 18.4 | 6,799 | --- | 22 | 126 | | | |
| | | ロスバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189017F2010 | | | 10.4 | 4,131 | --- | 13 | 53 | | | |
| 32 | 32 | 先発 コンスタン 0.4mg錠 (選) | 武田薬品 | 1124023F1029 | 112 | 【般】 アルプラゾラム錠 0.4mg | 6.1 | 1,039 | --- | 11 | 12 | 3% | 156 | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 11,325 | --- | 60 | 184 | 97% | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 8,156 | --- | 54 | 146 | | | |
| | | アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | | | 5.9 | 4,343 | --- | 16 | 78 | | | |
| | | その他 | | | | | ~18.4 | 5,250 | --- | 36 | 98 | | | |
| | 34 | 先発 ザイザル錠 0.05% (選) | GSK | 4490028Q1028 | 449 | 【般】 レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% | 7.2 | 1,925 | --- | 14 | 19 | 3% | 578 | |
| | | ザイザル錠 0.05% | GSK | 4490028Q1028 | | | 7.3 | 1,220 | --- | 10 | 21 | 3% | | |
| サ | 33 | 後発 レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 15,215 | --- | 49 | 249 | 94% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 10,910 | --- | 43 | 121 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニブロ」 | 東亜薬品 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 9,328 | --- | 22 | 133 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「アメル」 | 共和薬工 | 4490028Q1010 | | | 6.9 | 7,703 | --- | 25 | 112 | | | |
| | | その他 | | | | | 34.9 | 4,150 | --- | 61 | 91 | 5% | | |
| | 34 | 先発 ザイザル錠 5mg (選) | GSK | 4490028F1027 | | | 41.1 | 1,963 | --- | 17 | 44 | 2% | 93,873 | |
| | | ザイザル錠 5mg | GSK | 4490028F1027 | | | 14.6 | 27,235 | --- | 112 | 720 | 93% | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 (AG) | 武田テバファーマ | 4490028F1140 | | | 14.6 | 7,376 | --- | 20 | 193 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490028F1159 | | | 14.6 | 7,189 | --- | 26 | 203 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490028F1116 | | | 12.3 | 5,324 | --- | 17 | 155 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「JG」 | 長生堂 | 4490028F1019 | | | 12.3 | 4,020 | --- | 15 | 104 | | | |
| | | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490028F1019 | | | ~16.4 | 13,711 | --- | 68 | 367 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| ナ | 35 | 先発 サインバルタカプセル 20 mg (選) | 塩野義 | 1179052M1022 | 117 | 【般】 デュロキセチンカプセル 20 mg | 62.5 | 1,173 | --- | 15 | 16 | 5% | 47,882 | |
| | | サインバルタカプセル 20 mg | 塩野義 | 1179052M1022 | | | 72.8 | 925 | --- | 11 | 13 | 4% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179052M1111 | | | 25.7 | 6,063 | --- | 36 | 99 | 91% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1179052M1030 | | | 25.7 | 2,420 | --- | 22 | 38 | | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「J G」 | 長生堂 | 1179052M1049 | | | 31.7 | 2,406 | --- | 10 | 55 | | | |
| | 36 | デュロキセチンカプセル 20 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179052M1073 | | | 25.7 | 1,657 | --- | --- | 31 | 96% | | |
| | | デュロキセチンカプセル 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179052M1090 | | | 25.7 | 1,596 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~28.7 | 3,054 | --- | 33 | 59 | | | |
| | | 先発 ザクラス配合錠 H D (選) | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 65.4 | 479 | --- | --- | --- | 3% | 18,068 | |
| | | ザクラス配合錠 H D | 武田薬品 | 2149121F2028 | | | 78.0 | 182 | --- | --- | --- | 1% | | |
| ナ | 37 | 先発 ジルムロ配合錠 H D 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2149121F2079 | 214 | 【般】 アジルサルタン・アムロジビン 5 mg 配合錠 | 27.7 | 7,296 | --- | 60 | 165 | 96% | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149121F2095 | | | 27.7 | 2,490 | --- | 24 | 62 | | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149121F2060 | | | 27.7 | 2,087 | --- | 19 | 38 | | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149121F2036 | | | 27.7 | 1,494 | --- | 12 | 29 | | | |
| | | ジルムロ配合錠 H D 「ニブロ」 | ニブロ | 2149121F2109 | | | 27.7 | 1,274 | --- | 16 | 31 | | | |
| | | その他 | | | | | ~27.7 | 189 | --- | --- | --- | | | |
| | 38 | 先発 ジエゾロフト錠 25 mg (選) | --- | 1179046F1028 | | | 37.2 | 319 | --- | --- | --- | 2% | 8,836 | |
| | | ジエゾロフト錠 25 mg | --- | 1179046F1028 | | | 44.2 | 388 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | セルトラリン錠 25 mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1179046F1206 | | | 14.4 | 6,518 | --- | 42 | 125 | 96% | | |
| | | セルトラリン錠 25 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179046F1010 | | | 9.5 | 2,971 | --- | 18 | 64 | | | |
| | | セルトラリン錠 25 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1179046F1010 | | | 9.5 | 2,259 | --- | --- | 39 | | | |
| ナ | 39 | セルトラリン錠 25 mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179046F1010 | 449 | 【般】 モンテルカストチュアブル錠 5 mg | 9.5 | 2,202 | --- | 16 | 34 | 97% | | |
| | | セルトラリン錠 25 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179046F1010 | | | 9.5 | 1,690 | --- | 15 | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.5 | 1,143 | --- | 12 | 25 | | | |
| | | 先発 シングレアチュアブル錠 5 mg (選) | オルガノン | 4490026F1052 | | | 61.5 | 702 | --- | 13 | 20 | 3% | 30,432 | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,558 | --- | 28 | 129 | | | |
| | 40 | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 3,461 | --- | 30 | 111 | 99% | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,652 | --- | 16 | 94 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「明治」 | 日新(山形) | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,408 | --- | 18 | 83 | | | |
| | | モンテルカストチュアブル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F1010 | | | 18.1 | 2,264 | --- | 20 | 79 | | | |
| | | その他 | | | | | ~30.7 | 5,981 | --- | 61 | 210 | | | |
| ナ | 41 | 先発 シングレア錠 10 mg (選) | オルガノン | 4490026F2059 | 449 | 【般】 モンテルカスト錠 10 mg | 54.8 | 1,590 | --- | 31 | 45 | 1% | 65,222 | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「KM」 (A G) | キヨーリンメディオ | 4490026F2067 | | | 36.6 | 40,842 | 13 | 130 | 1,380 | 99% | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490026F2270 | | | 36.6 | 22,048 | --- | 55 | 718 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 4490026F2156 | | | 36.6 | 6,473 | --- | 15 | 257 | | | |
| | | モンテルカスト錠 10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 4490026F2334 | | | 36.6 | 5,514 | --- | 16 | 161 | | | |
| | 42 | モンテルカスト錠 10 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490026F2202 | | | 36.6 | 5,495 | --- | 12 | 190 | 93% | | |
| | | その他 | | | | | ~36.6 | 20,434 | --- | 82 | 723 | | | |
| | | 先発 ゼチア錠 10 mg (選) | オルガノン | 2189018F1027 | | | 56.8 | 1,401 | --- | 22 | 29 | 5% | 52,538 | |
| | | ゼチア錠 10 mg | オルガノン | 2189018F1027 | | | 64.4 | 393 | --- | --- | 11 | 2% | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2189018F1035 | | | 30.7 | 12,060 | --- | 82 | 241 | | | |
| ナ | 43 | エゼチミブ錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189018F1167 | 218 | 【般】 エゼチミブ錠 10 mg | 30.7 | 4,029 | --- | 30 | 82 | 93% | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189018F1019 | | | 19.3 | 2,362 | --- | 19 | 45 | | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189018F1019 | | | 19.3 | 2,061 | --- | 17 | 50 | | | |
| | | エゼチミブ錠 10 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 2189018F1019 | | | 19.3 | 1,749 | --- | 17 | 37 | | | |
| | | その他 | | | | | ~34.0 | 4,626 | --- | 44 | 93 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| サ | 41 | 先発 セレコックス錠 100mg (選) | アステラス製薬 | 1149037F1020 | 114 | 【般】セレコキシブ錠 100mg | 18.3 | 1,548 | --- | 32 | 36 | 4% | 18,886 | |
| | | セレコックス錠 100mg | アステラス製薬 | 1149037F1020 | | | 21.1 | 840 | --- | --- | 15 | 2% | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「V T R S」 (A G) | ヴァイアトリス・ヘルスケア | 1149037F1224 | | | 9.3 | 13,650 | --- | 63 | 269 | 94% | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1149037F1011 | | | 6.1 | 11,117 | --- | 20 | 264 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149037F1143 | | | 9.3 | 3,188 | --- | 21 | 58 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149037F1097 | | | 9.9 | 2,264 | --- | --- | 34 | | | |
| | | セレコキシブ錠 100mg 「明治」 | M e ファルマ | 1149037F1216 | | | 9.3 | 2,018 | --- | 13 | 38 | | | |
| | | その他 | | | | | ~9.3 | 10,584 | --- | 58 | 210 | | | |
| | 42 | 先発 セレニカR錠 200mg | 興和 | 1139004G2039 | 113 | - | 10.9 | 843 | --- | --- | 10 | 5% | 422 | |
| | | 後発 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 21,769 | --- | 86 | 192 | 95% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 180 | --- | --- | --- | --- | | |
| 43 | 先発 ソラナックス 0.4mg錠 (選) | --- | 1124023F1037 | 112 | 【般】アルプラゾラム錠 0.4mg | 6.1 | 3,715 | --- | 42 | 59 | 13% | 557 | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1124023F1010 | 5.9 | | 11,325 | --- | 60 | 184 | 87% | | | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1124023F1010 | 5.9 | | 8,156 | --- | 54 | 146 | | | | | |
| | アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1124023F1010 | 5.9 | | 4,343 | --- | 16 | 78 | | | | | |
| | その他 | | | 20.4 | | 2,243 | --- | 30 | 49 | 6% | | | | |
| 44 | 先発 タケプロンOD錠 15 15mg | 武田薬品 | 2329023F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg | 11.3 | 12,188 | --- | 86 | 274 | 94% | 20,411 | | |
| | ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | 11.3 | | 12,098 | 10 | 85 | 374 | | | | | |
| | ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | 11.3 | | 5,775 | --- | 40 | 130 | | | | | |
| | ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | 11.3 | | 1,223 | --- | 12 | 34 | | | | | |
| | ランソプラゾールOD錠 15mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2329023F1012 | 17.9 | | 3,368 | --- | 39 | 44 | 4% | | | | |
| 45 | 先発 タリオン錠 10mg (選) | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | 449 | 【般】ベボタスチンベシル酸塩錠 10mg | 20.3 | 1,216 | --- | --- | 24 | 2% | 25,260 | | |
| | タリオン錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 4490022F2034 | 10.7 | | 38,844 | --- | 125 | 668 | 93% | | | | |
| | ベボタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 (A G) | ニプロE S ファーマ | 4490022F2042 | 10.7 | | 8,178 | --- | 32 | 134 | | | | | |
| | ベボタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490022F2107 | ~10.7 | | 7,570 | --- | 24 | 122 | | | | | |
| | その他 | | | 89.5 | | 610 | --- | --- | --- | 2% | | | | |
| 46 | 先発 ディナゲスト錠 1mg (選) | 持田製薬 | 2499010F1023 | 249 | 【般】ジエノゲスト錠 1mg | 97.8 | 488 | --- | --- | --- | --- | 2% | 21,942 | |
| | ディナゲスト錠 1mg | 持田製薬 | 2499010F1023 | 53.5 | | 22,077 | --- | 60 | 156 | 96% | | | | |
| | ジエノゲスト錠 1mg 「モチダ」 (A G) | 持田製薬販売 | 2499010F1120 | 53.5 | | 7,264 | --- | 10 | 49 | | | | | |
| | ジエノゲスト錠 1mg 「F」 | 富士製薬工業 | 2499010F1031 | ~64.5 | | 4,690 | --- | 16 | 32 | | | | | |
| | その他 | | | 11.3 | | 9,591 | --- | 35 | 65 | 25% | | | | |
| 47 | 先発 デパケンR錠 200mg | 日医工 | 1139004G2063 | 113 | 【般】バルプロ酸N a徐放錠 200mg | 10.4 | 21,769 | --- | 86 | 192 | 75% | 8,632 | | |
| | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | ~10.4 | | 180 | --- | --- | --- | | | | | |
| | その他 | | | 11.3 | | 12,098 | 10 | 85 | 374 | | | | | |
| 48 | 先発 デパス錠 0.5mg (選) | --- | 1179025F1026 | 117 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 6.6 | 7,169 | --- | 45 | 132 | 80% | 17,486 | | |
| | デパス錠 0.5mg | --- | 1179025F1026 | 6.6 | | 7,063 | --- | 41 | 105 | | | | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 1179025F1018 | 6.6 | | 3,895 | --- | 24 | 74 | | | | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179025F1018 | 6.6 | | 3,723 | --- | 13 | 41 | | | | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 1179025F1018 | 6.6 | | 3,364 | --- | 10 | 45 | | | | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「J G」 | 長生堂 | 1179025F1018 | ~6.6 | | 5,007 | --- | 47 | 99 | | | | | |
| | エチゾラム錠 0.5mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1179025F1018 | 9.5 | | 1,460 | --- | 16 | 17 | 5% | | | | |
| | その他 | | | 10.4 | | 654 | --- | --- | --- | 2% | | | | |
| 49 | 先発 ドグマチール錠 50mg (選) | 日医工 | 2329009F1110 | 232 | 【般】スルピリド錠 50mg | 6.6 | 11,584 | --- | 66 | 184 | 93% | 4,161 | | |
| | ドグマチール錠 50mg | 日医工 | 2329009F1110 | 6.6 | | 9,513 | --- | 54 | 166 | | | | | |
| | スルピリド錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 2329009F1012 | ~6.6 | | 45 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| | スルピリド錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329009F1012 | ~6.6 | | 45 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| | その他 | | | ~6.6 | | 45 | --- | --- | --- | --- | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| タ | 50 | 先発 トラムセット配合錠 (選) | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | 114 | 【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 23.8 | 1,803 | --- | 15 | 18 | 4% | 29,840 | |
| | | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 1149117F1020 | | | 26.9 | 1,667 | --- | --- | 28 | 6% | | |
| | | トアラセット配合錠「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 10,470 | --- | 39 | 100 | 90% | | |
| | | トアラセット配合錠「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 1149117F1012 | | | 7.2 | 5,601 | --- | 25 | 56 | | | |
| | | トアラセット配合錠「J G」 | 日本ジェネリック | 1149117F1055 | | | 11.0 | 4,146 | --- | 17 | 44 | | | |
| | 51 | トアラセット配合錠「トーワ」 | 東和薬品 | 1149117F1195 | 332 | 【般】 トランキサム酸カブセル 250 mg | 11.0 | 3,590 | --- | 14 | 33 | 91% | 0 | |
| | | トアラセット配合錠「サンド」 | サンド | 1149117F1179 | | | 11.0 | 3,412 | --- | 11 | 34 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 11,006 | --- | 41 | 126 | | | |
| | 52 | 先発 トランサミンカブセル 250 mg | 第一三共 | 3327002M1303 | | | 10.4 | 2,850 | --- | 20 | 67 | 9% | 0 | |
| | | 後発 トランサミンカブセル 250 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3327002M1010 | | | 10.4 | 17,112 | --- | 37 | 485 | 91% | | |
| | | トランサミンカブセル 250 mg 「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 3327002M1010 | | | 10.4 | 6,914 | --- | 27 | 224 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 48 | --- | --- | --- | | | |
| | 53 | 先発 トランサミン錠 250 mg | --- | 3327002F1142 | 332 | 【般】 トランサミン錠 250 mg | 10.4 | 15,984 | 20 | 93 | 412 | 11% | 0 | |
| | | トランサミン錠 250 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 97,876 | --- | 211 | 2,564 | 89% | | |
| | | トランサミン錠 250 mg 「日医工」 | 日医工 | 3327002F1010 | | | 10.4 | 18,348 | --- | 34 | 545 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 2,203 | --- | --- | 70 | | | |
| | 54 | 先発 トランサミン錠 500 mg (選) | --- | 3327002F2041 | 239 | 【般】 トランサミン錠 500 mg | 11.8 | 935 | --- | 19 | 26 | 3% | 346 | |
| | | トランサミン錠 500 mg | --- | 3327002F2041 | | | 11.9 | 1,202 | --- | 13 | 29 | 3% | | |
| | | 後発 トランサミン錠 500 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 3327002F2050 | | | 11.4 | 21,783 | --- | 103 | 868 | 94% | | |
| | | 先発 ドンペリドン錠 10 mg 「EMEC」 | --- | 2399005F2260 | | | 8.9 | 2,955 | --- | 37 | 123 | 15% | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「J G」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 5,208 | --- | 38 | 195 | 85% | 8,274 | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 4,892 | --- | 51 | 196 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 3,552 | --- | 33 | 147 | | | |
| | 55 | ドンペリドン錠 10 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,858 | --- | --- | 48 | 92% | 5,268 | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,597 | --- | 18 | 68 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,744 | --- | 23 | 54 | | | |
| | | 先発 ナウゼリン錠 10 mg | 協和キリン | 2399005F2023 | 239 | 【般】 ナウゼリン錠 10 mg | 8.8 | 1,951 | --- | 29 | 62 | 8% | 48,247 | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「J G」 | 長生堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 5,208 | --- | 38 | 195 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 4,892 | --- | 51 | 196 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 3,552 | --- | 33 | 147 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,858 | --- | --- | 48 | | | |
| | | ドンペリドン錠 10 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 2399005F2015 | | | 6.1 | 1,597 | --- | 18 | 68 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 1,744 | --- | 23 | 54 | | | |
| | 56 | 先発 ネキシウムカプセル 20 mg (選) | アストラゼネカ | 2329029M2023 | 232 | 【般】 エソメプラゾールカプセル 20 mg | 53.9 | 2,993 | --- | 50 | 60 | 5% | 1,667 | |
| | | ネキシウムカプセル 20 mg | アストラゼネカ | 2329029M2023 | | | 59.3 | 882 | --- | --- | 25 | 2% | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニブロ」 (A G) | ニブロ | 2329029M2104 | | | 37.8 | 24,496 | 16 | 138 | 655 | 93% | 48,247 | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329029M2082 | | | 37.8 | 6,573 | --- | 41 | 200 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2329029M2058 | | | 37.8 | 4,086 | --- | 19 | 84 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329029M2074 | | | 37.8 | 3,819 | --- | 23 | 98 | | | |
| | | エソメプラゾールカプセル 20 mg 「日新」 | 日新 (山形) | 2329029M2090 | | | 37.8 | 3,003 | --- | 10 | 69 | | | |
| | 57 | その他 | | | | | ~37.8 | 1,134 | --- | 11 | 35 | | | |
| | | 先発 ノルバスクOD錠 10 mg (選) | | 2171022F6039 | 217 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10 mg | 16.3 | 285 | --- | --- | --- | 2% | 1,667 | |
| | | アムロジピンOD錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F6047 | | | 12.8 | 5,701 | --- | 40 | 118 | 98% | | |
| | | アムロジピンOD錠 10 mg 「V T R S」 (A G) | ヴァトリス・ヘルスケア | 2171022F6012 | | | 10.4 | 5,191 | --- | 41 | 122 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 10 mg 「C H」 | 長生堂 | 2171022F6160 | | | 12.8 | 1,785 | --- | --- | 28 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 10 mg 「N P」 | ニブロ | 2171022F6071 | | | 12.8 | 1,060 | --- | --- | 23 | | | |
| | | アムロジピンOD錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F6128 | | | 12.8 | 996 | --- | 16 | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~14.3 | 2,225 | --- | 27 | 52 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ナ | 58 | 先発 ノルバスクOD錠2.5mg (選) | --- | 2171022F3048 | 217 | 【般】アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(AG) アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 アムロジピンOD錠2.5mg「CH」 アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 その他 | 12.7 | 302 | --- | --- | --- | 1% | 701 | |
| | | ノルバスクOD錠2.5mg | --- | 2171022F3048 | | | 13.5 | 218 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F3013 | | | 10.4 | 8,013 | --- | 36 | 160 | 98% | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 7,810 | --- | 42 | 161 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,278 | --- | 25 | 67 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「CH」 | 長生堂 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 3,161 | --- | 15 | 56 | | | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F3013 | | | 10.4 | 2,826 | --- | --- | 50 | | | |
| | 59 | その他 | | | | | ~10.4 | 5,489 | --- | 36 | 113 | | | |
| | | 先発 ノルバスクOD錠5mg (選) | --- | 2171022F4044 | 217 | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(AG) アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 アムロジピンOD錠5mg「明治」 その他 | 12.9 | 1,173 | --- | 18 | 21 | 1% | 2,897 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 28,866 | --- | 63 | 557 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F4010 | | | 10.4 | 22,645 | --- | 51 | 421 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 9,434 | --- | 13 | 167 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F4010 | | | 10.4 | 8,788 | --- | 20 | 187 | | | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F4010 | | | 10.4 | 7,450 | --- | 33 | 134 | | | |
| ハ | 60 | その他 | | | | | ~10.4 | 15,036 | --- | 48 | 307 | | | |
| | | 先発 ノルバスク錠2.5mg (選) | --- | 2171022F1029 | 217 | 【般】アムロジピン錠2.5mg アムロジピン錠2.5mg「VTRS」(AG) アムロジピン錠2.5mg「杏林」 アムロジピン錠2.5mg「明治」 アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 その他 | 12.7 | 905 | --- | 13 | 16 | 3% | 2,100 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,970 | --- | 36 | 105 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,212 | --- | 13 | 88 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F1010 | | | 10.4 | 4,095 | --- | 30 | 86 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 3,409 | --- | 25 | 73 | | | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F1010 | | | 10.4 | 1,858 | --- | 13 | 44 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 4,813 | --- | 35 | 101 | | | |
| 61 | 61 | 先発 ノルバスク錠5mg (選) | --- | 2171022F2025 | 217 | 【般】アムロジピン錠5mg アムロジピン錠5mg「VTRS」(AG) アムロジピン錠5mg「杏林」 アムロジピン錠5mg「明治」 アムロジピン錠5mg「トーワ」 アムロジピン錠5mg「サワイ」 その他 | 12.9 | 2,473 | --- | 35 | 45 | 3% | 6,108 | |
| | | アムロジピン錠5mg「VTRS」(AG) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2171022F2017 | | | 10.4 | 17,956 | --- | 51 | 358 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 16,620 | --- | 22 | 272 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2171022F2017 | | | 10.4 | 8,037 | --- | 32 | 165 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 6,152 | --- | 23 | 125 | | | |
| | | アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2171022F2017 | | | 10.4 | 4,298 | --- | 19 | 94 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 10,628 | --- | 45 | 239 | | | |
| ハ | 62 | 先発 パリエット錠1.0mg (選) | エーザイ | 2329028F1023 | 232 | 【般】ラベプラゾールNa錠1.0mg ラベプラゾールNa錠1.0mg「トーワ」 ラベプラゾールNaトリウム錠1.0mg「ケミファ」 ラベプラゾールNa錠1.0mg「サワイ」 ラベプラゾールNa錠1.0mg「明治」 ラベプラゾールNa錠1.0mg「オーハラ」 その他 | 34.9 | 1,226 | --- | 22 | 24 | 6% | 19,518 | |
| | | パリエット錠1.0mg | エーザイ | 2329028F1023 | | | 35.8 | 747 | --- | 20 | 5% | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2329028F1112 | | | 24.0 | 5,077 | --- | 43 | 104 | | | |
| | | ラベプラゾールNaトリウム錠1.0mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 2329028F1210 | | | 24.0 | 4,632 | --- | 36 | 92 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329028F1104 | | | 24.0 | 2,144 | --- | 22 | 46 | 89% | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 2329028F1155 | | | 24.0 | 1,635 | --- | 17 | 36 | | | |
| | | ラベプラゾールNa錠1.0mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 2329028F1147 | | | 24.0 | 1,355 | --- | --- | 24 | | | |
| | | その他 | | | | | ~32.3 | 2,315 | --- | 18 | 52 | | | |
| 63 | 63 | 先発 バレプロ酸ナトリウムSR錠2.00mg「アメル」 | 共和薬工 | 1139004G2055 | 113 | - | 12.3 | 5,457 | --- | 19 | 43 | 18% | 10,368 | |
| | | バレプロ酸ナトリウム徐放錠A2.00mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1139004G2012 | | | 10.4 | 21,769 | --- | 86 | 192 | 82% | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 180 | --- | --- | --- | --- | | |
| 64 | 64 | 先発 ヒルドイドクリーム0.3% (選) | マルホ | 3339950N1035 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 15.1 | 2,750 | --- | 24 | 27 | 6% | 33,138 | |
| | | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 3339950N1035 | | | 18.2 | 26,236 | --- | 61 | 154 | 33% | | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950N1094 | | | 3.7 | 28,696 | --- | 106 | 284 | 61% | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 127 | --- | --- | --- | --- | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| ハ | 65 | 先発 ヒルディドソフト軟膏 0. 3% (選) | マルホ | 3339950M1137 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏 0. 3% | 15.1 | 21,212 | --- | 82 | 155 | 5% | 255,605 | |
| | | ヒルディドソフト軟膏 0. 3% | マルホ | 3339950M1137 | | | 18.2 | 105,736 | 16 | 133 | 831 | 26% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950M1188 | | | 3.7 | 211,527 | --- | 179 | 1,522 | 70% | | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3% 「ニブロ」 | ニブロ | 3339950M1153 | | | 3.7 | 66,028 | --- | 69 | 553 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.6 | 19,953 | --- | 30 | 184 | | | |
| | 66 | 先発 ヒルディドフォーム 0. 3% (選) | マルホ | 3339950R1177 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー 0. 3% | 16.8 | 1,748 | --- | --- | --- | 2% | 16,344 | |
| | | ヒルディドフォーム 0. 3% | マルホ | 3339950R1177 | | | 18.7 | 7,268 | --- | 18 | 24 | 7% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3% 「日医工」 | 日医工 | 3339950R1126 | | | 7.4 | 20,100 | --- | 58 | 109 | 91% | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3% 「日本臓器」 | 日本臓器 | 3339950R1169 | | | 7.4 | 15,200 | --- | 34 | 71 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3% 「ニットー」 | 日東メディック | 3339950R1150 | | | 7.4 | 10,700 | --- | 21 | 46 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3% 「P P」 | サンファーマ | 3339950R1142 | | | 7.4 | 8,900 | --- | 24 | 46 | | | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3% 「Y D」 | 陽進堂 | 3339950R1096 | | | 7.4 | 3,160 | --- | --- | 17 | 17 | 44 | |
| | | その他 | | | | | ~10.9 | 7,200 | --- | 17 | 44 | | | |
| | 67 | 先発 ヒルディドローション 0. 3% (選) | マルホ | 3339950Q1074 | 333 | 【般】ヘパリン類似物質外用液 0. 3% | 14.9 | 20,300 | --- | 79 | 121 | 8% | 241,976 | |
| | | ヒルディドローション 0. 3% | マルホ | 3339950Q1074 | | | 18.2 | 57,340 | 10 | 112 | 406 | 26% | | |
| | | 後発 ヘパリン類似物質ローション 0. 3% 「日医工」 | 帝國製薬 | 3339950Q1139 | | | 3.7 | 69,300 | --- | 129 | 458 | 67% | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0. 3% 「N I T」 | 日東メディック | 3339950Q1015 | | | 3.0 | 57,150 | --- | 74 | 395 | | | |
| | | ヘパリン類似物質ローション 0. 3% 「Y D」 | 陽進堂 | 3339950Q1090 | | | 3.7 | 19,810 | --- | 55 | 159 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.1 | 8,100 | --- | 20 | 53 | | | |
| | 68 | 先発 フエキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「S A N I K」 (A G) | 日医工 | 4490023F1091 | 449 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg | 28.7 | 18,098 | --- | 82 | 314 | 19% | 331,193 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4490023F1202 | | | 23.1 | 31,125 | --- | 81 | 482 | 81% | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 4490023F1261 | | | 11.5 | 11,367 | --- | 21 | 170 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 6,962 | --- | 26 | 117 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 4490023F1164 | | | 23.1 | 5,708 | --- | 18 | 112 | | | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 4490023F1016 | | | 10.4 | 5,358 | --- | 23 | 101 | | | |
| | | その他 | | | | | ~23.1 | 17,417 | --- | 52 | 346 | | | |
| | 69 | 先発 フエブリク錠 10 mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 10 mg | 12.2 | 1,680 | --- | 32 | 39 | 4% | 10,198 | |
| | | フェブリク錠 10 mg | 帝人ファーマ | 3949003F1023 | | | 14.2 | 833 | --- | --- | 20 | 2% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 3949003F1015 | | | 6.1 | 22,008 | --- | 107 | 451 | 95% | | |
| | | フェブキソスタット錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F1015 | | | 6.1 | 8,507 | --- | 39 | 159 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F1112 | | | 6.1 | 7,549 | --- | 40 | 165 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 3949003F1058 | | | 6.1 | 5,989 | --- | 25 | 115 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 10 mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3949003F1147 | | | 6.1 | 3,489 | --- | --- | 66 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 3,637 | --- | 24 | 78 | | | |
| | 70 | 先発 フエブリク錠 20 mg (選) | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | 394 | 【般】フェブキソスタット錠 20 mg | 23.4 | 2,214 | --- | 34 | 39 | 4% | 28,716 | |
| | | フェブリク錠 20 mg | 帝人ファーマ | 3949003F2020 | | | 27.7 | 2,534 | --- | --- | 46 | 5% | | |
| | | フェブキソスタット錠 20 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 20,207 | 15 | 104 | 413 | 92% | | |
| | | フェブキソスタット錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3949003F2011 | | | 10.4 | 6,773 | --- | 35 | 132 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3949003F2119 | | | 10.4 | 6,169 | --- | 28 | 143 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 20 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 3949003F2054 | | | 10.4 | 4,685 | --- | 24 | 90 | | | |
| | | フェブキソスタット錠 20 mg 「A F P」 | アルフレッサ ファーマ | 3949003F2011 | | | 10.4 | 2,519 | --- | --- | 54 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,463 | --- | 25 | 100 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ハ | 71 | 先発 プラビックス錠 7.5 mg (選) | サノフィ | 3399008F2021 | 339 | 【般】クロピドグレル錠 7.5 mg | 52.5 | 924 | --- | 18 | 18 | 5% | 30,326 | |
| | | プラビックス錠 7.5 mg | サノフィ | 3399008F2021 | | | 58.2 | 130 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「S A N I K」 (A G) | 日医工 | 3399008F2110 | | | 31.9 | 5,669 | --- | 38 | 95 | 94% | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 3399008F2269 | | | 31.9 | 5,478 | --- | 55 | 121 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 3399008F2072 | | | 31.9 | 1,539 | --- | 11 | 29 | | | |
| | | クロピドグレル錠 7.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3399008F2200 | | | 31.9 | 1,387 | --- | 15 | 28 | | | |
| | 72 | クロピドグレル錠 7.5 mg 「サンド」 | サンド | 3399008F2218 | | | 31.9 | 635 | --- | --- | 21 | 94% | | |
| | | その他 | | | | | ~35.5 | 1,615 | --- | 23 | 39 | | | |
| | | 先発 ブランルカストカプセル 1.2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4490017M1109 | 449 | 【般】ブランルカストカプセル 1.2.5 mg | 23.4 | 10,065 | --- | 37 | 125 | 23% | 100,650 | |
| | | ブランルカストカプセル 1.2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 34,911 | --- | 81 | 356 | 77% | | |
| | | ブランルカストカプセル 1.2.5 mg 「D K」 | 大興製薬 | 4490017M1010 | | | 13.4 | 4,016 | --- | --- | 40 | | | |
| | | その他 | | | | | ~13.4 | 1,462 | --- | --- | 12 | | | |
| | 73 | 先発 ブルゼニド錠 1.2 mg (選) | サンファーマ | 2354003F2316 | 235 | 【般】センノシド錠 1.2 mg | 5.8 | 1,253 | --- | 16 | 15 | 2% | 564 | |
| | | ブルゼニド錠 1.2 mg | サンファーマ | 2354003F2316 | | | 5.9 | 909 | 12 | --- | 183 | 28% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 6,655 | --- | 45 | 213 | 69% | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「サンド」 | サンド | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,380 | --- | 20 | 43 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 2,250 | --- | 21 | 59 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,787 | --- | --- | 20 | | | |
| | | センノシド錠 1.2 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2354003F2014 | | | 5.3 | 1,646 | --- | 17 | 29 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.3 | 1,679 | --- | 16 | 83 | | | |
| | 74 | 先発 ベザトールSR錠 2.00 mg (選) | キッセイ | 2183005G1234 | 218 | 【般】ベザフィブラート徐放錠 2.00 mg | 12.7 | 468 | --- | --- | --- | 2% | 1,086 | |
| | | ベザトールSR錠 2.00 mg | キッセイ | 2183005G1234 | | | 13.5 | 356 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | ベザフィブラートSR錠 2.00 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 12,363 | --- | 80 | 160 | 95% | | |
| | | ベザフィブラート徐放錠 2.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 4,171 | --- | 25 | 61 | | | |
| | | ベザフィブラートSR錠 2.00 mg 「日医工」 | 日医工 | 2183005G1013 | | | 10.4 | 1,351 | --- | --- | 16 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 70 | --- | --- | --- | | | |
| | 75 | 先発 マイスリー錠 5 mg (選) | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | 112 | 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg | 15.8 | 3,662 | --- | 67 | 93 | 11% | 19,665 | |
| | | マイスリー錠 5 mg | アステラス(藤沢) | 1129009F1025 | | | 17.5 | 1,343 | --- | 20 | 33 | 4% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 7,282 | --- | 44 | 184 | 86% | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1129009F1017 | | | 10.4 | 4,245 | --- | 23 | 111 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 1129009F1017 | | | 10.4 | 2,593 | --- | 24 | 68 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1129009F1017 | | | 10.4 | 2,579 | --- | 16 | 65 | | | |
| | | ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 1129009F1017 | | | 10.4 | 2,233 | --- | 26 | 65 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.6 | 9,052 | --- | 67 | 259 | | | |
| | 76 | 先発 ミオナール錠 5.0 mg (選) | エーザイ | 1249009F1090 | 124 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg | 8.0 | 2,613 | --- | 30 | 36 | 6% | 4,886 | |
| | | ミオナール錠 5.0 mg | エーザイ | 1249009F1090 | | | 8.6 | 2,359 | --- | 17 | 45 | 7% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 11,770 | --- | 61 | 152 | 87% | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日新」 | 日新(山形) | 1249009F1015 | | | 6.1 | 6,798 | --- | 26 | 107 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 6,062 | --- | 22 | 99 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 5,706 | --- | 32 | 101 | | | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 1249009F1015 | | | 6.1 | 5,630 | --- | 25 | 97 | | | |
| | | その他 | | | | | ~6.1 | 402 | --- | --- | --- | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|----------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| マ | 77 | 先発 三カムロ配合錠 A P (選) | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | 214 | 【般】 テルミサルタン 4 0 m g ・ア ムロジピン配合錠 | 30.9 | 922 | --- | 15 | 19 | 4% | 18,919 | |
| | | 三カムロ配合錠 A P | 日本ベーリンガー | 2149117F1025 | | | 34.1 | 325 | --- | --- | --- | 2% | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149117F1033 | | | 21.4 | 11,656 | --- | 87 | 246 | 94% | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149117F1076 | | | 21.4 | 4,275 | --- | 23 | 88 | | | |
| | | テラムロ配合錠 A P 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149117F1050 | | | 21.4 | 4,050 | --- | 31 | 78 | | | |
| | 78 | テラムロ配合錠 A P 「ニブロ」 | ニブロ | 2149117F1017 | | | 10.4 | 2,408 | --- | 16 | 53 | 94% | | |
| | | その他 | | | | | ~21.4 | 743 | --- | --- | 14 | | | |
| | | ミカルディス錠 2 0 m g (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | | | 18.1 | 1,279 | --- | 22 | 25 | 7% | | |
| | | ミカルディス錠 2 0 m g | 日本ベーリンガー | 2149042F1025 | | | 20.7 | 154 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | テルミサルタン錠 2 0 m g 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 5,541 | --- | 44 | 105 | 93% | | |
| | 79 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,968 | --- | 15 | 34 | | | |
| | | テルミサルタン錠 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,900 | --- | 19 | 34 | | | |
| | | テルミサルタン錠 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,620 | --- | 18 | 32 | | | |
| | | テルミサルタン錠 2 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 2149042F1017 | | | 10.4 | 1,325 | --- | 14 | 30 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 5,118 | --- | 38 | 102 | | | |
| | | ミカルディス錠 4 0 m g (選) | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | | | 28.4 | 1,360 | --- | 23 | 27 | 4% | 24,480 | |
| | 80 | ミカルディス錠 4 0 m g | 日本ベーリンガー | 2149042F2021 | | | 32.1 | 471 | --- | --- | 13 | 2% | | |
| | | テルミサルタン錠 4 0 m g 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2149042F2030 | | | 17.3 | 9,687 | --- | 66 | 205 | 93% | | |
| | | テルミサルタン錠 4 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 2149042F2200 | | | 17.3 | 4,219 | --- | 23 | 75 | | | |
| | | テルミサルタン錠 4 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 3,356 | --- | 21 | 57 | | | |
| | | テルミサルタン錠 4 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 2149042F2013 | | | 10.4 | 2,444 | --- | 20 | 52 | | | |
| | | テルミサルタン錠 4 0 m g 「FFP」 | 富士フイルムファーマ | 2149042F2013 | | | 10.4 | 1,838 | --- | 12 | 42 | | | |
| | | その他 | | | | | ~17.3 | 6,765 | --- | 43 | 130 | | | |
| | 81 | ムコソリバン錠 1 5 m g (選) | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | 223 | 【般】 アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g | 7.3 | 1,419 | --- | 32 | 51 | 3% | 1,916 | |
| | | ムコソリバン錠 1 5 m g | 帝人ファーマ | 2239001F1696 | | | 7.7 | 270 | --- | --- | 16 | 1% | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 13,880 | --- | 45 | 467 | 96% | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 2239001F1017 | | | 5.9 | 11,965 | --- | 60 | 420 | | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 10,354 | --- | 43 | 382 | | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「J G」 | 長生堂 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 6,498 | --- | 21 | 227 | | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2239001F1017 | | | 5.9 | 4,328 | --- | 42 | 149 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.9 | 5,706 | --- | 27 | 177 | | | |
| | 82 | ムコダインD S 5 0 % (選) | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | 【般】 カルボシスティインシロップ用 5 0 % | 14.3 | 596 | --- | 40 | 65 | 3% | 1,073 | |
| | | ムコダインD S 5 0 % | 杏林製薬 | 2233002R2029 | | | 14.9 | 475 | --- | 13 | 60 | 3% | | |
| | | カルボシスティインD S 5 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 17,806 | --- | 150 | 1,777 | 95% | | |
| | | カルボシスティインD S 5 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002R2010 | | | 12.5 | 3,132 | --- | 38 | 340 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.5 | 378 | --- | --- | 44 | | | |
| | | ムコダインシロップ 5 % (選) | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | | 5.5 | 2,414 | --- | 23 | 40 | 3% | 6,637 | |
| | 82 | ムコダインシロップ 5 % | 杏林製薬 | 2233002Q1035 | | 【般】 カルボシスティインシロップ 5 % | 6.3 | 2,074 | --- | 10 | 36 | 2% | | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5 % 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 30,519 | --- | 66 | 485 | 95% | | |
| | | カルボシスティインシロップ 5 % 「タカタ」 | 高田製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 24,786 | --- | 54 | 363 | | | |
| | | カルボシスティインシロップ 小児用 5 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 2233002Q1124 | | | 2.9 | 20,174 | --- | 35 | 337 | | | |
| | | カルボシスティインシロップ 5 % 「J G」 | 大興製薬 | 2233002Q1019 | | | 2.7 | 18,576 | --- | 17 | 295 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | | | |
|-----|-----|------|--|----------|------------------|-----------------|--|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--------|--|--|
| マ | 83 | 先発 | メインテート錠 2.5 mg (選) | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | 212 | 【般】ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg | 13.6 | 2,427 | --- | 34 | 42 | 6% | 7,645 | | | |
| | | | メインテート錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 2123016F1107 | | | 14.6 | 272 | --- | --- | --- | 1% | | | | |
| | | 後発 | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 10,282 | --- | 50 | 191 | 93% | | | | |
| | | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg 「D S E P」 (A G) | 第一三共エスファ | 2123016F1018 | | | 10.4 | 7,364 | --- | 48 | 159 | | | | | |
| | | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 2123016F1018 | | | 10.4 | 6,272 | --- | 44 | 129 | | | | | |
| | 84 | 後発 | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 2123016F1018 | 222 | 【般】デキストロメトルファン臭化 水素酸塩錠 1.5 mg | 10.4 | 3,549 | --- | --- | 51 | 66% | 95,137 | | | |
| | | | ビソプロロールマル酸塩錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2123016F1018 | | | 10.4 | 2,900 | --- | 15 | 66 | | | | | |
| | | | その他 | | | | | ~10.4 | 4,268 | --- | 29 | 100 | | | | | |
| | | 先発 | メジコン錠 1.5 mg | シオノギファーマ | 2223001F2099 | | | 8.6 | 35,236 | 23 | 155 | 1,125 | 34% | | | | |
| | 85 | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2223001F2145 | 133 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg | 5.9 | 40,343 | --- | 117 | 1,232 | 88% | 5,309 | | | |
| | | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「N P」 | ニプロ | 2223001F2137 | | | 8.6 | 16,269 | --- | 82 | 555 | | | | | |
| | | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 2223001F2153 | | | 8.6 | 13,534 | --- | 35 | 395 | | | | | |
| | | 先発 | メリスロン錠 6 mg (選) | 科研製薬 | 1339005F1296 | | | 8.3 | 2,628 | --- | 17 | 18 | 6% | | | | |
| | 86 | 後発 | メリスロン錠 6 mg | 科研製薬 | 1339005F1296 | 264 | 【般】ケトプロフェンテープ 4.0 mg (10 × 14 cm 非温感) | 9.0 | 900 | --- | 10 | 19 | 6% | 51% | 89,697 | | |
| | | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 10,900 | --- | 79 | 142 | 88% | | | | |
| | | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「T S U」 | 鶴原製薬 | 1339005F1016 | | | 6.3 | 4,695 | --- | 14 | 46 | | | | | |
| | | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「日医工P」 | 日医工ファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 2,316 | --- | 27 | 39 | | | | | |
| | | | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「C E O」 | セオリアファーマ | 1339005F1016 | | | 6.3 | 1,566 | --- | 11 | 24 | | | | | |
| | 87 | 後発 | その他 | | | | | ~6.3 | 822 | --- | --- | 12 | | | | | |
| | | 先発 | モーラステープ L 4.0 mg 10 cm × 14 cm (選) | 久光製薬 | 2649729S3084 | 248 | 【般】ドロスピリノン・エチニルエ ストラジオール配合錠・プラセボ錠 | 27.1 | 9,422 | --- | 92 | 170 | 19% | 50,870 | | | |
| | | | モーラステープ L 4.0 mg 10 cm × 14 cm | 久光製薬 | 2649729S3084 | | | 27.6 | 12,156 | 14 | 54 | 256 | 29% | | | | |
| | | 後発 | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「パル」 10 cm × 14 cm | 大石膏盛堂 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 5,957 | --- | 45 | 133 | | | | | |
| | 88 | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「三和」 10 cm × 14 cm | 救急薬品工業 | 2649729S3017 | 232 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊 錠 1.5 mg | 17.6 | 5,222 | --- | 38 | 117 | | 274 | | | |
| | | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「日医工」 10 cm × 14 cm | 日医工 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 3,367 | --- | 38 | 77 | | | | | |
| | | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「ティコク」 10 cm × 14 cm | 帝國製薬 | 2649729S3017 | | | 17.6 | 3,178 | --- | 30 | 76 | | | | | |
| | | | ケトプロフェンテープ 4.0 mg 「S N」 10 cm × 14 cm | シオノケミカル | 2649729S3173 | | | 25.7 | 861 | --- | --- | 23 | | | | | |
| | | | その他 | | | | | ~17.6 | 868 | --- | 10 | 22 | | | | | |
| | 89 | 先発 | ヤーズ配合錠 | バイエル | 2482011F1020 | 232 | 【般】ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「D K」 | 157.9 | 672 | --- | --- | 10 | 4% | 50,107 | | | |
| | | 後発 | ドロエチ配合錠 「あすか」 | あすか製薬 | 2482011F1039 | | | 82.2 | 18,256 | --- | 61 | 256 | 96% | | | | |
| | 90 | 先発 | ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「D K」 | 大興製薬 | 2329023F1047 | 218 | 【般】ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「K E M I F A」 | 21.1 | 28 | --- | --- | --- | 0% | 20,201 | | | |
| | | 後発 | ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「武田テバ」 (A G) | 武田テバファーマ | 2329023F1012 | | | 11.3 | 12,188 | --- | 86 | 274 | | | | | |
| | | | ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 12,098 | 10 | 85 | 374 | 100% | | | | |
| | | | ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 5,775 | --- | 40 | 130 | | | | | |
| | | | ランソプラゾール O D 錠 1.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 2329023F1012 | | | 11.3 | 1,223 | --- | 12 | 34 | | | | | |
| | 90 | 先発 | リバロ錠 1 mg (選) | 興和 | 2189016F1028 | 218 | 【般】リバロ錠 1 mg | 21.1 | 5,113 | --- | 22 | 105 | 11% | 90% | | | |
| | | | リバロ錠 1 mg | 興和 | 2189016F1028 | | | 11.3 | 12,188 | --- | 86 | 274 | | | | | |
| | | | ビタバスタチン C a 錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F1010 | | | 11.3 | 12,098 | 10 | 85 | 374 | 89% | | | | |
| | | | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「K O G」 (A G) | --- | 2189016F1010 | | | 11.3 | 5,775 | --- | 40 | 130 | | | | | |
| | | | ビタバスタチン C a 錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F1010 | | | 11.3 | 1,223 | --- | 12 | 34 | | | | | |
| | 90 | 後発 | ビタバスタチン C a 錠 1 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189016F1010 | 218 | 【般】ビタバスタチン C a 錠 1 mg 「日医工」 | 10.4 | 8,320 | --- | 40 | 166 | | 20,201 | | | |
| | | | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「J G」 | 日医工 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 8,300 | --- | 45 | 175 | | | | | |
| | | | ビタバスタチン C a 錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 2189016F1010 | | | 10.4 | 4,245 | --- | 31 | 104 | | | | | |
| | | | その他 | | | | | 10.4 | 1,849 | --- | 10 | 43 | | | | | |
| | | | | | | | | 10.4 | 1,216 | --- | 10 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | ~10.4 | 4,875 | --- | 32 | 113 | | | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|--|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| ラ | 91 | 先発 リバロ錠 2 mg (選) リバロ錠 2 mg | 興和 | 2189016F2024 | 218 | 【般】 ピタバスタチン C a 錠 2 mg | 32.2 | 1,554 | --- | 22 | 28 | 5% | 30,023 | |
| | | リバロ錠 2 mg (選) リバロ錠 2 mg | 興和 | 2189016F2024 | | | 34.5 | 1,485 | --- | --- | 45 | 8% | | |
| | | 後発 ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「KOG」 (A G) | 興和 A G フーマ | 2189016F2296 | | | 15.9 | 7,666 | --- | 48 | 152 | 87% | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189016F2180 | | | 15.9 | 7,247 | --- | 31 | 135 | | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189016F2130 | | | 15.9 | 4,194 | --- | 30 | 74 | | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 2 mg 「N P」 | ニプロ | 2189016F2016 | | | 12.9 | 1,315 | --- | --- | 40 | | | |
| | | ピタバスタチン C a 錠 2 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 2189016F2016 | | | 12.9 | 1,016 | --- | --- | 17 | | | |
| | 92 | 後発 その他 | | | | | ~25.4 | 2,810 | --- | 28 | 55 | | | |
| | | 先発 リピトール錠 10 mg (選) リピトール錠 10 mg | アステラス製薬 | 2189015F2020 | 218 | 【般】 アトルバスタチン錠 10 mg | 22.3 | 2,405 | --- | 38 | 48 | 6% | 28,668 | |
| | | リピトール錠 10 mg (選) リピトール錠 10 mg | アステラス製薬 | 2189015F2020 | | | 24.5 | 675 | --- | --- | 16 | 2% | | |
| | | 後発 アトルバスタチン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F2054 | | | 13.9 | 7,318 | --- | 41 | 138 | 92% | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「M e」 | M e ファルマ | 2189015F2232 | | | 13.9 | 7,013 | --- | 44 | 123 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F2011 | | | 10.4 | 6,674 | --- | 34 | 147 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F2070 | | | 13.9 | 5,618 | --- | 18 | 112 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 10 mg 「N P」 | ニプロ | 2189015F2011 | | | 10.4 | 3,221 | --- | 17 | 63 | | | |
| | | その他 | | | | | ~15.8 | 6,669 | --- | 44 | 144 | | | |
| | 93 | 先発 リピトール錠 5 mg (選) リピトール錠 5 mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | 218 | 【般】 アトルバスタチン錠 5 mg | 15.5 | 2,209 | --- | 41 | 49 | 6% | 11,266 | |
| | | リピトール錠 5 mg (選) リピトール錠 5 mg | アステラス製薬 | 2189015F1023 | | | 17.2 | 118 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 アトルバスタチン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 10,156 | --- | 51 | 196 | 94% | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「M e」 | M e ファルマ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 7,781 | --- | 47 | 177 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 2189015F1015 | | | 10.4 | 5,189 | --- | 22 | 109 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「V T R S」 (A G) | ヴィアトリス・ヘルスケア | 2189015F1015 | | | 10.4 | 4,777 | --- | 26 | 100 | | | |
| | | アトルバスタチン錠 5 mg 「N P」 | ニプロ | 2189015F1015 | | | 10.4 | 3,571 | --- | 17 | 86 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.4 | 7,727 | --- | 48 | 147 | | | |
| | 94 | 先発 リリカO D錠 2.5 mg (選) リリカO D錠 2.5 mg | --- | 1190017F1029 | 119 | 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 2.5 mg | 27.0 | 1,313 | --- | --- | --- | 3% | 26,063 | |
| | | リリカO D錠 2.5 mg (選) リリカO D錠 2.5 mg | --- | 1190017F1029 | | | 31.8 | 882 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | 後発 プレガバリンO D錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1190017F1010 | | | 7.1 | 7,555 | --- | 16 | 87 | 97% | | |
| | | プレガバリンO D錠 2.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F1266 | | | 11.4 | 6,154 | --- | 34 | 67 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 2.5 mg 「明治」 | 日新 (山形) | 1190017F1240 | | | 11.4 | 4,646 | --- | --- | 42 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F1150 | | | 11.4 | 3,328 | --- | 12 | 25 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1190017F1185 | | | 11.4 | 1,997 | --- | 13 | 32 | | | |
| | | その他 | | | | | ~12.4 | 6,858 | --- | 38 | 80 | | | |
| | 95 | 先発 リリカO D錠 7.5 mg (選) リリカO D錠 7.5 mg | --- | 1190017F2025 | 119 | 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 7.5 mg | 44.3 | 572 | --- | --- | --- | 2% | 18,418 | |
| | | リリカO D錠 7.5 mg (選) リリカO D錠 7.5 mg | --- | 1190017F2025 | | | 52.4 | 60 | --- | --- | --- | 0% | | |
| | | 後発 プレガバリンO D錠 7.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 1190017F2262 | | | 18.3 | 6,768 | --- | 42 | 89 | 98% | | |
| | | プレガバリンO D錠 7.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 1190017F2017 | | | 12.1 | 6,141 | --- | 20 | 66 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 7.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1190017F2157 | | | 18.3 | 3,177 | --- | 14 | 30 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1190017F2181 | | | 18.3 | 3,028 | --- | 15 | 31 | | | |
| | | プレガバリンO D錠 7.5 mg 「明治」 | 日新 (山形) | 1190017F2246 | | | 18.3 | 2,641 | --- | --- | 23 | | | |
| | | その他 | | | | | ~20.0 | 10,469 | --- | 55 | 127 | | | |
| | 96 | 先発 リンデロン- V 軟膏 0.12% (選) リンデロン- V 軟膏 0.12% | シオノギフーマ | 2646701M2156 | 264 | 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル 軟膏 0.12% | 14.8 | 600 | --- | 21 | 27 | 3% | 4,740 | |
| | | リンデロン- V 軟膏 0.12% (選) リンデロン- V 軟膏 0.12% | シオノギフーマ | 2646701M2156 | | | 16.9 | 2,536 | 13 | 42 | 115 | 15% | | |
| | | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 2646701M2202 | | | 8.5 | 14,753 | --- | 100 | 533 | 82% | | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2646701M2199 | | | 6.9 | 3,335 | --- | 28 | 114 | | | |

| 五十音 | No. | 医薬品名 | メーカー名 | 薬価基準収載 医薬品コード | 薬効分 類 コード | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 医療 機関数 | 薬局数 | 患者数 | 患者 割合 | 最安値の後発品に 変更した場合の 削減可能額 (円) | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|----------|----------------------------------|--|
| ヲ | 97 | 先発 レクサブロ錠 1.0 mg (選) | 持田製薬 | 1179054F1022 | 117 | 【般】 エスシタロプラム錠 1.0 mg | 86.1 | 1,149 | --- | 23 | 30 | 5% | 46,055 | |
| | | レクサブロ錠 1.0 mg | 持田製薬 | 1179054F1022 | | | 97.5 | 361 | --- | --- | --- | 1% | | |
| | | エスシタロプラム錠 1.0 mg 「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 1179054F1103 | | | 51.9 | 6,807 | --- | 43 | 196 | 93% | | |
| | | エスシタロプラム錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1179054F1073 | | | 51.9 | 3,956 | --- | 17 | 118 | | | |
| | | エスシタロプラム錠 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1179054F1057 | | | 51.9 | 3,865 | --- | 26 | 96 | | | |
| | | エスシタロプラム錠 1.0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 1179054F1090 | | | 51.9 | 1,807 | --- | 16 | 51 | | | |
| | | エスシタロプラム錠 1.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 1179054F1030 | | | 46.0 | 826 | --- | 10 | 22 | | | |
| | 98 | その他 | | | | | ~51.9 | 1,017 | --- | 10 | 25 | | | |
| | | 先発 ロキソニン錠 6.0 mg (選) | 第一三共 | 1149019F1560 | 114 | 【般】 ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg | 10.3 | 16,028 | --- | 156 | 326 | 6% | 3,526 | |
| | | ロキソニン錠 6.0 mg | 第一三共 | 1149019F1560 | | | 10.4 | 14,557 | 31 | 41 | 426 | 7% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 42,980 | --- | 68 | 1,213 | 87% | | |
| | | ロキソプロフェンNa錠 6.0 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 34,867 | --- | 60 | 967 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 6.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 20,429 | --- | 33 | 618 | | | |
| | | ロキソプロフェン錠 6.0 mg 「EMEC」 | エルメッド | 1149019F1013 | | | 10.1 | 20,375 | --- | 42 | 604 | | | |
| | | ロキソプロフェンナトリウム錠 6.0 mg 「CH」 | 長生堂 | 1149019F1013 | | | 10.1 | 19,230 | --- | 27 | 544 | | | |
| | | その他 | | | | | ~10.1 | 37,522 | --- | 75 | 1,109 | | | |
| ワ | 99 | 先発 ワイパックス錠 0.5 0.5 mg (選) | ファイザー | 1124022F1067 | 112 | 【般】 ロラゼバム錠 0.5 mg | 5.9 | 1,694 | --- | 25 | 31 | 6% | 1,016 | |
| | | ワイパックス錠 0.5 0.5 mg | ファイザー | 1124022F1067 | | | 6.1 | 1,300 | --- | 13 | 15 | 3% | | |
| | | 後発 ロラゼバム錠 0.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1124022F1083 | | | 5.3 | 24,643 | --- | 129 | 507 | 92% | | |
| 他 | 100 | 先発 小児用ムコソルバんシロップ 0.3% (選) | 中北薬品 | 2239001Q1166 | 223 | 【般】 アンプロキソール塩酸塩シロップ 0.3% | 6.5 | 806 | --- | 18 | 28 | 3% | 902 | |
| | | 小児用ムコソルバんシロップ 0.3% | 中北薬品 | 2239001Q1166 | | | 6.9 | 1,535 | --- | 16 | 50 | 5% | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タカタ」 | ローマン | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 19,235 | --- | 78 | 615 | 92% | | |
| | | アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2239001Q1018 | | | 5.4 | 8,264 | --- | 42 | 262 | | | |
| | | その他 | | | | | ~5.4 | 1,592 | --- | 15 | 57 | | | |