

◆ 社会保険表章用疾病分類表(内容例示表) ◆

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
[I]	感染症及び寄生虫症 (A00-B99)	
0101	腸管感染症 (A00-A09)	コレラ, 腸チフス, パラチフス, サルモネラ感染症, 赤痢, 細菌性赤痢, 細菌性食中毒(注: 有毒性食品の毒作用は1904へ), アメーバ赤痢, アメーバ性肝膿瘍, ウイルス性腸管感染症, 腸炎(胃腸炎, 大腸炎)(注: 慢性腸炎, 限局性腸炎, アレルギー性腸炎等の非感染性の明示された腸炎, 胃腸炎, 大腸炎は1112へ), 下痢(流行性下痢, 感染性下痢, 伝染性下痢)(注: 機能性下痢, アレルギー性下痢等の非感染性が明示された下痢は1112へ, 新生児非感染性下痢症は1602へ)
0102	結核 (A15-A19)	結核(肺結核, 結核性肺炎, 結核性気胸, 結核性胸膜炎, 結核性髄膜炎, 結核性腸炎, 骨及び関節の結核, その他結核又は結核性と記された疾病)(注: 気管支拡張症は1011へ), 硬結性紅斑, 狼瘡(注: 紅斑性狼瘡は1203へ, 全身性紅斑性狼瘡は1310へ), 粟粒結核, 脊椎カリエス, 結核性アジソン病
0103	主として性的伝播様式をとる感染症 (A50-A64)	梅毒(先天梅毒, 梅毒性角膜炎, 梅毒性心筋炎, 神経梅毒, 梅毒性腹膜炎, その他梅毒又は梅毒性と記された疾病), 脊髄ろう, 進行麻痺, 淋菌感染症(淋疾, 淋菌性外陰陰炎, 淋菌性前立腺炎, その他淋菌性と記された疾病), クラミジア感染症, 軟性下疳, トリコモナス症, 肛門性器ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症, そけい<兎径>リンパ肉芽腫(そけい<兎径>肉芽腫)
0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 (B00-B09)	ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症(ヘルペスウイルス性髄膜炎, 脳炎, 眼疾患, 単純疱疹)(注: 疱疹状皮膚炎は1203へ), 水痘(水ぼうそう), 帯状疱疹(帯状ヘルペス), 麻疹(はしか, 麻疹後脳炎, 麻疹後肺炎), 風疹(三日はしか)(注: 先天性風疹症候群は1602へ), ウイルス性いぼ(単純性疣贅, 尋常性疣贅), 突発性発疹, 伝染性紅斑(リンゴ病), 手足口病, ヘルパンギナ
0105	ウイルス肝炎 (B15-B19)	ウイルス肝炎, A型肝炎, B型肝炎, C型肝炎, 急性ウイルス肝炎, 慢性ウイルス肝炎, 流行性肝炎, 伝染性肝炎, 血清肝炎, 劇症肝炎(ウイルス性), 感染性黄疸(注: 先天性ウイルス肝炎は1602へ)
0106	その他のウイルス疾患 (A80-A99, B20-B34)	急性灰白髄炎(ポリオ)(注: ポリオの続発・後遺症は0108へ), スローウイルス感染症, クロイツフェルト・ヤコブ病, 亜急性硬化性全脳炎(SSPE), 狂犬病, 日本脳炎, その他のウイルス性脳炎(注: ウイルス性脳炎の続発・後遺症は0108へ, 小児の脳性麻痺は0604へ), ウイルス性脳脊髄炎, ウイルス性髄膜脳炎, ウイルス性髄膜炎, デング熱, 黄熱, ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(AIDS), サイトメガロウイルス病, ムンプス(おたふくかぜ, 流行性耳下腺炎), 伝染性単核症(腺熱, 単核細胞性アンギナ[口峡炎]), EBウイルス感染症, ウイルス性結膜炎, 流行性角結膜炎, ウイルス性咽頭結膜炎, 急性流行性出血性結膜炎, 流行性筋痛症, ウイルス性心炎,(注: インフルエンザウイルスによる気管支炎・肺炎は1011へ, その他のウイルスによる肺炎は1004へ, その他のウイルスによる気管支炎は1005へ)
0107	真菌症 (B35-B49)	皮膚糸状菌症, 白せん[癬](水虫, しらくも), 輪せん[癬](たむし), 頑癬, 皮膚真菌症, でん[癬]風(なまず), 黒癬, カンジダ症(カンジダ性爪炎, 鷲口瘡), アスペルギルス症, クリプトコッカス症, コクシジオイデス症, ヒストプラズマ症, プラストミセス症, その他の真菌症

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
0108	感染症及び寄生虫症の 続発・後遺症 (B90-B94)	結核の続発・後遺症, 灰白髄炎(ポリオ)の続発・後遺症, ハンセン病の続発・後遺症, トラコーマの続発・後遺症, ウイルス性脳炎の続発・後遺症, ウイルス性肝炎の続発・後遺症
0109	その他の感染症及び寄 生虫症 (A00-B99の残り)	[細菌性疾患] ペスト, 野兔病(大原病), 炭疽, ブルセラ症(波状熱), レプトスピラ症, 黄疸出血性レプトスピラ症(ワイル病), ネコひっかき病, ハンセン病, 非結核性抗酸菌感染症, 非定型抗酸菌感染症, 破傷風(新生児破傷風), ジフテリア, 百日咳, 猩紅熱(注:レンサ球菌による咽頭痛は1002へ), 髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性心炎, その他髄膜炎菌性と記された疾病), 敗血症(レンサ球菌性敗血症, 肺炎球菌性敗血症, その他の敗血症)(注:敗血症と記された疾病はその疾病の分類へ, 分娩・産じよくに合併するもの又は原因疾患のあるものは原因疾患の分類へ), 放線菌症(アクチノミセス症), ノカルジア症, 丹毒, ガスエ[壊]疽, レジオネラ症(在郷軍人病), その他の細菌感染症, [スピロヘータ] 回帰熱, ライム病(注:梅毒は0103へ), [クラミジア] オウム病, トラコーマ(注:トラコーマの続発・後遺症は0108へ), [リケッチア] 発疹チフス(注:腸チフス, パラチフスは0101へ), つつが虫病, Q熱, [原虫] マラリア, リーシュマニア症, トリパノソーマ症, トキソプラズマ症, ニューモシスチス症, [ぜん虫] 吸虫症, 住血吸虫症, 肝吸虫症(肝ジストマ症), 肝蛭症, 肺吸虫症(肺ジストマ症), 横川吸虫症, エキノコックス症(包虫症), 条虫症, フィラリア症(糸状虫症), 鉤虫症, 回虫症, ぎょう虫症, アニサキス症, 毛様線虫症, [その他の動物寄生症] シラミ症, かいせん(疥癬), ダニ症, ダニ皮膚炎,(注:サルコイドーシスは0302へ, ベーチェット病は1310へ),
[II]	新生物(C00-D48)	
0201	胃の悪性新生物 (C16)	胃癌, 噴門癌, 幽門癌
0202	結腸の悪性新生物 (C18)	結腸癌, 大腸癌, 上行結腸癌, 横行結腸癌, 下行結腸癌, 回盲部癌, S状結腸癌(注:直腸S状結腸癌, 直腸S状結腸移行部癌は0203へ)
0203	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物 (C19-C20)	直腸癌, 直腸膨大部癌, 直腸S状結腸癌, 直腸S状結腸移行部癌
0204	肝及び肝内胆管の悪性 新生物 (C22)	肝癌, 肝細胞癌, ヘパトーマ, 胆管細胞癌, 肝芽腫, 肝血管肉腫
0205	気管, 気管支及び肺の 悪性新生物 (C33-C34)	気管又は気管支癌, 肺癌(注:胸膜中皮腫は0210へ)
0206	乳房の悪性新生物 (C50)	乳癌(注:男性の乳癌も含む), ペーজেット病(パジェット病)
0207	子宮の悪性新生物 (C53-C55)	子宮癌(子宮頸癌, 子宮体癌)
0208	悪性リンパ腫 (C81-C85)	ホジキン[Hodgkin]病, 非ホジキンリンパ腫, 細網肉腫, バーキット[Burkitt]腫瘍, 菌状息肉症, セザリー病, リンパ肉腫

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
0209	白血病 (C91-C95)	(急性・慢性)リンパ性白血病, 急性リンパ芽球性白血病, ヘアリーセル白血病, 白血性細網内皮症, 成人型T細胞白血病(ATL), (急性・慢性)骨髄性白血病, 急性前骨髄球性白血病, 骨髄性肉腫, 緑色腫, 急性骨髄単球性白血病, (急性・慢性)単球性白血病, 赤血病, 赤白血病, 巨核芽球性白血病, 巨核球性白血病, 肥満細胞白血病, 急性骨髄線維症
0210	その他の悪性新生物 (C00-C97の残り)	舌癌, 食道癌, 小腸癌, 十二指腸癌, 空腸癌, 回腸癌, (注: 回盲部癌・結腸癌・大腸癌・S状結腸癌は0202へ, 直腸癌は0203へ), 肛門癌, 肛門管癌, 肛門縁癌, 肛門皮膚癌, 肛門周囲皮膚癌, 肛門直腸移行部癌, 胆のう癌, 胆管癌(注: 肝内胆管癌, 胆管細胞癌は0204へ), 総胆管癌, フェーテル乳頭膨大部癌, 膵癌, その他消化器の悪性新生物, 上顎洞癌, 副鼻腔の悪性新生物, 喉頭癌, 声門部癌, 声門上部癌, 声門下部癌, 胸腺の悪性新生物, 悪性黒色腫, 中皮腫(胸膜中皮腫), カポジ肉腫, 腹膜の悪性新生物, 外陰部癌, 卵巣癌, 絨毛癌, 絨毛上皮腫, 陰茎癌, 前立腺癌, 精巣[睾丸]の悪性新生物, 膀胱癌, 眼の悪性新生物, 脳の悪性新生物, 甲状腺癌
0211	良性新生物及びその他の新生物 (D00-D48)	上皮内新生物, 上皮内癌(口腔, 食道, 胃, その他の消化器, 中耳及び呼吸器系, 皮膚, 乳房, 子宮頸部, その他及び部位不明の上皮内癌), 上皮内黒色腫, 良性脂肪腫性新生物, 脂肪腫, 血管腫, リンパ管腫, メラニン細胞性母斑, 青色母斑, 色素性母斑, 乳房の良性新生物, 子宮平滑筋腫, 子宮筋腫, その他各種の良性新生物, その他性状不詳又は不明の新生物, 真正赤血球増加症(真正多血症), 骨髄異形成症候群
[Ⅲ] 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(D50-D89)		
0301	貧血 (D50-D64)	貧血, 鉄欠乏性貧血, ビタミンB ₁₂ 欠乏性貧血, 悪性貧血, 葉酸欠乏性貧血, たんぱく欠乏性貧血等の栄養性貧血, 溶血性貧血, サラセミア(地中海貧血), 鎌状赤血球貧血, 遺伝性球状赤血球症, 異常ヘモグロビン症, 溶血性尿毒症候群, 発作性夜間ヘモグロビン[血色素]尿症(注: ヘモグロビン尿症は1800へ), 再生不良性貧血, ファンconi貧血, 赤芽球ろう, 急性出血後貧血, 鉄芽球性貧血, その他各種の貧血
0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (D65-D89)	血液凝固障害, 播種性血管内凝固症候群(DIC), 血友病(血友病A, 血友病B), 高ヘパリン血症, フォンウィレブランド[Von Willebrand]病, 紫斑病, ビタミンK欠乏症による凝固因子欠乏症(注: 新生児のビタミン欠乏症は1602へ), アレルギー性紫斑病, 血管性紫斑病, シェーンライン・ヘノッフ紫斑病, 特発性血小板減少性紫斑病, 老人性紫斑病, (注: 血栓性血小板減少性紫斑病は1310へ), 毛細管ぜい弱症, 血管性偽血友病, 血小板減少症, 無顆粒球症, 好中球減少症, 白血球増加症, 類白血病反応, リンパ球減少症, 脾疾患, 脾機能低下症, 脾機能亢進症(注: バンチ氏病は1109へ), メトヘモグロビン血症, 続発性[二次性]赤血球増加症, 多血症(注: 真正多血症は0211へ, 新生児多血症は1602へ), 本態性血小板増加症, 低ガンマグロブリン血症, 高ガンマグロブリン血症, 複合免疫不全, サルコイドーシス, クリオグロブリン血症
[Ⅳ] 内分泌, 栄養及び代謝疾患(E00-E90)		
0401	甲状腺障害 (E00-E07)	甲状腺腫(結節性甲状腺腫, びまん性甲状腺腫)(注: 甲状腺癌は0210へ), 甲状腺中毒症, 甲状腺機能亢進症, バセドウ病, グレーブス病, 急性甲状腺炎, 亜急性甲状腺炎, 自己免疫性甲状腺炎, 薬剤誘発性甲状腺炎, 慢性甲状腺炎, 橋本病

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
0402	糖尿病 (E10-E14)	糖尿病, 1型糖尿病, 2型糖尿病, インスリン依存性糖尿病 (IDDM), インスリン非依存性糖尿病 (NIDDM), 糖尿病性腎症, 糖尿病性白内障, その他糖尿病又は糖尿病性と記された疾病, (注: 腎性糖尿病は0403へ, 妊娠・分娩・産じょくにおける糖尿病は1504へ, 新生児糖尿病は1602へ, 耐糖能障害は1800へ)
0403	その他の内分泌, 栄養 及び代謝疾患 (E15-E90)	低血糖症, 高インスリン症, ゴリンジャー・エリソン症候群, 副甲状腺 [上皮小体] 機能低下症, 副甲状腺機能亢進症, 下垂体機能亢進症, 末端肥大症, 下垂体巨人症, 高プロラクチン血症, 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH), 下垂体機能低下症, 下垂体性低身長, シーハン症候群, シモンズ病, 尿崩症 (注: 腎性尿崩症は1404へ), クッシング病, クッシング症候群, 副腎性器症候群, アルドステロン症 (コン症候群), アジソン病, ACTH [副腎皮質刺激ホルモン] の生産過剰, (注: 結核性アジソン病は0102へ), 卵巣機能障害 (多くの卵胞性卵巣症候群, 早発閉経) (注: 閉経期及び女性更年期状態は1407へ), 精巣 [睾丸] 機能障害, 思春期遅発症, 思春期早発症, 多腺性機能障害, 胸腺の疾患, その他の内分泌障害, カルチノイド症候群, 低身長, 体質性高身長, 栄養失調症, ビタミン欠乏症 (脚気, ペラグラ, 壊血病, ビタミンA欠乏による夜盲, くる病) (注: 腎性くる病は1404へ), 栄養欠乏症, 肥満症, ピックウイック症候群, 過栄養, アミノ酸代謝障害 (フェニルケトン尿症, チロジン血症, メープルシロップ [楓糖] 尿症, シスチン尿症), 乳糖不耐症, 糖原病, 腎性糖尿病, 脂質蓄積障害, ポルフィリン代謝障害, ビリルビン代謝障害, ウイルソン病, ヘモクロマトーシス, ビタミンD抵抗性くる病 (注: 腎性くる病は1404へ), アミロイドーシス, 脱水症, その他の体液・電解質及び酸塩基平衡障害
[V]	精神及び行動の障害 (F00-F99)	
0501	血管性及び詳細不明の 認知症 (F01, F03)	血管性認知症, 動脈硬化性認知症, 多発梗塞性認知症, 詳細不明の認知症 (初老期認知症, 老年期認知症)
0502	精神作用物質使用によ る精神及び行動の障 害 (F10-F19)	アルコール使用 (飲酒) による精神及び行動の障害, アルコール依存症候群, 急性アルコール中毒, 慢性アルコール中毒, 薬物嗜癖, 病的酩酊, アルコール性精神病, アルコールによる振戦せん妄, アルコール性認知症, コルサコフ症候群, その他アヘン・大麻・コカイン等の精神作用物質による精神及び行動の障害
0503	統合失調症, 統合失調 症型障害及び妄想性 障害 (F20-F29)	統合失調症 (妄想型, 破瓜型, 緊張型), 統合失調症性カタレプシー, 妄想性障害, パラノイア, パラフレニー型統合失調症, 非定型統合失調症, 境界性統合失調症, 夢幻精神病, 持続性妄想性障害, その他の非器質性精神病性障害, (注: 幼児自閉症, 幼児精神病は0507へ)
0504	気分 [感情] 障害 (躁 うつ病を含む) (F30-F39)	双極性感情障害, 躁うつ病 (躁うつ病性精神病, 躁うつ病反応), 躁病, うつ病, 反復性うつ病性障害 (うつ病性反応, 心因性うつ病, 反応性うつ病), 持続性気分 [感情] 障害, 循環病質性人格, 神経症性抑うつ, その他の気分 [感情] 障害
0505	神経症性障害, ストレ ス関連障害及び身体 表現性障害 (F40-F48)	神経症, ノイローゼ, 恐怖症, 不安障害, 不安神経症, 不安反応, 不安状態, 強迫神経症, 急性ストレス反応, 外傷後ストレス障害, 心臓神経症, 解離性障害, ヒステリー, 転換ヒステリー, 心気症, 神経衰弱
0506	知的障害<精神遅滞> (F70-F79)	知的障害, 精神遅滞
0507	その他の精神及び行動	摂食障害, 神経性無食欲症, 神経性大食症 (注: 食欲不振, 多食症は

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
	の障害 (F00-F99の残り)	1800へ), 抜毛癖, ウェルニッケ失語, 自閉症(幼児自閉症), 幼児精神病, チック障害, 吃音症
[VI]	神経系の疾患 (G00-G99)	
0601	パーキンソン病 (G20)	パーキンソン病, パーキンソン症候群(注: 続発性パーキンソン症候群は0606へ), 振戦麻痺
0602	アルツハイマー病 (G30)	アルツハイマー病, 老人性アルツハイマー病, 初老期型アルツハイマー病, (注: 老人性認知症, 詳細不明の認知症は0501へ)
0603	てんかん (G40-G41)	てんかん, 新生児けいれん(家族性), ミオクローヌス性アブサンス(欠伸発作), 点頭けいれん, レノックス・ガストー症候群, ウェスト症候群, てんかん重積状態, てんかん大発作, てんかん小発作
0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 (G80-G83)	脳性麻痺(先天性及び小児の脳性麻痺), 片麻痺(弛緩性片麻痺, 痙性片麻痺), 対麻痺(弛緩性対麻痺, 痙性対麻痺), 四肢麻痺(弛緩性四肢麻痺, 痙性四肢麻痺), その他の麻痺性症候群, 馬尾症候群
0605	自律神経系の障害 (G90)	自律神経失調症, 家族性自律神経異常症, ホルネル症候群, 神経原性起立性低血圧症, シヤイ・ドレーガー症候群(注: 起立性低血圧症, 起立性調節障害は0911へ), 自律神経系のその他の障害
0606	その他の神経系の疾患 (G00-G99の残り)	細菌性髄膜炎, 脳炎, 脊髄炎, 脳脊髄炎, ハンチントン[舞踏]病, 続発性パーキンソン症候群, ジストニー, ジスキネジー, 本態性振戦, ミオクローヌス, 舞踏病, ビック病, 多発性硬化症, 視神経脊髄炎, 片頭痛, 群発頭痛, 血管性頭痛, 睡眠障害, 三叉神経痛, 顔面麻痺, 胸郭出口症候群, 手根管症候群, 重症筋無力症, 筋ジストロフィー, 水頭症(注: 先天性水頭症は1702へ)
[VII]	眼及び付属器の疾患 (H00-H59)	
0701	結膜炎 (H10)	結膜炎, 急性結膜炎, 急性アトピー性結膜炎, アレルギー性結膜炎, 慢性結膜炎, 眼瞼結膜炎, (注: 角結膜炎は0704へ)
0702	白内障 (H25-H26)	白内障, 老人性白内障, 外傷性白内障, (注: 先天性白内障は1702へ, 糖尿病性白内障は0402へ)
0703	屈折及び調節の障害 (H52)	遠視, 近視(注: 変性近視は0704へ), 乱視, 不同視, 老視, 内眼筋麻痺
0704	その他の眼及び付属器の疾患 (H00-H59の残り)	麦粒腫(ものもらい), さん粒腫, 眼瞼炎(注: 眼瞼結膜炎は0701へ), 兎眼, 眼瞼下垂, 涙器の障害(涙腺炎, 涙のう炎)(注: 新生児涙のう炎は1602へ), 眼球突出, 強膜炎, 角膜炎, 角膜潰瘍, 糸状角膜炎, 角結膜炎, 角膜変性, 円錐角膜, (急性・慢性)虹彩毛様体炎, 前房出血, 無水晶体, 水晶体偏位, (注: 糖尿病性白内障は0402へ), 原田病, 網膜絡膜炎, 網膜剥離, 網膜裂孔, 網膜血管閉塞症, 未熟児網膜症, 老人性[円板状]黄斑変性, 緑内障(注: 先天性緑内障は1702へ), 硝子体出血, 変性近視, 視神経炎(注: 視神経脊髄炎は0606へ), 斜視, 廃用性弱視, 眼精疲労, 複視, 視野欠損, 色盲, 夜盲(注: ビタミンA欠乏症によるものは0403へ), 盲, 失明
[VIII]	耳及び乳様突起の疾患 (H60-H95)	
0801	外耳炎 (H60)	外耳炎, びまん性外耳炎, 悪性外耳炎, 外耳のせつ及びびよう, 外耳道真珠腫

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
0802	その他の外耳疾患 (H61-H62)	外耳の軟骨膜炎, 耳垢栓塞
0803	中耳炎 (H65-H67)	中耳炎, 非化膿性中耳炎, (急性・慢性) 滲出性中耳炎, カタル性中耳炎, 急性化膿性中耳炎, アレルギー性中耳炎
0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患 (H68-H75)	耳管炎, 乳様突起炎, 中耳真珠腫, 鼓膜穿孔
0805	メニエール病 (H81.0)	メニエール病, 内リンパ水腫, メニエール症候群
0806	その他の内耳疾患 (H80, H81.1-H83)	内耳炎, 耳硬化症, 前庭神経炎, 音響外傷, 騒音性難聴
0807	その他の耳疾患 (H90-H95)	伝音難聴, 感音難聴, 先天ろう [聾], (注: 騒音性難聴は0806へ), 老人性難聴, 突発性[特発性]難聴, 耳痛, 耳漏, 耳出血, 耳鳴, 聴神経障害
[IX] 循環器系の疾患 (I00-I99)		
0901	高血圧性疾患 (I10-I15)	高血圧, 本態性 [原発性] 高血圧, 腎硬化症, 高血圧性腎症, 動脈硬化性腎硬化症, 高血圧性腎不全, 二次性 [続発性] 高血圧, 腎血管性高血圧, 高血圧性心疾患, 高血圧性心腎疾患
0902	虚血性心疾患 (I20-I25)	狭心症, 不安定狭心症, 労作型狭心症, 急性心筋梗塞, 再発性心筋梗塞, ドレスラー [Dressler] 症候群, アテローム [粥状] 硬化性心疾患, 陳旧性心筋梗塞, 心室瘤, 冠状動脈瘤 (注: 先天性冠状動脈瘤はI701へ), 冠塞栓, 冠状動脈血栓症, 冠状動脈硬化症, 冠不全
0903	その他の心疾患 (I01-I02.0, I05-I09, I27, I30-I52)	リウマチ性心疾患, 急性リウマチ性心膜炎, 急性リウマチ性心内膜炎, 急性リウマチ性心筋炎, リウマチ性舞蹈病 (シデナム舞蹈病), 僧帽弁狭窄症, リウマチ性僧帽弁閉鎖不全症, リウマチ性大動脈狭窄症, リウマチ性大動脈弁閉鎖不全症, 三尖弁狭窄症, 三尖弁閉鎖不全症, (注: 心臓併発症の記載のないリウマチ熱は0912へ, リウマチ性肺疾患はI301へ), 原発性肺高血圧症, 肺性心, 急性心膜炎, 感染性心膜炎, 慢性収縮性心膜炎, 大動脈弁狭窄症, 心タンポナーデ, 大動脈弁閉鎖不全症, 肺動脈弁狭窄症, 肺動脈弁閉鎖不全症, 急性心筋炎, 心筋症, 拡張型心筋症, 閉塞性肥大型心筋症, 房室ブロック, 左脚ブロック, 右脚ブロック, 心停止, 発作性頻拍, 上室性頻拍, 心房細動, 不整脈, 期外収縮, 洞不全症候群, 心不全, うっ血性心不全
0904	くも膜下出血 (I60, I69.0)	くも膜下出血, 脳動脈瘤出血, くも膜下出血の続発・後遺症
0905	脳内出血 (I61, I69.1)	脳内出血, 脳内出血の続発・後遺症
0906	脳梗塞 (I63, I69.3)	脳梗塞, 脳梗塞の続発・後遺症
0907	脳動脈硬化 (症) (I67.2)	脳動脈のアテローム [粥状] 硬化症, 脳動脈硬化症
0908	その他の脳血管疾患	非外傷性硬膜下出血 (注: 外傷性硬膜下出血はI902へ), 脳卒中, 脳血栓症

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
	(I 62, I 64－I 67.1, I 67.3－I 68, I 69.2, I 69.4－I 69.8)	椎骨動脈・脳底動脈・頸動脈の閉塞及び狭窄, 脳動脈の閉塞及び狭窄, 進行性血管性白質脳症, 高血圧性脳症, もやもや病 (ウイルス動脈輪閉塞症)
0909	動脈硬化 (症) (I 70)	アテローム [粥状] 硬化症 (大動脈, 腎動脈, 四肢の動脈) (注: 冠動脈のアテロームは0902へ, 肺動脈は0903へ, 脳動脈は0907へ, 腸間膜動脈は1112へ)
0910	痔核 (I 84)	痔核, 内痔核, 外痔核, (注: 妊娠, 分娩及び産じょくの合併症は1504へ)
0911	低血圧 (症) (I 95)	低血圧症, 特発性低血圧症, 起立性低血圧症, 起立性調節障害, (注: 神経原性起立性低血圧症, シヤイ・ドレーガー症候群は0605へ)
0912	その他の循環器系の疾患 (I 00－I 99の残り)	リウマチ熱 (心臓併発症の記載のないリウマチ熱), リウマチ性舞蹈病 (心臓併発症を伴わないリウマチ性舞蹈病), 肺塞栓症 (注: 妊娠, 分娩及び産じょくに伴う肺塞栓症は1504へ), 肺動脈瘤, 大動脈瘤, 解離性大動脈瘤, レイノー病, レイノー症候群, 閉塞性血栓血管炎 (バージャー病), 動脈塞栓症及び血栓症, レリシュ症候群, 血栓性静脈炎, 門脈塞栓症, バッド・キアリ症候群, 遊走性血栓性静脈炎, 下肢の静脈瘤 (注: 妊娠, 分娩及び産じょくの合併症は1504へ), 食道静脈瘤, 非特異性リンパ節炎, リンパ管炎
[X] 呼吸器系の疾患 (J 00－J 99)		
1001	急性鼻咽頭炎 [かぜ] ＜感冒＞ (J 00)	急性鼻咽頭炎 (かぜ), 感染性鼻咽頭炎 (注: 慢性鼻咽頭炎は1011へ), 鼻かぜ, 鼻カタル, 鼻炎, 急性鼻炎 (注: 慢性鼻炎は1011へ, 血管運動性鼻炎, アレルギー性鼻炎は1006へ)
1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎 (J 02－J 03)	急性咽頭炎, 急性咽頭痛, 潰瘍性咽頭炎, 化膿性咽頭炎 (注: 猩紅熱は0109へ), 急性扁桃炎
1003	その他の急性上気道感染症 (J 01, J 04－J 06)	急性副鼻腔炎, 急性副鼻腔膿瘍, 急性喉頭炎, 急性気管炎, 急性喉頭気管炎, 急性閉塞性喉頭炎 (クループ), 急性喉頭蓋炎, 急性喉頭咽頭炎
1004	肺炎 (J 12－J 18)	ウイルス肺炎, アデノウイルス肺炎, R Sウイルス肺炎, パラインフルエンザウイルス肺炎, その他のウイルス肺炎, (注: インフルエンザウイルスによる肺炎, えん [嚔] 下性肺炎は1011へ), 細菌性肺炎 (肺炎レンサ球菌, インフルエンザ菌, 肺炎桿菌, 緑膿菌による肺炎, マイコプラズマ肺炎, その他の細菌性肺炎), クラミジア肺炎, (注: 先天性肺炎は1602へ)
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎 (J 20－J 21)	急性気管支炎 (マイコプラズマ, インフルエンザ菌, レンサ球菌, コクサッキーウイルス, パラインフルエンザウイルス, R Sウイルス, ライノウイルス, エコーウイルス等による急性気管支炎), 急性細気管支炎 (R Sウイルス等による急性細気管支炎), (注: 慢性気管支炎は1009へ)
1006	アレルギー性鼻炎 (J 30)	血管運動性鼻炎, アレルギー性鼻炎 (鼻アレルギー) (注: 喘息を伴うアレルギー性鼻炎は1010へ), 慢性鼻漏, 花粉症, 枯草熱
1007	慢性副鼻腔炎 (J 32)	慢性副鼻腔炎 (注: 急性副鼻腔炎は1003へ), (慢性) 副鼻腔膿瘍, 蓄膿症
1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	急性又は慢性と明示されていない気管支炎 (注: 15歳未満の場合は明示されていないとしても急性と推測できるので1005へ)

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
	(J40)	
1009	慢性閉塞性肺疾患 (J41-J44)	慢性気管支炎(注:急性気管支炎・15歳未満の気管支炎は1005へ,15歳以上の急性又は慢性と明示されていない気管支炎は1008へ),単純性慢性気管支炎,粘液膿性慢性気管支炎,喘息性慢性気管支炎,気腫性慢性気管支炎,慢性気管炎,慢性気管気管支炎,肺気腫,その他の慢性閉塞性肺疾患
1010	喘息 (J45-J46)	喘息,アレルギー性喘息,喘息を伴うアレルギー性鼻炎,アトピー性喘息,内因性非アレルギー性喘息,喘息性気管支炎,気管支喘息,小児喘息,喘息発作重積状態
1011	その他の呼吸器系の疾患 (J00-J99の残り)	インフルエンザウイルスによる肺炎・気管支肺炎,慢性鼻炎,慢性鼻咽喉炎,慢性咽喉炎,慢性咽喉痛,鼻ポリープ,鼻たけ,鼻中隔彎曲症,鼻甲介肥厚,慢性扁桃炎,扁桃肥大,アデノイド肥大,扁桃周囲膿瘍,慢性喉頭炎,慢性喉頭気管炎,喉頭筋麻痺,声帯麻痺,声帯ポリープ,喉頭浮腫,咽頭周囲膿瘍,気管支拡張症,珪肺,石綿[アスベスト]肺,えん[嚔]下性肺炎,成人呼吸窮促迫症候群(ARDS),肺水腫,好酸球形喘息,肺胞たんぱく症,特発性肺線維症,肺膿瘍,膿胸,膿気胸,胸水,滲出性胸膜炎,胸膜肥厚,胸膜斑,気胸(注:結核性は0102へ,外傷性は1902へ),血胸,血気胸,急性呼吸不全
[XI] 消化器系の疾患 (K00-K93)		
1101	う蝕 (K02)	う蝕(むしば)
1102	歯肉炎及び歯周疾患 (K05)	(急性・慢性)歯肉炎,(急性・慢性)歯周炎,歯周症
1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害 (K00-K01, K03-K04, K06-K08)	歯の発育及び萌出の障害(無歯症,過剰歯,斑状歯),埋伏歯,歯石,歯肉縁上歯石,(急性・慢性)歯髄炎,化膿性歯髄炎,歯根のう胞,歯肉腫張,大顎症,小顎症,不正咬合,顎関節障害,不正咬合を含む歯・顎・顔面の異常,歯の位置異常
1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (K25-K27)	胃潰瘍,(急性)胃びらん(注:急性出血性びらん性胃炎は1105へ),十二指腸潰瘍,(急性)十二指腸びらん,胃十二指腸潰瘍,消化性潰瘍(注:新生児の消化性潰瘍は1602へ),(注:胃腸潰瘍,胃空腸潰瘍,胃結腸潰瘍[びらん]は1112へ)
1105	胃炎及び十二指腸炎 (K29)	胃炎,十二指腸炎(注: Zollinger-Ellison症候群は0403へ),急性出血性胃炎,急性びらん性胃炎(注:急性胃びらんは1104へ),急性胃炎,アルコール性胃炎,慢性萎縮性胃炎,胃萎縮,慢性胃炎,巨大肥厚性胃炎,メネトリエー病
1106	アルコール性肝疾患 (K70)	アルコール性肝疾患,アルコール性脂肪肝,アルコール性肝炎,アルコール性肝線維症,アルコール性肝硬化症,アルコール性肝硬変,アルコール性肝不全,(注:アルコール性胃炎は1105へ,アルコール性慢性膵炎は1111へ)
1107	慢性肝炎(アルコール性のものを除く) (K73)	慢性肝炎,慢性持続性肝炎,慢性活動性肝炎,(注:慢性ウイルス肝炎は0105へ,慢性アルコール性肝炎は1106へ,薬物性肝炎は1109へ)
1108	肝硬変(アルコール性のものを除く) (K74.3-K74.6)	肝硬変(注:アルコール性肝硬変は1106へ),原発性胆汁性肝硬変,続発性胆汁性肝硬変,慢性非化膿性破壊性胆管炎,胆汁性肝硬変,門脈性肝硬変

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
1109	その他の肝疾患 (K71-K72, K74.0-K74.2, K75-K77)	中毒性肝疾患, 薬物性肝疾患, (注: アルコール性肝疾患は1106へ), (急性・亜急性・慢性) 肝不全, 肝性昏睡, 肝性脳症, 黄色肝萎縮, 肝細胞壊死, 肝線維症, 肝硬化症, 肝膿瘍 (注: アメーバ性肝膿瘍は0101へ), 門脈炎 (門静脈炎), ルポイド肝炎, 脂肪肝 (注: アルコール性脂肪肝は1106へ), 肝梗塞, 肝静脈閉塞性疾患 (注: バッド・キアリ症候群は0912へ), (注: 門脈血栓症は0912へ), 門脈圧亢進症, バンチ氏病, 肝腎症候群
1110	胆石症及び胆のう炎 (K80-K81)	胆石症, 胆のう結石, 胆管結石, (急性・慢性) 胆のう炎, 胆管胆のう炎, 化膿性胆のう炎, 胆のう膿瘍
1111	膵疾患 (K85-K86)	(急性・慢性) 膵炎, 膵膿瘍, アルコール性慢性膵炎, 膵のう胞, 膵仮性のう胞, 膵臓萎縮, 膵臓壊死
1112	その他の消化器系の疾患 (K00-K93の残り)	顎骨髄炎, 唾石症, ガマ腫, アフタ性口内炎, 舌炎, 地図状舌, 食道炎, 逆流性食道炎, アカラシア, 食道潰瘍, 食道破裂, 慢性腸炎, アレルギー性胃腸炎, 胃腸炎, 大腸炎 (非感染性と明示のもの), 胃腸潰瘍, 胃空腸潰瘍, 胃結腸潰瘍 [びらん], ディスペプシア, 急性胃拡張, 肥厚性幽門狭窄 (注: 先天性又は乳児性幽門狭窄は1702へ), 胃及び十二指腸のポリープ, 急性虫垂炎, そ径ヘルニア, 大腿 [股] ヘルニア, 臍ヘルニア, 腹壁ヘルニア, 横隔膜ヘルニア, (注: 先天性食道裂孔ヘルニア・先天性横隔膜ヘルニアは1702へ), クロウン病 (限局性腸炎), 潰瘍性大腸炎, 虚血性大腸炎, 腸間膜じゅく状硬化症, 麻痺性イレウス, 腸閉塞, 腸重積症, 大腸憩室 (注: メッケル憩室は1702へ), 過敏性腸症候群, 便秘, 機能性下痢, アレルギー性下痢, 裂肛, 痔瘻, 直腸皮膚瘻, (注: 膀胱直腸瘻は1404へ, 直腸膀胱瘻は1408へ), 肛門膿瘍, 直腸膿瘍, 肛門ポリープ, 直腸ポリープ, 肛門脱, 直腸脱, 腸穿孔 (非外傷性), 腹膜炎, 腹膜炎癒着, 腹腔内出血 (注: 外傷性腹腔内出血は1902へ), 腸性吸収不良, ブラインドループ症候群, 胃切除後症候群, ダンピング症候群, 吐血, メレナ
[X II] 皮膚及び皮下組織の疾患 (L00-L99)		
1201	皮膚及び皮下組織の感染症 (L00-L08)	ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 (SSSS), 新生児天疱瘡, 膿か [痂] 疹 (とびひ), 皮膚膿瘍, せつ (フルンケル), よう (カルブンケル), 蜂巣炎, 急性リンパ管炎, 急性リンパ節炎, 爪炎, 爪周囲炎, 毛巣のう胞, 膿皮症
1202	皮膚炎及び湿疹 (L20-L30)	アトピー性皮膚炎, ベニエ痒疹, 脂漏性皮膚炎, おむつ皮膚炎 (おむつかぶれ), アレルギー性接触性皮膚炎, 苔癬, 慢性単純性苔癬, 痒疹, 貨幣状皮膚炎, 自家感作性皮膚炎
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患 (L10-L14, L40-L98)	天疱瘡, 類天疱瘡, 疱疹状皮膚炎, ジューリング病, 乾癬, 類乾癬, バラ色ひこう [粧糠] 疹, 扁平苔癬, じんま疹, 多形紅斑, 結節性紅斑, 日焼け, 放射線皮膚炎, 円形脱毛症, 多毛症, 痤瘡 (アクネ, にきび), 酒さ, 毛包炎, あせも, 白斑, 肝斑 (しみ), 雀卵斑 (そばかす), ベんち [胼胝] 腫, うおのめ (鶏眼), エリテマトーデス (紅斑性狼瘡)
[X III] 筋骨格系及び結合組織の疾患 (M00-M99)		
1301	炎症性多発性関節障害 (M05-M14)	関節リウマチ (注: リウマチ熱は0912へ), フェルティエー症候群, リウマチ性肺疾患, リウマチ性血管炎, その他の臓器及び器管系の併発症を伴う関節リウマチ, 成人発症スチル病, (注: 乾癬性脊椎炎は1203へ), 痛風, 鉛誘発性痛風, その他の結晶性関節障害, 軟骨石灰化症, その他の関節炎 (注: 関節症は1302へ)
1302	関節症	多発性関節症, 関節障害を伴うヘバーデン結節, 股関節症, 膝関節症,

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
	(M15-M19)	その他の関節症, 変形性関節症 (全身性変形性関節症, 限局性変形性関節症, 各種の変形性関節症)
1303	脊椎障害 (脊椎症を含む) (M45-M49)	強直性脊椎炎, 椎骨骨髓炎, 炎症性脊椎障害, 脊椎症, 脊柱管狭窄
1304	椎間板障害 (M50-M51)	頸部椎間板障害, 頸部椎間板ヘルニア, 胸部・胸腰部及び腰仙部椎間板障害
1305	頸腕症候群 (M53.1)	頸腕症候群, (注: 胸郭出口症候群は0606へ, 頸部椎間板障害は1304へ)
1306	腰痛症及び坐骨神経痛 (M54.3-M54.5)	腰痛症, 坐骨神経痛 (注: 椎間板障害による坐骨神経痛は1304へ), 坐骨神経痛を伴う腰痛症 (注: 椎間板障害によるものは1304へ), 下背部痛, 腰腹痛, 下背部ストレイン
1307	その他の脊柱障害 (M40-M43, M53.0, M53.2-M53.9, M54.0-M54.2, M54.6-M54.9)	脊柱前症弯, 脊柱後症弯, 脊柱側症弯, 脊椎骨軟骨症 [骨端症], 若年性脊椎骨軟骨症 [骨端症], ショイエルマン病, 脊椎分離症, 脊椎すべり症 (注: 先天性は1702), 斜頸 (注: 先天性斜頸は1702へ)
1308	肩の傷害<損傷> (M75)	肩関節周囲炎, 五十肩, 肩のインピンジメント症候群, 肩の滑液包炎
1309	骨の密度及び構造の障害 (M80-M85)	骨粗しょう症 (オステオポロシス), 成人骨軟化症 (注: くる病は0403へ) (注: 腎性骨ジストロフィー [異栄養症] は1404へ)
1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 (M00-M99の残り)	化膿性関節炎, ライター病, 趾四肢の後天性変形, 外反母趾, 膝蓋骨の障害, 膝内障, その他の関節内障, 関節拘縮, 関節強直, その他の関節障害, 結節性多発動脈炎, アレルギー性肉芽腫性血管炎, 皮膚粘膜リンパ節症候群 (川崎病), 過敏性血管炎, グッドパスチャー症候群, 血栓性血小板減少性紫斑病 (注: 特発性血小板減少性紫斑病は0302へ), ウェジナー肉芽腫症, 大動脈弓症候群 (高安病), 全身性エリテマトーデス (全身性紅斑性狼瘡, SLE), 皮膚筋炎, 全身性硬化症, 強皮症, シェーグレン症候群, ベーチェット病, リウマチ性多発筋痛症, 筋炎, 感染性筋炎, 筋拘縮, 廃用性萎縮, 筋ストレイン, 滑膜炎, 腱鞘炎, ばね指, 滑膜及び腱の特発性断裂 (注: 外傷性のもものは1905へ), ガングリオン, アキレス腱炎, その他の軟部組織障害, 腱付着部症, テニス肘, 骨髄炎 (注: 顎骨髄炎は1112へ, 椎骨骨髄炎は1303へ), 骨壊死, 阻血性骨壊死, 特発性無菌性骨壊死, 骨のパジエット [ペーজেット] 病, 若年性骨軟骨症, 骨端症, ペルテス病, 大腿骨頭すべり症
[XIV] 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)		
1401	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 (N00-N16)	(急性・慢性) 腎炎, (急性・慢性) 糸球体腎炎, 急速進行性腎炎症候群, 反復性及び持続性血尿 (注: 詳細不明の血尿は1800へ), ネフローゼ症候群, リポイドネフローゼ, 先天性ネフローゼ症候群, (注: 他に分類される疾患における糸球体障害はその疾患の所へ), (急性・慢性) 尿管間質性腎炎, 膀胱尿管逆流, 水腎症, 膿腎, (急性・慢性) 腎盂炎, 薬物及び金属による腎症 (ネフロパシー), 腎膿瘍, 腎周囲膿瘍, (注: 他に分類される疾患における腎尿管間質性障害はその疾患の所へ), (急性・慢性) 腎盂腎炎, 慢性閉塞性腎盂腎炎 (注: 結石性腎盂腎炎は1403へ)

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
1402	腎不全 (N17-N19)	(急性・慢性)腎不全(注:高血圧を伴う慢性腎不全は0901へ),慢性尿毒症,尿毒症性ニューロパチー,尿毒症性心膜炎,(注:新生児尿毒症は1602へ)
1403	尿路結石症 (N20-N23)	尿路結石,腎結石,腎石,腎内結石,尿管結石,結石性腎盂腎炎,膀胱結石,尿道結石
1404	その他の腎尿路系の疾患 (N25-N39, N99.0-N99.1, N99.4-N99.9)	腎性骨ジストロフィー[異栄養症],腎性くる病,腎性低身長,腎性尿崩症(注:尿崩症は0403へ),萎縮腎,腎のう胞(後天性),膀胱炎,神経因性膀胱,膀胱直腸瘻,膀胱憩室,尿道炎,尿道狭窄,尿失禁(反射性・いつ流性等)(注:詳細不明の場合は1800へ)
1405	前立腺肥大(症) (N40)	前立腺肥大症(注:前立腺癌は0210へ)
1406	その他の男性生殖器の疾患 (N41-N51)	前立腺炎,精巣[睾丸]水腫,精液瘤,精巣[睾丸]捻転,精巣[睾丸]炎,精巣上体[副睾丸]炎,包茎,陰茎白斑症(ロイコプラキー),亀頭包皮炎,精巣[睾丸]の萎縮
1407	月経障害及び閉経周辺期障害 (N91-N92, N94.0, N94.3-N95)	無月経,原発性無月経,続発性無月経,過多月経,機能性子宮出血,不正子宮出血,月経困難症,閉経後出血,閉経期及び女性更年期状態,老人性[萎縮性]膣炎
1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患 (N60-N90, N93, N94.1-N94.2, N96-N98, N99.2-N99.3)	乳腺炎,女性化乳房,卵管炎,卵巣炎,子宮内膜炎,骨盤腹膜炎,バルトリン腺炎,膣炎,外陰炎,外陰潰瘍,子宮内膜症,女性性器脱,直腸膣瘻
[XV]	妊娠,分娩及び産じょく(000-099)	
1501	流産 (000-008)	子宮外妊娠,胎状奇胎,子宮外妊娠破裂,稽留流産,自然流産,人工流産
1502	妊娠高血圧症候群 (010-016)	子かん[癩],妊娠浮腫,妊娠たんぱく尿,妊娠高血圧
1503	単胎自然分娩 (080)	単胎自然分娩
1504	その他の妊娠,分娩及び産じょく (020-075, 081-099)	切迫流産,妊娠悪阻,妊娠中の下肢静脈瘤,妊娠中の痔核,妊娠中の糖尿病,仰臥位低血圧症候群,多胎妊娠,羊水過多症,羊水過小症,前期破水,前置胎盤,胎盤早期剥離,過期妊娠,早産,陣痛微弱,遷延分娩,胎児骨盤不均衡による分娩中止,会陰裂傷,子宮破裂,帝王切開,多胎分娩,産じょく性敗血症,羊水塞栓症
[XVI]	周産期に発生した病態(P00-P96)	
1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害 (P05-P08)	胎児発育遅延,胎児栄養失調,低出産体重児,未熟児,巨大児
1602	その他の周産期に発生した病態 (P00-P04, P10-P96)	出産外傷,帽状腱膜下出血,エルプ麻痺,クルンプケ麻痺,子宮内低酸素症,出生児仮死,新生児呼吸窮促症候群(IRDS),先天性肺炎,胎便吸引症候群,ウイルソン・ミキティ症候群,気管支肺異形成,先天性風疹症候群,新生児結膜炎,新生児涙のう炎,新生児吐血,

疾病分類 コード	疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
		新生児メレナ, 胎児水腫, 核黄疸, 新生児低体温, 新生児けいれん, 新生児消化性潰瘍, 新生児ビタミン欠乏症, 新生児糖尿病, 新生児多血症, 新生児非感染性下痢症
	[XVII] 先天奇形, 変形及び染色体異常 (Q00-Q99)	
1701	心臓の先天奇形 (Q20-Q24)	総動脈幹症, 心室中隔欠損症, 心房中隔欠損症, ファロー四徴症, エプスタイン奇形, 右胸心, 先天性冠状動脈瘤
1702	その他の先天奇形, 変形及び染色体異常 (Q00-Q18, Q25-Q99)	無脳症, 小頭症, 先天性水頭症, 二分脊椎, 脊椎破裂, アーノルド・キアリ症候群, 先天性白内障, 先天性緑内障, 動脈管開存症, 大動脈縮窄症, 肺分画症, 口蓋裂, 唇裂, 食道閉鎖, 食道憩室, 先天性肥厚性幽門狭窄, 先天性食道裂孔ヘルニア, メッケル憩室, ヒルシュスプルング病, 胆道閉鎖症, 先天性胆道拡張症, 輪状腺, 先天性膝のう胞, 双角子宮, 先天性膈欠損, 停留精巣 [辜丸], 尿道下裂, 仮性半陰陽, 多発性のう胞腎, 先天性股関節脱臼, 先天性斜頸, 多指 [趾] 症, 合指 [趾] 症, 骨形成不全症, 大理石骨症, 先天性横隔膜ヘルニア, 臍帯ヘルニア, 腹壁破裂, フォンレックリングハウゼン病, 結節性硬化症, ダウン症候群, ターナー症候群, クラインフェルター症候群
	[XVIII] 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	
1800	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	<p>[循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候] 詳細不明の頻脈, 徐脈, 心雑音, 鼻出血, 咯血, 血痰, 咳, 呼吸困難, 喘鳴, 咽喉痛, 呼吸停止,</p> <p>[消化器系及び腹部に関する症状及び徴候] 腹痛, 急性腹症, 骨盤痛, 悪心, 嘔吐, 胸やけ, 嚥下障害, 肝腫大, 脾腫, 腹水,</p> <p>[皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候] 皮膚感覚障害, チアノーゼ, 蒼白, 顔面紅潮,</p> <p>[神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候] 異常不随意運動, 振戦, ふるえ, 失調性歩行, 麻痺性歩行, テタニー, 髄膜炎 (メニンギスミス), 異常反射, 姿勢異常,</p> <p>[腎尿路系に関する症状及び徴候] 排尿困難, 膀胱しぶり, 排尿痛, 詳細不明の血尿 (注: 反復性又は持続性血尿は1401へ), 尿閉, 無尿, 乏尿, 多尿,</p> <p>[認識, 知覚, 情緒状態及び行動に関する症状及び徴候] 傾眠, 昏迷, 昏睡, 失見当識, 健忘, めまい感, よろめき感, 嗅覚障害, 味覚障害, 幻聴, 幻視, 幻覚, 情緒不安,</p> <p>[言語及び音声に関する症状及び徴候] 失語, 構音障害, 失認, 失行, かすれ声</p> <p>[全身症状及び徴候] 不明熱, 頭痛, 倦怠感, 疲労, 老衰, 熱性けいれん, ショック, エンドトキシンショック, リンパ節腫大, 浮腫, 水腫, 食欲不振 (注: 神経性無食欲症は0507へ), 多飲, 口渴, 多食症, 悪液質, 低体温 (低温環境に伴わないもの), 太鼓ばち指,</p> <p>[各種検査の異常所見] 血液検査の異常所見, 耐糖能障害, 尿検査の異常所見, その他の体液・検査及び組織の検査の異常所見, 画像診断及び機能検査における異常所見, 頭蓋内占拠性病変 (SOL),</p> <p>[診断名不明確及び原因不明の死亡] 乳幼児突然死症候群 (SID S), その他の突然死</p>
	[XIX] 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 (S00-T98)	
1901	骨折 (S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82,	頭蓋骨骨折, 顔面骨骨折, 頸椎骨折, 胸椎骨折, 胸骨骨折, 肋骨骨折, 腰椎骨折, 鎖骨骨折, 大腿骨骨折

疾病分類 コード	S92, T02, T08, T10, T12) 疾病分類項目 (基本分類コード)	分類項目に含まれる主な疾患
1902	頭蓋内損傷及び内臓の 損傷 (S06, S26-S27, S36-S37)	頭蓋内損傷, 脳振とう, 外傷性硬膜外出血, 外傷性硬膜下出血, 外傷性くも膜下出血, 心臓損傷, 外傷性気胸, 外傷性血胸, 外傷性腹腔内臓器損傷(脾損傷, 肝損傷, 膵損傷, 子宮損傷)
1903	熱傷及び腐食 (T20-T32)	熱傷, 腐食
1904	中毒 (T36-T65)	薬物, 薬剤及び生物学的製剤による中毒, アルコールの中毒作用(注: 急性アルコール中毒は0502へ), 有毒性食品の毒作用
1905	その他の損傷及びその 他の外因の影響 (S00-T98の残り)	頭部, 頸部, 胸部, 腹部, 下背部, 腰椎, 骨盤部, 肩, 上腕, 肘, 前腕, 手首, 手, 股関節部, 大腿, 膝, 下腿, 足首, 足等身体各部位の表在損傷, 外傷性切断, その他詳細不明の損傷, 身体各部位の関節及び靭帯の脱臼・捻挫及びストレイン, 異物侵入, 放射線の作用, 熱射病, 日射病, 低体温症(低温環境), 凍瘡(しもやけ), 気圧性外傷, 窒息, 虐待症候群, 外傷の早期合併症, 外傷性ショック, 外傷性無尿, コンパートメント症候群, 輸液, 輸血及び治療用注射に続発する合併症, 不適合血液輸血, 血清によるアナフィラキシーショック, 処置の合併症, 挿入物及び移植片の合併症, 移植臓器の拒絶反応, 損傷, 中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症
[XXII 特殊目的用コード(U00-U99)]		
2210	重症急性呼吸器症候群 [SARS] (U04)	重症急性呼吸器症候群[SARS]
2220	その他の特殊目的用 コード (U00-U99の残り)	