



# 参 考

## 平成25年度健診結果との比較


# ①腹囲 $\geq 85/90\text{cm}$ (男性)




男性の腹囲については、H25・H26ともに氷見市が有意に高かった。  
一方、H25・H26ともに小矢部市が有意に低かった。

# ①腹囲 $\geq 85/90$ cm(女性)

H25



H26




女性の腹囲については、H25・H26ともに氷見市・射水市が有意に高かった。  
一方、H25・H26ともに砺波市・上市町・魚津市が有意に低かった。




## ②BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ (女性)

H25




H26



女性のBMIについては、H25・H26ともに氷見市・砺波市が有意に高かった。  
一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。



### ③空腹時血糖 $\geq 100$ mg/dl(男性)



男性の空腹時血糖( $\geq 100$ )については、H25・H26ともに富山市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに氷見市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市が有意に低かった。



### ③空腹時血糖 $\geq 100$ mg/dl(女性)



女性の空腹時血糖( $\geq 100$ )については、H25・H26ともに富山市・立山町・滑川市・入善町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに高岡市・射水市・黒部市が有意に低かった。

# ④空腹時血糖 $\geq 126\text{mg/dl}$ (男性)





男性の空腹時血糖( $\geq 126$ )については、H25・H26ともに富山市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに高岡市・黒部市が有意に低かった。




# ④空腹時血糖 $\geq 126\text{mg/dl}$ (女性)



女性の空腹時血糖( $\geq 126$ )については、H25・H26ともに立山町が有意に高かった。  
一方、H25・H26ともに黒部市が有意に低かった。


# ⑤HbA1c $\geq 5.6\%$ (男性)



男性のHbA1c( $\geq 5.6$ )については、H25・H26ともに氷見市・高岡市・射水市・小矢部市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに砺波市・富山市・魚津市・黒部市・朝日町が有意に低かった。


## ⑤HbA1c $\geq 5.6\%$ (女性)



女性のHbA1c( $\geq 5.6$ )については、H25・H26ともに氷見市・高岡市・射水市・小矢部市が有意に高かった。


一方、H25・H26ともに砺波市・富山市・滑川市・魚津市・黒部市・朝日町が有意に低かった。

## ⑥中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ (男性)



男性の中性脂肪( $\geq 150$ )については、H25・H26ともに砺波市・朝日町が有意に高かった。


## ⑥中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ (女性)



女性の中性脂肪( $\geq 150$ )については、H25・H26ともに氷見市・小矢部市・砺波市・立山町・朝日町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市・滑川市・上市町・魚津市が有意に低かった。


# ⑦HDLコレステロール<40 mg/dl(男性)



男性のHDLコレステロール(<40)については、H25・H26ともに氷見市・高岡市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。


# ⑦HDLコレステロール<40 mg/dl(女性)



女性のHDLコレステロール(<40)については、H25・H26ともに氷見市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。

# ⑧ LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$ (男性)




男性の LDLコレステロール ( $\geq 140$ ) については、H25・H26ともに入善町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに砺波市・南砺市が有意に低かった。




# ⑧ LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$ (女性)

H25




H26



女性のLDLコレステロール( $\geq 140$ )については、H25・H26ともに高岡市・射水市・入善町・黒部市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに砺波市・富山市が有意に低かった。


# ⑨収縮期血圧 $\geq 130$ mmHg(男性)



男性の収縮期血圧( $\geq 130$ )については、H25・H26ともに氷見市・魚津市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。

# ⑨収縮期血圧 $\geq 130$ mmHg(女性)





女性の収縮期血圧( $\geq 130$ )については、H25・H26ともに氷見市・小矢部市・入善町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。




# ⑩拡張期血圧 $\geq 85$ mmHg(女性)



女性の拡張期血圧( $\geq 85$ )については、H25・H26ともに氷見市・滑川市・黒部市・入善町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに砺波市・射水市・立山町が有意に低かった。


# ⑪ 血圧高値 ( $\geq 130/85$ mmHgまたは服薬) (男性)



男性の血圧高値 ( $\geq 130/85$ ) については、H25・H26ともに氷見市・朝日町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。


# ⑪ 血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$ または服薬) (女性)



女性の血圧高値 ( $\geq 130/85$ ) については、H25・H26ともに氷見市・小矢部市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市・魚津市が有意に低かった。

## ⑫高血圧(≥140/90mmHgまたは服薬)(男性)




男性の高血圧(≥140/90)については、H25・H26ともに氷見市・朝日町が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。





## ⑫高血圧(≥140/90mmHgまたは服薬)(女性)



女性の高血圧(≥140/90)については、H25・H26ともに小矢部市が有意に高かった。


一方、H25・H26ともに魚津市が有意に低かった。

# ⑬重症高血圧(≥180/110mmHg)(男性)



男性の重症高血圧(≥180/110)については、H25・H26ともに氷見市・黒部市が有意に高かった。


# ⑬重症高血圧(≥180/110mmHg)(女性)




女性の重症高血圧(≥180/110)については、H25・H26ともに有意に高い市町村及び有意に低い市町村はなかった。

# ⑭服薬中(血圧)(男性)

H25




H26




男性の服薬中(血圧)については、H25・H26ともに魚津市・入善町が有意に低かった。

# ⑭服薬中(血圧)(女性)



女性の服薬中(血圧)については、H25・H26ともに小矢部市が有意に高かった。一方、H25・H26ともに魚津市が有意に低かった。


# ⑮ 高血圧の者のうち服薬中(血圧)(男性)



男性の高血圧者のうちの服薬中(血圧)については、H25・H26ともに富山市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに氷見市・砺波市・南砺市・魚津市・入善町・朝日町が有意に低かった。


# ⑮ 高血圧の者のうち服薬中(血圧)(女性)



女性の高血圧者のうちの服薬中(血圧)については、H25・H26ともに富山市・滑川市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに朝日町が有意に低かった。



# ⑩喫煙者(男性)



男性の喫煙者については、H25・H26ともに氷見市・高岡市が有意に高かった。一方、H25・H26ともに富山市が有意に低かった。




# ①6喫煙者(女性)




女性の喫煙者については、H25・H26ともに高岡市・富山市が有意に高かった。一方、H25・H26ともに小矢部市・砺波市・南砺市が有意に低かった。

# ⑰メタボリックシンドローム該当者(男性)




男性のメタボリックシンドローム該当者については、H25・H26ともに小矢部市が有意に低かった。

# ⑰メタボリックシンドローム該当者(女性)



女性のメタボリックシンドローム該当者については、H25・H26ともに有意に高い市町村及び有意に低い市町村はなかった。


# ⑱メタボリックシンドローム該当者及び予備群(男性)



男性のメタボリックシンドローム該当者及び予備群については、H25・H26ともに氷見市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに小矢部市が有意に低かった。

# ⑱メタボリックシンドローム該当者及び予備群(女性)



女性のメタボリックシンドローム該当者及び予備群については、H25・H26ともに氷見市・射水市が有意に高かった。

一方、H25・H26ともに砺波市・上市町・魚津市が有意に低かった。