

健診受診者リストの項目内容

健診受診者リスト

項番	項目	内容	備考
1	年度		全データ共通
2	統計年月	下記のデータを「1.年度」の年度開始から統計年月の末日分まで記載している	健診データは、「1.年度」の年度末分まで
3	リスト提供支部番号	当該リストの提供を受ける支部番号	全データ共通
4	自支部他支部番号	0: 自支部の加入者にかかるもの 1: 他支部の加入者にかかるもの	「1」は、健診機関の所在地が自支部にあるデータ
5	都道府県番号	健診受診者が加入している支部番号	キー
6	事業所記号		キー
7	被保険者番号		キー
8	被扶養者番号		キー (被保険者分のみのためすべて0 (ゼロ))
9	年齢	「1.年度」の年度末年齢	
10	性別	1: 男性 2: 女性	
11	喪失フラグ	0: 現存 1: 資格喪失	直近の状況を反映するため、「2.統計年月」の2ヶ月後の末日時点で判定している
12	健診機関所在地都道府県番号		
13	健診機関コード		
14	健診受診日		
15	医師判断メタボリック判定	1: 基準該当 2: 予備群該当 3: 非該当 4: 判定不能	
16	代表総合所見指導区分	1~5の指導区分を設定	別紙2参照
17	総合所見指導区分6	6: 治療中	
18	保健指導レベル(保険者)	1: 積極的支援 2: 動機付け支援 3: なし 4: 判定不能	
19	保健指導年月日(新規)	保健指導開始年月日	<ul style="list-style-type: none"> ・「1.年度」の健診結果に基づく保健指導について記載している ・直近の状況を反映するため、「2.統計年月」の2ヶ月後の末日時点で判定している
20	保健指導年月日(最終)	最終指導年月日	
21	腹囲		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
22	BMI		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
23	内臓脂肪面積		
24	収縮期血圧(初回)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
25	収縮期血圧(2回目)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
26	収縮期血圧(その他)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
27	拡張期血圧(初回)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
28	拡張期血圧(2回目)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
29	拡張期血圧(その他)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
30	総コレステロール		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
31	中性脂肪		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
32	HDL		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
33	LDL		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
34	GOT		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
35	GPT		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
36	γGTP		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
37	空腹時血糖		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
38	HbA1c		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
39	尿糖	1: - 2: ± 3: + 4: ++ 5: +++	
40	尿酸		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
41	血清クレアチニン		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
42	尿蛋白	1: - 2: ± 3: + 4: ++ 5: +++	

健診受診者リストの項目内容

別表5

項番	項目	内容	備考
43	尿潜血	1: - 2: ± 3: + 4: ++ 5: +++ 6: ++++ (4+以上)	
44	eGFR		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
45	心電図指導区分	1~6の指導区分を設定	
46	心電図所見		
47	喫煙	1: はい 2: いいえ	
48	服薬(血圧)	1: はい 2: いいえ	
49	服薬(血糖)	1: はい 2: いいえ	
50	服薬(脂質)	1: はい 2: いいえ	
51	医療機関コード		
52	医療機関診療年月		
53	診療種別	1: 入院 2: 入院外	
54	主傷病名		症例等が極めて少ない傷病等についてはマスキング処理
55	I CD10コード		症例等が極めて少ない傷病等についてはマスキング処理
56	高血圧症出現回数	レセプトにおける傷病のうち高血圧症の個数を表示	
57	糖尿病出現回数	レセプトにおける傷病のうち糖尿病の個数を表示	
58	高脂血症出現回数	レセプトにおける傷病のうち高脂血症の個数を表示	
59	肥満症出現回数	レセプトにおける傷病のうち肥満症の個数を表示	
60	診療実日数		
61	点数		
62	レセプト受付年月	支払基金から受け付けた年月	
63	レセプト整理番号		
64	人工透析	1: 人工透析を受けていると考えられる者	
65	医療機関未受診者フラグ	1: 医療機関未受診者と考えられる者	
66	腹囲リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
67	血圧リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
68	代謝リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
69	脂質リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
70	メタボリック予備群	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
71	メタボリックリスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
72	継続加入者	0: 非該当 1: 該当 空白: 判定不能	
73	郵便番号		市町村名へ置き換え
74	体重		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
75	委託指導結果		
76	県名		

健診受診者リストの項目内容

項番	項目	内容	備考
77	市町村名		
78	業態区分		
79	追加管理番号		

特定健診(事業者健診)受診者リスト

項番	項目	内容	備考
1	年度		全データ共通
2	統計年月	下記のデータを「1.年度」の年度開始から統計年月の末日分まで記載している	健診データは、「1.年度」の年度末分まで
3	リスト提供支部番号	当該リストの提供を受ける支部番号	全データ共通
4	自支部他支部番号	0: 自支部の加入者にかかるもの 1: 他支部の加入者にかかるもの	「1」は、健診機関の所在地が自支部にあるデータ
5	都道府県番号	健診受診者が加入している支部番号	キー
6	事業所記号		キー
7	被保険者番号		キー
8	被扶養者番号		キー(「0(ゼロ)」は事業者健診分)
9	年齢	「1.年度」の年度末年齢	
10	性別	1: 男性 2: 女性	
11	喪失フラグ	0: 現存 1: 資格喪失	直近の状況を反映するため、「2.統計年月」の2ヶ月後の末日時点で判定している
12	健診機関所在地都道府県番号		
13	健診機関コード		
14	健診受診日		
15	医師判断メタボリック判定	1: 基準該当 2: 予備群該当 3: 非該当 4: 判定不能	
16	代表総合所見指導区分		データ無し
17	総合所見指導区分6		データ無し
18	保健指導レベル(保険者)	1: 積極的支援 2: 動機付け支援 3: なし 4: 判定不能	
19	保健指導年月日(新規)		・「1.年度」の健診結果に基づく保健指導について記載している ・直近の状況を反映するため、「2.統計年月」の2ヶ月後の末日時点で判定している
20	保健指導年月日(最終)		
21	腹囲		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
22	BMI		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
23	内臓脂肪面積		
24	収縮期血圧(初回)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
25	収縮期血圧(2回目)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
26	収縮期血圧(その他)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
27	拡張期血圧(初回)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
28	拡張期血圧(2回目)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
29	拡張期血圧(その他)		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
30	総コレステロール		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
31	中性脂肪		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
32	HDL		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
33	LDL		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
34	GOT		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
35	GPT		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
36	γGTP		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
37	空腹時血糖		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
38	HbA1c		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
39	尿糖	1: - 2: ± 3: + 4: ++ 5: +++	
40	尿酸		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
41	血清クレアチニン		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
42	尿蛋白	1: - 2: ± 3: + 4: ++ 5: +++	
43	尿潜血		
44	eGFR		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
45	心電図指導区分	1: 所見なし 2: 所見あり	

健診受診者リストの項目内容

別表6

項番	項目	内容	備考
46	心電図所見		
47	喫煙	1: はい 2: いいえ	
48	服薬(血圧)	1: はい 2: いいえ	
49	服薬(血糖)	1: はい 2: いいえ	
50	服薬(脂質)	1: はい 2: いいえ	
51	医療機関コード		
52	医療機関診療年月		
53	診療種別	1: 入院 2: 入院外	
54	主傷病名		症例等が極めて少ない傷病等についてはマスキング処理
55	I CD10コード		症例等が極めて少ない傷病等についてはマスキング処理
56	高血圧症出現回数	レセプトにおける傷病のうち高血圧症の個数を表示	
57	糖尿病出現回数	レセプトにおける傷病のうち糖尿病の個数を表示	
58	高脂血症出現回数	レセプトにおける傷病のうち高脂血症の個数を表示	
59	肥満症出現回数	レセプトにおける傷病のうち肥満症の個数を表示	
60	診療実日数		
61	点数		
62	レセプト受付年月	支払基金から受け付けた年月	
63	レセプト整理番号		
64	人工透析	1: 人工透析を受けていると考えられる者	
65	医療機関未受診者フラグ	1: 医療機関未受診者と考えられる者	
66	腹囲リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
67	血圧リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
68	代謝リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
69	脂質リスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
70	メタボリック予備群	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
71	メタボリックリスク	0: 非該当 1: 該当 9: 判定不能	
72	継続加入者	0: 非該当 1: 該当 空白: 判定不能	
73	郵便番号		
74	体重		別表12に基づき、基準値を超えるまたは下回る値は〇〇以上または以下へ置き換え
75	委託指導結果		
76	県名		
77	市町村名		
78	業態区分		
79	追加管理番号		

一般被保

No	項目名	項目名(日本語)	データ型	最大桁数	備考
1	SHIBU_CD	支部コード	数字	2桁	
2	HHKSS_KIGOU_TOU	事業所記号	数字	8桁	
3	HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者番号	数字	7桁	
4	BRYMD_WRK	生年月日(和暦)	数字	7桁	和暦7桁
5	SEX	性別	数字	1桁	1:男 2:女
6	YUBIN_BANGOU	郵便番号	数字	7桁	3桁・5桁・7桁 ハイフンなし
7		県名			
8		市町村名			
9		業態区分			
10		追加管理番号			

一般被扶

No	項目名	項目名(日本語)	データ型	最大桁数	備考
1	SHIBU_CD	支部コード	数字	2桁	
2	HHKSS_KIGOU_TOU	事業所記号	数字	8桁	
3	HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者番号	数字	7桁	
4	HIFUYOUSHI_BANGOU	被扶養者番号	文字	2桁	
5	BRYMD_WRK	被扶養者生年月日(和暦)	数字	7桁	和暦7桁
6	SEX	被扶養者性別	数字	1桁	1:男 2:女
7		県名			
8		市町村名			
9		業態区分			
10		追加管理番号			

任継被保

No	項目名	項目名(日本語)	データ型	最大桁数	備考
1	SHIBU_CD	支部コード	数字	2桁	
2	HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者番号	数字	7桁	
3	BRYMD_WRK	生年月日(和暦)	数字	7桁	和暦7桁
4	SEX	性別	数字	1桁	1:男 2:女
5	YUBIN_BANGOU	郵便番号	数字	7桁	3桁・5桁・7桁 ハイフンなし
6		県名			
7		市町村名			
8		業態区分			
9		追加管理番号			

任継被扶

No	項目名	項目名(日本語)	データ型	最大桁数	備考
1	SHIBU_CD	支部コード	数字	2桁	
2	HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者番号	数字	7桁	
3	HIFUYOUSHI_BANGOU	被扶養者番号	文字	2桁	
4	BRYMD_WRK	被扶養者生年月日(和暦)	数字	7桁	和暦7桁
5	SEX	被扶養者性別	数字	1桁	1:男 2:女
6		県名			
7		市町村名			
8		業態区分			
9		追加管理番号			

喪失者データ

被保険者

SHIBU_CD	支部コード	
HHKSS_KIGOU_TOU	被保険者証等の記号	
HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者証等の番号	
HIFUYOUSHI_BANGOU	被扶養者番号	
SEX	性別	
BRYMD_WRK	生年月日（和暦）	
	県名	
	市町村名	
	業態区分	
	追加管理番号	

被扶養者

SHIBU_CD	支部コード	
HHKSS_KIGOU_TOU	被保険者証等の記号	
HHKSS_BANGOU_TOU	被保険者証等の番号	
HIFUYOUSHI_BANGOU	被扶養者番号	
SEX	性別	
BRYMD_WRK	生年月日（和暦）	
	県名	
	市町村名	
	業態区分	
	追加管理番号	

健診結果データ 特異な値の匿名化基準値一覧

	最小基準値	最大基準値
腹囲	56以下	145以上
BMI	14.5以下	55以上
収縮期血圧	72以下	220以上
拡張期血圧	35以下	135以上
総コレステロール	95以下	400以上
中性脂肪	20以下	1700以上
HDL	23以下	150以上
LDL	27以下	300以上
GOT	8以下	300以上
GPT	3以下	300以上
γGPT	5以下	900以上
空腹時血糖	55以下	350以上
HbA1c	3.7以下	14.5以上
尿酸	0.5以下	12.5以上
血清クレアチニン	0.30以下	12.00以上
eGFR	4.0以下	190.0以上
体重	33.0kg以下	155.0kg以上